

Каталог  
отдельностоящей  
техники 2011

Neue  
Kollektion



**AEG**

perfekt in form und funktion

стр.

**Приготовления пищи**  
Отдельностоящие плиты  
Микроволновые печи

17  
23

**Охлаждение продуктов**  
Холодильники с нижним расположением  
морозильного отделения

29

**Мытье посуды и стирка**  
Посудомоечные машины шириной 60 см  
Посудомоечные машины шириной 45 см

39  
42

**Стирка и сушка**  
Стиральные машины  
Стирально-сушильные машины

49  
61



Ничто не должно мешать достижению превосходных результатов. Поэтому мы в AEG посвятили себя созданию бытовых приборов, которые бы помогли вам в достижении того, к чему вы страстно стремитесь – к совершенству в вашем собственном понимании.

В наших изделиях превосходные характеристики и инновационные технологии соединились с дизайном, который вновь и вновь доставляет вам удовольствие всякий раз, когда вы пользуетесь ими.

«Совершенство форм и функций» – так мы называем это.



## НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ AEG

Директор по дизайну  
Ханс Стромайер

Стремление AEG к функционалу и дизайну выводит на первый план качество наших бытовых приборов – мы создаем профессиональную линейку изделий, обладанием которыми вы будете гордиться. В серии Neue Kollektion ценности нашего бренда подчеркнуты благодаря единству языка дизайна и материалов, удобной для пользователя панели управления и безупречного исполнения, которое чувствуется в отделке каждой детали. Четкий и простой дизайн наших отдельно стоящих приборов основан на новой стилистике дизайна встраиваемой техники. Комбинация панелей управления из нержавеющей стали и темных дисплеев – это отличительная черта всего нашего модельного ряда.



«В серии Neue Kollektion ценности нашего бренда подчеркнуты благодаря единству языка дизайна и материалов»



Совершенство формы. В нашем дизайне продолжается великая традиция: формы и функции прекрасно взаимодействуют вместе. В серии Neue Kollektion горизонтальные линии создают ощущение единого потока, проходящего через все приборы. В то же время вертикальные линии обозначают интуитивно понятные панели управления. В отделке используются только материалы высочайшего качества, однако разнообразие материалов сведено к минимуму, чтобы обеспечить чистоту и однородность формы.



Непрерывные горизонтальные линии придают всем бытовым приборам AEG единый облик. Для того, чтобы с первого взгляда создавалось четкое и последовательное впечатление, мы использовали как можно более однородные материалы высочайшего качества.

#### Приготовление пищи



#### Охлаждение продуктов



#### Мытье посуды



После того, как приготовление блюд закончено, наступает время отдохнуть. Чтобы ваш покой ничто не потревожило, AEG конструирует посудомоечные машины, выполняющие свою работу бесшумно и безупречно, оставаясь при этом незаметными.



Отдельностоящие плиты  
Микроволновые печи

стр.  
17  
23

**Приборы для приготовления пищи**  
Характеристики

**Нагрев на индукционной варочной поверхности происходит с высокой точностью, а температура регулируется моментально**

На такой плите нагревается только посуда, регулирование температуры производится мгновенно, и весь процесс приготовления находится под вашим полным контролем. Вам не потребуется снимать кастрюлю с конфорки, чтобы ее содержимое не выкипело. И нагрев до высокой температуры, и выключение конфорки занимает считанные секунды.

**Полный контроль над временем – даже когда вас нет дома**

Вы можете запрограммировать таймер, чтобы он включил или выключил духовку точно в нужное вам время. Поставьте в духовку посуду с продуктами и установите таймер перед уходом из дома, и к вашему возвращению все будет готово. Это хорошее решение для блюд, требующих длительного времени приготовления.

**Гриль духовки откидывается книзу, что дает доступ к нему для чистки**

Конструкция этой духовки позволяет более тщательно очищать ее. Вы можете добраться до любого угла духового шкафа, чтобы добиться идеального результата при уборке. Нагревательный элемент гриля откидывается книзу, открывая доступ к верхней части духового шкафа. Благодаря этому вы сможете убедиться, что в духовке не осталось ни малейших следов жира или остатков пищи.

**Телескопические направляющие для идеального доступа к блюдам, которые вы готовите**

Чтобы обеспечить оптимальный доступ к любым блюдам, которые вы будете готовить, полки этой духовки оснащены телескопическими направляющими. В результате вы получаете полный доступ к любым вашим кулинарными творениям, всякий раз получая превосходный результат.

**Неизменно превосходный результат приготовления на всех уровнях вашего духового шкафа**

Мультифункциональная духовка открывает перед вами максимум возможностей для приготовления. Работающие совместно вентилятор и нагревательный элемент равномерно распределяют по духовке горячий воздух. Это позволяет вам одновременно с успехом готовить в духовке сразу несколько блюд – даже на нескольких уровнях – и неизменно получать превосходные результаты для каждого из них.

**Встроенный вертел для превосходного обжаривания**

Встроенный вертел этой духовки позволяет вам прекрасно обжаривать продукты. Результат будет особенно хорош для мяса и птицы – как в самом настоящем очаге. Вертел легко установить и снять обратно, когда вы захотите использовать прибор как обычную духовку. Эта функция имеется только в газовых плитах.

**Выдвижной ящик для хранения кухонных принадлежностей**

Хорошая организация рабочего места на кухне – вот что позволит вам быстро и легко найти любую вещь. Разместите ваши кухонные принадлежности в этом ящике – и они всегда окажутся под рукой, а на кухне больше не будет беспорядка.

**Вентилятор охлаждения**

Совершенство во всём, даже в том, что скрыто от взгляда – то действительно про AEG. Благодаря специальному вентилятору, воздух будет циркулировать внутри плиты, в пространстве между горячей духовкой и прохладными стенками, а также между стеклами дверцы. Благодаря этому, стекла духовки и боковые стенки будут оставаться чуть теплыми даже после многочасового использования плиты.



**Приборы для приготовления пищи**  
Характеристики

**Утапливаемые регуляторы**

Утапливаемые регуляторы очень удобны. Они облегчают чистку плиты, т.к. имеют возможность не выступать над поверхностью панели управления. Это также полезно и с точки зрения безопасности: случайно задеть за данные регуляторы практически невозможно. Это также придаёт особенную изысканность и лаконичность плитам AEG.



## Отдельностоящие плиты / Индукционные плиты

**Приборы для приготовления пищи**  
Отдельностоящие плиты

**47745IQ-MN**

Полностью индукционная плита

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint  
Дверца духовки с двумя стеклами  
4 индикатора остаточного тепла  
Мультифункциональная духовка  
Электронный таймер SET  
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программирования отложенного старта; время приготовления; окончание приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый дисплей  
Режимы приготовления с контролем времени: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН + нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; верхний ТЭН + гриль + вентилятор; подсветка  
Электрический гриль, откидывающийся вниз  
Термостат  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемная дверца духовки  
Телескопические направляющие, 2 уровня  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка

Класс энергопотребления: А  
Полная потребляемая мощность (Вт): 10435  
Мощность гриля (Вт): 1650  
Общий объем духовки (л): 61  
Уровень шума, дБ(А): 47  
Левая задняя зона нагрева: индукция  
Мощность/диаметр: 3700 Вт/2100 Вт/210 мм  
Правая задняя зона нагрева: индукция  
Мощность/диаметр: 2500 Вт/1400 Вт/210 мм  
Левая передняя зона нагрева: индукция  
Мощность/диаметр: 2500 Вт/1400 Вт/140 мм  
Правая передняя зона нагрева: индукция  
Мощность/диаметр: 2800 Вт/1800 Вт/180 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600



**47745IQ-MN**

## Отдельностоящие плиты / Электрические плиты

**41056VH-MN**

Плита со стеклокерамической варочной поверхностью

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint  
Дверца духовки с двумя стеклами  
Индикатор остаточного тепла  
Мультифункциональная духовка  
Электронный таймер SET  
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программирования отложенного старта; время приготовления; окончание приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +  
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + гриль; гриль;  
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; подсветка  
Электрический гриль  
Термостат  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемные петли, опускающиеся вниз  
Телескопические направляющие, 2 уровня  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка  
Утапливаемые регуляторы  
Вентилятор охлаждения

Класс энергопотребления: А  
Полная потребляемая мощность (Вт): 9900  
Мощность гриля (Вт): 1900  
Общий объем духовки (л): 58  
Уровень шума (дБ): 51  
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1800 Вт/180 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 2200 Вт/210 мм/120 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/600

**41016VH-WN**

Плита со стеклокерамической варочной поверхностью

Белая  
Дверца духовки с двумя стеклами  
Индикатор остаточного тепла  
Мультифункциональная духовка  
Электронный таймер SET  
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программирования отложенного старта; время приготовления; окончание приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +  
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + гриль; гриль;  
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль; подсветка  
Электрический гриль  
Термостат  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемная дверца духовки  
Решетчатые направляющие  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка  
Утапливаемые регуляторы  
Вентилятор охлаждения

Класс энергопотребления: А  
Полная потребляемая мощность (Вт): 9900  
Мощность гриля (Вт): 1900  
Общий объем духовки (л): 58 л  
Уровень шума (дБ): 49  
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1800 Вт/180 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 2200 Вт/210 мм/120 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/145 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/600

## Отдельностоящие плиты / Электрические плиты

**47035VD-MN**

Плита со стеклокерамической варочной поверхностью

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint  
Дверца духовки с двумя стеклами  
4 индикатора остаточного тепла  
Мультифункциональная духовка  
Электронный таймер SET  
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программирования отложенного старта; время приготовления; окончание приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +  
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН;  
верхний ТЭН + гриль; верхний ТЭН + гриль; вентилятор;  
подсветка  
Электрический гриль, откидывающийся вниз  
Термостат  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемные петли, опускающиеся вниз  
Телескопические направляющие, 2 уровня  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка

Класс энергопотребления: А  
Полная потребляемая мощность (Вт): 9135  
Мощность гриля (Вт): 1650  
Общий объем духовки (л): 61 л  
Уровень шума, (дБ): 47  
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 2000 Вт (1100 Вт/900 Вт)/  
250 мм x 140 мм/140 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1700 Вт (1700 Вт/700 Вт)/180 мм/120 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

**47035VD-WN**

Плита со стеклокерамической варочной поверхностью

Белая  
Дверца духовки с двумя стеклами  
4 индикатора остаточного тепла  
Мультифункциональная духовка  
Электронный таймер SET  
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программирования отложенного старта; время приготовления; окончание приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор; кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +  
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН;  
верхний ТЭН + гриль; верхний ТЭН + гриль; вентилятор;  
подсветка  
Электрический гриль, откидывающийся вниз  
Термостат  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемная дверца духовки  
Телескопические направляющие, 2 уровня  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка

Класс энергопотребления: А  
Полная потребляемая мощность (Вт): 9135  
Мощность гриля (Вт): 1650  
Общий объем духовки (л): 61 л  
Уровень шума, (дБ): 47  
Левая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 2000 Вт (1100 Вт/900 Вт)/  
250 мм x 140 мм/140 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1700 Вт (1700 Вт/700 Вт)/180 мм/120 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка Highlight  
Мощность/диаметр: 1200 Вт/140 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

## Отдельностоящие плиты / Комбинированные плиты



**47345GM-MN**

Комбинированная плита

Нержавеющая сталь  
Дверца духовки с двумя стеклами  
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка  
Электронный таймер SET  
Функции таймера: звуковой сигнал; возможность программирования отложенного старта; время приготовления; окончание приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый дисплей; текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор;  
кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +  
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН;  
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль;  
верхний ТЭН + гриль + вентилятор; подсветка  
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности  
Электрический гриль, откидывающийся вниз  
Термостат  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемная дверца духовки  
Стеклянная крышка варочной поверхности  
Решетчатые направляющие  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка

Класс энергопотребления: А  
Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 3035  
Максимальная мощность газовых конфорок (Вт): 8000  
Мощность гриля (Вт): 1650  
Общий объем духовки (л): 61 л  
Уровень шума, (дБ): 47  
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600



**47345GM-WN**

Комбинированная плита

Белая  
Дверца духовки с двумя стеклами  
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка  
Электронный таймер SET  
Функции таймера: звуковой сигнал; время приготовления;  
окончание приготовления; обратный отсчет времени; отключаемый дисплей, текущее время  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор;  
кольцевой ТЭН + вентилятор; вентилятор + кольцевой ТЭН +  
нижний ТЭН; вентилятор + верхний ТЭН + нижний ТЭН;  
верхний ТЭН + нижний ТЭН; верхний ТЭН + гриль;  
верхний ТЭН + гриль + вентилятор; подсветка  
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности  
Электрический гриль, откидывающийся вниз  
Термостат  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемная дверца духовки  
Стеклянная крышка варочной поверхности  
Решетчатые направляющие  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка

Класс энергопотребления: А  
Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 3035  
Максимальная мощность газовых конфорок (Вт): 8000  
Мощность гриля (Вт): 1650  
Общий объем духовки (л): 61 л  
Уровень шума, (дБ): 47  
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600

## Отдельностоящие плиты / Газовые плиты



**31345GM-MN**

Газовая плита

Нержавеющая сталь  
Дверца духовки с двумя стеклами  
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка  
Механический таймер  
Функции таймера: звуковой сигнал; обратный отсчет времени  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор;  
вентилятор + нижний ТЭН; вентилятор + гриль;  
гриль + вертел; подсветка  
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности  
Электроподжиг газа в духовке  
Электрический гриль  
Вертел  
Термостат  
Контрольная лампочка  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемные петли, опускающиеся вниз  
Стеклянная крышка варочной поверхности  
Решетчатые направляющие  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка

Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 1685  
Максимальная мощность газа (Вт): 10700  
Мощность гриля (Вт): 1650  
Общий объем духовки (л): 61 л  
Уровень шума, (дБ): 47  
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600



**31345GM-WN**

Газовая плита

Белая  
Дверца духовки с двумя стеклами  
Устройство безопасности на варочной поверхности  
Мультифункциональная духовка  
Механический таймер  
Функции таймера: звуковой сигнал; обратный отсчет времени  
Режимы приготовления: нижний ТЭН; вентилятор;  
вентилятор + нижний ТЭН; вентилятор + гриль;  
гриль + вертел; подсветка  
Встроенный электроподжиг газа на варочной поверхности  
Электроподжиг газа в духовке  
Электрический гриль  
Вертел  
Термостат  
Контрольная лампочка  
Подсветка духовки  
Выдвижной ящик для хранения  
Съемные петли, опускающиеся вниз  
Стеклянная крышка варочной поверхности  
Решетчатые направляющие  
1 алюминиевый противень для выпечки  
1 черный эмалированный противень для выпечки  
1 черный эмалированный поддон для жира  
1 изогнутая хромированная решетка

Полная электрическая потребляемая мощность (Вт): 1685  
Максимальная мощность газа (Вт): 10700  
Мощность гриля (Вт): 1650  
Общий объем духовки (л): 61 л  
Уровень шума, (дБ): 47  
Левая задняя зона нагрева: вспомогательная конфорка  
Мощность/диаметр: 1030 Вт/55 мм  
Правая задняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Левая передняя зона нагрева: конфорка быстрого нагрева  
Мощность/диаметр: 3000 Вт/102 мм  
Правая передняя зона нагрева: конфорка средней мощности  
Мощность/диаметр: 2000 Вт/71 мм  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/500/600



## Микроволновые печи



**MCC2581E-M**

Цвет корпуса: нержавеющая сталь  
 Цвет полости: нержавеющая сталь  
 Индикация на цифровом дисплее: цифровая и символьная  
 Уровни мощности: 5  
 Уровни мощности гриля: 1  
 Режимы приготовления: микроволны; гриль; конвекция;  
 микроволны и гриль; микроволны с конвекцией  
 Размораживание по весу  
 Мощность микроволн (Вт): 900  
 Мощность гриля (Вт): 1200  
 Уровень шума, (дБ): 60  
 Полный объем духового шкафа (л): 25  
 Диаметр поворотного стола (мм): 315  
 Высота/ширина/глубина (мм): 303/510/455



**MCD2541E-M**

Цвет корпуса: нержавеющая сталь  
 Цвет полости: нержавеющая сталь  
 Индикация на цифровом дисплее: цифровая и символьная  
 Уровни мощности: 5  
 Уровни мощности гриля: 1  
 Режимы приготовления: микроволны; гриль;  
 микроволны и гриль  
 Размораживание по весу  
 Мощность микроволн (Вт): 900  
 Мощность гриля (Вт): 1200  
 Уровень шума, (дБ): 60  
 Полный объем духового шкафа (л): 25  
 Диаметр поворотного стола (мм): 315  
 Высота/ширина/глубина (мм): 303/510/382



Холодильники  
с нижним расположением  
морозильного отделения

29

### Профессиональное качество

Любой серьезный повар предпочитает использовать ингредиенты только самого высочайшего качества и наилучшего вкуса, чтобы приготовленное им блюдо соответствовало ожиданиям. В наших холодильниках ProFresh применяются профессиональные технологии, которые обеспечивают превосходную сохранность продуктов.

Технология TwinTech™ помогает сохранить естественное содержание влаги и витаминов в ваших продуктах, позволяя им надолго оставаться свежими и привлекательными на вид. Кроме того, в морозильнике с независимым охлаждением не образуется иней, что позволяет забыть о длительной процедуре размораживания.

### Стабильная температура и влажность

В наших новых холодильниках ProFresh Plus используется передовая технология MultiAir Flow, которая поддерживает на исключительно стабильном уровне значения температуры и влажности во всем внутреннем пространстве.

Поэтому вы можете быть увереными, что ваши продукты останутся свежими, на какую бы полку вы их ни положили, и что каждый раз после того, как вы открыли холодильник, оптимальные условия в нем будут восстановлены моментально.

### Вы также можете смело доверить свои продукты выдвижному ящику FreshBox

В этом специальном отсеке с низкой температурой созданы все условия для более длительного и надежного хранения свежего мяса и рыбы. В нем также имеется профессиональная функция быстрого охлаждения, поэтому вы можете загрузить сюда только что купленные продукты, и они будут максимально быстро доведены до оптимальной температуры хранения.

### Сохраните натуральные ароматы ваших продуктов

Наш фильтр CleanAir Control позволяет сохранить натуральные ароматы продуктов за счет поглощения различных запахов во внутреннем объеме холодильника.

Благодаря этому воздух, циркулирующий вокруг продуктов, остается совершенно чистым – в нем нет никаких примесей, даже запахов тех продуктов, что лежат рядом.

Перенос запахов с одними продуктами на другие полностью исключен, даже если они хранятся без упаковки.

### Размораживание больше не требуется

Внутри морозильника не образуется лед, он все время работает с максимальной эффективностью, а внутреннее пространство, предназначеннное для продуктов, всегда остается незменным.

### Невероятная энергоэффективность

Новые модели потребляют на 20% меньше электроэнергии, чем стандартные приборы класса А. Наши передовые технологии охлаждения обеспечивают высокую энергоэффективность и соответствие уровню профессионального оборудования, расходуя до 40% меньше электроэнергии, чем стандартные модели, имеющие класс энергопотребления А.

### MaxiLoad

Благодаря совершенному электромотору и новой технологии теплоизоляции мы смогли обеспечить максимальную вместимость холодильного шкафа без малейших потерь в производительности и энергоэффективности, а также без увеличения внешних габаритов.

### Точный контроль одним прикосновением

Новые холодильники AEG оснащены жидкокристаллическими дисплеями с сенсорным управлением, позволяющим моментально задать нужную температуру или активировать требуемую функцию.

### Более яркая подсветка

Благодаря использованию светодиодов подсветка внутреннего пространства холодильника стала яркой, современной, с эффектом «приближения» освещаемых продуктов. Светодиоды потребляют очень мало электроэнергии и не требуют замены.

### Функция Coolmatic

Если вам необходимо охладить до оптимальной температуры хранения большую порцию свежих продуктов – например, овощей, которые вы закупили на рынке в целую неделю – достаточно лишь одного нажатия кнопки. Используйте возможность усиленного охлаждения, помещая в холодильник большое количество свежих продуктов.

### Функция Frostmatic

Быстрое замораживание – это удобно и экономично. Используя функцию Frostmatic, вы получаете максимально низкую температуру замораживания, благодаря чему можно быстро заморозить большое количество продуктов, что обеспечит сохранность их качества и внешнего вида.

### Ящик MaxiBox


Ящик MaxiBox, имеющийся в морозильных отделениях, поможет вам хранить более крупные замороженные продукты, организуя их размещение с максимальным удобством. Ящик MaxiBox в холодильном отделении самый вместительный на сегодняшний день. Благодаря телескопическим направляющим, пользоваться даже полностью заполненным ящиком исключительно удобно.



Испытания, проведенные независимым институтом SGS Institut Fresenius GMBH

Холодильники ProFresh позволяют минимизировать потерю влаги продуктами по сравнению с моделями с системой Full FrostFree. Содержание влаги напрямую влияет на вкус, запах и внешний вид свежих продуктов.

Салат – потери веса  
(% по отношению к начальному весу)



До 99%

Вес продуктов после 7 дней



Испытания, проведенные SGS Institut Fresenius GMBH (Таунусштайн, Германия). Подробные результаты испытаний имеются в службе сервиса Electrolux

Клубника – % содержания витамина С  
(после 10 дней хранения по сравнению с первым днем)



100%

Содержание витамина С через 10 дней



Испытания, проведенные SGS Institut Fresenius GMBH (Таунусштайн, Германия). Подробные результаты испытаний имеются в службе сервиса Electrolux



## Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним расположением морозильного отделения



**S83600CMMO**

### Приборы для охлаждения продуктов

Холодильники с нижним расположением морозильного отделения

#### **S83600CMMO**

Система охлаждения ProFresh Plus NoFrost с системой циркуляции воздуха MultiAir Flow  
Сенсорное электронное управление с ЖК-дисплеем на двери

Фильтр CleanAir Control  
Функция Coolmatic  
Функция Frostmatic  
Функция Holiday  
Функция Extra Humidity  
Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)

Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения  
Стеклянные полки  
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox с отсеком Quick chill на роликах  
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox на телескопических направляющих  
Полочка для бутылок  
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении  
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint  
3D-дизайн дверей  
Высота/ширина/глубина (см): 202,5 x 59,5 x 64,8  
Класс энергопотребления: A+  
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 331  
Общий объем (л): 382  
Полезный объем холодильного отделения (л): 280  
Полезный объем морозильного отделения (л): 78  
Мощность замораживания (кг/сутки): 10  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 18  
Климатический класс: SN-N-ST-T  
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44

**Приборы для охлаждения продуктов**

Холодильники с нижним расположением морозильного отделения

**Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним расположением морозильного отделения****S94400CTMO**

Система ProFresh Plus NoFrost  
Сенсорное электронное управление  
с ЖК-дисплеем на двери  
Фильтр CleanAir Control  
Функция Coolmatic  
Функция Frostmatic  
Функция Holiday

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)  
Сигнал открытой двери (звуковой)  
Двойная система управления с двумя термостатами  
Галогенная подсветка  
Стеклянные полки  
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox  
с системой контроля влажности на телескопических  
направляющих  
Полочка для бутылок  
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении  
на телескопических направляющих

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint  
Super 3D-дизайн дверей  
Высота/ширина/глубина (см): 195 x 69,5 x 69,6

Класс энергопотребления: A+  
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 274  
Общий объем (л): 440  
Полезный объем холодильного отделения (л): 305  
Полезный объем морозильного отделения (л): 102  
Мощность замораживания (кг/сутки): 14  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 20  
Климатический класс: SN-N-ST-T  
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44

**S83600CMWO**

Система охлаждения ProFresh Plus NoFrost  
с системой циркуляции воздуха MultiAir Flow  
Сенсорное электронное управление  
с ЖК-дисплеем на двери  
Фильтр CleanAir Control  
Функция Coolmatic  
Функция Frostmatic  
Функция Holiday  
Функция Extra Humidity

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)  
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения  
Стеклянные полки  
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox с отсеком  
Quick chill на роликах  
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox  
на телескопических направляющих  
Полочка для бутылок  
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении  
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении

3D-дизайн дверей  
Высота/ширина/глубина (см): 202,5 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A+  
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 331  
Общий объем (л): 382  
Полезный объем холодильного отделения (л): 280  
Полезный объем морозильного отделения (л): 78  
Мощность замораживания (кг/сутки): 14  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 18  
Климатический класс: SN-N-ST-T  
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44

**Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним расположением морозильного отделения****S83200CMMO**

Система охлаждения ProFresh Plus NoFrost  
с системой циркуляции воздуха MultiAir Flow  
Сенсорное электронное управление  
с ЖК-дисплеем на двери  
Фильтр CleanAir Control  
Функция Coolmatic  
Функция Frostmatic  
Функция Holiday  
Функция Extra Humidity

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)  
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения  
Стеклянные полки  
1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox с отсеком  
Quick chill на роликах  
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox  
на телескопических направляющих  
Полочка для бутылок  
Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении  
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint  
3D-дизайн дверей  
Высота/ширина/глубина (см): 186,5 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A+  
Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 314  
Общий объем (л): 340  
Полезный объем холодильного отделения (л): 239  
Полезный объем морозильного отделения (л): 78  
Мощность замораживания (кг/сутки): 10  
Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 18  
Климатический класс: SN-N-ST-T  
Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 44

**Приборы для охлаждения продуктов**

Холодильники с нижним расположением морозильного отделения

**Приборы для охлаждения продуктов**

Холодильники с нижним расположением морозильного отделения

**Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним расположением морозильного отделения****S74000CSMO**

Наилучшие энергетические характеристики  
Сенсорное электронное управление с ЖК-дисплеем

Функция Coolmatic  
Функция Frostmatic  
Функция Holiday

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)

Двойная система управления с двумя термостатами  
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения  
Стеклянные полки

1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox на роликах  
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox  
на телескопических направляющих

Полочка для бутылок

Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении  
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении

Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint

3D-дизайн дверей

Высота/ширина/глубина (см): 201,5 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A++

Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 248

Общий объем (л): 401

Полезный объем холодильного отделения (л): 285

Полезный объем морозильного отделения (л): 92

Мощность замораживания (кг/сутки): 14

Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 20

Климатический класс: SN-N-ST-T

Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 39

**Приборы для охлаждения продуктов**

Холодильники с нижним расположением морозильного отделения

**Приборы для охлаждения продуктов / Холодильники с нижним расположением морозильного отделения****S73600CSWO**

Наилучшие энергетические характеристики  
Сенсорное электронное управление с ЖК-дисплеем

Функция Coolmatic  
Функция Frostmatic  
Функция Holiday

Сигнал повышения температуры (световой и звуковой)

Двойная система управления с двумя термостатами  
Новая светодиодная подсветка на «потолке» отделения  
Стеклянные полки

1 прозрачный пластиковый ящик FreshBox на роликах  
1 прозрачный выдвижной ящик для овощей MaxiBox  
на телескопических направляющих

Полочка для бутылок

Прозрачные выдвижные ящики в морозильном отделении  
1 выдвижной ящик MaxiBox в морозильном отделении

3D-дизайн дверей

Высота/ширина/глубина (см): 185 x 59,5 x 64,8

Класс энергопотребления: A++

Годовое потребление электроэнергии (кВт/год): 236

Общий объем (л): 359

Полезный объем холодильного отделения (л): 245

Полезный объем морозильного отделения (л): 92

Мощность замораживания (кг/сутки): 14

Время сохранения температуры при отключении питания (ч): 20

Климатический класс: SN-N-ST-T

Уровень шума по стандарту IEC 704-3 (дБ): 39



Посудомоечные машины шириной 60 см	39
Посудомоечные машины шириной 45 см	42

**XXL: вместительнее на 10 литров**

Новые посудомоечные машины AEG ProClean имеют самый большой на настоящее время объем внутренней камеры, что, на 10 л больше, чем у других моделей. Добавим: это при тех же внешних размерах. Такое сочетание позволяет вам загрузить за один раз больше посуды, включая большие кастрюли и блюда нестандартного размера.

**Функция AutoOff**

В посудомоечных машинах AEG с системой ProClean применено инновационное решение, позволяющее сэкономить энергию. Уникальная функция AutoOff автоматически отключает прибор от сети спустя 10 минут после окончания цикла работы, не позволяя посудомоечной машине потреблять энергию в режиме ожидания.

**Коромысло ProClean: двойное вращение для максимального орошения посуды**

Коромысло ProClean гарантирует, что струи воды достигнут самых труднодоступных уголков, даже если машина по максимуму загружена посудой. Двойной эффект вращения создается благодаря тому, что вода распыляется из врачающегося коромысла ProClean оригинальной конструкции, прикрепленного к концу основного коромысла. Результат – исключительная эффективность мытья посуды.



**Система ProWater**

В посудомоечных машинах AEG с системой ProWater имеется еще одно, третье коромысло, расположенное на потолке моечной камеры. Энергия дополнительных струй обеспечивает орошение посуды пятиуровневым каскадом воды для идеального мытья каждого предмета, каким бы загрязненным или замасленным он ни был, даже если посудомоечная машина загружена до предела.

**Протестировано в LGA**

Независимый немецкий институт тестирования LGA подтверждает, что модели из линейки ProClean оптимизированы для достижения наилучших результатов мытья посуды при загрузке, соответствующей повседневным условиям использования машины.

**Опция ÖkoPlus**

Эта опция позволяет существенно сократить этап сушки, как с точки зрения его продолжительности, так и по температуре. Это дает возможность сэкономить до 25% электропитания, и даже до 60% при подключении машины к горячей воде.



**Программа Silent technology**

Люди воспринимают шум по-разному в зависимости от звукового фона в помещении. Например, ночью фоновый шум чрезвычайно низок, и другие звуки становятся более заметными. Фактически, ухо человека может выделять один или несколько звуков из всего окружающего шума, и некоторые из них могут быть неприятными или раздражающими. Именно поэтому AEG предлагает Silent technology – программу, которая даёт вам возможность дополнительного снижения шума посудомоечной машины.


При шуме всего 39 дБ вы можете спать или слушать классический концерт, не упуская малейших деталей.



**Опция ExtraHygiene**

Эта программа является опцией, позволяющей увеличить температуру в последнем цикле ополаскивания до 70°C. Данная температура поддерживается в течение 10 минут, что обеспечивает удаление 99, 999% бактерий. Опция ExtraHygiene уже была включена в программу интенсивного мытья. Теперь ее можно активировать также в автоматической программе и программе «30 минут».

При шуме всего 39 дБ вы можете спать или слушать классический концерт, не упуская малейших деталей.



**Программа ProZone**

ProZone – идеальное решение для смешанной загрузки посуды. Это специальная программа с низким напором воды и низкой температурой воды в верхней корзине (что идеально для стеклянной посуды) и высоким напором воды и высокой температурой воды в нижней корзине – так моются кастрюли и сковороды. Благодаря этому за одну загрузку можно деликатно и качественно вымыть различную посуду.

При шуме всего 39 дБ вы можете спать или слушать классический концерт, не упуская малейших деталей.

**Опция PowerBooster**

PowerBooster – это дополнительная опция, которую можно выбрать при выполнении интенсивной программы Pro 70°. При этом напор воды увеличивается до максимально возможного уровня, а электромотор работает на максимальных оборотах, обеспечивая превосходное мытье посуды.

При шуме всего 39 дБ вы можете спать или слушать классический концерт, не упуская малейших деталей.

**Интенсивная программа Pro 70°**

Интенсивная программа Pro 70° позволяет не только отмыть сильно загрязненную посуду, но и обеспечить гигиеничность мытья. Во время рабочего цикла в моечной камере машины в течение 10 минут поддерживается температура 68°C, что положительно сказывается на результатах гигиенической обработки и сушки посуды. Высокие гигиенические показатели особенно важны при мойке досок для разделывания продуктов или детской посуды.

При шуме всего 39 дБ вы можете спать или слушать классический концерт, не упуская малейших деталей.

**Мягкие фиксаторы для стаканов SoftSpikes**

Чтобы быть уверенными в сохранности стаканов, используйте мягкие фиксаторы SoftSpikes, которые уберегут их от переворачивания во время мытья.



**Автоматическая программа**

AEG предлагает самую современную автоматическую программу работы посудомоечной машины. Эта программа сама определяет степень загрязнения посуды, загруженной в машину, и автоматически регулирует необходимый расход воды и температуру. Параметры загрузки контролируются набором специальных датчиков, сигналы которых анализируются электронным «мозгом» посудомоечной машины – так называемой системой Fuzzy Logic. Исходя из этих данных, машина выбирает температуру, продолжительность и интенсивность цикла мытья, а также потребление электричества и воды. Благодаря широкому набору температур (45°C, 50°C, 55°C, 65°C и 70°C), используемых во всех моделях, AEG гарантирует чистоту вашей посуды.

При шуме всего 39 дБ вы можете спать или слушать классический концерт, не упуская малейших деталей.

**Складные полочки для чашек**

Вы любите кофе эспрессо а ваш лучший друг любит капучино. Вряд ли вы будете использовать для обоих напитков чашки одинаковой вместимости. Вот почему AEG предлагает складные полки, вмещающие в один или два ряда ваши любимые чашки, каких бы размеров они ни были.

**Изменяемая высота верхней корзины**

Положение верхней корзины может быть легко отрегулировано даже при полной загрузке посудомоечной машины. Меняя его, вы получаете, исходя из необходимости, больше места в верхней или в нижней корзине.

**Быстрая программа**

Эта специальная программа позволяет эффективно вымыть слегка загрязненную посуду всего за 30 минут при температуре 60°C. Используйте ее, когда вам срочно нужны чистые тарелки или стаканы. Это самая короткая программа, выполняемая по классу А эффективности мытья!

При шуме всего 39 дБ вы можете спать или слушать классический концерт, не упуская малейших деталей.

**Корзинка для столовых приборов**

В AEG разработан наиболее удобный способ загрузки в машину столовых приборов и извлечения их из машины после мойки. Теперь нет необходимости аккуратно раскладывать их по лоткам перед мойкой, касаться лезвий только что вымытых ножей или острых концов вилок. Корзинку для столовых приборов посудомоечных машин AEG можно извлечь из машины и разместить там, где вы обычно храните свои ножи и вилки.

**A+AA**

Мы горды тем, что все посудомоечные машины AEG имеют класс A+AA, означающий, что ими достигнуты высшие показатели в энергосбережении, эффективности мытья и сушки посуды.

**Функция Multitab**

Новые моющие средства требуют новых технологий мытья. Функция Multitab перенастраивает параметры работы посудомоечной машины (а именно, продолжительность цикла и температуру воды) при использовании любых моющих средств в виде таблеток. Сочетание эффективного моющего средства, требуемой жесткости воды и оптимального цикла мытья позволяет добиться превосходного результата с наименьшими денежными затратами.





**Посудомоечные машины /**  
Посудомоечные машины  
ширина 60 см

**F99009MOP**

Превосходные результаты мытья с системой ProClean  
Струи воды достигают любых труднодоступных уголков благодаря коромыслу для разбрзгивания воды ProClean™ с двойным эффектом вращения. Имеются также опция PowerBooster и программа ProZone, позволяющие вымыть самую загрязненную посуду  
Загрузка: 12 комплектов  
Уровень шума (дБ): 39  
XXL вместимость корзин  
Опция SilentCycle  
Опции ExtraHygiene и PowerBooster  
Корзинка для столовых приборов  
Программа ProZone

Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности мытья: A  
Класс эффективности сушки: A  
Потребление воды (л): 9,8  
Потребление электроэнергии (кВтч): 0,99  
9 программ  
Цвет: нержавеющая сталь

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке; 1 складная решетка, мягкие фиксаторы для стаканов, дополнительная полка для столовых приборов  
Нижняя корзина с ручкой, 4 складные решетки для тарелок, держатель для высоких бокалов

Большой ЖК-дисплей  
Индикатор времени, остающегося до конца программы  
Функция AutoOff  
Инверторный электромотор  
Система Sensorlogic  
Поплавковый механизм обнаружения протечек воды и система AquaControl со звуковым сигналом  
Система MultiTab  
Отложенный старт 1-24 ч  
Программа мойки стекла 45°C  
Автоматическая программа  
Система мытья ProClean с дополнительным распылителем коромыслом и коромыслом на «потолке» камеры  
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги  
Высота/ширина/глубина (мм): 850/596/625



**F99009MOP**

## Посудомоечные машины / Посудомоечные машины шириной 60 см



**F65000WOP**

**Превосходные результаты мытья с системой ProClean**

Струи воды достигают любых труднодоступных уголков благодаря коромыслу для разбрызгивания воды ProClean™ с двойным эффектом вращения. Имеется также опция ExtraHygiene для стерилизации предметов, требующих особой обработки

Загрузка: 12 комплектов

Уровень шума (дБ): 46

XXL вместимость корзин

Опция SilentCycle

Опция ExtraHygiene

Класс энергопотребления: A+

Класс эффективности мытья: A

Класс эффективности сушки: A

Потребление воды (л): 10,8

Потребление электроэнергии (кВтч): 1,02

5 программ

Цвет: белый

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке; складная решетка для тарелок, складные полки для чашек  
Нижняя корзина с ручкой, 2 складные решетки для тарелок

Трехсимвольный дисплей

Индикатор времени, остающегося до конца программы

Система SensorLogic

Функция AutoOff

Поплавковый механизм обнаружения протечек воды и система AquaControl

Система MultiTab

Отложенный старт 1-24 ч

Автоматическая программа

Система мытья ProClean с дополнительным распылительным коромыслом и коромыслом на «потолке» камеры

Активная система сушки с повторной конденсацией влаги

Высота/ширина/глубина (мм): 850/596/625

**F55000WO**

**Автопрограмма с системой SensorLogic для достижения превосходного результата мытья**

Используемая в этой посудомоечной машине сенсорная технология позволяет определить как количество посуды, так и степень ее загрязненности, после чего машина автоматически выбирает наилучшую программу мытья для достижения превосходного результата

Загрузка: 12 комплектов

Уровень шума (дБ): 49

Светодиодная индикация на панели управления

Автоматическая программа 45-70°C

Программа Pro 70°

Класс энергопотребления: A

Класс эффективности мытья: A

Класс эффективности сушки: A

Потребление воды (л): 13

Потребление электроэнергии (кВтч): 1,08

5 программ

Цвет: белый

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке; складные полки для чашек

Нижняя корзина с ручкой, 2 складные решетки для тарелок

Трехсимвольный дисплей

Индикатор времени, остающегося до конца программы

Система SensorLogic

Поплавковый механизм обнаружения протечек воды и система AquaControl

Система MultiTab

Отложенный старт 1-19 ч

Автоматическая программа

Система мытья ProClean с дополнительным распылительным коромыслом и коромыслом на «потолке» камеры

Активная система сушки с повторной конденсацией влаги

Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/610

**F45000WO**

**Автопрограмма с системой SensorLogic для достижения превосходного результата мытья**

Используемая в этой посудомоечной машине сенсорная технология позволяет определить как размер посуды, так и степень ее загрязненности, после чего машина автоматически выбирает наилучшую программу мытья для достижения превосходного результата

Загрузка: 12 комплектов

Уровень шума (дБ): 49

Простое управление одной рукояткой

Автоматическая программа 45-70°C

Программа Pro 70°

Класс энергопотребления: A

Класс эффективности мытья: A

Класс эффективности сушки: A

Потребление воды (л): 13

Потребление электроэнергии (кВтч): 1,08

4 программы

Цвет: белый

Регулируемая по высоте верхняя корзина

1 складная решетка, складные полки для чашек

Нижняя корзина с ручкой, 2 складные решетки

Трехсимвольный дисплей

Индикатор времени, остающегося до конца программы

Система SensorLogic

Поплавковый механизм обнаружения протечек воды и система AquaControl

Система MultiTab

Отложенный старт 1-19 ч

Автоматическая программа

Система мытья ProClean с дополнительным распылительным коромыслом и коромыслом на «потолке» камеры

Активная система сушки с повторной конденсацией влаги

Высота/ширина/глубина (мм): 850/600/610

## Посудомоечные машины / Посудомоечные машины шириной 60 см



## Посудомоечные машины / Посудомоечные машины шириной 45 см



**F88419MOP**

**Превосходные результаты мытья с системой ProClean**

Струи воды достигают любых труднодоступных уголков благодаря коромыслу для разбрзгивания воды ProClean™ с двойным эффектом вращения. Имеется также программа ProZone, позволяющая вымыть самую загрязненную посуду, и опция ExtraHygiene для стерилизации предметов, требующих особой обработки  
Загрузка: 9 комплектов  
Уровень шума (дБ): 45  
Программа ProZone для сильно загрязненной посуды  
Опции ÓkoPlus и Extra Hygiene  
Лучшая в своем классе по энергопотреблению  
Внутренняя подсветка

Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности мытья: A  
Класс эффективности сушки: A  
Потребление воды (л): 8,1  
Потребление электроэнергии (кВтч): 0,78  
8 программ  
Цвет: нержавеющая сталь

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке  
Нижняя корзина с ручкой, фиксированные держатели посуды, мягкие стержни  
4 складные решетки для тарелок

Трехсимвольный дисплей  
Индикатор времени, остающегося до конца программы  
Система SensorLogic  
Функция AutoOff  
Поплавковый механизм обнаружения протечек воды и система AquaControl  
Система MultiTab  
Отложенный старт 1-24 ч  
Программа для стекла 45°C  
Автоматическая программа  
Система мытья ProClean с дополнительным уровнем распыления на «потолке» камеры  
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги  
Высота/ширина/глубина (мм): 450/446/620

## Посудомоечные машины / Посудомоечные машины шириной 45 см



**F65410WOP**

**Превосходные результаты мытья с системой ProClean**

Струи воды достигают любых труднодоступных уголков благодаря коромыслу для разбрзгивания воды ProClean™ с двойным эффектом вращения. Имеется также опция ExtraHygiene для стерилизации предметов, требующих особой обработки  
Загрузка: 9 комплектов  
Уровень шума (дБ): 46  
Функция AutoOff  
Опция Extra Hygiene  
Лучшая в своем классе по энергопотреблению

Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности мытья: A  
Класс эффективности сушки: A  
Потребление воды (л): 8,5  
Потребление электроэнергии (кВтч): 0,78  
5 программ  
Цвет: белый

Верхняя корзина, регулируемая при полной загрузке  
Нижняя корзина с ручкой, фиксированные держатели посуды  
2 складные решетки для тарелок

Трехсимвольный дисплей  
Индикатор времени, остающегося до конца программы  
Система SensorLogic  
Функция AutoOff  
Поплавковый механизм обнаружения протечек воды и система AquaControl  
Система MultiTab  
Отложенный старт 1-24 ч  
Программа для стекла 45°C  
Автоматическая программа  
Система мытья ProClean с дополнительным уровнем распыления на «потолке» камеры  
Активная система сушки с повторной конденсацией влаги  
Высота/ширина/глубина (мм): 450/446/620



Стиральные машины с фронтальной загрузкой	49
Стиральные машины с вертикальной загрузкой	57
Стирально-сушильные машины	61
Сушильные машины	65

## Стирка и сушка белья

Характеристики

### Надежная и нежная забота

ProTex и ProTex Plus – индивидуальная и нежная забота о вашем белье. Чтобы при каждой стирке обращение с вашими вещами было оптимальным, вам нужна стиральная машина, которая могла бы автоматически подстраиваться под требования, которые диктуются характером той или иной загрузки. Поэтому мы оснастили наши новые модели ProTex Plus технологией OptiSense. В отличие от большинства остальных стиральных машин, продолжительность цикла стирки, а также расход воды и электроэнергии рассчитываются автоматически. Это означает, что загруженное в барабан белье, будь то прочный хлопок, тонкая синтетика либо деликатная шерсть или шелк, всякий раз подвергается именно тому оптимальному обращению, которое требуется для него. Благодаря этому ваши вещи дольше сохранят свой вид. Испытания показали, что технология OptiSense защищает ткани от изнашивания на 30% лучше по сравнению с обычными стиральными машинами – а ваши вещи при этом дольше выглядят как новые!

### Передовая технология стирки

В стиральных машинах ProTex Plus используется передовая технология стирки и полоскания AWT (англ. Advanced Washing Technology), которая обеспечивает неизменно превосходное качество стирки даже при полной загрузке барабана. Белье, загруженное в барабан, быстро смачивается и пропитывается водой, а моющее средство растворяется целиком и полностью, поэтому процесс стирки может начинаться немедленно. Благодаря этому время стирки сокращается, а ее результат остается превосходным.

### Деликатное обращение с бельем в барабане машин ProTex

Инновационная конструкция барабана со специальным рельефом поверхности и маленькими круглыми отверстиями обеспечивает еще более бережное обращение с бельем. Более того, большое количество отверстий облегчает поступление свежей воды в барабан при стирке и полоскании, следствием чего является превосходный результат стирки. В барабане увеличенного объема (почти 70 л) достаточно места для свободного движения до 8 кг белья, что делает стирку деликатных тканей более бережной.



### Экономичная работа

Функция AutoOff обеспечивает автоматическое отключение стиральной машины после завершения цикла стирки, благодаря чему она перестает потреблять электроэнергию. Эффективность энергопотребления наших бытовых приборов соответствует наилучшему классу A+++ (в соответствии с новой директивой Евросоюза об энергетической маркировке). Фактически же наши приборы серии 8 находятся на 8% ниже по энергопотреблению, чем это предписывается для данного класса.

### Программа SoftSteam

Обработка паром: разглаживание складок и приданье свежести. Специальная программа «Разглаживание» (Smoothing) позволяет расправить складки на рубашках, блузках, брюках и т.д. Поэтому глажение уже не становится обязательной операцией либо сокращается до минимума. Программа «Приданье свежести» (Refreshing) как нельзя лучше освежит и разгладит вещи, которые носились лишь непродолжительное время.

### LogiControl: все под контролем

Жидкокристаллический дисплей LogiControl делает управление машиной предельно простым. Оно стало интуитивно понятным, и не требует утомительного блуждания по подменю. На легко читаемом дисплее вы видите полную картину выполнения программы и заданных вами установок. Модели серии 9 дополнительно оснащены сенсорным управлением, встроенными часами и текстовой строкой. Вы можете выбрать любой из 25 языков отображения текста.

### Система Silent Plus™

Благодаря системе Silent Plus™ наши новые стиральные машины ProTex Plus работают исключительно тихо. Это означает, что вы можете выполнять стирку в любое время суток, не беспокоя соседей и не напрягая собственные нервы.

В системе используются поглотители шума сложной конструкции, а также специально разработанный особо бесшумный электромотор Silence. Подобно приводу профессиональных стиральных машин, он работает без угольных щеток. Благодаря отсутствию этих изнашивающихся частей он имеет существенно более долгий срок эксплуатации.

Все это делает мотор наших стиральных машин самым надежным, самым бесшумным и самым экономичным.

Кроме того, для дополнительного снижения вибраций мы модифицировали корпус машины. Новые боковые панели с горизонтальными силовыми элементами выглядят более элегантно, меньше вибрируют при работе и производят меньшие шумы.

Модельный ряд стиральных машин с системой Silent System Plus™ отличается непревзойденной устойчивостью и низким уровнем шума при работе. Новая конструкция корпуса и применение особо эффективных амортизаторов помогли заметно снизить вибрации. В сочетании с электромотором Silence это привело к тому, что уровень шума при работе машины составляет всего 49 дБ.

### И еще тише – с программой Extra Silent

Программа Extra Silent позволяет добиться еще большего снижения шума. Эта программа выполняется без промежуточного отжима и завершается пристановленным полосканием, то есть с водой в барабане. В целом машина выполняет шесть циклов полоскания, что обеспечивает оптимальное прополаскивание белья даже без промежуточных циклов.

### Дверца люка: размер XXL

Еще одной особенностью барабана является люк диаметром 340 мм, что делает очень легкими загрузку или извлечение белья. Дверца люка, открывающаяся на 160°, не помешает вам при этом. Более того, дверцы моделей серий 9 и серии 8 имеют изящное защитное стекло. Его вид подчеркивает эксклюзивный дизайн приборов, делает проще уход за машиной и дополнительно снижает шум.

### Тройная защита от протечек


Система Aqua Control стиральных машин AEG, включающая шланг залива воды с двойной стенкой и встроенную защиту от протечек и перелива воды, гарантирует максимальную безопасность и исключает любой ущерб, связанный с протечкой воды.

Тем не менее, при возникновении нештатной ситуации сливной насос откачет воду, вытекшую из бака, даже если прибор выключен.

Машина сообщит вам о своих неисправностях с помощью звукового сигнала Aqua Alarm. Поэтому никаких неприятностей быть не может – это вам гарантирует AEG, неся ответственность в течение всего срока службы стиральных машин LAVAMAT.

### Прекрасный обзор

Внутренняя подсветка барабана стиральных машин серии 9 с помощью светодиодной технологии гарантирует, что вы никогда не оставите незамеченной в барабане ни одной постиранной вещи, когда цветной носок случайно попадал в стирку с белым бельем.





## Стирка белья / Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Полноразмерные

### Приборы для стирки белья

Стиральные машины с фронтальной загрузкой

#### L98690FL

Цвет: белый  
 Загрузочный люк Premium White XXL  
 Система ProTex Plus  
 Сенсорный ЖК-дисплей LogiControl с текстом и символами  
 Технология орошения белья AWT  
 Технология OptiSense  
 Программа SoftSteam  
 Контроль избыточного пенообразования  
 Электромотор с инверторным управлением  
 Система Silent Plus  
 Класс энергопотребления: A+++ -10%  
 Класс эффективности стирки: А  
 Класс эффективности отжима: А  
 Максимальная загрузка белья (кг): 9  
 Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1600

Список программ: Хлопок; Особо бесшумная (Extra Silent); Синтетика; Синтетика – легкое гла-  
 жение; Деликатные ткани; Шерсть Плюс; Пере-  
 на; Антиаллергия; Отжим/Слив воды; Полоска-  
 ние (пониженные обороты); Джинсы; Быстрая  
 20 мин 3 кг; Супер экономичная 15; Хлопок эконо-  
 мичная; Пар – освежить; Пар – удалить складки  
 Дополнительные функции: Пятна/Предваритель-  
 ная стирка; Дополнительное полоскание;  
 Экономия времени; Отложенный старт; Память 1;  
 Память 2; Пар, AutoOff; Блокировка от детей;  
 Лепестковый клапан для жидкого моющего  
 средства  
 Внутренняя подсветка  
 Датчик веса  
 Контроль дисбаланса белья  
 Система защиты от перелива воды: шланг  
 Aqua Control + датчик, реле уровня, расходомер  
 Число отделений дозатора моющих средств: 4  
 4 регулируемые ножки



L98690FL

## Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Полноразмерные



**L87480FL**

Цвет: белый  
Загрузочный люк Premium White XXL  
Система ProTex Plus  
ЖК-дисплей LogiControl с символами  
Технология орошения белья AWT  
Технология OptiSense / Программа SoftSteam  
Контроль избыточного пенообразования  
Инверторный двигатель  
Система Silent Plus  
Класс энергопотребления: A+++ -10%  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: А  
Максимальная загрузка белья (кг): 8  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1400

Список программ: Хлопок; Особо бесшумная (Extra Silent); Синтетика; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Шерсть Плюс; Перина; Антиаллергия; Отжим/Слив воды; Полоскание (пониженные обороты); Джинсы; Быстрая 20 мин 3 кг; Супер экономичная 15; Хлопок экономичная; Пар – освежить; Пар – удалить складки  
Дополнительные функции: Пятна/Предварительная стирка; Дополнительное полоскание; Экономия времени; Отложенный старт; AutoOff; Блокировка от детей; Лепестковый клапан для жидкого моющего средства  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control + датчик, реле уровня, расходомер  
Число отделений дозатора моющих средств: 4  
4 регулируемые ножки  
  
Энергопотребление (кВт): 0,88  
Потребление воды (л): 63  
Объем барабана, (л): 66  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 49  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 73  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/605

## Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Полноразмерные



**L72850M**

Нержавеющая сталь с покрытием заменить на Antifingerprint  
Большой хромированный люк  
ЖК-дисплей с символами  
Струйная система прямого впрыска воды  
Контроль избыточного пенообразования  
Инверторный двигатель  
Система Silent Plus  
Класс энергопотребления: A++  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: В  
Максимальная загрузка белья (кг): 7  
Максимальная скорость вращения барабана отжиме (об./мин): 1200

Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные ткани, Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Вискоза; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Одеяло; Ручная стирка; Нижнее белье; Спорт на свежем воздухе; Спорт интенсивная; Быстрая 20 мин; Быстрая интенсивная; Смешанные ткани – стирка в холодной воде; Хлопок 60 экономичная  
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control + датчик, реле уровня, расходомер  
Число отделений дозатора моющих средств: 4  
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,05  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 66  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 49  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 75  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600

**L62840L**

Цвет: белый  
Большой загрузочный люк  
Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами  
Технология Эко-клапан  
Система управления Fuzzy Logic  
Контроль избыточного пенообразования  
Система Silent  
Класс энергопотребления: А+  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: В  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1200

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Смешанные ткани, Джинсы; Синтетика; Синтетика с предварительной стиркой; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Освежить белье; Хлопок 60 экономичная  
Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Дополнительное полоскание; Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 4  
4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 48  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600

## Стиральные машины с фронтальной загрузкой



**LS60840L**

Цвет: белый  
Большой загрузочный люк  
Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами  
Технология Эко-клапан  
Система управления Fuzzy Logic  
Предотвращение избыточного пенообразования  
Система Silent  
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: С  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1000

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика с предварительной стиркой; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Освежить белье, Хлопок 60 экономичная  
Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Дополнительное полоскание; Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 4

4 регулируемые ножки  
Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 48  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600

**LS84840**

Цвет: белый  
Большой металлический загрузочный люк  
ЖК-дисплей с текстом и символами  
Технология Эко-клапан  
Система управления Fuzzy Logic  
Контроль избыточного пенообразования  
Инверторный двигатель  
Система Silent Plus  
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: В  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1400

Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные ткани, Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Деликатный отжим; Ручная стирка, Нижнее белье; Шелк; Спорт на свежем воздухе; Быстрая 20 мин; Быстрая интенсивная; Хлопок 60 экономичная  
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Память 1; Память 2; Блокировка от детей; Дополнительное полоскание  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control + датчик, реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
4 регулируемые ножки  
Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 46  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 52  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 77  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450

## Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Узкие



**LS72840**

Цвет: белый  
Большой металлический загрузочный люк  
ЖК-дисплей с текстом и символами  
Технология Эко-клапан  
Система управления Fuzzy Logic  
Контроль избыточного пенообразования  
Инверторный двигатель  
Система Silent  
Класс энергопотребления: A+  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: В  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1200

Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Вискоза; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Одеяло; Ручная стирка; Нижнее белье; Шелк; Спорт на свежем воздухе; Спорт интенсивная; Быстрая 20 мин; Быстрая интенсивная; Хлопок 60 экономичная  
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнительное полоскание  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control + датчик, реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
4 регулируемые ножки  
Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 46  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 52  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450



**LS70840**

Цвет: белый  
Большой металлический загрузочный люк  
ЖК-дисплей с текстом и символами  
Технология Эко-клапан  
Система управления Fuzzy Logic  
Контроль избыточного пенообразования  
Инверторный двигатель  
Система Silent  
Класс энергопотребления: А+  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: С  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1400

Список программ: Хлопок; Дезинфекция 60; Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Вискоза; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Одеяло; Ручная стирка; Нижнее белье; Шелк; Спорт на свежем воздухе; Спорт интенсивная; Хлопок 60 экономичная  
Дополнительные функции: Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнительное полоскание  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control + датчик, реле уровня  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
4 регулируемые ножки  
Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 46  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450

## Стиральные машины с фронтальной загрузкой / Узкие



**LS62840L**

Цвет: белый  
 Большой загрузочный люк  
 Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами  
 Технология Эко-клапан  
 Система управления Fuzzy Logic  
 Контроль избыточного пенообразования  
 Инверторный двигатель  
 Система Silent  
 Класс энергопотребления: A+  
 Класс эффективности стирки: А  
 Класс эффективности отжима: В  
 Максимальная загрузка белья (кг): 6  
 Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1200

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика с предварительной стиркой; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Освежить белье; Хлопок 60 экономичная  
 Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнительное полоскание  
 Контроль дисбаланса белья  
 Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
 Число отделений дозатора моющих средств: 3  
 4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02  
 Потребление воды (л): 45  
 Объем барабана, (л): 46  
 Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54  
 Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
 Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450

**LS60840L**

Цвет: белый  
 Большой загрузочный люк  
 Цифровой ЖК-дисплей с текстом и символами  
 Технология Эко-клапан  
 Система управления Fuzzy Logic  
 Контроль избыточного пенообразования  
 Инверторный двигатель  
 Система Silent  
 Класс энергопотребления: A+  
 Класс эффективности стирки: А  
 Класс эффективности отжима: С  
 Максимальная загрузка белья (кг): 6  
 Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1000

Список программ: Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Смешанные ткани; Джинсы; Синтетика; Синтетика с предварительной стиркой; Синтетика – легкое гладжение; Деликатные ткани; Ручная стирка; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Освежить белье; Хлопок 60 экономичная  
 Дополнительные функции: Пятна; Повседневная/Супер быстрая; Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнительное полоскание  
 Контроль дисбаланса белья  
 Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
 Число отделений дозатора моющих средств: 3  
 4 регулируемые ножки

Энергопотребление (кВт): 1,02  
 Потребление воды (л): 45  
 Объем барабана, (л): 46  
 Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 54  
 Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
 Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/450





## Стирка белья / Стиральные машины с вертикальной загрузкой

**L86560TL**

Цвет: белый  
Плавно открывающаяся крышка из карбона  
Система ProTex Plus  
ЖК-дисплей LogiControl с символами  
Технология орошения белья AWT  
Технология OptiSense  
Инверторный двигатель  
Система Silent Plus  
Класс энергопотребления: A++  
Класс эффективности стирки: A  
Класс эффективности отжима: A  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана  
при отжиме (об./мин): 1500

Список программ: 20 мин – 3 кг; Антиаллергия;  
Хлопок; Деликатные ткани; Перина; Легкое гла-  
жение Плюс; Экономичная; Особо бесшумная  
(Extra Silent); Отжим/Слив воды; Пар – удалить  
складки; Пар – освежить; Супер экономичная 15;  
Синтетика; Шерсть Плюс; Джинсы;  
Деликатное полоскание  
Дополнительные функции: Отложенный старт;  
Предварительная стирка/Пятна; Полоскание  
Плюс; Экономия времени; Звуковой сигнал;  
AutoOff; Дополнительное полоскание;  
Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг  
Aqua Control + датчик, поплавковый выключатель;  
расходомер  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
2 регулируемые ножки + 2 колесика

Энергопотребление (кВт): 0,9  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 42  
Уровень шума при стирке  
по стандарту IEC 704-3 (дБ): 50  
Уровень шума при отжиме  
по стандарту IEC 704-3 (дБ): 77  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/600



**L86560TL**

## Стиральные машины с вертикальной загрузкой



**L76260TL**

Цвет: белый  
Плавно открывающаяся крышка из карборана  
Система ProTex Plus  
ЖК-дисплей с символами  
Технология орошения белья AWT/Технология OptiSense  
Инверторный двигатель  
Система Silent Plus  
Класс энергопотребления: A++  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: В  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об./мин): 1200

Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Деликатные ткани; Перина; Легкое гладжение Плюс; Экономичная; Особо бесшумная (Extra Silent); Джинсы 40; Отжим/Слив воды; Пар – удалить складки; Пар – освежить; Супер экономичная 15; Синтетика; Шерсть Плюс; Деликатное полоскание  
Дополнительные функции: Отложенный старт; Предварительная стирка/Пятна; Полоскание Плюс; Экономия времени; Звуковой сигнал; Дополнительное полоскание; Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Control + датчик, поплавковый выключатель; расходомер  
Белый дозатор моющих средств Power jet  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
2 регулируемые ножки + 2 колесика

Энергопотребление (кВт): 0,9  
Потребление воды (л): 45  
Объем барабана, (л): 42  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 52  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600

**L70260TL**

Цвет: белый  
Плавно открывающаяся крышка из карборана  
Система ProTex  
ЖК-дисплей с символами  
Технология Эко-клапан  
Технология OptiSense  
Контроль избыточного пенообразования  
Система Silent  
Класс энергопотребления: А+

Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: В  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, (об./мин): 1200  
Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Занавески; Деликатные ткани; Легкое гладжение Плюс; Экономичная; Особо бесшумная (Extra Silent); Быстрая/Интенсивная; Отжим/Слив воды; Супер экономичная 15; Синтетика с предварительной стиркой; Синтетика; Шерсть Плюс; Джинсы; Деликатное полоскание  
Дополнительные функции: Отложенный старт; Полоскание Плюс; Экономия времени; Дополнительное полоскание; Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
Белый дозатор моющих средств Power Jet  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
2 регулируемые ножки + 2 колесика

Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 52  
Объем барабана, (л): 42  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 56  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600

## Стиральные машины с вертикальной загрузкой



**L60260TL**

Цвет: белый  
Плавно открывающаяся крышка из карборана  
Система ProTex  
Трехсимвольный дисплей и светодиодная индикация символов  
Технология Эко-клапан  
Технология OptiSense  
Контроль избыточного пенообразования  
Система Silent  
Класс энергопотребления: А+

Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: В  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, (об./мин): 1200  
Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Хлопок + пятна; Занавески; Деликатные ткани; Слив воды; Легкое гладжение Плюс; Экономичная; Отжим; Синтетика; Шерсть Плюс; Джинсы; Деликатное полоскание  
Дополнительные функции: Отложенный старт; Полоскание Плюс; Экономия времени; Дополнительное полоскание; Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: электронное реле уровня  
Белый дозатор моющих средств Power Jet  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
2 регулируемые ножки + 2 колесика

Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 52  
Объем барабана, (л): 42  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 56  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600

**L60060TL**

Цвет: белый  
Плавно открывающаяся крышка из карборана  
Система ProTex  
Трехсимвольный дисплей и светодиодная индикация символов  
Технология Эко-клапан  
Технология OptiSense  
Контроль избыточного пенообразования  
Система Silent  
Класс энергопотребления: А+  
Класс эффективности стирки: А  
Класс эффективности отжима: С  
Максимальная загрузка белья (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, (об./мин): 1000

Список программ: 20 мин – 3 кг; Хлопок; Хлопок с предварительной стиркой; Хлопок + пятна; Занавески; Деликатные ткани; Слив воды; Легкое гладжение Плюс; Экономичная; Отжим; Синтетика; Шерсть Плюс; Джинсы; Деликатное полоскание  
Дополнительные функции: Отложенный старт; Полоскание Плюс; Экономия времени; Дополнительное полоскание; Блокировка от детей  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua Stop, электронное реле уровня  
Белый дозатор моющих средств Power jet  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
2 регулируемые ножки + 2 колесика

Энергопотребление (кВт): 1,02  
Потребление воды (л): 52  
Объем барабана, (л): 42  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 56  
Уровень шума при отжиме по стандарту IEC 704-3 (дБ): 76  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/400/600



**Сушка белья /**  
Стиральные машины с сушкой

**Приборы для стирки и сушки белья**  
Стиральная машина с сушкой

**L16950A3**

Цвет: белый  
Большой хромированный люк  
ЖК-дисплей с текстом и символами  
Струйная система прямого впрыска воды  
Технология конденсационной сушки  
Система управления Fuzzy Logic  
Контроль избыточного пенообразования  
Инверторный двигатель  
Система Silent Plus  
Класс энергопотребления: А  
Класс эффективности стирки: А  
Максимальная загрузка белья при стирке (кг): 7  
Максимальная загрузка белья при сушке (кг): 6  
Максимальная скорость вращения барабана  
при отжиме, (об./мин): 1600

Список программ: Хлопок 95; Хлопок 60; Смешанные ткани; Хлопок 40; Хлопок 30; Синтетика 60; Синтетика 50; Синтетика 40; Синтетика 30; Синтетика 40 легкое гладжение; Деликатные ткани 40; Деликатные ткани 30; Ручная стирка 30; Ручная стирка в холодной воде; Шелк 30; Деликатное полоскание; Слив воды; Отжим; Сушка синтетики; Сушка хлопка; Быстрая (20 минут.); Быстрая интенсивная 60; Быстрая интенсивная 40; Хлопок 60 экономная  
Дополнительные функции: Автоматическая сушка; Отложенный старт; Блокировка от детей; Дополнительное полоскание  
Контроль влажности  
Контроль дисбаланса белья  
Система защиты от перелива воды: шланг Aqua control + датчик, реле уровня, расходомер  
Число отделений дозатора моющих средств: 3  
4 регулируемые ножки

Энергопотребление стирка/сушка (кВт): 6,2  
Энергопотребление стирка (кВт): 1,36  
Потребление воды стирка/сушка (л): 102  
Потребление воды стирка (л): 57  
Объем барабана (л): 63  
Уровень шума при стирке  
(по стандарту IEC 704-3), дБ: 62  
Уровень шума при сушке  
(по стандарту IEC 704-3), дБ: 49  
Высота/Ширина/Глубина, мм: 850/600/600



**L16950A3**

## Приборы для сушки белья

### Характеристики

#### Равномерная и бережная сушка

При сушке нужно особенно осторожно обращаться с такими деликатными материалами, как синтетика или трикотаж. Процесс сушки в наших инновационных сушильных барабанах ProTex стал еще более бережным, обеспечивая максимальную защиту ваших вещей, и теперь они дольше сохранят свой первоначальный вид. Легко касающийся белья барабан ProTex увеличенной вместимости и усовершенствованная система организации воздушного потока гарантируют бережное обращение с вашими вещами. Дополнительное пространство барабана исключает образование складок и сминание одежду, и даже самые деликатные ткани всегда будут высушены оптимальным образом.

В моделях Sensidry® для деликатной сушки при низких температурах используется технология теплового насоса. Бережное обращение с изделиями из шерсти при сушке по соответствующей программе подтверждено сертификатом Woolmark.

#### Индивидуальные настройки для каждой загрузки

Сушильные барабаны AEG оснащены датчиком влажности, с помощью которого ведется постоянный контроль содержания влаги в белье. Барабан автоматически отключается, когда белье высушено до требуемой степени. Кроме того, наши приборы дают возможность точно задать режим работы в соответствии с вашими требованиями.


Благодаря этому оптимальные результаты сушки достигаются при каждой загрузке, и неважно, что вы положили в барабан – 8 кг белья или всего один предмет.

#### Реверсивное вращение барабана не дает белью сминаться

В наших машинах используется уникальная система сушки, при которой барабан каждые 5 минут меняет направление своего вращения. Благодаря этому белье в барабане разрыхляется, и на нем не образуются складки.

#### Прекрасный обзор

Прозрачный стеклянный люк позволяет прекрасно видеть весь процесс сушки в барабане и служит элегантным элементом дизайна, превосходно сочетающимся с обликом стиральных машин ProTex.



#### Тишина превыше всего

Отличающийся большим ресурсом инверторный двигатель работает исключительно тихо и обеспечивает бережную сушку белья. Благодаря системе Silent Plus™ и звукоизоляции корпуса шум при работе сушильных барабанов конденсационного типа серии 8 составляет всего 62 дБ – превосходный результат!

#### Потребляет мало, сушит превосходно

Сушильные барабаны ProTex предоставляют в ваше распоряжение широкий набор программ сушки, специально разработанных для различных материалов – например, для деликатной сушки шелка или шерсти. Сушильные барабаны ProTex Plus по праву считаются одними из самых бережных по отношению к белью среди моделей, представленных на рынке.

Это одна из причин того, что модели новой линейки расходуют на 50% меньше электроэнергии, чем стандартная сушильная машина класса энергопотребления A.

#### LogiControl: все под контролем

Жидкокристаллический дисплей LogiControl делает управление машиной предельно простым. Оно стало интуитивно понятным, и не требует утомительного блуждания по меню. На легко читаемом дисплее вы видите полную картину выполнения программ и заданных вами установок. Модели серии 9 дополнительно оснащены сенсорным управлением, встроенным часами и текстовой строкой. Вы можете выбрать любой из 25 языков отображения текста.

#### Светодиодная подсветка барабана

Откройте люк барабана после завершения сушки, и благодаря внутренней подсветке вы точно не забудете ни одной вещи, извлекая белье.

#### Сушка деликатных тканей

Сушильные барабаны ProTex предоставляют в ваше распоряжение широкий набор программ сушки, специально разработанных для различных материалов – например, для деликатной сушки шелка или шерсти. Сушильные барабаны ProTex Plus по праву считаются одними из самых бережных по отношению к белью среди моделей, представленных на рынке.

Это одна из причин того, что модели новой линейки расходуют на 50% меньше электроэнергии, чем стандартная сушильная машина класса энергопотребления A.

#### И еще тише – с программой Extra Silent

Благодаря программе Extra Silent сушильные барабаны конденсационного типа 8 серии стали самыми бесшумными на рынке. Эти инновационные программы позволили довести уровень шума всего до 56 дБ.

Естественно, вы можете пользоваться программой Extra Silent и днем, так что дети смогут безмятежно спать после обеда, и соседи не будут потревожены.

#### Разнообразие вариантов установки

Во всех сушильных барабанах новой коллекции можно поменять направление, в котором открывается загрузочный люк. Если сушильный барабан стоит рядом со стиральной машиной, то удобнее, когда люки обоих приборов открываются в противоположные стороны. Если же впоследствии вы решите поставить сушильный барабан на стиральную машину, просто перенесите люк, чтобы обе дверцы открывались в одном направлении.

Большой люк позволяет сразу загрузить в машину или извлечь из нее большее количество белья. Все модели 8 и 9 серий поставляются с комплектом для прямого слива конденсата в канализацию. Смонтировав его при установке машины, вы всегда забудете о необходимости периодического слива воды из емкости для сбора конденсата.

#### Функция AutoOff


Функция AutoOff обеспечивает полное автоматическое отключение сушильных машин 8 и 9 серий после завершения цикла сушки, благодаря чему они перестают потреблять электроэнергию (в отличие от режима ожидания). Эта прогрессивная функция, позволяет сократить как расход электроэнергии, так и ваши расходы на коммунальные платежи.

#### Легко очищаемый ворсовый фильтр

Конструкция ворсового фильтра модифицирована, и сейчас он находится в нижней части загрузочного люка. Этот высококачественный фильтр легко извлекается, а его поверхность достаточно велика, и при сушке, поток воздуха свободно проходит сквозь него, какой бы ни была загрузка или выбранная программа. Сушильные барабаны с тепловым насосом оснащены дополнительным фильтром в передней части конденсатора, который легко снять и очень быстро очистить. Этот фильтр надежно защищает блок конденсатора от засорения частичками ворса и обеспечивает максимально долгую и надежную эксплуатацию всего прибора в целом. Индикаторы на панели управления или на дисплее укажут вам, когда подойдет срок очистки соответствующих фильтров.

#### Установка сушильного барабана конденсационного типа на стиральной машине

Специальный соединительный комплект для установки сушильного барабана поверх стиральной машины – отличное решение для маленьких пространств: с его помощью сушильные и стиральные машины линейки ProTex легко соединяются друг с другом. Соединительный комплект SKP11 поставляется с выдвижной полкой, которая достаточно прочна, чтобы без проблем выдерживать вес полной корзины с бельем.





## Сушка белья / Сушильные барабаны

**T96690IH**

Цвет: белый  
Стеклянный загрузочный люк Premium White  
Барабан из нержавеющей стали ProTex Plus  
Серебряный сертификат Woolmark для одежды  
ЖК-дисплей LogiControl с текстом и символами  
Технология теплового насоса SensiDry  
Инверторный двигатель  
Класс энергопотребления: A+++ -10%  
Максимальная загрузка белья (кг): 9  
Количество оборотов при отжиме:  
800/1000/1200/1400  
Система Silent Plus  
Светодиодная внутренняя подсветка

Список программ: Хлопок; Синтетика; Постельное белье; Легкое гладжение Плюс; Сверхбыстрая для смешанных тканей; Джинсы; Время; Шерсть; Одежда для активного отдыха; Перина; Шелк/нижнее белье; Спорт  
Дополнительные функции: Звуковой сигнал; Отложенный старт; Сушка Плюс; Особо бесшумная (Extra Silent); Антисминание; Память 1; Память 2;

Выбор скорости отжима  
Реверсивное вращение барабана  
Контроль влажности  
Индикаторы: конденсатор, фильтр, резервуар 4 регулируемые ножки

Объем барабана (л): 118  
Объем резервуара (л): 5,2  
Энергопотребление (кВт): 2,05  
Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 64  
Аксессуары в комплекте:  
шланг для слива конденсата  
Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/580



**T96690IH**

**Приборы для сушки белья**  
Сушильные барабаны


**Сушильные барабаны / Конденсационного типа**



Цвет: белый  
 Стеклянный загрузочный люк Premium White  
 Барабан из нержавеющей стали ProTex Plus  
 Серебряный сертификат Woolmark для одежды  
 ЖК-дисплей LogiControl с символами  
 Технология конденсационной сушки  
 Инверторный двигатель  
 Класс энергопотребления: В  
 Максимальная загрузка белья (кг): 8  
 Система Silent Plus  
 Светодиодная внутренняя подсветка

Список программ: Хлопок; Синтетика; Постельное белье;  
 Деликатные ткани; Легкое глажение Плюс; Сверхбыстрая  
 для смешанных тканей; Время; Шерсть; Одежда  
 для активного отдыха; Перина; Особо бесшумный цикл  
 для хлопка; Особо бесшумный цикл для синтетики  
 Дополнительные функции: Звуковой сигнал; Отложенный  
 старт; Сушка Плюс; Антисминание  
 Реверсивное вращение барабана  
 Контроль влажности  
 Индикаторы: конденсатор, фильтр, резервуар  
 4 регулируемые ножки

Объем барабана (л): 118  
 Объем резервуара (л): 5,2  
 Энергопотребление (кВт): 4,48  
 Уровень шума при стирке по стандарту IEC 704-3 (дБ): 62  
 Аксессуары в комплекте: шланг для слива конденсата  
 Высота/Ширина/Глубина (мм): 850/600/580



ООО «Электролюкс Рус»  
Москва: (495) 937 7873, 956 2917  
Санкт-Петербург: (812) 303 9598  
[www.aeg.ru](http://www.aeg.ru)

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

За полной и детальной информацией по установке, подключению и эксплуатации обращайтесь к руководству пользователя.



Этот каталог был подготовлен на основе информации, которой располагает ООО «Электролюкс Рус» на момент его сдачи в печать. В случае обнаружения каких-либо неточностей или иных ошибок, связанных с характеристиками или описаниями продуктов, они будут исправлены на нашем сайте [www.aeg.ru](http://www.aeg.ru), который содержит самую точную и постоянно обновляемую информацию в отношении продуктов, представленных в настоящем каталоге.