

Бытовая техника

Программа-2007

BOSCH

Разработано для жизни

БОЛЕЕ 120 ЛЕТ BOSCH СТРЕМИТСЯ
СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ

История развития концерна Bosch начинается в 1886 году. Именно тогда Робертом Бошем была открыта «Мастерская точной механики и электротехники» в Штутгарте. Роберт Бош, инженер-электротехник, предприниматель, для которого вопросы качества имели первостепенное значение, являлся одним из лидеров промышленной революции. Его девиз – «Лучше потерять деньги, чем доверие», стал залогом высокой репутации компании в глазах мирового делового сообщества.

Бытовые электроприборы – традиционная продукция Bosch, принесшая ей большой успех. Сегодня Bosch – марка бытовой техники №1 в Европе. В основе успеха нашего бизнеса – качество продукции. Bosch всегда находит правильные решения, направленные на удовлетворение желаний потребителя, соответствующие индивидуальным потребностям человека. Покупателя убеждает функциональность приборов, высокая степень удобства в обслуживании, а также совершенный дизайн. Технические достижения инженеров Bosch в значительной степени способствовали тому, чтобы облегчить повседневную жизнь, сделать домашний труд менее обременительным. Bosch – Ваш первый помощник на кухне!

Мы горды тем фактом, что бытовая техника Bosch производится и продается сегодня не только на своей исторической Родине – в Германии, но и по всему миру, в т. ч. в России. В апреле 1998 года в г. Черноголовке (Московская область) был открыт завод по производству газовых плит под торговой маркой Bosch. Тогда это было первое производство, открытое иностранной компанией в России. В 2005 году в С.-Петербурге состоялась закладка первого камня в фундамент технопарка, который будет включать в себя центр логистики и производственные мощности, где будет выпускаться продукция Bosch, предназначенная специально для жителей России.

Третий год подряд марка бытовой техники Bosch признается суперброндом российского потребительского рынка в сфере бытовой техники. И уже шестой год подряд – единственную из всех марок бытовой техники – россияне называют Bosch маркой, которой они доверяют больше всего в сфере бытовой техники (по результатам независимого маркетингового исследования международного журнала Readers Digest).

Супербрэнд

марка доверия TRUSTED BRAND 2006 Ридерз Дайджест

Сегодня торговая марка Bosch занимает твердую позицию на рынке производителей бытовой техники. В условиях его жесткой конкуренции Bosch постоянно совершенствуется, сохраняя лояльность своих потенциальных потребителей. А международное признание еще раз подтверждает безупречность техники Bosch, которая остается лидером предпочтений потребителей и уверенно опережает своих конкурентов в России и Европе.

Bosch. Разработано для жизни.

Холодильник KGS 39P90 от Bosch станет изысканным украшением интерьера Вашей кухни и одним из самых технически совершенных приборов в Вашем доме. Технические характеристики этого прибора предвосхитят все Ваши пожелания: автоматика оттаивания, антибактериальная защита Antibacteria, дольше сохраняющая продукты свежими и предотвращающая появление неприятного запаха, режимы турбо- и суперохлаждения и даже изменяемая подсветка дисплея. При отключении электроэнергии холодильник сохраняет замороженные продукты в течение 27 часов. Класс энергоэффективности «A^{plus}» гарантирует минимальное потребление электроэнергии, а два компрессора обеспечивают двойную скорость охлаждения и двойной ресурс работы.

Все, кто остановят свой выбор на посудомоечной машине производства Bosch, навсегда забудут о тех днях, которые начинались с горы немытой посуды на кухне, о загрубевших от воды руках и семейных спорах о том, кому вытирать тарелки. Bosch может предложить подходящую модель именно для Вас. Небольшая семья может купить посудомоечную машину, не превышающую по габаритам микроволновую печь, и при этом всегда тщательно, экономно и чисто моющую 4 столовых набора посуды. Для семьи из 3 человек незаменимым помощником на кухне станет посудомоечная машина шириной 45 см, рассчитанная на 9 стандартных комплектов посуды. Тем же, кто имеет большую семью, рекомендуются посудомоечные машины шириной 60 см, в них можно помыть 12 комплектов посуды.
Используя специальную насадку, – эксклюзивную разработку Bosch – в посудомоечных машинах можно вымыть даже огромные противни. Посудомоечные машины Bosch Logixx с русифицированным интерактивным дисплеем не имеют аналогов на рынке. Кроме того машины Logixx по результатам европейских тестов получили наивысшую оценку по всем трем показателям: мытье – класс «А», сушка – класс «А», энергоэкономичность – класс «А». Согласно данным Института маркетинговых исследований GfK уже в течение нескольких лет посудомоечные машины Bosch – самые популярные и самые «продаваемые» приборы в России.

При разработке стиральной машины Logixx 8 Sensitive инженеры Bosch совершили настоящий технический прорыв. Поверхность барабана VarioSoft покрыта выступами каплеобразной формы, а каждый захват барабана асимметричной формы имеет крутую и пологую стороны. При вращении барабана в одном направлении белье подвергается более сильному механическому воздействию (преимущественно в стандартных программах), в другом – более слабому (в программах для тонкого белья).
Уникальная геометрия загрузочного люка – асимметричная вместо привычной круглой – улучшает процесс стирки. Независимо от направления вращения барабана, вещи бережно направляются в центр барабана – это делает процесс стирки максимально деликатным и более коротким.
Современные технологии, сконцентрированные в машине, необычайно просты в применении благодаря концепции легкого управления. После выбора программы, интерактивный дисплей на русском языке предложит оптимальные температуру и скорость отжима, которые при желании можно изменить.
Стоимость вещей, которые мы доверяем стиральной машине, может в несколько раз превосходить стоимость самого прибора, поэтому в нем так важно наличие специальных программ, способных обеспечить деликатный уход самым разным видам ткани.
Радость от любимых вещей в Вашем шкафу может длиться бесконечно. Если за ними правильно ухаживать. Лучший способ – стирать их в стиральной машине Bosch Logixx 8 Sensitive.

Вы можете не знать ни одного кулинарного рецепта, ненавидеть чистку плит, постоянно забывать выключать электроприборы – если у Вас есть плита Bosch – никто и никогда не узнает об этих Ваших маленьких слабостях.
Никогда раньше приготовление пищи не было настолько простым и комфортным. Благодаря выдвижной тележке Вы сможете навсегда забыть о неудобствах, связанных с трудоемким занятием, – вытащить тяжелый противень из горячей духовки, подвергая опасности свои руки. Теперь не составит труда полить блюдо соусом или перевернуть крупную птицу.
Плита Bosch HNL 454420 – самый технически совершенный прибор в своем классе – включает все виды нагрева и тепловой обработки пищи. В памяти плиты заложены 24 изысканных рецептов. В плите Bosch Вы сможете готовить несколько разных блюд одновременно, таким образом на приготовление нескольких блюд Вы затратите столько же времени, сколько на одно. С новыми плитами Bosch Вы приобретете репутацию безупречной хозяйки, а если Вы и до этого были профессионалом в готовке, то только сейчас Вы получите достойный инструмент, который поможет Вам реализовать Ваши даже самые смелые кулинарные фантазии. А кухонные вытяжки Bosch благодаря высокой производительности, тихой работе, удобному управлению и яркому освещению превратят процесс приготовления пищи в истинное удовольствие.



Холодильные и морозильные шкафы

Холодильник Bosch на страже Вашего здоровья

Мы все стараемся заботиться о самом дорогом для нас – о здоровье. Стремимся соблюдать различные диеты, сохранять баланс полезных веществ и витаминов, покупать экологически чистые и свежие продукты. И в тоже время мы понимаем, что продукты недостаточно просто купить, их надо еще суметь сохранить.

Причиной того, что продукты начинают быстро портиться и в холодильнике появляется неприятный запах, являются различные бактерии и грибки. Заселяя внутреннее пространство холодильника, эти маленькие колонизаторы ведут нескончаемую войну с человеком, создавая ему то одни, то другие проблемы: от мелких, таких как плесень или неприятный запах, до очень серьезных, как, например, заболевания кишечника. С этим нужно и можно бороться!

Что такое Antibacteria?

Antibacteria означает, что в состав стенок и внутренней поверхности двери холодильной камеры входят ионы серебра.

- Antibacteria предотвращает оседание вредных для здоровья человека бактерий и грибков на внутренних поверхностях холодильника.
- Antibacteria препятствует распространению микроорганизмов внутри холодильника.
- Antibacteria снижает неприятный запах в холодильной камере.

Традиционные химические антибиотики уничтожают бактерии, однако последние быстро приспосабливаются и становятся неуязвимыми. Antibacteria воздействует на бактерии сразу в трех направлениях: нарушает оболочку клетки бактерии, блокирует ее дыхание, а также путем связывания с ДНК клетки предотвращает ее размножение.

Теперь полезные свойства серебра будут работать на Вас изо дня в день, защищая от вредных микроорганизмов и сохраняя Ваши продукты еще более свежими, вкусными и полезными.

Морозильная камера с **

Это идеальное решение для замораживания свежих продуктов и долгосрочного хранения полуфабрикатов. Температура –18 °C и ниже в морозильном отделении станет гарантом выполнения этой задачи.

Класс энергопотребления

Самое большое количество электроэнергии в домашнем хозяйстве потребляется холодильником в силу его беспрерывной работы. Поэтому экономичность холодильников приобретает особое значение. Большинство холодильников Bosch обладает высшим классом энергопотребления «А» или «А^{plus}».



Электронное управление

Способствует тому, что температуру в холодильной и морозильной камерах легко устанавливать и контролировать. Цифровая или электронная панель управления (в зависимости от модели) точно и наглядно показывает, поддерживается ли в камере оптимальная температура или ее необходимо изменить.



Двойная эффективность – разве это не выгодно?
Модели холодильников Bosch с 2-мя компрессорами (KGP..., KGS...) – это двойная скорость охлаждения и двойной ресурс работы. Они потребляют даже меньше электроэнергии, чем обычные однокомпрессорные холодильники. Вот почему им присвоены высшие классы энергоэффективности «A» и «A^{plus}». Вы можете отключить одну из камер, если собираетесь в отпуск. Выбирая двойную выгоду, Вы, несомненно, выберете Bosch.

Turbo-охлаждение
Внутренний вентилятор, расположенный в верхней части холодильной камеры, включается одновременно с работой компрессора и обеспечивает интенсивный теплообмен и циркуляцию воздуха по всему объему холодильной камеры. Результат – быстрое охлаждение, равномерное распределение температуры, уменьшение загрузки компрессора и экономия электроэнергии. В моделях KGS… и KGP… задачу вентилятора выполняет **Fan-light unit** – устройство, совмещающее функции освещения и принудительной циркуляции воздуха. **Fan-light unit** включается не только одновременно с компрессором, но и в перерывах между его работой, способствуя более равномерному распределению воздушных потоков на всех уровнях холодильной камеры и еще более быстрому достижению идеальной температуры хранения продуктов.

Автоматика оттаивания
Оттаивание в холодильной камере происходит автоматически, температура остается постоянной, что исключает негативное воздействие скачков температуры на продукты питания.

Полки из ударопрочного стекла
Особенно прочные, гладкие и удобные в чистке полки из стекла, устойчивого к царапинам. Специальная рама с бортиком по периметру полки удерживает случайно пролитую жидкость.

Функция суперохлаждения
При нажатии клавиши суперохлаждения температура в холодильной камере понижается приблизительно до 2 °C. Это необходимо, если Вы положили в холодильное отделение большое количество свежих продуктов. Свежие продукты охлаждаются быстро и не успевают повысить общую температуру в холодильном отделении. Через 6 часов клавиша суперохлаждения автоматически выключается.

Функция суперзамораживания
Для того чтобы при загрузке большой партии продуктов в морозильную камеру не произошло нежелательное повышение температуры, за 24 часа необходимо включить клавишу суперзамораживания.

Поэтажный холод
Каждый бокс в морозильной камере снабжен своим собственным хладогенератором, и поэтому замораживание продуктов возможно одновременно на всех уровнях.

Мощность замораживания
Указывает количество продуктов в килограммах, которое может быть заморожено при температуре –18 °C в течение 24 часов.

Прозрачные боксы в морозильной камере
Прозрачные боксы предоставляют возможность видеть замороженные продукты. Вы всегда сможете увидеть, какие продукты и в каком количестве у Вас в наличии.

Календарь хранения продуктов
Календарь хранения замороженных продуктов располагается на боксах морозильной камеры. Календарь представляет собой символы, с помощью которых демонстрируется рекомендуемая продолжительность хранения. Символы понятны и наглядны, и их использование повышает надежность при хранении продуктов.

Телескопические полозья
Обеспечивают суперлегкое выдвижение даже полностью загруженного бокса для овощей и фруктов.

Дополнительная полка для бутылок
Будет полезной в том случае, если бутылки не поместились на предназначенной для них полке на внутренней стороне двери холодильного отделения.

Выдвижной контейнер
Практичное решение для хранения нарезанной колбасы, ветчины или сыра. Можно использовать также для хранения лекарств и косметики. Контейнер удобно располагается под стеклянной полкой и экономит место в холодильнике.

Винотеки

Винотеки Bosch приведут в восторг винных гурманов. Они представляют собой прекрасное сочетание хорошо продуманного современного дизайна и передовых технологий.
Винотеки Bosch смело можно расположить в самой изысканной гостиной или кухне. В них царит атмосфера настоящих винных погребов.
Относительная влажность воздуха около 80 % гарантирует идеальные климатические условия для хранения благородных напитков.
За дверцей с двойной изоляцией и защитным фильтром от воздействия ультрафиолетовых лучей видны винные полки из экологически чистого благородного дерева.
Внешняя отделка холодильника – элегантный серебристый металлик.
Вы смело можете доверить свои изысканные вина винотекам от Bosch.

KSW 30V80

KTW 18V80

	KSW 30V80	KTW 18V80
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	B/193	A/131
Полезный объем, л	360	140
Максимальная вместимость, кол-во бутылок по 0,75 л	120	43
Автоматика оттаивания	●	●
Деревянные полки, переставляемые по высоте	9/8	4/3
Электронная регулировка температуры	●	●
Цифровой дисплей	●	●
Внутреннее освещение	●	●
Уровень относительной влажности, %	80	80
Диапазон изменения температур, °C	от 6 до 18	от 6 до 18
Дверной упор правый	●	●
Уровень шума, дБ	38	38
Количество компрессоров	1	1
Цвет	стекло+серебр. металлик	стекло+серебр. металлик
Размеры (ВхШхГ), см	185x60x60	185x60x60

Зона сохранения свежести 0 °C VitaFresh

Для того чтобы увеличить продолжительность хранения продуктов при сохранении их вкусовых качеств и полезных свойств, оптимально отделение с зоной сохранения свежести с температурой близкой к 0 °C, и двумя климатическими зонами.

В холодильниках, оборудованных отделением VitaFresh, продукты хранятся в 3 раза дольше. Благодаря наличию двух климатических зон создаются идеальные условия для хранения продуктов растительного и животного происхождения.

В зоне «сухого» холода с уровнем относительной влажности 50 % оптимально хранятся продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, молочные продукты.

В зоне «влажного» холода с уровнем относительной влажности 95 % долго остаются свежими фрукты и овощи.

Итак, аргументы в пользу VitaFresh.

Продукты питания:

– хранятся в три раза дольше;

– сохраняют высокое содержание витаминов;

– дольше сохраняют свежесть, натуральный цвет и форму;

– можно покупать сразу в больших количествах и гораздо реже, при этом экономятся Ваши время и деньги.

Холодильники с зоной VitaFresh

Технология NoFrost в морозильной камере позволит Вам забыть, что такое лед и иней. С помощью специальной системы вентиляции и конденсации образующаяся влага отводится в особый отсек вне камеры. Отсутствие влаги приводит к тому, что наросты льда просто не образуются, а это значит, что холодильник не надо размораживать!
Разумеется, специалисты Bosch не могли не позаботиться и о том, чтобы холодильник был максимально удобным в эксплуатации. Полки из ударопрочного стекла переставляются по высоте. Боксы на телескопических полозьях выдвигаются на 100 %, что обеспечивает легкий доступ ко всем продуктам. Благодаря подсвечиваемой нижней полке и яркому боковому освещению ничто из содержимого холодильника не укроется от Вашего взора. Держатель для бутылок экономит место, позволяя безопасно разместить в горизонтальном положении бутылки разной высоты.

Холодильники Bosch станут изысканным украшением интерьера Вашей кухни, помогут сохранить время и деньги, и главное – позаботятся о том, чтобы на Вашем столе всегда были только свежие продукты!

KGF 39P90
KGF 39P00

	KGF 39P90 KGF 39P00
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A^{plus}/321
Электронное управление	●
Объем холодильной камеры, л	234
Система Multi AirFlow	●
Объем «сухой»/«влажной» зоны сохранения свежести, л	57/35
Боксы на телескопических полозьях	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	4/3
Подсвечиваемая нижняя полка в холодильной камере	●
Дополнительная полка для бутылок	●
Antibacteria	●
Функция суперохлаждения	●
Внутреннее освещение	●
Объем морозильной камеры, л	72
Система NoFrost в морозильной камере	●
Мощность замораживания, кг	14
Функция суперзамораживания	●
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	24
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●
Количество компрессоров	1
Принадлежности	●
Ванночка для льда	●
Подставка для яиц	●
Аккумуляторы холода	●
Цвет	нерж. сталь/белый
Размеры (ВхШхГ), см	200x60x62

Холодильник KGS 39P90 от Bosch станет изысканным украшением интерьера Вашей кухни и одним из самых технически совершенных приборов в Вашем доме.
Технические характеристики этого прибора предвосхитят все Ваши пожелания: автоматика оттаивания, антибактериальная защита Antibacteria, дольше сохраняющая продукты свежими и предотвращающая появление неприятного запаха, режимы турбо- и суперохлаждения, режим суперзамораживания и даже изменяемая подсветка дисплея.
При отключении электроэнергии холодильник сохраняет замороженные продукты в течение 27 часов.
Класс энергоэффективности «A^{plus}» гарантирует минимальное потребление электроэнергии, а два компрессора обеспечивают двойную скорость охлаждения и двойной ресурс работы.

Если дверь холодильника открыта слишком долго, он предупредит Вас об этом не только с помощью акустического сигнала, но и отобразит соответствующую информацию на русском языке на LCD-дисплее. Диалоговая электроника предупреждает потребителя о неполадках не только звуковым сигналом, но и в текстовом формате. Например, если в случае отключения электроэнергии холо-

Холодильник премиум-класса

дильник не мог работать, позднее Вы увидите на его дисплее наивысшее значение, до которого повысилась температура.
Легкого прикосновения к сенсорным клавишам на панели управления достаточно для того, чтобы установить оптимальную температуру, благоприятную для максимальной свежести Ваших продуктов питания, и, естественно, минимального потребления электроэнергии.
Для того чтобы Ваши дети случайно не поменяли настройки на панели управления, активируйте функцию «Защита от детей». В этом случае все клавиши на панели управления, кроме клавиши тревоги, будут заблокированы. А Вы будете защищены от неприятных неожиданностей.

LCD-дисплей является Вашим постоянным проводником в информационную систему хранения продуктов. Холодильник даст Вам советы по хранению как замороженных, так и свежих продуктов. В специальном меню Вы найдете рекомендации относительно сроков и места хранения в холодильнике различных продуктов.
Дисплей показывает:
а) рекомендуемое место размещения продукта (например, холодильное отделение);
б) максимальный срок хранения продукта (например, 2–3 недели).
Эта индикация сохраняется на дисплее в течение одной минуты. Если на протяжении этого периода ни одна из кнопок не будет нажата, дисплей вернется к меню «Рекомендации по хранению».

KGS 39P90

	KGS 39P90
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A[plus]/299,3
Электронное управление, LCD-дисплей	●
Информационная система хранения продуктов	●
Полезный объем, л	347
Объем холодильной камеры, л	263
Автоматика оттаивания	●
Динамическое охлаждение	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	6/5
Внутреннее криптоновое освещение	●
Antibacteria	●
Функция суперохлаждения	●
Бокс для овощей и фруктов/Телескопические полозья	●/●
Объем морозильной камеры, л	84
Мощность замораживания, кг	14
Функция суперзамораживания	●
Поэтажный холод	●
Боксы в морозильной камере	3
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	27
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●
Количество компрессоров	2
Уровень шума, дБ	40
Принадлежности	
Ванночка для льда	●
Подставка для яиц	●
Бокс для быстрой заморозки ягод	●
Цвет	нерж. сталь
Размеры (ВхШхГ), см	201x60x65

Вы все еще размораживаете?
Каждые два-три месяца всем нам в голову приходит одна и та же мысль: «Как было бы здорово, если бы холодильник не нужно было размораживать!» А знаете ли Вы, что пока мы с вами боролись с наростами льда, специалисты Bosch уже воплотили нашу мечту в реальность? Не верите? Тогда знакомьтесь – новые холодильники Bosch с системой NoFrost.

С помощью специальной системы вентиляции влага отводится из морозильного отделения в специально предназначенный для этой цели отсек вне морозильной камеры. Кроме того, время от времени прибор самостоятельно размораживается. Образовавшееся при этом небольшое количество талой воды стекает в специальную чашу, расположенную над компрессором, и при его включении постепенно испаряется. Морозильную камеру не надо размораживать, потому что в ней не образуется лед, а замороженные продукты не покрываются инеем.
Итак, Вы уже придумали, чем заняться в выходные? Ведь теперь у Вас появилось больше свободного времени, которое можно посвятить себе и своим близким. Потому что холодильники Bosch позаботятся о себе сами.

Холодильники с системой NoFrost

Система Multi Airflow
Благодаря системе Multi Airflow холодный воздух равномерно распределяется на всех уровнях холодильной камеры. Продукты охлаждаются быстрее и «не заветриваются» – а значит, дольше остаются свежими и аппетитными!

Электронное управление
Снаружи на дверце располагается вертикальный электронный дисплей, состоящий из двух термометров: верхний показывает, какая температура поддерживается в холодильной камере, нижний – в морозильной. Легким нажатием клавиш Вы можете установить нужную температуру в каждом отделении, а также активировать режимы «суперохлаждение» и «суперзамораживание» перед загрузкой большой партии продуктов.
Точная регулировка температуры обеспечивает возможность длительного хранения продуктов. Таким образом Вы наблюдаете за процессом и управляете им.

Зона Chiller
Для скоропортящихся продуктов, таких как мясо, колбаса или сыр, а также для быстрого охлаждения напитков, идеально подойдет зона Chiller. Температура в ней на 3 °C ниже, чем в целом в холодильной камере.

AirFreshFilter (угольный фильтр)
Холодильники оснащены специальным воздухоочистительным фильтром, устраняющим неприятные запахи внутри холодильника. AirFreshFilter состоит из мельчайших спрессованных частиц угля, площадь поверхности которых больше, чем площадь… футбольного поля! При весе в пять грамм AirFreshFilter не оставляет запахам ни малейшего шанса и, что особенно приятно, не требует плановой замены.



Контроль влажности
Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности позволяет вручную устанавливать требуемую влажность в зависимости от хранимых продуктов. Если выдвижной регулятор остается закрытым, то влажность высокая – овощи и фрукты в течение долгого времени остаются свежими.

Волнистое дно
Площадь соприкосновения фруктов и овощей с дном бокса значительно уменьшилась благодаря волнистому дну. Вследствие лучшей циркуляции воздуха вокруг продуктов они дольше сохраняют свежесть.

BigBox
В морозильной камере, помимо стандартных контейнеров, Вы найдете просторный контейнер BigBox высотой 29 см, в который без труда помещаются самые «крупногабаритные» продукты.

Аккумуляторы холода
Расположены в двери морозильной камеры. Позволяют дольше поддерживать низкую температуру в морозильной камере в случае отключения электроэнергии, и соответственно сохранять продукты свежими.

Полка для бутылок
Дополнительная полка для бутылок экономит место, позволяя безопасно разместить в горизонтальном положении до пяти бутылок разной высоты.

Привлекательный интерьер
На дверце холодильника находятся специальный держатель для алюминиевых банок, подставка для яиц, стеклянная масленка и другие рациональные предложения для размещения продуктов.

Яркое боковое освещение
Внутреннее освещение очень яркое и гарантирует оптимальный обзор даже в самых дальних уголках холодильника. Еще одно преимущество: лампы интегрированы в стенки и не вдаются внутрь.

Полки в холодильной камере
Благодаря прозрачным стеклянным полкам улучшается обзор в холодильном отделении, а благодаря новой системе крепления увеличена площадь расстановки продуктов. Для хранения более крупных сосудов или кастрюль эти полки можно переставлять по высоте.

Холодильники с системой NoFrost

KGN 39A00
KGN 39A60

KGN 36A60

	KGN 39A00 KGN 39A60	KGN 36A60
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/376	A^{plus}/277
Электронное управление	●	●
Полезный объем, л	309	284
Объем холодильной камеры, л	221	221
Система Multi AirFlow	●	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	3/2	3/2
Дополнительная полка для бутылок	●	●
Зона Chiller	●	●
Боксы для овощей и фруктов с регулировкой влажности	2	2
Внутреннее освещение	●	●
Функция суперохлаждения	●	●
AirFreshFilter (угольный фильтр)	●	●
Antibacteria	●	●
Объем морозильной камеры, л	88	63
Система NoFrost в морозильной камере	●	●
Мощность замораживания, кг	14	8
Функция суперзамораживания	●	●
Боксы в морозильной камере	3	3
BigBox	●	
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	18	17
Дверной упор правый, перенавешиваемый	●/●	●/●
Количество компрессоров	1	1
Уровень шума, дБ	42	42
Принадлежности		
Ванночка для льда/Подставка для яиц	●/●	●/●
Аккумуляторы холода	●	●
Масленка	●	●
Цвет	белый/серебр. металлик	серебр. металлик
Размеры (ВхШхГ), см	200x60x65	185x60x65

Холодильники с дизайном High-door

KGP 36321

KGP36361

	KGP 36321	KGP36361
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/336	A^{plus}/285
Электронное управление	●	●
Цифровая панель управления	●	●
Полезный объем, л	311	311
Объем холодильной камеры, л	227	227
Автоматика оттаивания	●	●
Динамическое охлаждение	●	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	5/4	5/4
Внутреннее освещение/криптоновое	●/●	●/●
Функция суперохлаждения	●	●
Antibacteria	●	●
Бокс для овощей и фруктов/Телескопические полозья	●/●	●/●
Объем морозильной камеры, л	84	84
Мощность замораживания, кг	14	14
Функция суперзамораживания	●	●
Поэтажный холод	●	●
Боксы в морозильной камере	3	3
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	27	27
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●	●/●
Количество компрессоров	2	2
Уровень шума, дБ	40	40
Принадлежности		
Ванночка для льда/Подставка для яиц	●/●	●/●
Бокс для быстрой заморозки ягод/аккумулятор холода	●/●	●/●
Цвет	белый	серебр. металлик
Размеры (ВхШхГ), см	186x60x65	186x60x65

Холодильники с двумя компрессорами

KGS 36N00

KGS 36V01

KGS 39V01

KGS 39X61

	KGS 36N00	KGS 36V01	KGS 39V01	KGS 39X61
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/336	A/336	A/350	A^{plus}/299
Электронное управление	●	●	●	●
Полезный объем, л	311	311	347	347
Объем холодильной камеры, л	227	227	263	263
Автоматика оттаивания	●	●	●	●
Динамическое охлаждение	●	●	●	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	4/3	5/4	6/5	5/4
Внутреннее освещение	●	●	●	●
Функция суперохлаждения	●	●	●	●
Antibacteria	●	●	●	●
Бокс для овощей и фруктов	●	●	●	●
Объем морозильной камеры, л	84	84	84	84
Мощность замораживания, кг	14	14	14	14
Функция суперзамораживания	●	●	●	●
Поэтажный холод	●	●	●	●
Боксы в морозильной камере	3	3	3	3
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	21	21	21	21
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●	●/●	●/●	●/●
Количество компрессоров	2	2	2	2
Уровень шума, дБ	43	43	43	43
Принадлежности				
Ванночка для льда/Подставка для яиц	●/●	●/●	●/●	●/●
Бокс для быстрой заморозки ягод	–	●	●	●
Цвет	белый	белый	белый	серебр. металлик
Размеры (ВхШхГ), см	186x60x65	186x60x65	201x60x65	201x60x65

Холодильники с одним компрессором

KGV 33N00

KGV 33X41

KGV 36N00

	KGV 33N00	KGV 33X41	KGV 36N00
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/328,5	A/328,5	A/343,1
Электронное управление/механическое управление	–/●	–/●	–/●
Полезный объем, л	280	280	315
Объем холодильной камеры, л	193	193	228
Автоматика оттаивания	●	●	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	4/3	4/3	4/3
Внутреннее освещение	●	●	●
Функция суперохлаждения	–	–	–
Antibacteria	●	●	●
Бокс для овощей и фруктов	●	●	●
Объем морозильной камеры, л	87	87	87
Мощность замораживания, кг	4	4	4
Поэтажный холод	●	●	●
Боксы в морозильной камере	3	3	3
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	24	24	24
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●	●/●	●/●
Количество компрессоров	1	1	1
Уровень шума, дБ	41	41	41
Принадлежности	●	●	●
Ванночка для льда	–	●	–
Подставка для яиц	●	●	●
Бокс для быстрой заморозки ягод	●	●	●
Цвет	белый	нерж. сталь	белый
Размеры (ВхШхГ), см	170x60x61	170x60x65	185x60x61

KGV 36X11

KGV 36X40

KGV 39X00

KGV 39X50

KGV 36X11	KGV 36X40	KGV 39X00	KGV 39X50
A/343,1	A/343,1	A/357,7	A^{plus}/303
●/–	●/–	–/●	–/●
315	315	351	351
228	228	264	264
●	●	●	●
4/3	5/4	5/4	5/4
●	●	●	●
●	●	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
87	87	87	87
5	5	4	4
●	●	●	●
3	3	3	3
24	24	24	24
●/●	●/●	●/●	●/●
1	1	1	1
41	41	41	41
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
белый	нерж. сталь	белый	нерж. сталь
185x60x65	185x60x65	200x60x65	200x60x65

Современный человек не может нормально существовать без холодильника. Трудно себе представить, что всего лишь несколько десятилетий назад у нас в стране для охлаждения и хранения продуктов повсеместно применялась практика под названием «авоська за форточкой». Теперь ассортимент холодильников достаточно велик для того, чтобы удовлетворить запросы даже самых взыскательных покупателей. Компания Bosch ежегодно поставляют на рынок бытовых электроприборов внушительное число новых моделей холодильников. Они различаются набором функций, габаритами, показателями эргономичности, стоимостью. Однако у всех есть одна общая черта: высочайшая надежность.

В последнее время все более пристальное внимание уделяется дизайну не только жилых помещений, но и кухонного пространства. Холодильник все больше превращается из простого прибора для хранения продуктов в самостоятельный элемент интерьера. Современный холодильник должен быть в едином стиле с остальным кухонным оборудованием, соответствовать образу жизни семьи, привычкам и вкусам ее членов. Он должен удовлетворять разнообразным запросам покупателей не только по удобствам пользования, техническим и экономическим показателям, но и по цвету и конструктивному исполнению. Все первые холодильники были белыми и однотипными. Художественное оформление определяли форма ручки и товарный знак производителя. Но сегодня уже никого не удивишь цветным холодильником. Самый настоящий пик популярности переживают холодильники цвета нержавеющей стали, поэтому такие модели присутствуют у законодателя в холодильной моде компании Bosch.

Холодильники с верхним расположением морозильной камеры

KDN 40A60

KDN 32A71

	KDN 40A60	KDN 32A71
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A^{plus}/322	A/361,7
Электронное управление	●	●
Полезный объем, л	375	309
Объем холодильной камеры, л	297	246
Система Multi Airflow	●	●
Система охлаждения двери	●	●
Специальное отделение для быстрого охлаждения продуктов	●	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	4/3	4/3
Внутреннее освещение	●	●
Antibacteria	●	●
Полка для бутылок	●	●
Бокс для овощей и фруктов	●	●
Объем морозильной камеры, л	78	63
Система NoFrost в морозильной камере	●	●
Специальное отделение для быстрого замораживания продуктов	●	●
Ice Box для приготовления льда	●	●
Мощность замораживания, кг	8	6
Функция суперзамораживания	●	●
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	17	16
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●	●/●
Количество компрессоров	1	1
Уровень шума, дБ	42	42
Принадлежности		
Подставка для яиц/масленка	●/●	●/●
Цвет	серебр. металлик	нерж. сталь
Размеры (ВхШхГ), см	185x70x65	185x60x65

Холодильники с верхним расположением морозильной камеры

KDN 30X60
KDN 30X00

KDN 32X00

	KDN 30X60 KDN 30X00	KDN 32X00
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/343,8	A/361,7
Электронное управление	●	●
Полезный объем, л	275	309
Объем холодильной камеры, л	212	246
Система Multi Airflow	●	●
Система охлаждения двери	●	●
Специальное отделение для быстрого охлаждения продуктов	●	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	3/2	4/3
Внутреннее освещение	●	●
Antibacteria	●	●
Полка для бутылок	–	–
Бокс для овощей и фруктов	●	●
Объем морозильной камеры, л	63	63
Система NoFrost в морозильной камере	●	●
Специальное отделение для быстрого замораживания продуктов	●	●
Ice Box для приготовления льда	●	●
Мощность замораживания, кг	6	6
Функция суперзамораживания	●	●
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	16	16
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●	●/●
Количество компрессоров	1	1
Уровень шума, дБ	42	42
Принадлежности	●	●
Подставка для яиц/масленка	●/–	●/–
Цвет	серебр. металлик/белый	белый
Размеры (ВхШхГ), см	170x60x65	185x60x65

KDN 36X00
KDN 36X40

KDN 40X40

	KDN 36X00 KDN 36X40	KDN 40X00
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/379,6	A/401,5
Электронное управление	●	●
Полезный объем, л	335	375
Объем холодильной камеры, л	257	297
Система Multi Airflow	●	●
Система охлаждения двери	●	●
Специальное отделение для быстрого охлаждения продуктов	●	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	3/2	4/3
Внутреннее освещение	●	●
Antibacteria	●	●
Полка для бутылок	–	–
Бокс для овощей и фруктов	●	●
Объем морозильной камеры, л	78	78
Система NoFrost в морозильной камере	●	●
Специальное отделение для быстрого замораживания продуктов	●	●
Ice Box для приготовления льда	●	●
Мощность замораживания, кг	8	8
Функция суперзамораживания	●	●
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	17	17
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●	●/●
Количество компрессоров	1	1
Уровень шума, дБ	42	42
Принадлежности	●	●
Подставка для яиц/масленка	●/–	●/–
Цвет	белый/нерж. сталь	белый
Размеры (ВхШхГ), см	170x70x65	185x70x65

BOSCH

Холодильники Side-by-Side



KAN 56V40
KAN 56V10

KAN 58A50
KAN 58A40
KAN 58A10

KAN 60A40

	KAN 56V40 KAN 56V10	KAN 58A50 KAN 58A40 KAN 58A10	KAN 60A40
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/548	A/522	A/522
Раздельное электронное управление	●	●	●
Цифровой дисплей	–	●	●
Полезный объем, л	537	504	504
Объем холодильной камеры, л	339	334	334
Система NoFrost в холодильной камере	●	●	●
Home Bar	–	–	●
Полки из ударопрочного стекла/из них переставляемые по высоте	4/3	3/2	3/2
Внутреннее освещение в холодильном отделении	●	●	●
Функция суперохлаждения	–	●	●
Объем морозильной камеры, л	198	170	170
Система NoFrost в морозильной камере	●	●	●
Ледогенератор с подсветкой	–	●	●
Мощность замораживания, кг	8	8	8
Внутреннее освещение в морозильном отделении	●	●	●
Функция суперзамораживания	–	●	●
Боксы в морозильной камере	2	2	2
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	5	5	5
Дверной упор правый/левый	●/●	●/●	●/●
Уровень шума, дБ	45	45	45
Принадлежности	●	●	●
Подставка для яиц	●	●	●
Шланг для подвода воды	–	●	●
Цвет	нерж. сталь/черный	черный/нерж. сталь/белый	нерж. сталь
Размеры (ВхШхГ), см	179x90x73	179x90x73	179x90x73

Морозильники

GSN 28V01

GSN 24V21

GSD 10V20

	GSN 28V01	GSN 24V21	GSD 10V20
Класс энергопотребления/годовой расход электроэнергии, кВт	A/304	A^{plus}/267	A/203,7
Полезный объем, л	220	193	84
Электронное/механическое управление	●/–	●/–	–/●
Система NoFrost	●	●	–
Мощность замораживания, кг	20	20	12
Функция суперзамораживания	●	●	●
Боксы в морозильной камере	7	6	3
BigBox	●	●	–
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	19	19	20
Дверной упор правый/перенавешиваемый	●/●	●/●	●/●
Количество компрессоров	1	1	1
Уровень шума, дБ	44	44	40
Ванночка для льда	●	●	–
Цвет	белый	белый	белый
Размеры (ВхШхГ), см	171x60x65	156x60x65	85x50x61

Посудомоечные машины

300 часов свободы!

5 причин купить посудомоечную машину Bosch

- **Экономия до 300 часов в год, свободных от мытья посуды.**
  Например, в семье из 4-х человек Вы тратите на ручное мытье посуды 1 час в день. При использовании посудомоечной машины Вам необходимо лишь загрузить ее и потом вынуть чистую посуду – эти операции займут не более 12 минут в случае полной загрузки. Вы экономите до 300 часов или до 12 суток (не дней) в год!
- **Забота о Ваших руках.**
  Вам не придется больше плескаться в горячей воде с высокой концентрацией моющих средств.
- **Высокая гигиеничность.**
  При машинной мойке достигается температура 65–70 °C – выше чем при мытье руками.
- **Мир в семье.**
  Нет споров, кто моет посуду.
- **Bosch – производитель посудомоечных машин № 1 в России и в Европе*.**
  Лидерство Bosch обусловлено многолетним опытом и передовыми технологиями.

Посудомоечная машина просто незаменима в домах, где нет централизованной подачи горячей воды, например за городом**.

* Данные института маркетинговых исследований GfK 2006 г.
** Давление подключаемой холодной воды должно быть не менее 0,5 бар (см. инструкцию к посудомоечной машине).

Последнее мировое достижение: VarioSpeed

VarioSpeed

В два раза быстрее обычных программ мытья – примерно 70 минут для программы «Эко». Обычные быстрые программы используются для несильно или свежезагрязненной посуды. Функция **varioSpeed** применима для более грязной посуды, и при этом обеспечивает наивысшие результаты мытья и сушки класса «А», даже при полной загрузке!

Новинка: усовершенствованная технология AquaSensor III

Постоянно контролирует степень прозрачности воды. В случае наличия в воде мельчайших частиц пищи, жира или моющего средства осуществляется приток свежей воды. Степень загрязнения теперь распознается более точно, а усовершенствованный метод обработки сигналов обеспечивает большую гибкость реагирования. В результате всегда достигается наилучший результат мытья с минимальными потреблениями воды и электроэнергии.

Новинка: электронная блокировка от детей

Обеспечивает защиту от нежелательного изменения программы. Активируется при нажатии и удержании в течение 4-х секунд специальной кнопки, при этом на дисплее появляется соответствующая индикация.

Новинка: поверхность AntiFingerprint, цвет Silver Inox (SGS 56M08 EU)

Фронтальная дверь машины выполнена из нержавеющей стали и имеет специальное покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев. Корпус машины и панель управления окрашены в стальной цвет. Реальное ощущение стали плюс легко очищаемая поверхность.

Новинка: снижение потребления воды до 12 л (SGS 09T45 EU, SGS 59T02 EU, SGS 57M82 EU, SGS 56M08 EU, SGS 46M22 EU)

За счет оптимизации системы подачи потребление воды в стандартной программе «Эко 50 °C» снижено с 14 до 12 л, при сохранении класса «A/A/A». Во всех остальных программах потребление воды также значительно снижено.

Классы эффективности

Класс эффективности – отличный инструмент принятия решения при выборе посудомоечной машины. Большинство посудомоечных машин Bosch обладает высшим классом «A/A/A».

Теплообменник – эксклюзив от Bosch

Сушка посуды и подогрев воды при помощи теплообменника – запатентованная технология фирмы Bosch, предоставляющая ряд важных потребительских преимуществ. Теплообменник – это плоский резервуар, расположенный в левой стенке моечной камеры.

В ходе программы мытья в этот резервуар заливается холодная водопроводная вода. К концу фазы мытья вода в резервуаре нагревается до 55 °C за счет теплообмена с моечной камерой и затем подается на промежуточное полоскание. Таким образом посуда не подвергается температурному шоку и прослужит Вам долгие годы. В конце программы мытья температура влажной посуды составляет 65 °C. Для сушки посуды в теплообменник автоматически заливается холодная водопроводная вода. Вся влага быстро конденсируется на холодной левой стенке моечной камеры и стекает в дренаж. Сушка происходит в замкнутом объеме без забора воздуха извне. Это обеспечивает гигиену, исключает необходимость чистки или замены воздушных фильтров и экономит электроэнергию.

Проточный водонагреватель

В предыдущих поколениях посудомоечных машин использовался открытый нагревательный элемент. Современные машины Bosch оснащены проточным водонагревателем. Благодаря этому стало возможным увеличить объем моечной камеры и избежать скачков температуры, опасных для посуды из тонкого стекла.

Пять направлений подачи воды

Подача воды осуществляется в 5 направлениях. Помимо более эффективной системы распределения водяных струй, такая система имеет еще один плюс: форсунка на нижней стороне нижнего коромысла постоянно омывает систему фильтрации, обеспечивая ее автоматическую самоочистку.

Переставляемый по высоте верхний короб и откидные фиксаторы для тарелок в верхнем и нижнем коробах обеспечивают оптимальное использование пространства моечной камеры. Таким образом, в зависимости от потребностей можно без проблем размещать как крупногабаритную, так и мелкую посуду.





Электроника регенерирования

С учетом степени жесткости водопроводной воды и выбранной программы электроника следит за работой ионообменника (устройства, обеспечивающего смягчение воды) и добавляет соль только в случае необходимости. Это позволяет избежать неоправданного расхода регенерационной соли.

AquaStop: 100 % защита от протечек!

Большинство посудомоечных машин Bosch оснащены системой AquaStop. При повреждении в наливном шланге, электроснабжении или самой машине AquaStop мгновенно блокирует подачу воды. Машина может выполнить работу ночью или пока Вы на работе. AquaStop подарит Вам чувство уверенности и свободы.

Новинка: половинная загрузка

В отличие от прежней функции «Мытье в верхнем коробе», посуда при неполной загрузке может быть размещена как в верхнем, так и в нижнем коробах. При этом вода подается из обоих коромысел – верхнего и нижнего. В результате достигается оптимальное размещение посуды. Потребление электроэнергии снижается до 15 %, а потребление воды до 25 %.

Автоматика «3 в 1»

Существует много различных моющих средств для посудомоечных машин, но никто не разбирается в них так, как посудомоечные машины Bosch. Программа мытья автоматически изменяется для достижения оптимального результата мытья и сушки посуды.

Rackmatic

Верхний короб посудомоечной машины полностью выдвигается, что значительно упрощает доступ даже к самым удаленным его уголкам. Значительно легче загружать и выгружать посуду, а также регулировать высоту верхнего короба, даже если он полностью загружен.



Vario Flex, Vario Plus

Функциональные короба оборудованы специальными упорами и фиксаторами, обеспечивающими особенно устойчивое положение посуды во время мытья. Складывающиеся направляю-

щие позволяют моделировать пространство коробов посудомоечной машины так, как Вы считаете нужным. Дополнительное преимущество – выполненная из двух составляющих корзина для столовых приборов, занимающая минимум места. По сравнению с Vario Plus, короб Vario Flex имеет большее количество складывающихся элементов.



AquaVario

С помощью технологии AquaVario происходит автоматическая регулировка уровня давления, с которым струи воды подаются на посуду. Существует три уровня давления воды в зависимости от степени загрязнения посуды. Сильный – если посуда сильно загрязненная, как например, кастрюли и сковороды; нормальный если посуда средней степени загрязнения, например, при смешанной загрузке; слабый – для слабо загрязненной посуды, например, из тонкого стекла. Потребительское преимущество AquaVario заключается в наилучшем результате мытья при максимально бережном отношении к посуде.

Текстовый дисплей с сенсорными клавишами

Текстовый русифицированный дисплей полностью автоматической посудомоечной машины Bosch благодаря

двухлинейному формату сообщит Вам еще больше информации. Анимированные символы делают ее максимально наглядной. Сенсорные клавиши позволяют легко менять настройки на панели управления, их легко нажимать и чистить.

Полностью автоматическая посудомоечная машина (SGS 09T45 EU)

Как показали исследования, при использовании посудомоечных машин потребители не всегда выбирают оптимальные программы. Bosch предлагает свое решение – полностью автоматическую посудомоечную машину. Всегда максимальный результат мытья, независимо от количества и типа посуды. Оптимальный расход воды и электроэнергии.

Замок ServoSchloss

Дверь посудомоечной машины открывается и закрывается без малейших усилий. При небольшом угле открывания двери это происходит автоматически.

Насадка для мытья противней: эксклюзив от Bosch

Нужно вынуть верхний короб из посудомоечной машины и установить насадку. Противни, жиропоглащающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут вымыты без проблем.

Приборы шириной 45 см

Идеальное решение для тех кухонь, для которых 60-сантиметровые приборы слишком велики. На узких и угловых кухнях эти особенно «стройные» приборы всегда найдут себе место. Несмотря на довольно компактные размеры, такая машина вмещает 9 полных комплектов посуды.

Низкий уровень шума

Многоступенчатая система звукоизоляции обеспечивает максимально тихую работу посудомоечной машины. В зависимости от модели приборы соответствуют одному из трех уровней шума:

– практически бесшумно (42–44 дБ);
– супертихо (45–47 дБ);
– очень тихо (48–49 дБ).

Посудомоечные машины шириной 60 см

SGS 09T45 EU
Logixx

SGS 59T02 EU
Super Silence

SGS 57M82 EU
Silence Plus

SGS 56M08 EU
Silence

	SGS 09T45 EU	SGS 59T02 EU	SGS 57M82 EU	SGS 56M08 EU
Вместимость комплектов посуды	12	12	12	12
Программы				
Авто 65–75 °C / Авто 55–65 °C	**Полностью**	●/●	–/●	–/●
Интенсивная 70 °C	**автоматическая**	–	●	●
Нормальная 65 °C	**посудомоечная**	–	–	–
Эко 50 °C	**машина**	●	●	●
Быстрая 45 °C		●	●	●
Деликатная 40 °C		–	●	–
Предварительное ополаскивание		●	–	●
Класс энергопотребления/мытья/сушки	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A
Vario Speed	●	●	●	–
1/2 загрузки	–	●	–	–
AquaSensor III	●	●	●	●
AquaVario	●	●	–	–
Автоматика «3 в 1»	●	●	●	●
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя	●	●	●	●
Электроника регенерирования	●	●	●	●
ServoSchloss	●	●	●	●
Блокировка от детей (электронная/механическая)	–/●	–/●	●/●	●/–
Теплообменник	●	●	●	–
Технология бережного мытья стеклянной посуды	●	●	●	–
Таймер запуска, ч	24	19	24	19
Уровень шума, дБ	40	44	47	49
Rackmatic/переставляемый по высоте верхний короб	●/●	●/●	●/●	●/●
Короб	VarioFlex	VarioFlex	VarioPlus	стандартный
Насадка для мытья противней	●	●	–	–
AquaStop	●	●	●	●
Цвет	нерж. сталь	белый	белый	Silver Inox*
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60

* Поверхность AntiFingerprint.

Посудомоечные машины шириной 60 см

SGS 46M22 EU
Silence

с июня 2007 г.

SGS 55E82 EU

с июня 2007 г.

SGS 44E02 RU

	SGS 46M22 EU	SGS 55E82 EU	SGS 44E02 RU
Вместимость комплектов посуды	12	12	12
Программы			
Авто 55–65 °C	●	–	–
Интенсивная 70 °C	–	●	–
Нормальная 65 °C	–	●	●
Эко 50 °C	●	●	●
Быстрая 45 °C	●	●	● (35 °C)
Деликатная 30 °C	–	–	–
Предварительное ополаскивание	●	●	●
Класс энергопотребления/мытья/сушки	A/A/A	A/A/A	A/A/A
VarioSpeed	–	–	–
1/2 загрузки	●	●	–
AquaSensor III	●	–	–
AquaVario	–	–	–
Автоматика «3 в 1»	●	●	–
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя	●	●	–
Электроника регенерирования	●	●	–
ServoSchloss	●	–	–
Блокировка от детей (электронная/механическая)	●/–	–/–	–/–
Теплообменник	–	–	–
Таймер запуска, ч	19	19	–
Уровень шума, дБ	49	54	54
Rackmatic/переставляемый по высоте верхний короб	●/●	–/●	–/●
Короб	стандартный	стандартный	стандартный
Насадка для мытья противней	–	–	–
AquaStop	●	●	●
Цвет	белый	белый	белый
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x60	85x60x60	85x60x60

BOSCH
BOSCH
Silence

Посудомоечные машины шириной 45 см

с июля 2007 г.

SRS 45T72 EU
Silence Plus

с июля 2007 г.

SRS 45T62 EU
Silence Plus

с июля 2007 г.

SRS 55M62 EU

с июля 2007 г.

SRS 43E32 EU

	SRS 45T72 EU	SRS 45T62 EU	SRS 55M62 EU	SRS 43E32 EU
Вместимость комплектов посуды	9	9	9	9
Программы				
Авто 55–65 °C	●	●	–	–
Интенсивная 70 °C	●	●	●	–
Нормальная 65 °C	–	–	●	●
Эко 50 °C	●	●	●	●
Быстрая 45 °C	●	●	●	● (35 °C)
Предварительное ополаскивание	–	–	●	●
Класс энергопотребления/мытья/сушки	A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A
VarioSpeed	●	–	–	–
1/2 загрузки	–	●	–	–
AquaSensor III	●	●	–	–
AquaVario	–	–	–	–
Автоматика «3 в 1»	●	●	●	–
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя	●	●	●	●
Электроника регенерирования	●	●	●	●
ServoSchloss	●	●	●	●
Блокировка от детей (электронная/механическая)	●/●	●/●	–/●	–
Теплообменник	●	●	–	–
Таймер запуска, ч	19	19	19	–
Уровень шума, дБ	45	47	52	54
Rackmatic/переставляемый по высоте верхний короб	●/●	●/●	–/●	–/●
Короб	VarioPlus	VarioPlus	стандартный	стандартный
Насадка для мытья противней	●	●	–	–
AquaStop	●	●	●	●
Цвет	белый	белый	белый	белый
Размеры (ВхШхГ), см	85x45x60	85x45x60	85x45x60	85x45x60

Компактные посудомоечные машины

SKT 5102 EU

SKT 5108 EU

SKT 3002 EU

	SKT 5102 EU	SKT 5108 EU	SKT 3002 EU
Вместимость комплектов посуды	4	4	4
Программы			
Авто 55–65 °C	–	–	–
Усиленная 65 °C	●	●	●
Нормальная 65 °C	●	●	●
Эко 50 °C	●	●	–
Быстрая 45 °C	–	–	–
Деликатная 30 °C	●	●	●
Предварительное ополаскивание	●	●	–
Класс энергопотребления/мытья/сушки	A/A/B	A/A/B	C/B/C
Уровень шума, дБ	53	53	58
Короб VarioFlex/стандартный	–/●	–/●	–/●
Насадка для мытья противней	–	–	–
AquaStop	–	–	–
Цвет	белый	серебристый	белый
Размеры (ВхШхГ), см	45x55,5x46	45x55,5x46	45x55,5x46

Bosch рекомендует Calgonit

Calgonit. Таблетки «5 в 1»
Calgonit «5 в 1» сочетает 5 продуктов в 1 таблетке: моющее средство, ополаскиватель, соль, систему защиты Protector и мощный усилитель действия PowerBoost. Усилитель PowerBoost удаляет даже самые сложные пятна на кастрюлях, сковородах и посуде. Все компоненты соотнесены в оптимальной пропорции, что обеспечивает наилучшее очищение. При использовании таблеток «5 в 1» не нужно добавлять соль и ополаскиватель (за исключением регионов с очень высокой жесткостью воды >21dH, где рекомендуется добавление соли).

Calgonit. Таблетки «3 в 1»
Для удобства в использовании были разработаны таблетки Calgonit «3 в 1» – удобная комбинация моющего средства, ополаскивателя и соли в оптимальной пропорции. При использовании таблеток «3 в 1» нет необходимости добавлять соль и ополаскиватель. Если водопроводная вода, которой Вы пользуетесь, очень жесткая, средства «3 в 1» может оказаться недостаточно для смягчения воды. Дополнительно к этому средству нужно воспользоваться также и солью, засыпав ее в соответствующую емкость.

Система Calgonit: моющее средство + ополаскиватель + специальная соль

+

+

Calgonit. Моющее средство
В отличие от мытья посуды вручную при автоматической мойке используются более сильные моющие средства, способствующие тщательному очищению посуды без физического воздействия. Следовательно, моющее средство является ключевым в процессе автоматического мытья. Наиболее эффективным является моющее средство Calgonit, которое превосходно очищает посуду от остатков пищи и запекшегося жира.

Calgonit. Ополаскиватель
Вода имеет свойство собираться на стенках стеклянной посуды в струйки и капли. После высыхания от них остаются разводы, которые придают вымытым предметам неряшливый вид.
Для ускорения процесса сушки и придания посуде блеска в конце моющего цикла используют ополаскиватель.

Calgonit. Соль
Природная вода содержит различные соли, растворяющиеся в ней при соприкосновении с окружающей почвой. В воде обычно присутствуют соли кальция и магния, которые делают воду жесткой.
Для удаления примесей из воды в каждой посудомоечной машине существует специальная установка для смягчения воды. Для восстановления (регенерации) этого устройства и нужна соль Calgonit. Работа машины без соли может привести к выходу из строя устройства для смягчения воды.

Стиральные машины

Стиральные машины

Максимальная гарантия
На все стиральные машины, реализованные с 1 июля 2003 года, действует гарантия 2 года. Этим Bosch подтверждает репутацию производителя техники безупречного качества и высочайшей надежности.

Уникальная система AquaStop – гарантия от протечек в любых обстоятельствах
Дополнительно к 2-летней гарантии Bosch предоставляет гарантию на систему AquaStop на весь срок службы прибора. Bosch гарантирует возмещение ущерба частному лицу, если из-за неисправности системы AquaStop возникнет протечка.
AquaStop – это эксклюзивная система защиты от протечек воды. Она включает:
1. Блок с электромагнитным клапаном, который располагается на конце наливного шланга и подсоединяется непосредственно к водопроводной трубе.
2. Заливной шланг, который находится в специальной защитной оболочке, способной выдерживать давление воды до 70 атм, что в семь раз больше максимально допустимого давления в водопроводе.
3. Поддон с поплавком и микровыключателем в цокольной части стиральной машины.
Где бы Вы ни были, когда машина стирает, Вы всегда уверены, что дома все в порядке. При любой неисправности AquaStop мгновенно закрывает клапаны и блокирует подачу воды. Кроме того, система AquaStop избавит Вас от необходимости каждый раз открывать вентиль перед стиркой и закрывать после нее. Теперь это происходит автоматически.
Протечки не произойдет ни при каких обстоятельствах. Bosch гарантирует.

Многоступенчатая система защиты от протечек
Каждая стиральная машина Bosch имеет многоступенчатую систему защиты от протечек воды с комбинацией следующих решений:
- наливного шланга, проверенного на 7-кратное превышение давления;
- защиты от превышения допустимого уровня воды в баке;
- абсолютно надежной системы циркуляции воды внутри машины;
- электрической блокировки замка дверцы при запуске программы.

При правильном подключении обеспечена 100 % защита.

Максимальное качество стирки

A Класс эффективности стирки B Класс эффективности стирки ... G Класс эффективности стирки

При максимальной загрузке все стиральные машины Bosch обеспечивают наивысший класс стирки «А», определенный европейскими нормами (EN60456). Это означает: максимальная чистота белья при бережном обращении с ним.

Максимальная экономичность
Стиральные машины Bosch потребляют всего лишь 0,17 кВт/ч электроэнергии на 1 кг белья. Это на 10 % меньше значения, соответствующего высшему классу энергопотребления, определенному европейскими нормами, – классу «А» (EN60456). Вот почему эти машины имеют энергопотребление «А^{plus}».

Экономия воды, электроэнергии и времени: системы AquaSpar, 3D-AquaSpar
Благодаря специальной конструкции барабана с перфорированными захватами, белье не только «купается», но и «принимает душ». Это позволяет снизить расходы и одновременно повысить качество стирки. Система 3D-AquaSpar способствует еще более интенсивному увлажнению, обеспечивая дополнительное впрыскивание воды через манжету люка.

Тсс... – бесшумная работа
Мы многое сделали для того, чтобы при работе наши стиральные машины не нарушали Ваш покой. Об этом позаботятся привод с электронной регулировкой, бак из материала Polynox и продуманная система звукоизоляции.

Стиральная машина *Logixx 10*



Стиральная машина *Logixx 10*

с июня 2007 г.

Загрузка от 1 до 10 кг
Огромный барабан объемом 88 л позволяет стирать даже очень большие вещи, такие как занавески, одеяла, коврики. Вместительный барабан сводит до минимума количество складок на белье. За один раз можно выстирать больше – это экономия времени.

3D-барабан
Барабан с асимметричными захватами специальной формы установлен с наклоном 13°. При вращении барабана белье перемещается сразу в 3-х плоскостях, что обеспечивает повышение эффективности стирки.

Диаметр загрузочного отверстия 41 см
Это лучший результат среди стиральных машин для домашнего применения. Угол открывания люка 180°.

Загрузочный люк с магнитным замком
Загрузочный люк, оснащенный магнитным замком, позволяет дозагрузить белье в процессе стирки.

Верхнее расположение панели управления и кюветы для моющих средств – удобство и эргономика
Панель управления и кювета для моющих средств расположены сверху. Теперь нет необходимости склоняться над машиной для выбора программы или загрузки порошка.

Текстовый дисплей
Позволяет выбрать один из 17 языков сообщений, включая русский.

Новый асинхронный двигатель
Тихий и очень долговечный.

WBB 24751 EU
Logixx 10

	WBB 24751 EU
Номинальная загрузка, кг	10
Класс стирки	A
Класс энергопотребления	A
Количество оборотов	1 200
Кювета для моющих средств	сверху
Блокировка от детей	●
Объем барабана, л	88
Открывание люка на 180°	●
Электронное управление	●
Защита от сминания	●
Сообщение об ошибках	●
Текущее время	●
Программы	
Хлопок/лен 30, 40, 60, 90 °C	●
Синтетика 30, 40, 60 °C	●
Деликатные ткани 30 °C	●
Шерсть 30 °C	●
Смешанные ткани (Mix 30 °C)	●
Дополнительное полоскание	●
Отжим	●
Слив	●
Клавиши специальных функций	
Предварительная стирка	●
Дополнительное полоскание	●
Легко гладить	●
Размеры (ВхШхГ), см	93,7x68,7x76,7

Стиральная машина *Logixx 8* Sensitive.
Стирка до 8 кг белья – быстро и бережно

Функция автовзвешивания (датчик загрузки) обеспечивает превосходный результат стирки

Стиральная машина **Logixx 8 Sensitive** действительно взвешивает белье перед тем, как его постирать! Кроме того, основываясь на результатах измерений и типе ткани, она предлагает оптимальное количество моющего средства. Таким образом, моющий раствор всегда будет иметь оптимальную концентрацию, оставляя белье идеально чистым, а кожу – здоровой.
Машина при этом расходует ровно столько электроэнергии воды и порошка, сколько необходимо для данной конкретной загрузки.

- Просто загрузите белье в барабан и выберите программу.

- Многофункциональный датчик определит вес белья, и эта информация будет отражена на дисплее.
- В тот же момент машина укажет рекомендуемую дозировку моющего средства, что позволит достичь оптимального результата.

При разработке **Logixx 8 Sensitive** инженеры Bosch совершили настоящий технический прорыв. Новая система барабана **VarioSoft** делает процесс стирки более эффективным, дозируя механическое воздействие в зависимости от типа белья и степени его загрязнения.

- **VarioSoft-барабан – оптимальный процесс стирки**
  Поверхность барабана покрыта выступами каплеобразной формы, каждый захват барабана асимметричной формы имеет крутую и пологую стороны.
  При вращении барабана в одном направлении белье подвергается воздействию крутой стороны выступов и захватов – преимущественно в стандартных программах, при вращении в другом направлении белье подвергается воздействию пологой стороны – в специальных программах для тонкого белья.
- **Самый большой объем барабана** среди стиральных машин стандартного размера (60x60x85 см) 8 кг или 65 литров. Большой означает бережный уход и меньше заминов на белье.

- **Загрузка до 8 кг** за один цикл стирки. Автоматическая стирка по высшему классу – потребление воды и электроэнергии зависит от загрузки.

Уникальная геометрия загрузочного люка улучшает процесс стирки

- Внутренняя поверхность стекла загрузочного люка имеет асимметричную форму, вместо привычной круглой.
- Независимо от направления вращения белье мягко направляется в центр барабана. Таким образом, белье в барабане плавно перемещается еще и в горизонтальном направлении, что позволяет достичь максимальной степени отстирываемости бережнее и за более короткое время.
- Люк увеличенного диаметра 32 см обеспечивает удобную загрузку и выгрузку белья.

Программа стирки, которая целенаправленно удаляет разные виды пятен

Проблема пятен решена! В зависимости от выбранного типа загрязнения **Logixx 8 Sensitive** автоматически настраивает программу.
В процессе стирки загрязнение подвергается воздействию четырех составляющих:

1) температуры;
2) химического воздействия (моющее средство + вода);
3) механическому воздействию (режим вращения барабана);
4) времени.

Автоматическая стиральная машина комбинирует эти четыре составляющие в течение программы стирки.
Стиральная машина **Logixx 8 Sensitive** способна изменять программу стирки, подстраиваясь под конкретный тип пятен.

- Вам достаточно выбрать один из 14 наиболее распространенных видов пятен, используя меню.
- Стиральная машина **Logixx 8 Sensitive** автоматически изменит параметры программы. В соответствии с типом загрязнения в определенные интервалы времени будут заданы оптимальные режимы температуры, вращения барабана, соответствующим образом дозирована вода.

Интерактивный дисплей на РУССКОМ ЯЗЫКЕ плюс клавиши Touch Control

В стиральной машине Bosch **Logixx 8 Sensitive** сконцентрированы самые современные технологии. Для удобства их применения была реализована концепция легкого управления.

- Для выбора программы в стиральной машине **Logixx 8 Sensitive** достаточно использовать только **программатор, дисплей** предложит **оптимальные температуру и скорость отжима,** которые при желании можно изменить. Кроме того, дисплей отображает загрузку и рекомендуемое количество моющего средства.

- Легким прикосновениям к **клавишам Touch Control** в программу можно внести изменения, включив дополнительные функции: «Легко гладить», «Предварительная стирка», выбрать один из трех уровней интенсивности стирки, выбрать один из четырнадцати видов пятен при использовании функции «Автоматическое выведение пятен».

- **Мои программы («Память 1», «Память 2»)**
  Взяв за основу стандартные программы и изменив по желанию их параметры: (температуру и скорость отжима), выбрав дополнительные функции, например «Предварительная стирка», Вы можете создать две собственные программы. Эти программы можно внести в память стиральной машины.

Специальные программы стирки

- **Особо бережная программа** для шелка, тонкой вискозы и синтетики.
- В зависимости от указаний производителя одежды, стандартная для этой программы температура 30 °C, может быть увеличена до 40 °C или, наоборот, понижена до «холодной», что особенно важно для синтетических тканей.
- Бережный уход обеспечивается:
  - воздействием пологой стороны захватов;
  - медленным вращением барабана;
  - бережным перемещением белья благодаря новой асимметричной конструкциии загрузочного люка.

Программа ручной стирки шерсти

- Новая конструкция барабана **VarioSoft** и низкая температура стирки предотвращают сваливание и образование катышков:
  - щадящее механическое воздействие за счет каплевидной структуры поверхности барабана и пологой стороны захватов;
  - оптимальная температура для стирки шерсти – 30 °C.
- Короткий щадящий отжим в конце программы также предотвращает сваливание.

Аллергии – бой!

Кроме того, **Logixx 8 Sensitive** стирает не только тщательно и бережно. Одежду, выстиранную в этой стиральной машине, еще и приятнее носить.

Программа «Чувствительная» предотвращает раздражение кожи, тщательно удаляя остатки моющего средства.

- Благодаря большему количеству воды и дополнительному циклу полоскания, остатки моющего средства удаляются очень тщательно.
- В большом 65-литровом барабане белье располагается свободнее и, следовательно, меньше мнется.

Программа «Чувствительная» подходит для многих видов одежды, например, для блузок, мужских сорочек и нижнего белья.

Специальная программа стирки для современной спортивной одежды

Микроволокно и новые современные материалы покорили мир. Bosch предлагает решение по уходу за такими тканями в новой стиральной машине **Logixx 8 Sensitive.**

- стирка при пониженных температурах от «холодной» до 40 °C;
- пониженная скорость отжима, так как синтетика впитывает немного воды;
- короткий отжим в конце программы снижает сминание.

Быстрее, чем раньше

Программа «Энергичная 60 мин» (Power Wash)

- Теперь можно выстирать 5 кг белья за 60 минут, сохранив наивысший класс стирки «А».
- Более быстрый и интенсивный процесс стирки прежде всего за счет воздействия на белье крутой стороны захватов новой конструкции, которые, кроме того, ускоряют смачивание.
- Подходит для всех типов тканей кроме синтетики, деликатных тканей, шелка и шерсти.

«Супербыстрая 15 мин» – самая быстрая программа стирки в мире!*

- Стирка 2 кг белья в течение всего лишь 15 минут, включая полоскание и отжим!
- Подходит для слабозагрязненного белья, например для спортивной одежды после одной-двух пробежек.

* По состоянию на 06.2006.

Стиральные машины Logixx 8 Sensitive

WAS 28740 OE
WAS 24740 OE

WAS 24440 OE
WAS 20440 OE

	WAS 28740 OE WAS 24740 OE	**WAS 24440 OE WAS 20440 OE**
Номинальная загрузка, кг	8	8
Максимальное количество оборотов	1400/1200	1200/1000
Объем барабана, л	65	65
Класс стирки	A	A
Энергопотребление	A^{plus}	A^{plus}
Класс эффективности отжима	B/B	B/C
Бережный уход за бельем		
VarioSoft-барабан, каплевидная структура поверхности, захваты асимметричной формы. **Уникальная геометрия загрузочного люка.**	●	●
Максимальная эффективность даже при малой загрузке		
Функция автовзвешивания (датчик загрузки)	●	–
Проточный датчик количества заливаемой воды	●	–
Легкое управление		
Текстовый дисплей на русском языке		
Индикация загрузки, рекомендация по дозировке, отложенный старт 24 часа, ход программы, скорость отжима, блокировка от детей	●	–
Большой многофункциональный дисплей		
Отложенный старт 24 часа, ход программы, скорость отжима	–	●
Программы		
Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Смешанное белье, Тонкое белье/Шелк, Шерсть, Спортивная, Чувствительная, Энергичная 60 мин, Супербыстрая 15 мин, Полоскание, Отжим, Слив, Деликатный отжим	●	●
Синтетика особая	–	●
Память 1, Память 2, Демопрограмма	●	–
Безопасность		
AquaStop	●	●
Подавление дисбаланса при отжиме, Контроль пенообразования	●	●
Акустический сигнал окончания программы	●	●
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	●	●
Диаметр загрузочного люка 32 см	●	●
Параметры потребления*	56 л/1,35 кВтч	56 л/1,35 кВтч
Размеры (ВхШхГ), см	84,2x60x59	84,2x60x59

* Тестируемая программа: «Хлопок Эко + 60 °C» + функция (клавиша) «Интенсивная».

30 40 50 60 90
400
600
1000
1200

Стиральные машины *Maxx 7, Maxx 6*

с мая 2007 г.

В Ma***xx 7*** для достижения загрузки 7 кг применены следующие решения:
- новый двигатель;
- новая конструкция стекла загрузочного люка;
- 3D-AquaSpar.

Ma***xx 7*** дополнительно оснащен блокировкой клавиш от детей.

WAE 24441 OE Ma***xx 7***
WAE 20441 OE Ma***xx 7***
WAE 16441 OE Ma***xx 7***

WAE 24160 OE Ma***xx 6***
WAE 20160 OE Ma***xx 6***
WAE 16160 OE Ma***xx 6***

	WAE 24441 OE WAE 20441 OE WAE 16441 OE	**WAE 24160 OE WAE 20160 OE WAE 16160 OE**
Номинальная загрузка, кг	7	6
Максимальное количество оборотов	1200/1000/800	1200/1000/800
Объем барабана, л	53	53
Класс стирки	A	A
Энергопотребление	A^{plus}	A^{plus}
Класс эффективности отжима	B/C/D	B/C/D
AquaStop/многоступенчатая система защиты от протечек	●/–	–/●
AquaSpar/3D-AquaSpar	–/●	●/–
Большой многофункциональный дисплей	●	–
Индикация хода программы	●	светодиодная
Время до окончания	●	–
Клавиши специальных функций – Touch Control		
Выбор температуры	●	программатором
Выбор скорости отжима	●	●
Таймер отложенного старта	● (19 ч)	–
Вода +, Интенсивная стирка,	●	●
Предварительная стирка, Легко гладить	●	●
Программы	●	●
Хлопок/лен, Синтетика, Шерсть, Смешанное белье, Тонкое белье, Интенсивная	●	●
Эко, Спорт/фитнес, Синтетика особая, Супербыстрая (15 мин), Чувствительная	●	–
Отжим, Слив, Полоскание	●	●
Деликатный отжим	●	–
Акустический сигнал окончания программы	●	●
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	●	●
Подавление дисбаланса при отжиме, Контроль пенообразования	●	●
Захваты асимметричной формы	●	●
Диаметр люка 30 см, угол открывания 180°	●	●
Съемная верхняя крышка для встраивания под столешницу	●	●
Параметры потребления	49 л/1,19 кВтч	45 л/1,02 кВтч
Размеры (ВхШхГ), см	84,7x60x59	84,7x60x59

BOSCH
2:05

Стиральные машины *Maxx 5* глубиной 40 см

	WLX 24460 OE WLX 20460 OE	WLX 20160 OE WLX 16160 OE
	WLX 24460 OE WLX 20460 OE	**WLX 20160 OE WLX 16160 OE**
Номинальная загрузка, кг	4,5	4,5
Максимальное количество оборотов	1200/1000	1000
Объем барабана, л	35	35
Класс стирки	A	A
Энергопотребление	A^{plus}	A^{plus}
Класс эффективности отжима	B/C	C/D
AquaStop/многоступенчатая система защиты от протечек	–/●	–/●
AquaSpar/3D-AquaSpar	–/●	–/●
Большой многофункциональный дисплей	●	–
Выбор температуры	●	программатором
Таймер отложенного старта	● (19 ч)	–
Выбор скорости отжима	●	●
Остаточное время программы	●	–
Индикация хода программы	●	светодиодная
Клавиши специальных функций – Touch Control		
Вода +, Интенсивная стирка,	●	●
Предварительная стирка, Легко гладить,	●	●
Программы		
Хлопок/лен, Синтетика, Шерсть, Смешанное белье, Тонкое белье, Интенсивная	●	●
Эко, Спорт/фитнес, Синтетика особая, Супербыстрая (15 мин), Чувствительная	●	–
Отжим, Слив, Полоскание	●	●
Деликатный отжим	●	–
Акустический сигнал окончания программы	●	●
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	●	●
Подавление дисбаланса при отжиме, Контроль пенообразования	●	●
Захваты асимметричной формы	●	●
Диаметр люка 30 см, угол открывания 180°	●	●
Съемная верхняя крышка для встраивания под столешницу	●	●
Параметры потребления	40 л/0,76 кВтч	40 л/0,76 кВтч
Размеры (ВхШхГ), см	84,7x60x40*	84,7x60x40*

* Глубина верхней крышки 44 см.

Стиральные машины *Classixx 5* глубиной 40 см

С сентября 2007 г.

WLF 20164 OE

WLF 16164 OE

	WLF 20164 OE	WLF 16164 OE
Номинальная загрузка, кг	4,5	4,5
Максимальное количество оборотов	1 000	800
Класс энергопотребления	A	A
Класс эффективности отжима	C	D
Многоступенчатая защита от протечек	●	●
AquaSpar	●	●
Индикация хода программы	светодиодная	светодиодная
Клавиши специальных функций		
Дополнительное полоскание	●	●
Быстрая ссылка	●	●
Программы		
Хлопок/лен	●	●
Интенсивная	●	●
Предварительная стирка	●	●
Синтетика	●	●
Тонкое белье	●	●
Шерсть	●	●
Слив	●	●
Отжим	●	●
Полоскание	●	●
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	●	●
Подавление дисбаланса при отжиме, Контроль пенообразования	●	●
Диаметр люка 30 см, угол открывания 180°	●	●
Съемная верхняя крышка для встраивания под столешницу	●	●
Параметры потребления	40 л/0,76 кВтч	40 л/0,76 кВтч
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x40*	85x60x40*

* Глубина с люком 44 см.

Стиральные машины *Classixx 5*

WAA 24260 OE
WAA 20270 CE

WAA 20170 OE
WAA 16170 CE

	WAA 24260 OE WAA 20270 CE	**WAA 20170 OE WAA 16170 OE**
Номинальная загрузка, кг	5	5
Максимальное количество оборотов	1 200/1 000	1 000/800
Класс энергопотребления	A	A
Класс эффективности отжима	B/C	C/D
Многоступенчатая защита от протечек	●	●
AquaSpar	●	●
Индикация хода программы	светодиодная	светодиодная
Цифровой дисплей	●	–
Время до окончания стирки	●	–
Клавиши специальных функций		
Выбор температуры	●	программатором
Выбор скорости отжима	●	● (понижение до 600)
Таймер отложенного старта	● (24 ч)	–
Вода +	●	●
Программы		
Хлопок/лен	●	●
Хлопок/лен пятна	●	●
Хлопок/лен экономичная	●	–
Хлопок/лен + предварительная стирка	●	●
Дополнительное полоскание	●	●
Синтетика короткая	●	●
Синтетика	●	●
Синтетика интенсивная	●	–
Синтетика + предварительная стирка	●	–
Смешанное белье (Mix 30 °C)	●	–
Шерсть	●	●
Тонкое белье	●	●
Отжим/деликатный отжим	●/●	●/–
Слив	●	●
Акустический сигнал окончания программы	●	–
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	●	●
Подавление дисбаланса при отжиме, Контроль пенообразования	●	●
Диаметр люка 30 см, угол открывания 140°	●	●
Съемная верхняя крышка для встраивания под столешницу	●	●
Параметры потребления	49 л/0,95 кВтч	49 л/0,95 кВтч
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x59*	85x60x59*

* Глубина с люком 44 см.

Стиральные машины с вертикальной загрузкой

Действительно компактное решение – стиральные машины шириной всего 40 см.

WOT 24550 OE

WOT 20350 OE

WOR 20151 OE
WOR 16151 OE

	WOT 24550 OE	WOT 20350 OE	WOR 20151 OE	WOR 16151 OE
Номинальная загрузка, кг	5	5	5	5
Количество оборотов	1200	1000	1000	800
Объем барабана, л	42	42	42	42
Класс стирки	A	A	A	A
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Класс эффективности отжима	B	C	C	D
Многоступенчатая система защиты от протечек	●	●	●	●
Дисплей	●	●	–	–
Таймер отложенного старта	24	19	–	–
Индикация времени до окончания стирки	●	●	–	–
Индикация хода программы	●	●	–	–
Сообщение об ошибках	●	●	●	●
Блокировка от детей	●	–	–	–
Программы				
Хлопок/лен	●	●	●	●
Быстрая (30 мин)	●	●	●	●
Синтетика	●	●	●	●
Деликатные ткани	●	●	●	●
Шерсть	●	●	●	●
Шелк	●	–	–	–
Отжим	●	●	●	●
Слив	–	–	–	–
Плавное открывание люка	●	●	–	–
Специальные функции				
Интенсивная/пятна	●	–	–	–
Предварительная стирка	●	●	●	●
Дополнительное полоскание	●	●	●	●
Легко гладить	●	●	●	●
Автопарковка барабана	●	●	–	–
Колесики для перемещения	●	●	–	–
Принудительная рециркуляция воды	●	–	–	–
Параметры потребления	42 л/0,85 кВтч	48 л/0,95 кВтч	48 л/0,95 кВтч	48 л/0,95 кВтч
Размеры (ВхШхГ), см	90x40x62	90x40x62	90x40x62	90x40x62

Все машины оснащены функциями: дозирования воды по степени загрузки и типу ткани, контроля пенообразования, подавления дисбаланса при отжиме.

Стирально-сушильный автомат

С октября 2007 г.

Стирка и сушка в одном приборе – стирально-сушильный автомат WVD 24520 EU

Стирально-сушильный автомат WVD 24520 EU реально упростит Вам жизнь. При желании за одну загрузку можно отстирать и высушить 2,5 кг белья. Достаточно загрузить автомат, выбрать программу стирки, скорость отжима, программу сушки и затем нажать кнопку «Старт». Теперь Вы можете посвятить себя отдыху или другим домашним делам. Дисплей автомата сообщит об окончании программы. Вам останется только достать приятно мягкое после сушки белье.

WVD 24520 EU

	WVD 24520 EU
Номинальная загрузка-стирка, кг	5
Номинальная загрузка-сушка, кг	2,5
Максимальное количество оборотов	1 200
Объем барабана, л	42
Класс стирки	A
Класс энергопотребления	C
Класс эффективности отжима	B
Многоступенчатая защита от протечек	●
AquaSpar	●
Большой многофункциональный дисплей	●
Индикация хода программы	●
Время до окончания	●
Индикация передозировки моющего средства	●
Клавиши специальных функций	
Выбор температуры	●
Выбор скорости отжима	●
Таймер отложенного старта	● (24 ч)
Интенсивная	●
Дополнительное полоскание	●
Легко гладить	●
Сушка	●
Программы	
Хлопок/ лен	●
Хлопок/лен интенсивная	●
Хлопок/лен быстрая	●
Шерсть	●
Деликатная	●
Тонкое белье	●
Отжим, Слив, Полоскание	●
Сушка по времени	●
Автосушка интенсивная, автосушка деликатная	●
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	●
Подавление дисбаланса при отжиме	●
Угол открывания люка 180°	●
Съемная верхняя панель для встраивания под столешницу	●
Параметры потребления стирка	49л /0,95кВтч
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x56

Практичное решение от Bosch
Стиральная машина + сушильный автомат

Преимущества сушильного автомата

Гигиена: высокая температура убивает болезнетворные микроорганизмы
Этот фактор особенно важен в осенне-зимний период, когда члены семьи могут заразить друг друга, пользуясь носовыми платками или полотенцами, выстиранными при низкой температуре. Сушильный автомат – залог Вашего здоровья и здоровья Ваших близких.

Мягкое пушистое белье, приятное для тела
Каким жестким порой бывает свежевыстиранное полотенце. Как не любят вытираться жесткими полотенцами маленькие дети. Теперь проблема решена раз и навсегда.

Нет необходимости использовать кондиционер для белья
Теперь не нужно пользоваться кондиционером, и на этом можно сэкономить приличную сумму денег.

Нет загрязнений, возникающих в процессе сушки на улице
(промышленные выбросы, выхлопные газы, пролетающие птицы, курящие соседи). Белье приятно пахнет, а риск аллергии снижается.

Нет повышенного уровня влажности в квартире
Вспомните, как долго сохнет белье в ванной комнате промозглой осенью или ранней весной, когда еще не включили или уже отключили отопление. Иногда даже появляется неприятный запах. Теперь Вы избавлены и от этих проблем.

Легкость подключения
Сушильный автомат не требует системы воздухопроводов или подключения к водопроводу или сливу. Необходима лишь электрическая розетка.

* Соединительные элементы:
WTZ 11300 – с выдвижной полкой для белья,
WTZ 11310 – без выдвижной полки.

Эстетика
Ваши ванная комната, балкон или кухня не завешены бельем. Особенно это важно, когда неожиданно нагрянут гости.

Экономия места
Потребуется 20 м веревки, чтобы развесить белье, выстиранное в среднестатистической стиральной машине. Сушильному автомату Bosch для этого достаточно места 60 x 60 см. Сушильный автомат может быть установлен на полноразмерную стиральную машину в колонну. Специальный соединительный элемент крепится к крышке стиральной машины, а ножки сушильного автомата надежно фиксируются в пазах элемента*.

Экономия сил и времени
Не нужно развешивать и вновь снимать белье с веревки. Переложить влажное белье из стиральной машины в сушильный автомат просто и быстро.

Прекрасный результат сушки в любую погоду и время года
Об этом позаботятся сенсоры температуры и остаточной влажности. Можно задать степень сушки, например: «В шкаф» или «Под утюг».

Бережный уход за бельем.
Эллиптическая структура поверхности барабана создает эффект скольжения белья. Под воздействием **захватов плавной формы** белье перемещается не только вместе с вращением барабана, но и от задней стенки к передней. Барабан **вращается в одном направлении,** реверсивное движение осталось в прошлом. **Прозрачный люк** позволяет видеть количество и тип загруженного белья, что важно для выбора соответствующей программы сушки и исключает возможность ошибки.

Быстрая сушка
В зависимости от выбранной степени сушки и типа ткани продолжительность программ сушки составляет от 40 мин до 2 часов. Есть две программы сушки по времени: 20 мин и 40 мин. При сушке на веревке Вам потребуется как минимум 4–6 часов.

Сушильный автомат *Maxx 7 Sensitive*

с июня 2007 г.

WTE 86302 BY
Ma***xx 7*** Sensitive

	WTE 86302 BY
Номинальная загрузка, кг	7
Класс энергопотребления	B
Объем барабана, л	112
Клавиши Touch Control	●
Дверца люка	прозрачная
Программы	
Хлопок	
Экстрасухое	●
Сушка в шкаф	●
Сушка в шкаф +	●
Сушка под утюг	●
Синтетика	
Очень сухое	●
Сушка в шкаф	●
Сушка под утюг	●
Короткая программа	●
Сушка по времени, мин	20–40
Шерсть	
Защита от сминания	●
Освещение барабана	●
Индикация выбранной программы	●
Специальные функции	
Щадящая сушка	●
Легко гладить	●
Дисплей	
Индикация остаточного времени программы	●
Мощность подключения, кВтч	2,8
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x63

Электрические плиты

Стеклокерамическая варочная панель
Варочная панель выполнена из прочной стеклокерамики с высокой степенью теплопроводности. Гладкая поверхность устойчива к царапинам и особенно удобна в чистке.

Конфорки супербыстрого нагрева
В сочетании с высокой теплопроводностью стеклокерамики эти конфорки обеспечивают еще более быстрый нагрев и закипание воды.



Двухконтурные конфорки
У таких конфорок Вы можете по выбору включать площадь нагрева большего или меньшего диаметра, подходящую под большую сковороду или маленькую кастрюлю. На фото также изображены индикаторы TopControl.

Светоиндикаторы TopControl на варочной панели
Наглядная индикация непосредственно на варочной панели. Светодиоды указывают установленную мощность нагрева для каждой конфорки. Очень удобно – не надо нагибаться.

4-сегментный индикатор остаточного тепла
Показывает, какая из конфорок еще не остыла, и, следовательно, ее можно использовать, например, для поддержания блюда в нагретом состоянии.

Выдвижная тележка духовки
Снять пробу с блюда или полить его соусом можно, выдвинув тележку с противнями из горячей духовки. К тому же тележка вынимается, что облегчает уход за духовым шкафом.

Система легкой очистки
Исключительно гладкая и очень легкая в чистке, а следовательно, гигиеничная эмаль. В процессе приготовления пищи такие покрытия практически не загрязняются, и благодаря этому уход за духовкой необычайно прост и удобен!

Таймер
По Вашему выбору может показывать длительность приготовления или время отключения духовки, может просто показывать индикацию времени суток, а может служить кухонным будильником.

Автоматика приготовления
В памяти плит, оснащенных автоматикой приготовления, есть 24 программы, составленные лучшими немецкими поварами. Нужно лишь поместить продукты в духовку, задать номер программы и приблизительный вес. В соответствии с выбранной программой, используются различные виды нагрева.

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
Независимо от того, оборудована ли плита выдвижной тележкой духовки или откидной дверцей, благодаря своей гладкой поверхности полностью стеклянная внутренняя дверца духовки очень легко чистится. Когда она открыта, на нее можно ставить противни и другую посуду для запекания, чтобы полить блюдо соусом или посмотреть, не готова ли выпечка.

Утапливаемые поворотные переключатели
У 60-сантиметровых плит премиум-класса в положении «0» переключатели утапливаются в панель управления – таким образом можно избежать случайного включения.

EcoClean
Система эколитической очистки EcoClean является мировой новинкой. Высококачественное керамическое покрытие уже во время приготовления сводит к минимуму загрязнения, превращая их в легко стираемый налет. Задняя стенка всех 60-сантиметровых электрических плит Bosch имеет покрытие EcoClean.

- Важное преимущество, по сравнению с каталитической очисткой, – долговечность покрытия.

Покрытые эколитической керамикой панели рассчитаны на весь срок службы прибора.

Духовка с мультифункцией 3D-Premium
Наилучшие предпосылки для кулинарного творчества, подкрепленные 8 видами нагрева:

- Верхний/нижний жар
- Нижний жар
- 3D-горячий воздух
- Vario-гриль малой/большой площади нагрева
- Гриль с конвекцией
- Размораживание
- Режим приготовления пиццы



Электрические плиты шириной 60 см

HLN 454420

HLN 443050 F

HLN 424020

HLN 423020 R

	HLN 454420* HLN 454450*	HLN 443020 F** HLN 443050 F**	HLN 424020	HLN 423020 R
Белый	● (HLN 454420)	● (HLN 443020 F)	●	●
Нержавеющая сталь	● (HLN 454450)	● (HLN 443050 F)	–	–
Стеклокерамическая панель	●	●	●	●
Мощность подключения, Вт	11 100	9 700	10 900	9 700
Двухконтурная конфорка	●	●	●	●
Конфорка с дополнительной овальной зоной	●	–	●	–
Класс потребления энергии	A	A	A	A
Утапливаемые переключатели	●	●	●	●
4-сегментный индикатор остаточного тепла	●	●	●	●
Электронные часы /с таймером	●/●	●/●	–/–	–/–
Объем духовки, л	65	58	58	58
Максимальная температура в духовке, °C	300	270	270	270
Мультифункциональная духовка 3D-Premium	●	–	–	–
Число видов нагрева в духовке	9	8	8	8
Автоматическое приготовление	●	–	–	–
Число автоматических программ	24	–	–	–
Функция (автоматич.) быстрого разогрева	●	–	–	–
Функция быстрого разогрева	–	●	●	●
Выдвижная тележка духовки	●	–	–	–
Эмаль легкой очистки	●	●	●	●
Задняя стенка EcoClean	●	●	●	●
Вентилятор охлаждения корпуса	●	–	–	–
Количество слоев стекла в дверце духовки	4	4	4	2
Эмалированный противень	●	●	●	●
Универсальный противень	●	–	●	●
Решетка	●	●	●	●
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60

* Модели HLN 454420 и HLN 454450 отличаются только цветом.

** Модели HLN 443020 F и HLN 443050 F отличаются только цветом.

Электрические плиты шириной 50 см

HSS 873 KEU

HSS 862 KEU

HSS 722 KEU

HSS 720 KEU

	HSS 873 KEU	HSS 862 KEU	HSS 722 KEU	HSS 720 KEU
Серебристый	●	–	–	–
Белый	–	●	●	–
Коричневый	–	–	–	●
Стеклокерамическая панель	●	●	●	●
Мощность подключения, Вт	8800	8800	8800	8800
Двухконтурная конфорка	●	●	–	–
Конфорка с дополнительной овальной зоной	–	–	–	–
Класс потребления энергии	B	B	B	B
Утапливаемые переключатели	–	–	–	–
4-сегментный индикатор остаточного тепла	●	●	–	–
Общий для всех конфорок индикатор остаточного тепла	–	–	●	●
Электронные часы/с таймером	●/●	●/●	–/–	–/–
Объем духовки	50	50	54	54
Максимальная температура в духовке, °C	300	300	300	300
Конвекция	●	●	–	–
Число видов нагрева в духовке	7	7	5	5
Автоматическое приготовление	–	–	–	–
Число автоматических программ	–	–	–	–
Функция быстрого разогрева	–	–	–	–
Выдвижная тележка духовки				
Эмаль легкой очистки	●	●	●	●
Задняя стенка EcoClean	–	–	–	–
Число слоев стекла в дверце духовки	2	2	2	2
Эмалированный противень	●	●	●	●
Универсальный противень	●	●	●	●
Решетка	●	●	●	●
Размеры (ВхШхГ), см	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60

Газовые плиты

Удобная система электроподжига

Газовые плиты Bosch оснащаются системами электроподжига двух видов: обычного и автоматического.
При обычном электроподжиге при повороте переключателя мощности (крана подачи газа) необходимо нажать на кнопку зажигания. Во втором случае поджиг производится автоматически при повороте переключателя.

Защита от утечки газа

Благодаря этой системе при внезапно погасшем пламени автоматически прекращается подача газа. Таким образом исключается утечка газа. Важная деталь для безопасности эксплуатации.

Каталитическая самоочистка

Стенки духовки покрыты специальной каталитической эмалью. Брызги соуса и жира исчезают на ней сами собой.

Каждая плита соответствует определенному классу

Премиум-класс

Плиты, соответствующие самым высоким требованиям. Максимум технических новшеств, убедительные преимущества в эксплуатации и множество дополнительных функций.

Комфорт-класс

Плиты с особенно удобным оснащением и высокими эксплуатационными характеристиками.

Функциональный класс

Плиты, оснащенные самыми важными функциями. Оптимальное соотношение «цена/качество».

Выдвижной ящик для посуды и принадлежностей

В нем удобно хранить противни и высокие кастрюли. Таким образом они у Вас всегда под рукой.

Таймер

По Вашему выбору может показывать длительность приготовления или время отключения духовки, может просто показывать индикацию времени суток, а может служить кухонным будильником.

Составные решетки

Решетки-подставки не только элегантны, но и очень практичны.
Решетка из двух частей облегчает чистку плиты, а сама она может быть вымыта в посудомоечной машине.

STOP-функция

Все равно, в каком положении Вы оставили крышку Вашей плиты, ведь у нее есть функция фиксации. Балансировка шарниров выполнена таким образом, чтобы препятствовать случайному падению крышки. Поэтому ничего непредвиденного не случится.

EcoClean

Система очистки EcoClean является мировой новинкой. Это новая система для самостоятельной очистки деталей духовки с покрытием (верхняя, боковые стенки и задняя стенка). При этом высококачественное керамическое покрытие уже во время приготовления сводит до минимума возникающие загрязнения, превращающиеся в легко стираемый налет, который достаточно просто удалить. Задняя стенка имеет серийно наносимое покрытие, верхняя и боковые стенки дооснащаются как специальные принадлежности.

Виды нагрева

Духовка с мультифункцией 3D-Premium
Наилучшие предпосылки для кулинарного творчества, подкрепленные 8 видами нагрева:

- Верхний/нижний жар
- Нижний жар
- 3D-горячий воздух
- Vario-гриль малой/большой площади нагрева
- Гриль с конвекцией
- Размораживание
- Режим приготовления пиццы

Верхний/нижний жар
Для постного жаркого с корочкой, выпечки хлеба и пирогов любого вида.

3D-горячий воздух
Особенно равномерное распределение тепла для выпечки на 3 противнях, бережного оттаивания замороженных продуктов, приготовления сухофруктов или консервирования.

Режим для пиццы
Комбинация нижнего жара и 3D-горячего воздуха делает этот режим идеальным для приготовления пиццы или других замороженных продуктов.

Размораживание
Для бережного размораживания мяса, птицы, рыбы, хлеба и тортов.

Нижний жар
Для приготовления блюд на водяной бане или для поджаривания снизу.

Гриль с конвекцией
Для жаркого с хрустящей корочкой из целого гуся, утки, дичи или крупной рыбы.

Vario-гриль большой площади нагрева
Для одновременного приготовления нескольких стейков, сосисок или рыб на одной решетке. Мощность можно настроить на одну из трех ступеней.

Vario-гриль малой площади нагрева
Особенно удобен при приготовлении малых порций или при панировке. С помощью этой функции можно заранее разогреть посуду.

Многофункциональные часы
Многофункциональные часы с индикацией времени и таймером имеют на выбор функцию старта и остановки. С их помощью можно задать время включения и выключения духовки. Простота управления и хорошо видимая индикация подчеркивают практичность многофункциональных часов. Дополнительная возможность – клавиша «Блокировка от детей», защищающая от случайного включения духовки.

Навесные направляющие для принадлежностей духовки
Навесные направляющие для принадлежностей духовки позволяют прочно и надежно устанавливать противни в духовку. Для чистки вся конструкция легко снимается, а затем так же просто вставляется на место. Вся система может быть дооснащена комплектом EcoClean или заменена телескопическими полозьями.

Полностью стеклянная дверь
Новшеством является также и полностью стеклянная дверь духовки. Ее абсолютно ровная поверхность очень легко чистится и идеально подходит для того, чтобы, например, поставить противень. В духовках с пиролизом стеклянная дверь, благодаря новой форме, входит внутрь духовки. Это обеспечивает оптимальный результат при очистке в режиме пиролиза, поскольку на всей поверхности стекла достигается идеальная температура.

Функция быстрого разогрева
Функция быстрого разогрева дает экономию времени до 30 % без повышения потребления энергии. Она предлагается в двух вариантах.

Автоматический быстрый разогрев
Одного нажатия клавиши достаточно для того, чтобы устройство начало выполнять функцию быстрого разогрева. После достижения заданной температуры происходит переключение на выбранный режим работы.

Ручной быстрый разогрев
При ручном быстром разогреве требуемый режим работы задается ручкой поворотного переключателя.

Блокировка от детей
Встроенная блокировка от детей защищает все функции духовки и тем самым предотвращает ее случайное включение.

Bosch рекомендует Cif

Крем Cif. Очищает эффективно и бережно!

Cif – это прежде всего крем. Причем крем успешный – для тех, кто хоть один раз попробовал его в деле, само слово «крем» стало ассоциироваться с этим средством.
Крем Cif с уникальной формулой, содержащей специальные микрогранулы, чистит эффективно даже сильно загрязненные поверхности без царапин!

Cif Active Fresh /Фреш –
с приятным свежим запахом

Cif Active Lemon /Лимон –
с запахом лимона

Cif Active Chlorine /Хлор –
с гипохлоритом натрия. Чистит
с эффектом отбеливания и дезинфекции

Cif – настоящий эксперт в области уборки на кухне!

Спрей Cif для кухни
с экстрактом апельсина –
эффективное удаление жира на кухне!

Крем Cif производится в Венгрии.
Спрей Cif производится в Нидерландах.

Марка Cif появилась в конце 60-х годов, когда «Юнилевер» впервые вывел на рынки Западной Европы (начиная с Франции) чистящий крем.
Сейчас Cif успешно продается в 56 странах мира и занимает лидирующие позиции, а ассортимент теперь представлен не только чистящими кремами, но и спреями.

Газовые плиты шириной 60 см

HSV 745050 E

HSG 343051 R

HSG 312020 R

HSG 223020 E

	HSV 745050 E* HSV 745020*	HSG 343051 R	HSG 312020 R	HSG 223020 E
Нержавеющая сталь	● (HSV 745050 E)	●	–	–
Белый	● (HSV 745020)	–	●	●
4 газовые горелки: 1 – повышенной мощности, 2 – нормальной мощности и 1 – экономичная	●	●	●	●
WOK-конфорка повышенной мощности (3600 Вт)	–	●	–	–
Термоэлектрическая защита от утечки газа в конфорках	●	●	●	●
Термоэлектрическая защита от утечки газа в духовке	–	●	●	●
Электроподжиг	●	●	●	●
Механический таймер	–	–	–	–
Электронные часы/таймер	●/●	●/●	●/●	–/–
Объем духовки, л	58	63	63	63
Максимальная температура в духовке, °C	270	270	270	270
Газовая духовка	–	●	●	●
Газовый гриль	–	–	–	●
Электрическая духовка с 3D-Premium	●	–	–	–
Электрический гриль	●	●	●	–
Вертел	–	●	●	–
Функция быстрого разогрева	●	–	–	–
Освещение духовки	●	●	●	●
Полностью стеклянная дверь	●	–	–	–
Эмаль легкой очистки	●	●	●	●
Задняя стенка Eco Clean	● (HSV 745050 E) – (HSV 745020)	–	–	–
Стеклянная крышка	●	●	–	–
Противень	●	●	● (2)	●
Решетка	●	●	●	●
Размеры (ВхШхГ), см	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60

* Модели HSV 745050 E и HSV 745020 отличаются только цветом и наличием задней стенки Eco Clean.

Газовые плиты шириной 50 см

HSF 65K30 ZO

HSF 44K30 ZO

HSF 11K30 ZA

	HSF 65K30 ZO	HSF 44K30 ZO	HSF 11K30 ZA
Нержавеющая сталь	–	–	–
Белый	●	●	●
4 газовые горелки: 1 – повышенной мощности, 2 – нормальной мощности и 1 – экономичная	●	●	●
Термоэлектрическая защита от утечки газа в конфорках	●	–	–
Термоэлектрическая защита от утечки газа в духовке	●	●	●
Автоматический электроподжиг	●	–	–
Механический электроподжиг	–	●	–
Механический таймер	●	–	–
Объем духовки, л	66	66	66
Максимальная температура в духовке, °C	270	270	270
Газовая духовка	●	●	●
Газовый гриль	–	●	–
Электрический гриль	●	–	–
Телескопические направляющие	●	–	–
Освещение духовки	●	●	●
Эмаль легкой очистки	●	●	●
Каталитическое покрытие задней стенки духовки	●	●	–
Каталитическое покрытие боковых стенок духовки	●	–	–
Стеклянная крышка	●	●	●
Варочная панель из нержавеющей стали	●	●	●
Противень	●	●	●
Решетка	●	●	●
Размеры (ВхШхГ), см	89x50x62,5	89x50x62,5	89x50x62,5

Микроволновые печи

С помощью микроволновой печи можно быстро разморозить продукты, разогреть приготовленные блюда или полуфабрикаты. Наличие гриля значительно расширяет возможности и позволяет готовить разнообразные блюда. Микроволновые печи Bosch уже завоевали популярность на российском рынке благодаря встраиваемым моделям. Мы не раз слышали пожелания клиентов по поводу наличия в ассортименте Solo микроволновых печей и теперь рады представить новый модельный ряд.

HMT 75G450
HMT 75G420

HMT 75M450
HMT 75M420

HMT 72M450
HMT 72M420

	HMT 75G450 HMT 75G420	**HMT 75M450 HMT 75M420**	**HMT 72M450 HMT 72M420**
«Нержавещая сталь» Белый	● (HMT 75G450) ● (HMT 75G420)	● (HMT 75M450) ● (HMT 75M420)	● (HMT 72M450) ● (HMT 72M420)
Объем духовки, л	17	17	17
Поверхность духовки	«нерж. сталь» (HMT 75G450) Эмаль (HMT 75G420)	эмаль	эмаль
Диаметр поворотного стола, мм	245	245	245
Открывание дверцы (кнопка)	●	●	●
Фронт	«нерж. сталь» (HMT 75G450) эмаль (HMT 75G420)	«нерж. сталь» (HMT 75M450) эмаль (HMT 75M420)	«нерж. сталь» (HMT 72M450) эмаль (HMT 72M420)
Таймер (цифровой/механический)	●/–	●/–	–/●
Мощность микроволн, Вт	800	800	800
Уровни мощности, Вт	90, 180, 360, 600, 800	90, 180, 360, 600, 800	90, 180, 360, 600, 800
Гриль	● (1 000 Вт)	–	–
Решетка для гриля	●	–	–
Память, 1 программа	●	●	–
Часы	●	●	–
Программы размораживания	4	4	–
Программы приготовления	3	3	–
Комбинированный режим	●	–	–

Вытяжки

DHU 625 P

DHU 652 U

DHU 622 P

DHU 522 P

	DHU 652 U	DHU 625 P	DHU 622 P	DHU 522 P
«Нержавеющая сталь»	–	●	–	–
Белый	●	–	●	●
Коричневый	–	–	–	–
Максимальная производительность отвода, м³/ч	380	180	180	180
Максимальная производительность циркуляции, м³/ч	210	150	150	150
Жироулавливающий фильтр с индикацией загрязнения	●	●	●	●
Откидной стеклянный козырек	●	●	●	●
Отдельно включаемое освещение	●	●	●	●
Мощность подключения, Вт	340	130	130	130
Возможность работы в режиме отвода/циркуляции	●/●	●/●	●/●	●/●
Размеры (ВхШхГ), см	14x59,8x51	14x59,8x51	14x59,8x51	14x49,8x51

Авторизованные сервисные центры в регионах

РОССИЯ

АБАКАН, ПБОЮЛ Кобылянский Р.С.
Адрес: 655017, Абакан, ул. Вяткина, 12. Тел.: (39022) 2-65-64.
Факс: (39022) 2-65-64. E-mail: abakanservice@rambler.ru

АРХАНГЕЛЬСК, ПБОЮЛ Сергушов А.И.
Адрес: 163045, Архангельск, ул. Гагарина, 1. Тел.: (8182) 27-60-66.
Факс: (8182) 27-60-66. E-mail: sergusov@atnet.ru

АСТРАХАНЬ, ПБОЮЛ Кузнецов А. Ф.
Адрес: 414041, Астрахань, ул. Яблочкова, 1 Б. Тел.: (8512) 36-84-10.
Факс: (8512) 36-84-10. E-mail: servis@astmail.astranet.ru

БАРНАУЛ, ЗАО «Региональный Сервисный Центр»
Адрес: 656043, Барнаул, ул. Попова, 55-106. Тел.: (3852) 48-50-67.
Факс: (3852) 48-50-67. E-mail: service@rscenter.ru

БАРНАУЛ, ООО «Хелми-Сервис»
Адрес: 656011, Барнаул, ул. Пролетарская, 113. Тел.: (3852) 63-59-88.
Факс: (3852) 63-94-02. E-mail: service@tbit.ab.ru

БЕЛГОРОД, ООО «Выбор-Сервис»
Адрес: 308600, Белгород, пр. Ленина, 32. Тел.: (4722) 32-65-92.
Факс: (4722) 32-69-29. E-mail: viborservice@belgtts.ru

БЛАГОВЕЩЕНСК, ООО «Сервисный центр «Контур»
Адрес: 675000, Благовещенск, ул. Пионерская, 32. Тел.: (4162) 52-86-38, 52-73-98. Факс: (4162) 52-73-98. E-mail: kontyr_sc@tsl.ru

БОРИСОГЛЕБСК, ООО «Кондор-72»
Адрес: 397160, Борисоглебск, ул. 40-лет Октября, 29.
Тел./факс: (47354) 9-12-81. E-mail: kondor_2000@mail.ru

БРАТСК, ИП Шмаков Ю. В.
Адрес: 665719, Братск, ул. Южная, 103. Тел./факс: (3953) 47-92-59.
E-mail: smart_2@bratsk.net.ru

БРЯНСК, ООО «Селена-Сервис»
Адрес: 241037, Брянск, пр. Станке Димитрова, 28 А. Тел.: (4832)
41-82-54. Факс: (4832) 72-17-42. E-mail: service@selena.bryansk.ru

ВЛАДИВОСТОК, ПБОЮЛ Юзефович Вячеслав Георгиевич
Адрес: 690014, Владивосток, Народный проспект, 11
Тел./факс: (4232) 20-66-00, 20-77-00. E-mail: master@vlad.ru

ВЛАДИКАВКАЗ, ООО «Арктика-Сервис»
Адрес: 362015, Владикавказ, пр. Коста, 15. Тел.: (8672) 75-50-07.
Факс: (8672) 75-65-79. E-mail: arktika-servis@mail.ru

ВЛАДИМИР, ООО «Владимир-Сервис»
Адрес: 600014, Владимир, пр-т Строителей, 36. Тел.: (4922) 36-45-18,
36-45-19. Факс: (4922) 36-45-19. E-mail: vs@plus.elcom.ru

ВЛАДИМИР, ООО «Электрон-Сервис»
Адрес: 600022, Владимир, ул. Ново-Ямская, 73. Тел.: (4922) 24-08-19.
Факс: (4922) 24-23-37. E-mail: vladimir@asc-es.elcom.ru

ВОЛГОГРАД, ООО «Толиман»
Адрес: 400050, Волгоград, ул. Кузнецова, 49. Тел.: (8442) 27-05-06, 27-
05-03. Факс: (8442) 27-05-07. E-mail: kupez@vistcom.ru

ВОЛГОДОНСК, ИП Ибрагимов М. А.
Адрес: 347387, Волгодонск, ул. К. Маркса, 30.
Тел./факс: (86392) 5-29-29. E-mail: komservis@volgodonsk.ru

ВОЛОГДА, ООО «Скерцо-СВ»
Адрес: 160017, Вологда, ул. Ленинградская, 134. Тел.: (8172) 24-16-62.
Факс: (8172) 51-90-56. E-mail: kmservice@scerco.ru

ВОРОНЕЖ, ПБОЮЛ Михайлов И. Н.
Адрес: 394055, Воронеж, ул. Ворошилова, 38 А. Тел.: (4732) 72-36-66.
25-71-72, 25-92-44. Факс: (4732) 72-36-66. E-mail: min@min.vrn.ru

ГЛАЗОВ, ООО «Служба сервиса «ВАШ ДОМ»
Адрес: 427628, Глазов, ул. Калинина, 6. Тел.: (34141) 4-07-37.
E-mail: glservice@vashdom.udmnet.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО «Евротехника-Сервис»
Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Бардина, 28. Тел.: (343) 240-98-26,
359-50-50. Факс: (343) 243-26-11. E-mail: esbs@r66.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО «Норд-сервис»
Адрес: 620057, Екатеринбург, ул. Донская, 31. Тел.: (343) 334-08-28,
335-25-92, 379-32-82. Факс: (343) 3359442. E-mail: nord_ss@mail.ur.ru

ЗЛАТОУСТ, ООО «БТМ-Сервис»
Адрес: 455044, Златоуст, ул. Таганайская, 204. Тел.: (3513) 55-59-40,
65-37-47. E-mail: kalinkin@rbt.ru

ИВАНОВО, ООО «Луч-Сервис»
Адрес: 153024, Иваново, ул. Заводская, 13. Тел.: (4932) 47-29-84.
Факс: (4932) 47-29-85. E-mail: luch-servis@ipn.ru

ИВАНОВО, ООО «Центр ремонтных услуг»
Адрес: 153048, Иваново, ул. Генерала Хлебникова, 36.
Тел.: (4932) 29-17-38, 29-15-10. E-mail: lmv@elion.ru

ИЖЕВСК, ООО «Служба сервиса «ВАШ ДОМ»
Адрес: 426063, Ижевск, ул. Ключевой Пос., 63 А . Тел.: (3412) 75-77-77,
75-34-64. Факс: (3412) 75-33-77. E-mail: service@vashdom.udmnet.ru

ИЖЕВСК, ООО «ДС»
Адрес: 426000, Ижевск, ул. Карла Маркса, 393. Тел.: (3412) 43-16-62.
Факс: (3412) 43-16-62. E-mail: ds@udmnet.ru

ИНТА, ЧП Нестерович
Адрес: 169830, Инта, ул. Кирова, 29. Тел.: (82145) 6-38-19.
Факс: (82145) 6-38-19. E-mail: intastyle@yandex.ru

ИРКУТСК, АПК «Телетон»
Адрес: 664056, Иркутск, ул. Академическая, 74. Тел.: (3952) 42-66-27.
Факс: (3952) 42-70-15. E-mail: RSC089@list.ru

ЙОШКАР-ОЛА, СЦ «Мидас» (ПБОЮЛ Бешкарева)
Адрес: 424000, Йошкар-Ола, ул. Советская, 173. Тел.: (8362) 45-73-68,
66-00-65. Факс: (8362) 45-73-68. E-mail: midas5@yandex.ru

КАЗАНЬ, ООО «КлиентСервис»
Адрес: 420034, Казань, ул. Декабристов, 113. Тел.: (843) 518-09-99,
518-12-44. Факс: (843) 518-12-44. E-mail: servis@pl.domo.ru

КАЗАНЬ, ООО «Парус»
Адрес: 420030, Казань, ул. Кожевенная, 46. Тел.: (843) 554-00-25,
554-00-35. Тел./факс: (843) 554-15-41. E-mail: OSEN_AVTO_@mail.ru

КАЛИНИНГРАД, ООО «Вестер-Сервис»
Адрес: 236029, Калининград, ул. Горького, 50. Тел.: (4012) 93-04-30,
93-51-51, 93-54-35, Факс: (4112) 93-54-35.
E-mail: sebelev@vestserv.koenig.su

КАЛИНИНГРАД, ООО «Дейта»
Адрес: 236000, Калининград, ул. Клиническая, 83. Тел.: (4012)
35-16-73, 35-16-75. Факс: (4012) 35-16-75. E-mail: serv@gazinter.net

КАЛУГА, ООО «Мастер-Сервис»
Адрес: 248600, Калуга, ул. Рылеева, 39, корп. 2. Тел.: (4842) 56-18-21,
56-18-22. Факс: (4842) 54-75-61. E-mail: ms@kaluga.ru

КЕМЕРОВО, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис»
Адрес: 650060, Кемерово, пр-т Ленина, 137/3. Тел.: (3842) 51-05-33.
Факс: (3842) 51-05-33. E-mail: chiiran@mail.ru

КИНЕШМА, ООО «Луч-Сервис»
Адрес: 155800, Кинешма, ул. Рылеевская, 1, «Красные ряды».
Тел.: (49331) 5-35-28.

КИРОВ, ООО «Электрон-Сервис»
Адрес: 610021, Киров, Октябрьский пр-т, 116 А. Тел./факс: (8332)
54-69-56. Факс: (8332) 54-69-56. E-mail: servis@ezmail.ru.

КОЛОМНА ООО «Росинка-2»
Адрес: 140411, Коломна, пр. Кирова, 15. Тел./факс: (261) 4-14-86.
E-mail: vid50@mail.ru

КОСТРОМА, ООО «Гепард-Сервис»
Адрес: 156000, Кострома, ул. Молочная Гора, 3, Рыбные ряды, к. 1.
Тел./факс: (4942) 31-25-01. E-mail: gepardsv@kmtn.ru

КРАСНОДАР, ПБОЮЛ Пузенко С. В.
Адрес: 353200, Краснодар, ул. Московская, 5. Тел.: (861) 252-12-84.
Факс: (861) 252-11-60. E-mail: psvserv@istnet.ru

КРАСНОЯРСК, ИП Близнецов И. Л.
Адрес: 660020, Красноярск, ул. Дудинская, 12 А. Тел.: (3912) 27-67-20,
65-34-41, 29-65-95. Факс: (3912) 29-65-95. E-mail: bliz@4net.ru

КУРГАН, ООО «Товарищество предпринимателей»
Адрес: 640020, Курган, ул. Красина, 41. Тел.: (3522) 45-87-54,
45-83-46, 41-65-78, 45-76-83. Факс: (3522) 45-76-83.
E-mail: n.n.korobkin@tp.kurgan.ru

КУРСК, ПБОЮЛ Сунцов
Адрес: 305004, Курск, ул. Л. Толстого, 9. Тел.: (4712) 52-13-40.
Факс: (4712) 53-35-97. E-mail: suncov@kursknet.ru

КУРСК, ООО СЦ «Юлия-Сервис»
Адрес: 305000, Курск, пл. Красная, 2/4, подъезд 4, оф. 1.
Тел.: (4712) 56-41-87. E-mail: sc-atl@kursknet.ru

ЛИПЕЦК, ООО «ОПТИМА ЛТД»
Адрес: 398001, Липецк, ул. Советская, 66 А.
Тел./факс: (4742) 23-82-58. E-mail: optima_LTD@mail.ru

ЛЫСЬВА, ООО «Импорт-Сервис»
Адрес: 618960, ул. Ленина, 48. Тел.: (34249) 2-25-53.
E-mail: atv-slawa@permonline.ru

МАГАДАН, ПБОЮЛ Шантиленко П. М.
Адрес: 685024, Магадан, ул. Парковая, 21. Тел.: (41322) 7-58-44,
5-99-03, 5-70-48. Факс: (41322) 7-58-44. E-mail: services@maglan.ru

МАГНИТОГОРСК, ООО «Норма»
Адрес: 455000, Магнитогорск, ул. Строителей, 48. Тел.: (3516) 22-09-33.
Факс: (3519) 32-62-90. E-mail: norma@mgn.chel.su

МАГНИТОГОРСК, ООО «Рембыттехника-Сервис»
Адрес: 455000, Магнитогорск, ул. Правды, 11.
Тел./факс: (3519) 31-95-68. E-mail: btm-service@mail.ru

МАЙКОП, ООО «Электрон-Сервис»
Адрес: 385018, Майкоп, ул. Димитрова, 25.
Тел./факс: (8772) 55-62-38. E-mail: ell_serv@radnet.ru

МАХАЧКАЛА, ПБОЮЛ Шалимов И. Д.
Адрес: 367026, Махачкала, пр. Имама Шамиля, 20. Тел.: (8722) 64-71-33,
64-28-95. Факс: (8722) 64-71-33. E-mail: ise2@dagestan.ru

МАХАЧКАЛА, ПБОЮЛ Аблав З. А.
Адрес: 367000, Махачкала, ул. Нурадилова, 52.
Тел.: (8722) 67-64-88, 78-04-14. E-mail: servise76@mail.ru

МАХАЧКАЛА, ТК «Люком»
Адрес: 367002, Махачкала, ул. Ленина, 113 А.
Тел./факс: (8722) 67-95-87. E-mail: zainal@inbox.ru

МИАСС, ООО «Рембыттехника-Сервис»
Адрес: 456228, Миасс, пр. Автозаводцев, 8. Тел.: (3513) 55-59-40.
E-mail: kalinkin@rbt.ru

МОСКВА, ООО «БСХ Бытовая техника»
Адрес: 119071, Москва, ул. Малая Калужская, 19. Тел.: (495) 737-29-62.
Факс: (495) 737-29-82. E-mail: mok-kdhl@bshg.com

МУРМАНСК, ООО «Си Пи Эс Мурманск Тех. Центр»
Адрес: 183038, Мурманск, ул. С. Перовской, 37. Тел.: (8152) 45-09-49.
Факс: (8152) 45-50-31. E-mail: service2@cps.mkti.ru

МЦЕНСК, ИП Муминов В. У.
Адрес: 303000, Мценск, ул. Мира, 34. Тел.: 8 (48646) 23-40-00.
E-mail: mumin@mce.orel.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ООО «Элекам Сервис Плюс»
Адрес: 423815, Набережные Челны, пр-т Вахитова, 16.
Тел./факс: (8552) 39-39-48. E-mail: service_plus@elekam.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ООО «Служба сервиса «ВАШ ДОМ»
Адрес: 423810, Набережные Челны, Московский пр-т, 2/01 А.
Тел.: (8552) 53-14-71. E-mail: tatservice@vashdom.udmnet.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПБОЮЛ Мамедова Т. А.
Адрес: 423831, Набережные Челны, пр-т Мира, 46, кв. 112.
Тел.: (8552) 38-24-96. E-mail: marina-chelny@mail.ru

НАЛЬЧИК, ИП Мирзоева Л. С.
Адрес: 360051, Нальчик, пр. Ленина, 24. Тел.: (8662) 42-04-30.
E-mail: alfa@digsys.ru

НИЖНЕВАРТОВСК, ПБОЮЛ Олейник
Адрес: 626440, Нижневартовск, ул. Жукова, 5. Тел.: (9222) 50-81-62

НИЖНИЙ НОВГОРОД, ИП Зорькин А. Ю.
Адрес: 603086, Нижний Новгород, бульвар Мира, 16.
Тел.: (8312) 61-88-50. Факс: (8312) 77-57-79. E-mail: whitesv@ba.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО «Симона»
Адрес: 603074, Нижний Новгород, Сормовское ш., 15 А.
Тел.: (8312) 41-47-20. Факс: (8312) 41-38-85. E-mail: simona@sandy.ru

НИЖНИЙ ТАГИЛ, ООО «Евротехника-Сервис»
Адрес: 622034, пр. Строителей, 16. Тел.: (3435) 41-00-09, 41-00-08.
E-mail: okant@oka.e-burg.ru

НОВОКУЗНЕЦК, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис»
Адрес: 654006, Новокузнецк, ул. Ленина, 9. Тел.: (3843) 37-18-48

НОВОРОССИЙСК, ООО «Аргон-Сервис»
Адрес: 353905, Новороссийск, ул. Серова, 14.
Тел.: (8617) 63-11-15, 63-03-95. Факс: (8617) 63-03-95.
E-mail: argon-service@mail.kubtelecom.ru

НОВОСИБИРСК, ООО «Бирюса»
Адрес: 630030, Новосибирск, ул. Первомайская, 220. Тел.: (3832)
337-36-96, 337-16-16. Факс: (3832) 337-36-26. E-mail: biryusa@sol.ru

НОВОСИБИРСК, ООО «Эн-студио»
Адрес: 630049, Новосибирск, ул. Железнодорожная, 14.
Тел./факс: (3832) 63-76-37. E-mail: N_studio@online.nsk.su

НОВОСИБИРСК, ООО «Элга-Сервис»
Адрес: 630015, Новосибирск, ул. Королева, 17 А.
Тел./факс: (383) 274-99-42. E-mail: elga_s@mail.ru

НОРИЛЬСК, ИП Сергеенко О. В.
Адрес: 663300, Норильск, ул. Комсомольская, 48-22.
Тел./факс: (3919) 48-10-43. E-mail: spirin@norcom.tu

ОБНИНСК, ООО «Радиотехника»
Адрес: 249020, Обнинск, пл. Треугольная, 1. Тел.: (48439) 5-31-31,
6-44-14. Факс: (48439) 6-44-14. E-mail: service@obninsk.com

ОМСК, ЗАО «Евротех-Сервис»
Адрес: 644024, Омск, ул. Маршала Жукова, д. 91. Тел.: (3812) 53-08-81,
58-06-12. Факс: (3812) 58-06-87. E-mail: tatyana-ilichenko@yandex.ru

ОРЕЛ, ООО ТЦ «Феникс»
Адрес: 302040, Орел, ул. 8 Марта, 25.
Тел.: (4862) 40-86-81. Факс: (4862) 40-86-81. E-mail: fenix_1@orel.ru

ОРЕЛ, ПБОЮЛ Кожухов, ТД «Гранд»
Адрес: 302030, Орел, пл. Мира, 3. Тел./факс: (4862) 43-67-65.
E-mail: sergrand@valley.ru

ОРЕНБУРГ, ООО ТЦ «Ликос-Сервис»
Адрес: 460006, Оренбург, ул. Невельская, 8 А.
Тел.: (3532) 57-24-91, 57-24-94, 57-26-68, 79-23-68.
Факс: (3532) 79-23-68. E-mail: licos-s@mail.esoo.ru

ОРСК, ООО «Аста-Сервис»
Адрес: 462420, Орск, ул. Краматорская, 50. Тел.: (3537) 28-28-78,
28-38-11. Факс: (3537) 28-28-78. E-mail: asta@email.orgus.ru

ПЕНЗА, ЗАО «Техсервис»
Адрес: 440044, Пенза, ул. Коммунистическая, 28.
Тел.: (8412) 55-85-98, 49-16-10. Факс: (8412) 55-85-98.
E-mail: warehouse@techservis.ru

ПЕНЗА, ООО «ТехноСервис»
Адрес: 440600, Пенза, ул. Пушкина, 10. Тел.: (8412) 54-43-01.
Факс: (8412) 54-43-01. E-mail: tekhnoservic@sura.ru

ПЕРМЬ, ООО «Импорт-Сервис»
Адрес: 614107, Пермь, ул. Инженерная, 10. Тел.: (3422) 65-69-83.
Факс: (3422) 66-12-60. E-mail: kita@pi.ccl.ru

ПЕРМЬ, ООО «Интер-Сервис»
Адрес: 614022, Пермь, ул. Карпинского, 27. Тел.: (342) 219-05-00,
229-81-21. Факс: (342) 219-05-00. E-mail: pkv@saturn-r.ru

ПЕТРОЗАВОДСК, ООО «Фирма «Акант-Сервис»
Адрес: 185002, Петрозаводск, ул. Суоярвская, 8. Тел.: (8142) 72-20-56,
72-49-26. Факс: (8142) 72-20-71. E-mail: akantservice@onego.ru

ПСКОВ, ООО «МиниМакс»
Адрес: 180019, Псков, Рижский пр-т, 49. Тел./факс: (8112) 72-13-90.
E-mail: minimax@pskov.ru

ПЯТИГОРСК, ПБОЮЛ Соколова С. Т.
Адрес: 357500, Пятигорск, пр. Калинина, 19. Тел.: (8793) 33-97-97.
Факс: (8793) 97-35-98. E-mail: service@kmv.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО «Адис-Сервис»
Адрес: 344006, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 141.
Тел.: (863) 263-43-98, 263-17-70. Факс: (863) 263-43-98.
E-mail: adis@aaanet.ru

РЫБИНСК, ООО «Трансэкспедиция»
Адрес: 152920, Рыбинск, пр-т Серова, 8. Тел./факс: (4855) 28-65-10.
E-mail: magicservise@yaroslavl.ru

РЯЗАНЬ, ООО «Арктика-Сервис»
Адрес: 390046, Рязань, ул. Яконтова, 19, м-н «Арктика». Тел.: (4912)
21-13-97, 21-05-70, 21-57-20, 25-40-96. Факс: (4912) 21-05-70.
E-mail: service@sparks.ryazan.ru.

САМАРА, ООО «Знон-Сервис»
Адрес: 443090, Самара, ул. Советской Армии, 148. Тел.: (846) 224-53-39,
244-07-40. Факс: (846) 224-53-39. E-mail: enonsamara@samtelecom.ru

САМАРА, ООО «Фирма «Сервис-Центр»
Адрес: 443030, Самара, ул. Желябова, 7, оф. 504. Тел.: (846) 263-74-74,
263-75-75. Факс: (846) 263-74-74. E-mail: service-samara@mail.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «БСХ Бытовая техника»
Адрес: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская наб., 4 Б. Тел.:
(812) 449-31-61. Факс: (812) 449-31-62. E-mail: spb-service@bshg.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО «Точно в срок»
Адрес: 198092, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 6, кв. 3.
Тел.: (812) 389-00-72, 370-94-16, 389-20-13. Факс: (812) 375-55-64.
E-mail: justin@infos.ru

САРАНСК, ООО «Верона»
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Пролетарская, 36. Тел.: (8342) 48-31-11.
Факс: (8342) 48-31-11. E-mail: verous1@moris.ru

САРАТОВ, ООО «Сар-сервис»
Адрес: 410600, Саратов, ул. Ульяновская, 7. Тел.: (8452) 51-00-99.
Факс: (8452) 51-00-99. E-mail: sc@sarservice.overta.ru

САРАТОВ, ООО «Архипелаг-Сервис»
Адрес: 410600, Саратов, ул. Московская, 134/146. Тел.: (8452) 52-37-74,
27-22-68. Факс: (8452) 52-37-74. E-mail: service@arhipelag.ru

САСОВО, ИП Гусев В. А.
Адрес: 391430, Сасово, ул. Малышева, 49. Тел.: (49133) 5-14-31,
2-03-11. Факс: (49133) 5-14-31. E-mail: KREDO68@mail.ru

САЯНОГОРСК, ООО «Молодежная биржа труда»
Адрес: 655600, Республика Хакасия, Саяногорск, Енисейский
микрорайон, 36. Тел.: (39042) 2-78-18. Факс: (39042) 2-78-18.
E-mail: MBT@khakasnet.ru

СМОЛЕНСК, ООО «Техносат-Сервис»
Адрес: 214018, Смоленск, ул. Раевского, 2 А. Тел.: (4812) 55-27-56.
Факс: (4812) 65-94-53. E-mail: exnosrv@sci.smolensk.ru

СОЧИ, ООО «Союз-Сервис»
Адрес: 354000, Сочи, ул. Московская, 5. Тел.: (8622) 64-33-22.
Факс: (8622) 64-10-00. E-mail: soyz@sochi.ru

СТАВРОПОЛЬ, ООО «Норд-Сервис»
Адрес: 355044, Ставрополь, пр. Кулакова, 24. Тел.: (8652) 39-55-30.
Факс: (8652) 39-55-30. E-mail: master_ns@nords.ru

СТЕРЛИТАМАК, ООО «Сервис-ТЕХНОС»
Адрес: 453118, Стерлитамак, ул. Худайбердина, 158
Тел.: (3473) 20-12-13, 20-27-70, 79-90-70. Факс: (3473) 79-90-70.
E-mail: service@technonet.ru

СУРГУТ, ПБОЮЛ Олейник
Адрес: 628405, Сургут, пр. Комсомольский, 44, корп. 2.
Тел.: (3462) 25-25-63, 25-69-70, 25-95-40. Факс: (3462) 25-69-70.
E-mail: iservice@surguttel.ru

СЫЗРАНЬ, ООО «Сервис-электро»
Адрес: 446000, Сызрань, пер. Пролетарский, 7.
Тел./факс: (8464) 91-06-92. E-mail: Electroservice70@mail.ru

СЫКТЫВКАР, ООО «Служба сервиса «Ваш Дом»
Адрес: 167023, Сыктывкар, ул. Морозова, 115. Тел.: (8212) 31-68-48.
E-mail: komiservice@vashdom.udmnet.ru

ТАГАНРОГ, ПБОЮЛ Казарян В. А.
Адрес: 347900, Таганрог, пер. Спартаковский, 2, маг. «Сименс».
Тел.: (8634) 38-38-65. E-mail: kazaryan@pbox.infotecstt.ru

ТАМБОВ, ООО «ТТЦ «Атлант-Сервис»
Адрес: 392000, Тамбов, ул. Московская, 23 А. Тел.: (4752) 72-63-46,
72-91-19. Факс: (0752) 72-91-19. E-mail: atlantservis@mail.ru

ТВЕРЬ, ООО «Стэко-Сервис»
Адрес: 170002, Тверь, пр-т Чайковского, 100. Тел.: (4822) 32-00-23.
Факс: (4822) 42-63-58. E-mail: stekos@tvcom.ru

ТЕЙКОВО, ООО «Центр ремонтных услуг»
Адрес: 155050, Тверь, ул. Першинская, 2 А.
Тел.: (94343) 4-12-98, 4-12-32.

ТОЛЬЯТТИ, ООО «Хелена-Сервис»
Адрес: 445039, Тольятти, ул. Дзержинского, 25 А.
Тел.: (8482) 511-777. E-mail: helena@infopac.ru

ТОМСК, ПБОЮЛ Бабин А. П.
Адрес: 634021, Томск, ул. Герцена, 72. Тел.: (3822) 52-32-25, 52-33-42.
Факс: (3822) 52-33-42. E-mail: babin@tomsk.ru

ТУЛА, ООО «Бавикс»
Адрес: 300045, Тула, ул. Морозова, 1 Б. Тел.: (4872) 36-44-48.
Факс: (4872) 36-00-89. E-mail: bavix@tula.net

ТУЛА, ООО «АРХИМЕД-С»
Адрес: 300004, Тула, ул. Кутузова/Р. Зорге, 24/25. Тел.: (4872) 41-55-52,
41-90-30. Факс: (4872) 41-90-30. E-mail: arhimed_c@tula.net

ТЮМЕНЬ, ООО «Евротехника-сервис»
Адрес: 625048, Тюмень, ул. Мельничная, 79. Тел.: (3452) 29-72-36.
Факс: (3452) 40-27-40. E-mail: ewrote@tyumen.ru

ТЮМЕНЬ, ООО «АЮЗиК»
Адрес: 625002, Тюмень, ул. Свердлова, 5. Тел.: (3452) 45-19-72,
45-19-73. Факс: (3452) 45-19-73. E-mail: ayz@sibtel.ru

УЛАН-УДЭ, ЧП Митрофанов С. А.
Адрес: 670000, Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28. Тел.: (3012) 21-89-63.
E-mail: mitr-s@yandex.ru

УЛЬЯНОВСК, ООО «ТТЦ «ЛИДИНГ»
Адрес: 432072, Ульяновск, пр. Ульяновский, 10. Тел.: (8422) 20-97-81,
29-47-10. Факс: (8422) 29-47-10. E-mail: liding@mv.ru

УЛЬЯНОВСК, ООО «Мастер-Сервис»
Адрес: 432017, Ульяновск, ул. Минаева, 42. Тел.: (8422) 32-07-33.
Факс: (8422) 32-07-33. E-mail: mservice@mv.ru

УССУРИЙСК, ООО «Полукс»
Адрес: 692519, Уссурийск, ул. Советская, 29. Тел.: (4234) 32-10-35,
33-92-59. Факс: (4234) 32-10-35. E-mail: garant@v-lazer.com

УФА, ООО «Мегабытсервис»
Адрес: 450081, Уфа, ул. Сочинская, 8. Тел.: (3472) 73-44-85.
Факс: (3472) 37-90-65. E-mail: ms@bashnet.ru

УХТА, ПБОЮЛ Коновалов А. С.
Адрес: 169300, Ухта, Р-ка Коми, ул. Бушуева, 18.
Тел.: (82147) 4-70-99. E-mail: likon@online.ru

ХАБАРОВСК, ООО «Контур-Сервис»
Адрес: 680021, Хабаровск, ул. Ким-ю-Чена, 43. Тел.: (4212) 70-10-00,
75-21-37. Факс: (4212) 75-21-36. E-mail: holod@kontyr.ru

ХАБАРОВСК, ООО «СЦ «Народная Компания»
Адрес: 680007, Хабаровск, ул. Волочаевская, 8. Тел.: (4212) 23-33-33,
21-60-39. Факс: (4212) 21-60-39. E-mail: srvc@nk.ru

ЧЕБОКСАРЫ, ООО «ВТИ-Сервис»
Адрес: 428000, Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 4/2. Тел.: (8352) 20-65-94,
63-73-24. Факс: (8352) 63-73-24. E-mail: vti-serv@chtts.ru

ЧЕЛЯБИНСК, ООО «Логос-Сервис»
Адрес: 454026, Челябинск, пр-т Победы, 292. Тел.: (351) 741-34-03.
Факс: (351) 793-61-49. E-mail: logserv@chel.surnet.ru

ЧЕЛЯБИНСК, ООО «ТТЦ «Рембыттехника»
Адрес: 454081, Челябинск, ул. Артиллерийская, 102.
Тел.: (351) 771-17-12. Факс: (351) 772-52-41. E-mail: horungij@rbt.ru

ЧЕРЕПОВЕЦ, ПБОЮЛ Стариков
Адрес: 162622, Череповец, пр. Советский, 98. Тел.: (8202) 55-32-42.
Факс: (8202) 55-32-42. E-mail: omnis@cherepovets.ru

ЧИТА, ПБОЮЛ Любин А.В.
Адрес: 672010, Чита, ул. Ингодинская, 35. Тел.: (3022) 32-55-22,
35-26-26. Факс: (3022) 32-55-22. E-mail: sc@shops.slavel.ru

ШУЯ, ООО «Центр ремонтных услуг»
Адрес: 155901, Шуя, ул. Малахия Белова, 7.
Тел.: (49351) 2-70-73, 3-30-48.

ЯКУТСК, ООО «СЦ «Физтех-Сервис»
Адрес: 677007, г. Якутск, ул. Октябрьская, 1, оф. 113.
Тел.: (4112) 33-69-44. Факс: (4112) 33-69-44. E-mail: fzts@fzts.pp.ru

ЯРОСЛАВЛЬ, ЗАО «ТАУ»
Адрес: 150049, Ярославль, ул. Свободы, 101/6. Тел.: (4852) 79-66-77,
79-66-78, 79-66-79. Факс: (0852) 79-66-77. E-mail: service@tauyar.ru

ЯРОСЛАВЛЬ, ООО «Сервис-центр «ВИРТ»
Адрес: 150049, Ярославль, ул. Свободы, 91. Тел.: (4852) 58-22-11.
Факс: (4852) 58-12-86. E-mail: service@sc-virt.ru

БЕЛАРУСЬ

БРЕСТ, ПБОЮЛ Пилипенко
Адрес: 224028, Брест, ул. Орловская, 10.
Тел./факс: (10375162) 42-63-94. E-mail: zolakservice@rambler.ru

ВИТЕБСК, УЧРП «Р-Плюс»
Адрес: 210015, Витебск, ул. Чкалова, 3. Тел.: (10375212) 21-78-35.
E-mail: rplus@vitebsk.by

ГОМЕЛЬ, ИП Лукошко А. А.
Адрес: 246000, Гомель, ул. Головацкого, 96/35. Тел.: (10375232)
79-41-68. Факс: (10375232) 52-91-52. E-mail: torgholod@pochtamt.ru

ГРОДНО, УЧТСП «Салби-Гродно»
Адрес: 230029, Гродно, ул. Горького, 72-210. Тел.: (10375152) 31-41-47,
78-07-59. Факс: (10375152) 31-51-13. E-mail: salbi@mail.grodno.by

МИНСК, ОДО «ЦБТ-Сервис»
Адрес: 220113, Минск, ул. Якуба Коласа, 52. Тел.: (10375172) 62-65-66,
62-95-50, 62-66-73. Факс: (10375172) 62-66-73.
E-mail: gerasimovich@centreenergy.com

МОНГОЛИЯ

УЛАН-БАТОР, ХХК «Номин электроникс»
Адрес: 210644, Улан-Батор, округ Баянгол, ул. Ард Аюуша, 17. Тел.:
(1097611) 31-32-32. Факс: (1097611) 31-42-42. E-mail:
electronics@nomin.net

На правах рекламы

Рейсы из 18 городов СНГ через Германию по всему миру.

Продуманное расписание сокращает время пересадок.

Чтобы всегда успевать на важные встречи, и не только деловые.

Все ради этого мгновения.

Куда бы Вы ни отправлялись, мы подберем для Вас самый удобный маршрут. Расписание полетов обеспечивает быстрые стыковки, что позволяет сократить время в пути. Ваше доверие – лучшая награда для нас. Для получения дополнительной информации и бронирования билетов звоните (495) 980 99 99.
www.lufthansa.com

There's no better way to fly.

Lufthansa

A STAR ALLIANCE MEMBER ™

Информационная служба:
8 800 200-29-61

Наш адрес в Интернете:

www.bosch-bt.ru

Сервисная служба:

Москва, ООО «БСХ Бытовая техника», сервис от производителя 119071, Москва, ул. Малая Калужская, 19

Диспетчерская служба:

тел.: +7 (495) 737-29-61
(многоканальный)

факс: +7 (495) 737-29-82

http://www.bosch-bt.ru/produkte/index.html



Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.
Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов.