

Thinking of you

Electrolux

Холодильники и морозильники

2007



Добро пожаловать в мир Electrolux!

Electrolux представляет Глобальный Дизайн

Глобальный Дизайн – новая концепция единого образа продуктов от Electrolux, разработанная на базе современных тенденций, влияющих на выбор потребителей. В рамках данной концепции Electrolux предлагает три различные группы. Продукты уровня Intuition/Интуиция предназначены для людей, которые ценят функциональность, надежность и стабильность. Следующий уровень – Inspire/Вдохновение – создан для тех, кто стремится найти нестандартные решения. Наконец, Insight/Проницательность – для людей, которые предпочитают самые последние технологии и современный дизайн.

Многие люди хотят иметь вещи, которыми можно гордиться. Вещи, которые производят впечатление на окружающих и отражают яркую индивидуальность их обладателей. Такие люди ценят удобство и что-то необычное, привлекающее внимание. Продукты категории Insight/Проницательность созданы для таких людей: инновационность и самые последние достижения в области бытовой техники, сочетание передовых технологий и изысканного дизайна. В этих продуктах используются детали серебристого цвета, а также некоторые оранжевые акценты. Серия Insight создана для наиболее требовательного потребителя, который предпочитает только самое лучшее.

Характеристики: инновации, последние технологии; большие информативные дисплеи; наибольшее удобство для пользователя; передовой дизайн, изысканные детали, металлические ручки, нержавеющая сталь.

INSIGHT

Продукты категории Inspire/Вдохновение отлично подходят людям, которые стремятся найти нестандартные решения. Они хорошо осведомлены о новых устройствах, цифровых интерфейсах и лучших технических решениях. В целом, вдохновение подразумевает креативность, стремление людей реализовать свои творческие идеи и выйти за установленные рамки. Группа продуктов Inspire представляет собой инновационные продукты с использованием передовых технических разработок. Это продукты, вдохновляющие их обладателей. Они сочетают цифровые технологии, функциональность и отличный дизайн – белый, серебристый цвета плюс оранжевые детали.

Характеристики: первоклассные технологии, понятные, логичные дисплеи, удобство для пользователя, великолепный дизайн, элементы серебристого и оранжевого цветов.

INSPIRE

Electrolux, как инноватор продуманного дизайна, ставит своей целью выявить потребности людей, понять, к чему они стремятся. Мы хотим отвечать предпочтениям и мечтам потребителя. Эта идея реализуется в том числе с помощью категории Intuition/Интуитивность. Продукты этой категории созданы для тех, кто ценит высокое качество, функциональность и стабильность. Такие люди не ставят своей целью купить что-то необычное. Скорее, надежное и достаточно хорошего качества. Продукты группы Intuition выполнены в сдержанном стиле. Цвет, в основном, белый, с контрастирующими оранжевыми деталями. Эти продукты сделаны для людей, которым нужны базовые необходимые функции и хороший дизайн.

Характеристики: функциональные технические решения; наглядные светодиодные индикаторы; надежность, удовлетворение практических нужд потребителя, комфорт; умеренный белый цвет, дополненный контрастными оранжевыми элементами.

INTUITION



Представьте себе идеальный мир. Мир, в котором жизнь удобна, проста и безопасна. Вас окружает техника, созданная для того, чтобы Вы могли жить такой жизнью. Ничего удивительного здесь нет: ведь это главная цель компании Electrolux.

Drinks Express – быстрое охлаждение

Вы забыли о празднике? Шампанское теплое? Electrolux поможет Вам вовремя все подготовить. Опустите раскладной держатель из верхней части холодильника и включите функцию быстрого охлаждения. Положите туда бутылки или банки, и они будут готовы к подаче на стол вдвое быстрее обычного. Благодаря вентилятору холодный воздух циркулирует по всему холодильнику, охлаждая каждую полку и упаковку. Мы называем это системой Быстрого Охлаждения – Drinks Express. При установке средней температуры +5°C, разница температур во всем холодильнике составляет не более +/-0,5°C. Вкус и запах продуктов сохраняется с помощью активного угольного фильтра, который заботится о том, чтобы в Вашем холодильнике не было посторонних неприятных запахов.

Климатический класс

При выборе места для прибора, Вам следует учитывать, что температура помещения влияет как на потребление энергии, так и на оптимальные показатели работы устройства. Климатический класс определяет оптимальную температуру окружающей среды, где работает холодильник.

Аббревиатуры означают:

SN:	+10...+32°C
N:	+16...+32°C
ST:	+18...+38°C
T:	+18...+43°C

Многие холодильники Electrolux имеют все 4 климатических класса, что позволяет эксплуатировать их в самом широком температурном диапазоне.

Галогенные лампы

Галогенные лампы обеспечивают непревзойденное качество освещения, что дает возможность насладиться всем спектром цветов. Они компактнее, экономичнее обычных ламп и при этом служат дольше. Галогенное освещение значительно улучшает внутреннее освещение – приблизительно

на 70% по сравнению с обычной 25-ваттной лампочкой. Разница, как между светом солнца и луны.

Зона свежести Natura Fresh

Многие продукты хранятся намного дольше при температуре около нуля градусов. При температуре чуть выше 0°C и при низкой влажности Вы можете хранить мясо, рыбу и сыр иногда до 7 дней. Обе низкотемпературные зоны имеют регулировку влажности, что позволяет создать идеальные условия для любых продуктов. Продукты будут оставаться свежими до трех раз дольше по сравнению с «традиционным» холодильником. Полезные витамины и минералы сохраняются дольше. Ящики установлены на легко выдвигаемых направляющих, что обеспечивает легкий доступ к хранящимся продуктам.

Холодильники с системой Frost Free: забудьте о размораживании навсегда!

Ряд холодильников Electrolux оснащены функцией Frost Free. Она подразумевает периодическое автоматическое размораживание, что приводит к более равномерному распределению температуры и очень низкому потреблению электроэнергии. Процесс размораживания происходит в абсолютно автоматическом режиме, так что Вы совершенно ничего не заметите.

Стильный дизайн: Alpha One, ручка Sensa для быстрого открытия двери

Дизайн Alpha One создает приятное впечатление: дверь в виде арки со встроенными вертикальными колоннами. В этой модели представлена эргономичная и удобная ручка Sensa для быстрого открывания двери, автоматически убирающая вакуум, который держит дверь холодильника закрытой. Она создана так, чтобы ею можно было пользоваться с минимумом физических усилий. Например, ее можно открыть, если у Вас в руках много сумок.



С гордостью представляем VivaSpace, элегантную линию вместительных холодильников, которые специально создавались с акцентом на объем и творческие преимущества.

Впечатляющая вместительность

Линия VivaSpace обеспечивает дополнительное увеличение объема на 5 – 15% по сравнению с уже существующими моделями с теми же внешними размерами. Этот результат был получен благодаря оптимизации планировки холодильника и более разумному использованию внутренних возможностей – и все это при тех же внешних габаритах.

Спокойствие духа

Правильно выбранная температура в холодильном и морозильном отделениях является главным условием сохранности продуктов. Управление с помощью электронного дисплея просто и понятно. Одним взглядом на цифровой дисплей, показывающий температуру в морозильнике, Вы можете удостовериться, что Ваш холодильник работает как нужно.

Безопасный и простой

Полки из безопасного стекла крепкие и прочные, что исключает риск повреждения. Их расположение легко менять, это обеспечивает удобное хранение имеющихся на данный момент продуктов. Пролитую жидкость легко удалять, благодаря гладкой поверхности полок, которую просто мыть и протирать. Кроме того, некоторые холодильники оснащены полками со съемными рамками, что еще больше облегчает уход за ними.

Экономия пространства

Самым эффективным местом хранения бутылок в холодильнике является специальная полка-кронштейн. Эта элегантная, устойчивая и малогабаритная полка дает возможность использовать мертвые зоны под стеклянной полкой, и может удерживать до девяти бутылок.

Место для хранения овощей


Так как потребление фруктов и овощей постоянно растет, мы сделали ящики для овощей более вместительными, продуманными и изменяемыми. Разделительная панель позволяет хранить овощи по отдельности, если это необходимо. Благодаря скользким направляющим ящики двигаются плавно, а их содержимое легко достать, даже если дверь холодильника открывается лишь на 90°.

Большое отделение

Огромный ящик морозильника объемом 40 литров – это прекрасное решение. Теперь крупногабаритные продукты, такие как индейка, больше не представляют проблему. Удобные боковые ручки упрощают перемещение ящика наружу и внутрь.

Меньше потребление энергии – меньше счета за электричество

В наше время, когда тарифы оплаты за электричество постоянно растут, возможность иметь энергосберегающие бытовые приборы является отличным экономическим преимуществом: как для Вашего личного кошелька, так и для окружающей среды в целом. Линия Viva Space разработана в качестве игрока самого высокого класса, и всем продуктам присвоены энергосберегающие классы A+ и A. Класс энергопотребления A+ присваиваются приборам, в которых применены самые современные технические решения, где каждая деталь доведена до совершенства. Потребление энергии такими приборами снижено на 15% по сравнению с классом A.




Новый комбинированный холодильник Side-by-Side

Ежедневный ужин или званый обед: любые продукты и напитки готовы к подаче на стол.




Винная камера с независимой температурной зоной

Новый комбинированный холодильник Side-by-Side ENC 74800 WX представляет собой целый климатический комплекс с несколькими температурными зонами и встроенным винным шкафом. Морозильная камера, адаптированная для различных потребностей, позволяет использовать стандартный температурный режим в одной морозильной камере (от -15 до -24°C) и режим «мягкой заморозки» (от -6 до -14°C) в другой для хранения рыбы и мяса, которые планируется приготовить в ближайшее время, а также для поддержания наиболее оптимальной температуры мороженого или десертов. Винная камера с двумя климатическими режимами создает идеальные условия для хранения красного и белого вина при температуре от +6 до +15°C.



Деревянные полки



Возможность хранить большие бутылки



Режим «мягкой заморозки» для хранения десертов или мороженого

ENC 74800 WX

- нержавеющая сталь
- винная камера
- электронное управление
- система охлаждения морозильной камеры Frost Free
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- интенсивное охлаждение
- галогенное освещение
- режим суперзамораживания
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки с рамкой
- автоматическое оттаивание
- температурная память
- аккумулятор холода
- 2 формы для льда



INSIGHT



Общий полезный объем	692 литров
Объем винной камеры	265 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	162 литра
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	1190 мм
Глубина	623 мм

ERL 6296 XX

• нержавеющая сталь • система Frost Free • электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • регулируемые полки • дозатор воды и льда • фильтр для воды • интенсивное охлаждение воздушным потоком



Общий полезный объем	550 литров
Объем холодильной камеры	383 литра
Объем морозильной камеры	167 литров
Энергопотребление за год	492 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	T
Высота	1760 мм
Ширина	905 мм
Глубина	682 мм

ERL 6296 XK

• черный корпус, двери – нержавеющая сталь • система Frost Free • электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • регулируемые полки • дозатор воды и льда • фильтр для воды • интенсивное охлаждение воздушным потоком



Общий полезный объем	550 литров
Объем холодильной камеры	383 литра
Объем морозильной камеры	167 литров
Энергопотребление за год	492 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	T
Высота	1760 мм
Ширина	905 мм
Глубина	682 мм

ERL 6296 SK

• черный корпус, серебристые двери • система Frost Free • электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • регулируемые полки • дозатор воды и льда • фильтр для воды • интенсивное охлаждение воздушным потоком



Общий полезный объем	550 литров
Объем холодильной камеры	383 литра
Объем морозильной камеры	167 литров
Энергопотребление за год	492 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	T
Высота	1760 мм
Ширина	905 мм
Глубина	682 мм

VivaSpace – дозатор воды с фильтром BRITA

Мы думаем о здоровье людей и об их желании пить более чистую, вкусную и идеально охлажденную воду...



Потребление достаточного количества воды является одним из простейших путей сохранения здоровья. Для того чтобы поддерживать себя в наилучшей форме, мы должны ежедневно выпивать в среднем 2 литра воды.

Сегодня это упрощается благодаря фильтру Brita®: Такой способ облегчает получение чистой и вкусной воды для питья и приготовления пищи.

Большое преимущество состоит в том, что дети будут пить больше воды, чем шипучих сладких напитков, так как самостоятельное использование дозатора доставит им удовольствие!


Водяной фильтр, используемый в нашем холодильном устройстве, представляет собой верное решение, оно обладает новейшей технологией фильтрования воды, гарантируемой Brita®.

Фильтрованная вода обеспечит вас и вашу семью чистой, прозрачной и свежей питьевой водой, и:

- придает лучший вкус кофе и чаю
- снижает уровень накипи, образующейся в чайниках и кофеварках
- стоит значительно меньше, чем бутилированная вода.

Кроме того, вам не нужно приносить большие бутылки с водой из супермаркета.

Индикатор Brita®, расположенный на крышке водяного контейнера, точно указывает время для замены водяного фильтра, что обеспечит у вас постоянное наличие свежей воды. Brita® рекомендует заменять картридж в вашем устройстве каждые 4 недели.



ENB 39405 S

- серебристый • система Frost Free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры • диспенсер для воды с фильтром Brita • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • полка для бутылок
- стеклянные полки • галогенное освещение
- поддон для заморозки • форма для льда



Общий полезный объем	359 литров
Объем холодильной камеры	281 литр
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	396 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ENB 35405 S

- серебристый • система Frost Free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры • диспенсер для воды с фильтром Brita • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • полка для бутылок
- стеклянные полки • галогенное освещение
- поддон для заморозки • форма для льда



Общий полезный объем	318 литров
Объем холодильной камеры	240 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	375 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

Drinks Express – быстрое охлаждение напитков

Мы думали о людях, которые любят охлажденные напитки. Камера Drinks Express охлаждает напитки в шесть раз быстрее, чем холодильник, и на 30% быстрее, чем морозильная камера. Это решение позволяет не заботиться об охлаждении напитков заранее. Менее чем через 20 минут вы сможете получить вино или безалкогольные напитки, охлажденные до нужной температуры. Прибор полностью составляет единое целое устройство, оно располагается в нижней части холодильной камеры. Ваше здоровье!

ENB 38607 X

• серый корпус, двери – нержавеющая сталь • система Frost free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры • Drinks Express • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки • 1 компрессор • 3 ящика • поддон для заморозки • форма для льда



Общий полезный объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	369 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм



ERZ 36700 X

• серый корпус, двери – нержавеющая сталь • электронное управление • цифровой дисплей • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • галогенное освещение • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой • зона свежести Natura Fresh • фильтр Taste Guard • Quick Chill • 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда



Общий полезный объем	329 литров
Объем холодильной камеры	242 литра
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	315 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERZ 36700 W

• белый • электронное управление • цифровой дисплей • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • галогенное освещение • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой • зона свежести Natura Fresh • фильтр Taste Guard • Quick Chill • 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда



Общий полезный объем	329 литров
Объем холодильной камеры	242 литра
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	315 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERF 37400 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- система Frost Free
- электронное управление
- цифровой дисплей
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- режим «Отпуск»
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание
- вентиляционная решетка
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки с рамкой
- галогенное освещение
- поддон для заморозки
- форма для льда

**ERF 37400 AC**

- бежевый (цвет «шампанское»)
- система Frost Free
- электронное управление
- цифровой дисплей
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- режим «Отпуск»
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание
- вентиляционная решетка
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки с рамкой
- галогенное освещение
- поддон для заморозки
- форма для льда



Общий полезный объем	346 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	81 литр
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

Общий полезный объем	346 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	81 литр
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ENB 39409 X

- нержавеющая сталь
- система Frost Free
- электронное управление на LCD дисплее
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- звуковой индикатор открытой двери
- режим «Отпуск»
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки
- галогенное освещение
- поддон для заморозки
- форма для льда



Общий полезный объем	359 литров
Объем холодильной камеры	281 литр
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	396 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ENB 35409 X

- нержавеющая сталь
- система Frost Free
- электронное управление на LCD дисплее
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- звуковой индикатор открытой двери
- режим «Отпуск»
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки
- галогенное освещение
- поддон для заморозки
- форма для льда



Общий полезный объем	318 литров
Объем холодильной камеры	240 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	375 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ENB 38400 W

- белый • система Frost Free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки • поддон для заморозки • форма для льда



Общий полезный объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	374 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ENB 34400 W

- белый • система Frost Free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки • поддон для заморозки • форма для льда



Общий полезный объем	323 литра
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	357 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ENB 38000 W

- белый • система Frost Free • механическое управление • интенсивное охлаждение
- автоматическое оттаивание • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки • форма для льда



Общий полезный объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	374 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ENB 34000 W

- белый • система Frost Free • механическое управление • автоматическое оттаивание • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки
- форма для льда



Общий полезный объем	323 литра
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	357 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 39300 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- электронное управление на LCD дисплее
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- галогенное освещение
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки с рамкой
- 2 компрессора
- вентиляционная решетка
- поддон для заморозки
- форма для льда

**ERB 34300 X / W**

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- электронное управление на LCD дисплее
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- стеклянные полки рамкой
- полка с фиксатором для бутылок
- галогенное освещение
- 2 компрессора
- вентиляционная решетка
- поддон для заморозки
- форма для льда



Общий полезный объем	352 литра
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	303 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

Общий полезный объем	303 литра
Объем холодильной камеры	216 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	284 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 40402 W

- белый
- электронное управление на LCD дисплее
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки
- 2 компрессора
- поддон для заморозки
- форма для льда
- скребок для льда



Общий полезный объем	377 литров
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	296 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 36402 W

- белый
- электронное управление на LCD дисплее
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- стеклянные полки
- полка с фиксатором для бутылок
- 2 компрессора
- поддон для заморозки
- форма для льда
- скребок для льда



Общий полезный объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 40301 W

- белый • механическое управление • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки
- поддон для заморозки • форма для льда
- скребок для льда



Общий полезный объем	377 литров
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	296 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 36301 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- механическое управление • стеклянные полки
- полка с фиксатором для бутылок • поддон для заморозки • форма для льда • скребок для льда



Общий полезный объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 40003 W

- белый • механическое управление • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки
- форма для льда • скребок для льда



Общий полезный объем	377 литров
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	296 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 36003 W

- белый • механическое управление • стеклянные полки • полка с фиксатором для бутылок
- форма для льда • скребок для льда



Общий полезный объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 34003 W

- белый • механическое управление • стеклянные полки • полка с фиксатором для бутылок
- форма для льда • скребок для льда



Общий полезный объем	315 литров
Объем холодильной камеры	223 литра
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	274 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1750 мм
Ширина	595 мм
Глубина	632 мм

ERB 37098 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- механическое управление • стеклянные полки
- форма для льда • полка для бутылок



Общий полезный объем	343 литра
Объем холодильной камеры	253 литра
Объем морозильной камеры	90 литров
Энергопотребление за год	350 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Высота	2000 мм
Ширина	600 мм
Глубина	600 мм

ERB 37098 C

- бежевый • механическое управление
- стеклянные полки • форма для льда
- полка для бутылок



Общий полезный объем	343 литра
Объем холодильной камеры	253 литра
Объем морозильной камеры	90 литров
Энергопотребление за год	350 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Высота	2000 мм
Ширина	600 мм
Глубина	600 мм

ERB 35098 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- механическое управление • стеклянные полки
- форма для льда • полка для бутылок



Общий полезный объем	319 литров
Объем холодильной камеры	229 литров
Объем морозильной камеры	90 литров
Энергопотребление за год	339 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Высота	1910 мм
Ширина	600 мм
Глубина	600 мм

ERB 31098 W

- белый • механическое управление • стеклянные полки • форма для льда • полка для бутылок



Общий полезный объем	282 литра
Объем холодильной камеры	192 литра
Объем морозильной камеры	90 литров
Энергопотребление за год	324 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Высота	1730 мм
Ширина	600 мм
Глубина	600 мм

END 42391 X

- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- система Frost Free • электронное управление
- полка для бутылок • стеклянные полки с рамкой
- форма для льда



Общий полезный объем	401 литр
Объем холодильной камеры	323 литра
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	325 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	1800 мм
Ширина	695 мм
Глубина	669 мм

END 32321 X

- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- система Frost Free • электронное управление
- полка для бутылок • стеклянные полки с рамкой
- форма для льда



Общий полезный объем	314 литров
Объем холодильной камеры	256 литров
Объем морозильной камеры	58 литров
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	1750 мм
Ширина	600 мм
Глубина	645 мм

ERD 34392 X

- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- механическое управление • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой
- 2 формы для льда



Общий полезный объем	326 литров
Объем холодильной камеры	256 литров
Объем морозильной камеры	70 литров
Энергопотребление за год	271 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1750 мм
Ширина	600 мм
Глубина	645 мм

ERD 30392 W

- белый • механическое управление • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки
- 2 формы для льда



Общий полезный объем	291 литр
Объем холодильной камеры	221 литр
Объем морозильной камеры	70 литров
Энергопотребление за год	259 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1600 мм
Ширина	600 мм
Глубина	645 мм

ERD 28304 W

- белый • механическое управление • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки
- форма для льда • скребок для льда



Общий полезный объем	267 литров
Объем холодильной камеры	217 литров
Объем морозильной камеры	50 литров
Энергопотребление за год	241 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1590 мм
Ширина	545 мм
Глубина	604 мм

ERD 24304 W

- белый • механическое управление • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки
- форма для льда • скребок для льда



Общий полезный объем	230 литров
Объем холодильной камеры	186 литров
Объем морозильной камеры	44 литра
Энергопотребление за год	227 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1404 мм
Ширина	545 мм
Глубина	604 мм

ERD 26098 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- механическое управление • стеклянные полки
- форма для льда



Общий полезный объем	258 литров
Объем холодильной камеры	201 литр
Объем морозильной камеры	57 литров
Энергопотребление за год	299 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Высота	1690 мм
Ширина	560 мм
Глубина	600 мм

ERD 22098 W

- белый • механическое управление • стеклянные полки
- форма для льда



Общий полезный объем	212 литров
Объем холодильной камеры	166 литров
Объем морозильной камеры	46 литров
Энергопотребление за год	274 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Высота	1440 мм
Ширина	560 мм
Глубина	600 мм

Винный шкаф



2 температурные зоны для хранения красного и белого вина: от +4 до +17°C
 Деревянный корпус и полки
 Возможность хранения больших бутылок

ERC 38800 WS

- серебристый • тонированная стеклянная дверь • электронное управление • цифровой дисплей
- полка с фиксатором для бутылок • стабильная температура • отсутствие вибрации



Общий полезный объем	361 литр
Объем холодильной камеры	361 литр
Энергопотребление за год	179 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм



Холодильник Source с дозатором воды

Забудьте о тяжелых упаковках питьевой воды, которые Вам приходилось носить домой!

Теперь на дверце Вашего холодильника есть дозатор с прохладной и фильтрованной водой – с газом и без. Просто выберите газированную или негазированную воду одним касанием кнопки и подставьте стакан или кувшин к дозатору. Высокоэффективная система фильтрации улучшает запах и вкус воды, которая поступает из Вашего водопровода, гарантируя ее хорошее качество. Такой способ облегчает получение чистой и вкусной воды для питья и приготовления пищи. Максимальный объем составляет до 20 литров в день! Дизайн этого устройства, встроенного в дверь холодильника, позволяет не терять полезного пространства для хранения продуктов. Холодильники с дозаторами воды легко комбинируются с вертикальными морозильниками Glacier – Вы можете поставить их рядом, получив удачное сочетание side-by-side.

ERES 31800 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- управление электронное
- световой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- режим интенсивного охлаждения
- цифровой термометр
- галогенное освещение
- стеклянные полки с рамкой
- встроенный в дверь дозатор охлажденной и газированной воды



Общий полезный объем	311 литров
Объем холодильной камеры	311 литра
Энергопотребление за год	173 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	650 мм



Вертикальный морозильник Glacier с дозатором льда

Glacier – это компактный, автоматический ледогенератор с современным внешним дозатором на двери морозильника, который обеспечивает легкое получение кубиков льда.

Уникальное конструкторское решение этого устройства гарантирует бесперебойное производство и хранение льда без значительных потерь внутренней емкости морозильного отделения. Продуманный дизайн ледогенератора позволил добиться максимально возможного внутреннего пространства: в Вашем распоряжении попрежнему 254 литра полезного внутреннего объема. Более того, Вы можете получить кубики льда, не открывая дверь морозильника. Одно движение руки – и кубик льда у Вас в стакане! Так как лед производится автоматически из воды, поступающей из водопровода, Вам не нужно самостоятельно пополнять резервуар для воды. Уникальная запатентованная функция анти-приморзания не дает кубикам примерзнуть друг к другу и высыпаться в виде слипшейся массы. Благодаря технологии Frost free, в морозильнике образуется меньше конденсата. Это подразумевает, что в корзинах не накапливается лед и иней, Вы можете читать ярлыки на продуктах, кубики льда не слипаются и продукты не примерзают друг к другу.

EUFG 29800 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- система Frost Free
- управление электронное
- световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- цифровой термометр
- режим суперзамораживания
- галогенное освещение
- генератор льда встроен в дверь
- аккумулятор холода



Общий полезный объем	252 литра
Объем морозильной камеры	252 литра
Энергопотребление за год	324 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	650 мм



EUФ 23391 W

- белый • система Frost free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- ручки Sensa • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • форма для льда



Общий полезный объем	217 литров
Объем морозильной камеры	217 литров
Энергопотребление за год	284 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	1600 мм
Ширина	600 мм
Глубина	645 мм

EUС 19291 W

- белый • механическое управление • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- режим суперзамораживания • форма для льда • скребок для льда



Общий полезный объем	164 литра
Объем морозильной камеры	164 литра
Энергопотребление за год	241 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	1400 мм
Ширина	600 мм
Глубина	625 мм



Модель	ENC 74800 WX	ERL 6296 XX	ERL 6296 XK	ERL 6296 SK
Дизайн				
Размеры (ВхШхГ), мм	2000x1190x623	1760x905x682	1760x905x682	1760x905x682
Цвет	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черный корпус, двери – нерж. сталь	черный корпус, серебристые двери
Общий объем, л	692	550	550	550
Объем холодильной камеры, л	265 + 265 (винная камера)	383	383	383
Объем морозильной камеры, л	162	167	167	167
Количество компрессоров	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A+	A	A	A
Энергопотребление, кВтч/год	312	492	492	492
Климатический класс	SN-N-ST-T	T	T	T
Green range	-	-	-	-
Fuzzy control температуры	+	+	+	+
Установка температуры	электронная	электронная	механическая	электронная
Дисплей	цифровой	цифровой	-	-
Изменение положения дверей	-	-	-	-
Дизайн ручки	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная
Уровень шума, дБ	40	40	40	40
Особенности	винная камера	дозатор воды и льда	дозатор воды и льда	дозатор воды и льда
Холодильная камера				
Система охлаждения	Frost Free	Frost Free	Frost Free	Frost Free
Режим интенсивного охлаждения	+	-	-	-
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	-	-
Полки	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой
Фиксатор бутылок на дверных полках	+	-	-	-
Ящик для хранения овощей	1 большой	1 большой, 2 маленьких	1 большой, 2 маленьких	1 большой, 2 маленьких
Зона «Свежести»	-	-	-	-
Подставка для яиц	-	-	-	-
Полка для бутылок	+	-	-	-
Внутренне освещение холодильника	+	+	+	+
Дополнительно	-	-	-	-
Морозильная камера				
Система замораживания	Frost Free	Frost Free	Frost Free	Frost Free
Скорость замораживания, кг/сутки	14	7,5	7,5	7,5
Режим суперзамораживания	+	-	-	-
Время повышения темп до -9, ч	11	4,7	4,7	4,7
Автоматическое оттаивание	+	+	+	+
Сигнал аварийного повышения t	дисплей, звук	-	-	-
Сигнал открытой двери	дисплей, звук	-	-	-
Дисплей термометра морозильника	цифровой	цифровой	-	-
Температура -18 и ниже	+	+	+	+
Полки и ящики	2 полки с откидной крышкой, 4 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика
Дополнительные аксессуары	аккумулятор холода, 2 формы для льда	-	-	-



Модель	ENB 39405 S	ENB 35405 S	ENB 38607 X	ERZ 36700 X
Дизайн	Inspire	Inspire	Insight	Insight
Размеры (ВхШхГ), мм	2010x595x632	1850x595x632	2010x595x632	2000x595x623
Цвет	серебристый	серебристый	серый корпус, двери – нерж. сталь	серый корпус, двери – нерж. сталь
Общий объем, л	359	318	363	329
Объем холодильной камеры, л	281	240	285	242
Объем морозильной камеры, л	78	78	78	87
Количество компрессоров	1	1	1	2
Класс энергопотребления	A	A	A	A+
Энергопотребление, кВтч/год	396	375	369	315
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Green range	-	-	-	+
Fuzzy control температуры	+	+	+	+
Установка температуры	электронная	электронная	электронная	электронная цифровой
Дисплей	LCD	LCD	LCD	цифровой
Изменение положения дверей	возможно	возможно	возможно	возможно
Дизайн ручки	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная
Уровень шума, дБ	42	42	42	40
Особенности	диспенсер для воды фильтр Brita	диспенсер для воды фильтр Brita	Drinks Express	Natura Fresh
Холодильная камера				
Система охлаждения	Frost Free	Frost Free	статическая	DME
Режим интенсивного охлаждения	+	+	+	+
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	-	+
Полки	стекло	стекло	стекло	стеклянные с рамкой
Фиксатор бутылок на дверных полках	+	-	+	+
Ящик для хранения овощей	1 большой	1 большой	1 маленький	-
Зона «Свежести»	-	-	-	2 бол. ящика
Подставка для яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
Полка для бутылок	+	+	+	-
Внутренне освещение холодильника	галогенное	галогенное	+	галогенное
Дополнительно	-	-	-	фильтр Taste Guard, Quick Chill
Морозильная камера				
Система замораживания	Frost Free	Frost Free	Frost Free	статическая
Скорость замораживания, кг/сутки	10	10	10	14
Режим суперзамораживания	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение
Время повышения темп до -9, ч	16	16	18	20
Автоматическое оттаивание	+	+	+	+
Сигнал аварийного повышения t	дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук
Сигнал открытой двери	-	-	-	дисплей, звук
Дисплей термометра морозильника	LCD	LCD	LCD	цифровой
Температура -18 и ниже	+	+	+	+
Полки и ящики	3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика
Дополнительные аксессуары	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда



ERZ 36700 W	ERF 37400 X	ERF 37400 W	ERF 37400 AC	ENB 39409 X	ENB 35409 X
Insight	Inspire	Inspire	Inspire	Inspire	Inspire
2000x595x623	2000x595x623	2000x595x623	2000x595x623	2010x595x632	1850x595x632
белый	серый корпус, двери – нерж. сталь	белый	бежевый (цвет «шампанское»)	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
329	346	346	346	359	318
242	265	265	265	281	240
87	81	81	81	78	78
2	1	1	1	1	1
A+	A+	A+	A+	A	A
315	312	312	312	396	375
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
+	+	+	+	-	-
+	+	+	+	+	+
электронная цифровой	электронная цифровой	электронная цифровой	электронная цифровой	электронная LCD	электронная LCD
возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно
интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная	интегрированная вертикальная	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная
40	40	40	40	42	42
Natura Fresh	-	-	-	-	-
DME	статическая	статическая	статическая	Frost Free	Frost Free
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стекло	стекло
+	+	+	+	+	+
-	1 большой	1 большой	1 большой	1 большой	1 большой
2 бол. ящика	-	-	-	-	-
держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
-	+	+	+	+	+
галогенное	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное
фильтр Taste Guard, Quick Chill	вентиляционная решетка	вентиляционная решетка	вентиляционная решетка	-	-
статическая	Frost Free	Frost Free	Frost Free	Frost Free	Frost Free
14	14	14	14	10	10
кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение
20	11	11	11	16	16
+	+	+	-	+	+
дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук
дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук	дисплей, звук	звук	звук
цифровой	цифровой	цифровой	LCD	LCD	LCD
+	+	+	+	+	+
3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика
поддон д/заморозки, форма для льда	аккумулятор холода, поддон д/заморозки, форма для льда	аккумулятор холода, поддон д/заморозки, форма для льда	аккумулятор холода, поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда



Модель	ENB 38400 W	ENB 34400 W	ENB 38000 W	ENB 34000 W
Дизайн	Inspire	Inspire	Intuition	Intuition
Размеры (ВхШхГ), мм	2010x595x632	1850x595x632	2010x595x632	1850x595x632
Цвет	белый	белый	белый	белый
Общий объем, л	363	323	363	323
Объем холодильной камеры, л	285	245	285	245
Объем морозильной камеры, л	78	78	78	78
Количество компрессоров	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Энергопотребление, кВтч/год	374	357	374	357
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Green range	-	-	-	-
Fuzzy control температуры	+	+	+	+
Установка температуры	электронная	электронная	механическая	механическая
Дисплей	LCD	LCD	-	-
Изменение положения дверей	возможно	возможно	возможно	возможно
Дизайн ручки	интегрированная	интегрированная	интегрированная	интегрированная
	горизонтальная	горизонтальная	горизонтальная	горизонтальная
Уровень шума, дБ	42	42	42	42
Особенности	-	-	-	-
Холодильная камера				
Система охлаждения	статическая	статическая	статическая	статическая
Режим интенсивного охлаждения	+	+	+	-
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	-	-
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло
Фиксатор бутылок на дверных полках	+	+	+	+
Ящик для хранения овощей	1 большой	1 большой	2 больших	2 маленьких
Зона «Свежести»	-	-	-	-
Подставка для яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
Полка для бутылок	+	+	+	+
Внутреннее освещение холодильника	+	+	+	+
Дополнительно	-	-	-	-
Морозильная камера				
Система замораживания	Frost Free	Frost Free	Frost Free	Frost Free
Скорость замораживания, кг/сутки	10	10	10	4
Режим суперзамораживания	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	-	-
Время повышения темп до -9, ч	18	18	18	18
Автоматическое оттаивание	+	+	+	+
Сигнал аварийного повышения t	дисплей, звук	дисплей, звук	-	-
Сигнал открытой двери	-	-	-	-
Дисплей термометра морозильника	LCD	LCD	-	-
Температура -18 и ниже	+	+	+	+
Полки и ящики	3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика
Дополнительные аксессуары	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда	1 форма для льда	1 форма для льда



ERB 39300 X	ERB 39300 W	ERB 34300 X	ERB 34300 W	ERB 40402 W	ERB 36402 W
Inspire	Inspire	Inspire	Inspire	Inspire	Inspire
2000x595x623	2000x595x623	1800x595x623	1800x595x623	2010x595x632	1850x595x632
серый корпус, двери – нерж. сталь	белый	серый корпус, двери – нерж. сталь	белый	белый	белый
352	352	303	303	377	337
265	265	216	216	285	245
87	87	87	87	92	92
2	2	2	2	2	2
A+	A+	A+	A+	A+	A+
303	303	284	284	296	281
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
электронная	электронная	электронная	электронная	электронная	электронная
LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно
интегрированная	интегрированная	интегрированная	интегрированная	горизонтальная	интегрированная
горизонтальная	горизонтальная	горизонтальная	горизонтальная	горизонтальная	горизонтальная
40	40	40	40	40	40
Super Cabinet	Super Cabinet	-	-	-	-
статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	-	-
стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой	стекло	стекло
+	+	+	+	+	+
1 большой	1 большой	1 большой	1 большой	1 большой	1 большой
-	-	-	-	-	-
держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
+	+	+	+	+	+
галогенное	галогенное	галогенное	галогенное	+	+
вентиляционная решетка	вентиляционная решетка	вентиляционная решетка	вентиляционная решетка	-	-
статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
14	14	14	14	12	12
кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка	кнопка
20	20	20	20	20	20
-	-	-	-	-	-
LCD, звук	LCD, звук	LCD, звук	LCD, звук	дисплей, звук	дисплей, звук
LCD, звук	LCD, звук	LCD, звук	LCD, звук	-	-
LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
+	+	+	+	+	+
3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика
поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда	поддон д/заморозки, форма для льда, скребок д/льда	поддон д/заморозки, форма для льда, скребок д/льда



Модель	ERB 40301 W	ERB 36301 X	ERB 36301 W	ERB 40003 W
Дизайн	Inspire	Inspire	Inspire	Intuition
Размеры (ВхШхГ), мм	2010x595x632	1850x595x632	1850x595x632	2010x595x632
Цвет	белый	серый корпус, двери – нерж. сталь	белый	белый
Общий объем, л	377	337	337	377
Объем холодильной камеры, л	285	245	245	285
Объем морозильной камеры, л	92	92	92	92
Количество компрессоров	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+
Энергопотребление, кВтч/год	296	281	281	296
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Green range	+	+	+	+
Fuzzy control температуры	+	+	+	+
Установка температуры	механическая	механическая	механическая	механическая
Дисплей	-	-	-	-
Изменение положения дверей	возможно	возможно	возможно	возможно
Дизайн ручки	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная
Уровень шума, дБ	38	38	38	38
Особенности	-	-	-	-
Холодильная камера				
Система охлаждения	статическая	статическая	статическая	статическая
Режим интенсивного охлаждения	-	-	-	-
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	-	-
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло
Фиксатор бутылок на дверных полках	+	+	+	+
Ящик для хранения овощей	1 большой	1 большой	1 большой	2 маленьких
Зона «Свежести»	-	-	-	-
Подставка для яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
Полка для бутылок	+	+	+	+
Внутреннее освещение холодильника	+	+	+	+
Дополнительно	-	-	-	-
Морозильная камера				
Система замораживания	статическая	статическая	статическая	статическая
Скорость замораживания, кг/сутки	4	4	4	4
Режим суперзамораживания	-	-	-	-
Время повышения темп до -9, ч	20	20	20	20
Автоматическое оттаивание	-	-	-	-
Сигнал аварийного повышения t	-	-	-	-
Сигнал открытой двери	-	-	-	-
Дисплей термометра морозильника	-	-	-	-
Температура -18 и ниже	+	+	+	+
Полки и ящики	3 ящика	3 ящика	3 ящика	3 ящика
Дополнительные аксессуары	поддон д/заморозки, форма для льда, скребок д/льда	поддон д/заморозки, форма для льда, скребок д/льда	поддон д/заморозки, форма для льда, скребок д/льда	форма для льда, скребок д/льда



ERB 36003 W	ERB 34003 W	ERB 37098 X	ERB 37098 W	ERB 37098 C	ERB 35098 X
Intuition	Intuition	Intuition	Intuition	Intuition	Intuition
1850x595x632	1750x595x632	2000x600x600	2000x600x600	2000x600x600	1910x600x600
белый	белый	серебр. корпус, двери – нерж. сталь	белый	кремовый	серебр. корпус, двери – нерж. сталь
337	315	343	343	343	319
245	223	253	253	253	229
92	92	90	90	90	90
1	1	1	1	1	1
A+	A+	A	A	A	A
281	274	350	350	350	339
SN-N-ST	SN-N-ST	SN	SN	SN	SN
+	+	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
механическая	механическая	механическая	механическая	механическая	механическая
-	-	-	-	-	-
возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно
интегрированная горизонтальная	интегрированная горизонтальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная
38	38	42	42	42	41
-	-	-	-	-	-
статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
+	+	-	-	-	-
2 больших	2 маленьких	2 маленьких	2 маленьких	2 маленьких	2 маленьких
-	-	-	-	-	-
держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
4	4	12	12	12	12
-	-	-	-	-	-
20	20	17	17	17	17
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
3 ящика	3 ящика	1 полка с откидной крышкой, 2 ящика	1 полка с откидной крышкой, 2 ящика	1 полка с откидной крышкой, 2 ящика	1 полка с откидной крышкой, 2 ящика
форма для льда, скребок д/льда	форма для льда, скребок д/льда	1 форма для льда	1 форма для льда	1 форма для льда	1 форма для льда



Модель	ERB 35098 W	ERB 31098 W	END 42391 X	END 32321 X
Дизайн	Intuition	Intuition	Inspire	Inspire
Размеры (ВхШхГ), мм	1910x600x600	1730x600x600	1800x695x669	1750x600x645
Цвет	белый	белый	серый корпус, двери – нерж. сталь	серый корпус, двери – нерж. сталь
Общий объем, л	319	282	401	314
Объем холодильной камеры, л	229	192	323	256
Объем морозильной камеры, л	90	90	78	58
Количество компрессоров	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A	A	A+	A+
Энергопотребление, кВтч/год	339	324	325	281
Климатический класс	SN	SN	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Green range	-	-	-	-
Fuzzy control температуры	-	+	+	+
Установка температуры	механическая	механическая	электронная	электронная
Дисплей	-	-	-	-
Изменение положения дверей	возможно	возможно	возможно	возможно
Дизайн ручки	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная
Уровень шума, дБ	41	41	42	42
Особенности	-	-	-	-
Холодильная камера				
Система охлаждения	статическая	статическая	статическая	статическая
Режим интенсивного охлаждения	-	-	-	-
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	-	-
Полки	стекло	стекло	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой
Фиксатор бутылок на дверных полках	-	-	-	-
Ящик для хранения овощей	2 маленьких	2 маленьких	1 большой	1 большой
Зона «Свежести»	-	-	-	-
Подставка для яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
Полка для бутылок	+	+	+	+
Внутреннее освещение холодильника	+	+	+	+
Дополнительно	-	-	-	-
Морозильная камера				
Система замораживания	статическая	статическая	Frost Free	Frost Free
Скорость замораживания, кг/сутки	12	12	4	4
Режим суперзамораживания	-	-	-	-
Время повышения темп до -9, ч	17	17	20	20
Автоматическое оттаивание	-	-	-	-
Сигнал аварийного повышения t	-	-	-	-
Сигнал открытой двери	-	-	-	-
Дисплей термометра морозильника	-	-	-	-
Температура -18 и ниже	+	+	+	+
Полки и ящики	1 полка с откидной крышкой, 2 ящика	1 полка с откидной крышкой, 2 ящика	1 полка	1 полка
Дополнительные аксессуары	1 форма для льда	1 форма для льда	1 форма для льда	1 форма для льда



Модель	ERD 34392 X	ERD 30392 W	ERD 28304 W	ERD 24304 W	ERD 26098 X	ERD 26098 W
Дизайн	Inspire	Inspire	Inspire	Inspire	Inspire	Inspire
Размеры (ВхШхГ), мм	1750x600x645	1600x600x645	1590x545x604	1404x545x604	1690x560x600	1690x560x600
Цвет	сервбр. корпус, двери – нерж. сталь	белый	белый	белый	сервбр. корпус, двери – нерж. сталь	белый
Общий объем, л	326	291	267	230	258	258
Объем холодильной камеры, л	256	221	217	186	201	201
Объем морозильной камеры, л	70	70	50	44	57	57
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A	A
Энергопотребление, кВтч/год	271	259	241	227	299	299
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN	SN
Green range	+	+	+	+	-	-
Fuzzy control температуры	+	+	+	+	+	+
Установка температуры	механическая	механическая	механическая	механическая	механическая	механическая
Дисплей	-	-	-	-	-	-
Изменение положения дверей	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно
Дизайн ручки	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная	Альфа, вертикальная	Альфа, вертикальная
Уровень шума, дБ	40	40	40	40	39	39
Особенности	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера						
Система охлаждения	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
Режим интенсивного охлаждения	-	-	-	-	-	-
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	-	-	-	-
Полки	стеклянные с рамкой	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Фиксатор бутылок на дверных полках	+	+	+	+	-	-
Ящик для хранения овощей	1 большой	1 большой	1 большой	1 большой	1 большой	1 большой
Зона «Свежести»	-	-	-	-	-	-
Подставка для яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
Полка для бутылок	+	+	-	-	-	-
Внутреннее освещение холодильника	+	+	+	+	+	+
Дополнительно	-	-	-	-	-	-
Морозильная камера						
Система замораживания	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
Скорость замораживания, кг/сутки	4	4	4	3	3	3
Режим суперзамораживания	-	-	-	-	-	-
Время повышения темп до -9, ч	25	25	20	19	17	17
Автоматическое оттаивание	-	-	-	-	-	-
Сигнал аварийного повышения t	-	-	-	-	-	-
Сигнал открытой двери	-	-	-	-	-	-
Дисплей термометра морозильника	-	-	-	-	-	-
Температура -18 и ниже	+	+	+	+	+	+
Полки и ящики	1 проволочная полка	1 проволочная полка	1 проволочная полка	1 проволочная полка	-	-
Дополнительные аксессуары	2 формы для льда	2 формы для льда	форма для льда, скребок д/льда	форма для льда, скребок д/льда	1 форма для льда	1 форма для льда



Модель	ERD 22098 W	ERC 38800 WS	ERES 31800 X	ERES 31800 W
Дизайн			Insight	Insight
Размеры (ВхШхГ), мм	1440x560x600	1800x595x623	1800x595x650	1800x595x650
Цвет	белый	серебристый	серый корпус, двери – нерж. сталь	белый
Общий объем, л	212	361	311	311
Объем холодильной камеры, л	166	361	311	311
Объем морозильной камеры, л	46	-	-	-
Количество компрессоров	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Энергопотребление, кВтч/год	274	179	173	173
Климатический класс	SN	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Green range	-	+	+	+
Fuzzy control температуры	+	+	+	+
Установка температуры	механическая	электронная	электронная	электронная
Дисплей	-	цифровой	цифровой	цифровой
Изменение положения дверей	возможно	возможно	-	-
Дизайн ручки	Альфа, вертикальная	вертикальная	Sensa	Sensa
Уровень шума, дБ	39	38	40	40
Особенности	-	стеклянная дверь	диспенсер охлад. воды в двери	диспенсер охлад. воды в двери
Холодильная камера				
Система охлаждения	статическая	статическая	DME	DME
Режим интенсивного охлаждения	-	-	+	+
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	+	+
Полки	стекло	из дерева	стеклянные с рамкой	стеклянные с рамкой
Фиксатор бутылок на дверных полках	-	+	+	+
Ящик для хранения овощей	1 большой	-	1 большой	1 большой
Зона «Свежести»	-	-	-	-
Подставка для яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц	держатель на 6 яиц
Полка для бутылок	-	-	-	-
Внутренне освещение холодильника	+	+	галогенное	галогенное
Дополнительно	-	-	-	-
Морозильная камера				
Система замораживания	статическая	-	-	-
Скорость замораживания, кг/сутки	2	-	-	-
Режим суперзамораживания	-	-	-	-
Время повышения темп до -9, ч	17	-	-	-
Автоматическое оттаивание	-	-	-	-
Сигнал аварийного повышения t	-	-	-	-
Сигнал открытой двери	-	-	-	-
Дисплей термометра морозильника	-	-	-	-
Температура -18 и ниже	+	-	-	-
Полки и ящики	-	-	-	-
Дополнительные аксессуары	1 форма для льда	-	-	-



Модель	EUFG 29800 X	EUFG 29800 W	EUF 23391 W	EUC 19291 W
Дизайн	Insight	Insight	Inspire	Intuition
Размеры (ВхШхГ), мм	1800x595x650	1800x595x650	1600x600x645	1400x600x625
Цвет	серый корпус, двери – нерж. сталь	белый	белый	белый
Общий объем, л	252	252	217	164
Объем холодильной камеры, л	-	-	-	-
Объем морозильной камеры, л	252	252	217	164
Количество компрессоров	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A	A	A+	A
Энергопотребление, кВтч/год	324	324	284	241
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Green range	-	-	+	+
Fuzzy control температуры	+	+	+	+
Установка температуры	электронная	электронная	электронная	механическая
Дисплей	LCD	LCD	LCD	-
Изменение положения дверей	-	-	возможно	возможно
Дизайн ручки	Sensa	Sensa	Sensa	вертикальная
Уровень шума, дБ	41	41	40	38
Особенности	ледогенератор встроен в дверь	ледогенератор встроен в дверь	-	-
Холодильная камера				
Система охлаждения	-	-	-	-
Режим интенсивного охлаждения	-	-	-	-
Эконом. режим «Отпуск»	-	-	-	-
Полки	-	-	-	-
Фиксатор бутылок на дверных полках	-	-	-	-
Ящик для хранения овощей	-	-	-	-
Зона «Свежести»	-	-	-	-
Подставка для яиц	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-
Внутренне освещение холодильника	-	-	-	-
Дополнительно	-	-	-	-
Морозильная камера				
Система замораживания	Frost Free	Frost Free	Frost Free	статическая
Скорость замораживания, кг/сутки	15	15	20	20
Режим суперзамораживания	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка, автоотключение	кнопка
Время повышения темп до -9, ч	12	12	20	31
Автоматическое оттаивание	+	+	+	-
Сигнал аварийного повышения t	LCD, звук	LCD, звук	дисплей, звук	свет, звук
Сигнал открытой двери	LCD, звук	LCD, звук	-	-
Дисплей термометра морозильника	LCD	LCD	LCD	-
Температура -18 и ниже	+	+	+	+
Полки и ящики	5 ящиков, 2 полки с откидной крышкой	5 ящиков, 2 полки с откидной крышкой	4 ящика	4 ящика
Дополнительные аксессуары	-	-	2 аккумулятора холода, форма для льда	2 аккумулятора холода, поддон д/заморозки, форма для льда

ELECTROLUX

Электролюкс, Россия,

Москва: (495) 937-78-37, 956-29-17

Санкт-Петербург: (812) 303-95-98

www.electrolux.ru

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

 ***The Electrolux Group.***