

ЗАО «Индезит Интернэшнл»

Россия, 398040, г. Липецк

Пл. Metallургов, 2

Тел.: (4742) 42-4100

Новые холодильники Indesit



 **INDESIT**

Мы работаем – Вы отдыхаете.

 **INDESIT**



Красота и долговечность.



Новые холодильники Indesit – это широкий модельный ряд, который состоит из более чем 40 моделей и сочетает в себе инновации и технологии, накопленные компанией благодаря многолетнему опыту производства бытовой техники. Для того чтобы максимально учесть пожелания и возможности всех покупателей, а также заботясь об оптимальном соотношении цены и качества, Indesit расширяет модельный ряд, добавляя модели экономичного класса.

Новые холодильники выполнены в традициях строгого и эргономичного дизайна – сочетают в себе простые формы, четкие линии. Модели серебристого и стального цветов, а также модели, декорированные под дерево, подойдут для кухни с любым интерьером.

Эргономика в новых холодильниках Indesit продумана до мелочей для того, чтобы они служили долго и были максимально удобны и надежны в использовании. Полки из ударопрочного стекла, перенавешиваемые двери, переставляемые балкончики, специальная сетка Easy Space, прочные и вместительные ящики для овощей и фруктов, прозрачные ящики в морозильном отделении, удобные контейнеры для мяса и масла – функциональность во всем, даже в самых мелких деталях, обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства.

Благодаря широкому модельному ряду Вы сможете выбрать ту модель, которая подойдет именно Вам.

Indesit снова предлагает Вам новые надежные и удобные холодильники, обеспечивая три года полной гарантии на все модели.

Больше функций, меньше потребление электроэнергии.



КЛАСС А

Холодильники Indesit являются лучшими в данном классе с точки зрения Европейских стандартов среди производителей стран СНГ. Они обеспечивают высочайшие результаты при минимальном потреблении электроэнергии и не загрязняют окружающую среду.



NO FROST

Благодаря специальной системе No Frost морозильная камера размораживается автоматически: талая вода направляется к сливному отверстию и выводится из холодильника в ванночку на компрессоре, где она испаряется. Преимущество данной системы – удобство в эксплуатации, возможность быстрой заморозки продуктов, равномерность распределения температуры в морозильном отделении и отсутствие эффекта “смораживания продуктов”. Наличие аккумулятора холода увеличивает время сохранности продуктов в случае отключения электроэнергии. Более того, аккумулятор холода можно использовать при транспортировке замороженных продуктов, что очень удобно в летнее время.



EASY SPACE

Это новый взгляд на хранение продуктов. Специальная силиконовая сетка позволит Вам хранить небольшие продукты, например, различные виды нарезок, упаковки плавленого сыра и т. п., освободив место на полках. Easy Space можно легко устанавливать на удобной для Вас высоте в холодильнике, для этого просто закрепите ее края на нужной полке. Чтобы положить или вынуть продукты, нужно слегка оттянуть сетку вниз.



SUPER FREEZE

При нажатии этой кнопки Вы выбираете самую низкую возможную температуру для максимально быстрой заморозки продуктов. Эта функция очень полезна потому, что чем быстрее замораживаются продукты, тем лучше сохраняются их первоначальный вкус и свойства.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Низкий уровень шума достигается благодаря использованию высококачественных и высокоэффективных компрессоров, а также применению новаторских и технических решений. Холодильники Indesit Forma работают так тихо, что ничем не выдают своего присутствия.



МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

MINI FREEZY


Идеальное решение для быстрой и эффективной заморозки небольших по размеру продуктов, таких как грибы или ягоды. Специальный тонкий поддон внутри морозильного отделения помогает оптимизировать пространство и сохранять продукты неповрежденными.



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

FLEX COOL BOX

Вы хотите сохранить свежесть Ваших продуктов? Специальная емкость Flex Cool Box позволит Вам хранить свежие продукты в два раза дольше. Эта простая и удобная система обеспечивает постоянную циркуляцию свежего воздуха и постоянную температуру около 0⁰С. При необходимости Вы можете переставлять Flex Cool Box внутри холодильного отделения или вообще убирать, если необходимость в нем отпадает.



SLIDING SHELF

Теперь располагать продукты внутри холодильного отделения становится проще благодаря специальной составной полочке, которую при необходимости можно уменьшить вдвое.

BUTTER BOX

Этот практичный контейнер для масла можно подать прямо на стол. Его рекомендуется располагать на верхнем баллончике дверцы холодильного отделения, где температура соответствует оптимальному режиму сохранения масла.

MEAT BOX

Этот контейнер специально предназначен для предварительного размораживания мяса перед его приготовлением. Мясо, медленно размораживаясь, отдает холод в холодильное отделение, тем самым экономя Вам электроэнергию.

Graffiti.

Радость, которую дарит Вам холод.



Теперь Вы можете раскрыть свой творческий потенциал благодаря холодильникам Indesit Graffiti. Поверхность Graffiti полностью поменяет Ваше представление о холодильниках. Благодаря специальной внешней отделке Вы можете писать и рисовать на холодильнике, как на обычной доске для рисования. Эта уникальная инновация совмещает в себе функциональность и практичность с возможностью создавать свой собственный дизайн холодильника. Вы можете теперь составить лист покупок, записать

телефоны или кулинарный рецепт прямо на холодильнике. К холодильникам Graffiti прилагается набор специальных фломастеров, так что Вы сразу сможете дать волю Вашим фантазиям!



GRAFFITI

CLASS
A

BA 20 GF

Размеры (ВхШхГ): 200x60x66,5 см



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Общий объем – 341 л
- Объем холодильного отделения – 233 л
- Объем морозильного отделения – 108 л
- Потребление энергии – 1,0 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 19 ч
- Класс энергопотребления – A
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – белый



GRAFFITI

B 18 GF

Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Общий объем – 318 л
- Объем холодильного отделения – 233 л
- Объем морозильного отделения – 85 л
- Потребление энергии – 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 15 ч
- Класс энергопотребления – B
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – белый



BA 20

Размеры (ВxШxГ): 200x60x66,5 см



FLEX COOL BOX

- Общий объем – 341 л
- Объем холодильного отделения – 233 л
- Объем морозильного отделения – 108 л
- Потребление энергии – 1,0 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 19 ч
- Класс энергопотребления – А
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – белый

B 18 S

Размеры (ВxШxГ): 185x60x66,5 см



FLEX COOL BOX

- Общий объем – 318 л
- Объем холодильного отделения – 233 л
- Объем морозильного отделения – 85 л
- Потребление энергии – 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 15 ч
- Класс энергопотребления – В
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – серебристый



B 16 NF

Размеры (ВxШxГ): 167x60x66,5 см



EASY SPACE

- Общий объем – 256 л
- Объем холодильного отделения – 193 л
- Объем морозильного отделения – 63 л
- Потребление энергии – 1,19 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 5 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 17 ч
- Класс энергопотребления – В
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – белый



B 16 T

Размеры (ВxШxГ): 167x60x66,5 см

- Общий объем – 278 л
- Объем холодильного отделения – 193 л
- Объем морозильного отделения – 85 л
- Потребление энергии – 1,22 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 4 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 15 ч
- Класс энергопотребления – В
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – тиковый



В 15

Размеры (ВхШхГ): 150x60x66,5 см

- Общий объем – 278 л
- Объем холодильного отделения – 189 л
- Объем морозильного отделения – 54 л
- Потребление энергии – 1,11 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 5 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 15 ч
- Класс энергопотребления – В
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки
- Цвет – белый





TA 18

Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см

- Общий объем – 326 л
- Объем холодильного отделения – 253 л
- Объем морозильного отделения – 73 л
- Потребление энергии – 0,94 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 4 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 18 ч
- Класс энергопотребления – А
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – белый

T 18 NF S

Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см

- Общий объем – 314 л
- Объем холодильного отделения – 240 л
- Объем морозильного отделения – 74 л
- Потребление энергии – 1,31 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 5 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 17 ч
- Класс энергопотребления – В
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – серебристый

TA 16

Размеры (ВхШхГ): 167x60x66,5 см

- Общий объем – 326 л
- Объем холодильного отделения – 253 л
- Объем морозильного отделения – 73 л
- Потребление энергии – 0,94 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 4 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 18 ч
- Класс энергопотребления – А
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – белый

T 14 R

Размеры (ВхШхГ): 145x60x66,5 см

- Общий объем – 294 л
- Объем холодильного отделения – 243 л
- Объем морозильного отделения – 51 л
- Потребление энергии – 0,87 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 3 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 17 ч
- Класс энергопотребления – В
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Перенавешиваемые двери
- Стеклянные полки
- Цвет – белый



SB 185

Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см

- Общий объем – 339 л
- Объем холодильного отделения – 235 л
- Объем морозильного отделения – 104 л
- Потребление энергии – 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 15 ч
- Класс энергопотребления – В
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стекланные полки
- Цвет – белый



ST 167

Размеры (ВхШхГ): 167x60x66,5

- Общий объем – 298 л
- Объем холодильного отделения – 245 л
- Объем морозильного отделения – 53 л
- Потребление энергии – 1,19 кВт/24 ч
- Возможность замораживания – 3 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии – 14 ч
- Класс энергопотребления – А
- Количество компрессоров – 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Перенавешиваемые двери
- Решетчатые полки
- Цвет – белый

Модель	Ед. изм.	КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ				ДВУХДВЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	
		SB 167	SB 185	SB 200	SB 150-2	ST 145	ST 167
Класс энергопотребления		В	В	В	В	В	В
Потребление электроэнергии	кВт/24 ч	1.22	1.29	1.37	1.11	1.11	1.19
Полезный объем холодильного отделения	л	195	235	235	191	196	245
Полезный объем морозильного отделения	л	104	104	128	72	53	53
Глубина заморозки		****	****	****	****	***	***
Возможность замораживания	кг/24 ч	5	6	6	5	3	3
Время сохранения температуры без электроэнергии	ч	15	15	19	15	14	14
Климатический класс*		N	N	N	N	N	N
Уровень шума	дБ(А)	42	40	38	39	42	42
Количество компрессоров	шт.	1	1	1	1	1	1
Холодильное отделение							
Материал полок		стекло	стекло	стекло	стекло	решетка	решетка
Количество полок	шт.	2	3	3	3	3	3
Контейнер для хранения мяса		•	•	•	•		
Ящик для хранения овощей	шт.	2	2	2	2	2	2
Подставка для яиц		•	•	•	•	•	•
Перенавешиваемые двери		•	•	•	•	•	•
Количество полок на двери холодильного отделения	шт.	3	4	4	3	3	4
Верхняя полка холодильного отделения с крышкой		•	•	•	•	•	•
Нижняя полка двери холодильного отделения с держателем для бутылок	шт.	•	•	•	•	•	•
Морозильное отделение							
Количество секций	шт.	3	3	3	4	2	2
Вынимающиеся ящики	шт.	1	1	2	2		
Контейнер для льда		•	•	•	•	•	•
Лопатка для удаления инея		•	•	•	•	•	•
Размеры							
Высота	см	167	185	200	150	145	167
Ширина	см	60	60	60	60	60	60
Глубина	см	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5
Цвет		белый	белый	белый	белый	белый	белый

Товар сертифицирован.

Производитель может изменять без предупреждения характеристики моделей, которые указаны в каталоге.

* SN – субнормальный, работающий при внешних температурах 10 – 32°С

N – нормальный, работающий при внешних температурах 16 – 32°С

ST – субтропический, работающий при внешних температурах 18 – 38°С

T – тропический, работающий при внешних температурах 18 – 43°С

Модель	Ед. изм.	КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ																
		В 16	В 16 S	В 16 T	В 16 NF	В 16 NF S	В 18	В 18 S	В 18 T	В 18 GF	В 18 NF	В 18 NF S	ВН 180	ВН 180 S	ВН 180 X	ВН 180 NF	ВН 180 NF S	
Класс энергопотребления		В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
Потребление электроэнергии	кВт/24 ч.	1.22	1.22	1.22	1.19	1.19	1.29	1.29	1.29	1.29	1.25	1.25	1.36	1.36	1.36	1.31	1.31	
Полезный объем холодильного отделения	л	193	193	193	193	193	233	233	233	233	233	233	193	193	193	193	193	
Полезный объем морозильного отделения	л.	85	85	85	63	63	85	85	85	85	63	63	124	124	124	93	93	
Глубина заморозки		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
Возможность замораживания	кг/24 ч	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	14	14	14	14	14	
Время сохранения температуры без электроэнергии	ч	15	15	15	17	17	15	15	15	15	17	17	15	15	15	17	17	
Климатический класс*		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	SN	
Уровень шума	дБ(А)	39	39	39	43	43	39	39	39	39	43	43	42	42	42	43	43	
Количество компрессоров	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
Система No Frost					•	•					•	•				•	•	
Покрытие Graffity										•								
Холодильное отделение																		
Материал полок		стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Количество полок	шт.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	
Полки Sliding Shelf																		
Зона свежести Flex Cool Box							•	•	•	•	•	•						
Контейнер для хранения мяса		•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	
Система хранения Easy Space					•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	
Ящик для хранения овощей	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Масленка		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Подставка для яиц		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Перенавешиваемые двери		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Количество полок на двери холодильного отделения	шт.	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
Верхняя полка холодильного отделения с крышкой		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Нижняя полка двери холодильного отделения с держателем для бутылок		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Морозильное отделение																		
Количество секций	шт.	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	4	4	4	3	3	
Вынимающиеся ящики	шт.	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	4	4	4	3	3	
Ящик быстрого замораживания		•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	
Контейнер для льда		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Лопатка для удаления инея																		
Размеры																		
Высота	см	167	167	167	167	167	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
Ширина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Глубина	см	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	
Цвет		белый	серебр.	тик.	белый	серебр.	белый	белый	тик	белый	белый	серебр.	белый	серебр.	нерж.	белый	серебр.	

Товар сертифицирован.

Производитель может изменять без предупреждения характеристики моделей, которые указаны в каталоге.

* SN – субнормальный, работающий при внешних температурах 10 – 32°С

ST – субтропический, работающий при внешних температурах 18 – 38°С

N – нормальный, работающий при внешних температурах 16 – 32°С

T – тропический, работающий при внешних температурах 18 – 43°С

Модель	Ед. изм.	КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ										ДВУХДВЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ							
		ВН 18	ВН 18 NF	В 15	ВА 20	ВА 20 S	ВА 20 X	ВА 20 GF	ВН 20	ВН 20 S	ВН 20 X	Т 14 R	ТА 16 R	ТА 16	ТА 18 R	ТА 18	Т 18 NF	Т 18 NFS	
Класс энергопотребления		B	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	
Потребление электроэнергии	кВт/24 ч	1.29	1.25	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.37	1.37	1.37	1.11	0.87	0.87	0.94	0.94	1.31	1.31	
Полезный объем холодильного отделения	л	233	233	189	233	233	233	233	233	233	233	194	243	243	253	253	240	240	
Полезный объем морозильного отделения	л	85	63	54	108	108	108	108	108	108	108	51	51	51	73	73	74	74	
Глубина заморозки		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
Возможность замораживания	кг/24 ч	12	12	5	6	6	6	6	15	15	15	3	3	3	4	4	5	5	
Время сохранения температуры без электроэнергии	ч	15	17	15	19	19	19	19	19	19	19	17	17	17	18	18	17	17	
Климатический класс*		SN-ST	SN	N	N	N	N	N	SN-ST	SN-ST	SN-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N	N	N	N	
Уровень шума	дБ(А)	42	43	39	39	39	39	39	42	42	42	39	39	39	39	39	43	43	
Количество компрессоров	шт.	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Система No Frost			•														•	•	
Покрытие Graffity																			
Холодильное отделение																			
Материал полок		стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	решетка	решетка	стекло	решетка	стекло	стекло	стекло	
Количество полок	шт.	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3			3		4	4	4	
Полки Sliding Shelf					•	•	•	•	•	•	•								
Зона свежести Flex Cool Box		•	•		•	•	•	•	•	•	•								
Контейнер для хранения мяса				•															
Система хранения Easy space		•	•		•	•	•	•	•	•	•								
Ящик для хранения овощей	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Масленка		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Подставка для яиц		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Перенавешиваемые двери		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Количество полок на двери холодильного отделения	шт.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
Верхняя полка холодильного отделения с крышкой		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Нижняя полка двери холодильного отделения с держателем для бутылок		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Морозильное отделение																			
Количество секций	шт.	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	
Вынимающиеся ящики	шт.	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4								
Ящик быстрого замораживания		•		•	•	•	•	•	•	•	•								
Контейнер для льда		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Лопатка для удаления инея																			
Размеры																			
Высота	см	185	185	150	200	200	200	200	200	200	200	145	167	167	185	185	185	185	
Ширина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Глубина	см	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	
Цвет		белый	белый	белый	белый	серебр.	нерж.		белый	белый	серебр.	нерж.	белый	белый	белый	белый	белый	серебр.	

Товар сертифицирован.

Производитель может изменять без предупреждения характеристики моделей, которые указаны в каталоге.

* SN – субнормальный, работающий при внешних температурах 10 – 32°С ST – субтропический, работающий при внешних температурах 18 – 38°С
N – нормальный, работающий при внешних температурах 16 – 32°С T – тропический, работающий при внешних температурах 18 – 43°С