

Indesit Company

Индезит Компани Интернэшнл Б.В.
Представительство в СНГ
Россия, 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ)
Павильон 46
Тел.: (095) 961-2900
Факс: (095) 961-2919, 974-6279
<http://www.indesit.ru>

Справочная служба Indesit
Москва (495) 787-7222
Санкт-Петербург (812) 118-8055
Екатеринбург (343) 379-4933
Киев (044) 494-3610

ЗАО "Индезит Интернэшнл"
Россия, 398040, Липецк
Пл. Metallургов, 2
Тел.: (4742) 42-4100

Ed. 10/06

Бытовая техника Indesit. Коллекция 2006/2007.



 **INDESIT**

Мы работаем, Вы отдыхаете

 **INDESIT**



Мы работаем, Вы наслаждаетесь жизнью!..

Больше свободного времени для яркой, интересной и насыщенной жизни с новыми технологиями Indesit. Как и Вы, Indesit любит музыку и кино, а также не мыслит жизни без спорта: мы поддерживаем Европейскую Волейбольную Лигу Чемпионов и Чемпионат Европы по волейболу. В то же время, мы рады быть главным спонсором теннисного турнира ATP – самого высшего в мировой классификации. Полностью посвятив себя Вашему досугу, с каждым днем Indesit говорит все увереннее: "Мы работаем – Вы отдыхаете!"



www.indesit.ru

Indesit – официальный партнер:



Дизайн Indesit.	
Еще привлекательнее	4
Холодильники	6
Стиральные и стирально-сушильные машины	22
Стирально-сушильные машины	40
Сушильные машины	48
Посудомоечные машины	52
Плиты	60




Дизайн Indesit. Еще привлекательнее.



Внешняя привлекательность техники Indesit продиктована не столько необходимостью выделиться, а рациональными решениями для ежедневного использования. Свежие и привлекательные линии новой техники, созданные студией Giugiaro, представляют собой новые решения в области использования техники. В каждой детали дизайна сочетаются элегантность, надежность и функциональность – гарантируя вам легкость в использовании и долговечность..



Больше функций, меньше потребление электроэнергии.



КЛАСС А

Новые холодильники Forma от Indesit являются лучшими в данном классе с точки зрения Европейских стандартов среди производителей стран СНГ. Они обеспечивают высочайшие результаты при минимальном потреблении электроэнергии и не загрязняют окружающую среду.



NO FROST

Благодаря специальной системе No Frost, морозильная камера размораживается автоматически: талая вода направляется к сливному отверстию и выводится из холодильника в ванночку на компрессоре, где она испаряется. Преимущество данной системы – удобство в эксплуатации, возможность быстрой заморозки продуктов, равномерность распределения температуры в морозильном отделении и отсутствие эффекта "смораживания продуктов". Наличие аккумулятора холода увеличивает время сохранности продуктов в случае отключения электроэнергии. Более того, аккумулятор холода можно использовать при транспортировке замороженных продуктов, что очень удобно в летнее время.



SUPER FREEZE

При нажатии этой кнопки, Вы выбираете самую низкую возможную температуру для максимально быстрой заморозки продуктов. Эта функция очень полезна потому, что чем быстрее замораживаются продукты, тем лучше сохраняются их первоначальный вкус и свойства.



EASY SPACE

Это новый взгляд на хранение продуктов. Специальная силиконовая сетка, позволит вам хранить небольшие продукты, например различные виды нарезок, упаковки плавленого сыра и т.п., освободив место на полках.

Easy space можно легко установить на удобной для вас высоте в холодильнике, для этого просто закрепите её края на нужной полке. Чтобы положить или вынуть продукты нужно слегка оттянуть сетку вниз.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Низкий уровень шума – всего 38 дБ(А) – достигается благодаря использованию высококачественных и высокоэффективных компрессоров, а также применению новаторских и технических решений. Холодильники Indesit Forma работают так тихо, что ничем не выдают своего присутствия.


С Indesit жизнь становится проще!

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



FLEX COOL BOX

Вы хотите сохранить свежесть Ваших продуктов? Специальная емкость Flex Cool Box позволит Вам хранить свежие продукты в два раза дольше. Эта простая и удобная система обеспечивает постоянную циркуляцию свежего воздуха и температуру около 0°C. При необходимости, Вы можете легко переставить Flex Cool Box или убрать вообще, если необходимость в нем отпадет.



BUTTER BOX (МАСЛЕНКА)

Контейнер для масла можно подать прямо на стол, благодаря его специальной нижней подставке, которую можно использовать и как разделочную доску. Рекомендуется располагать масленку на верхнем балкончике дверцы холодильного отделения, где температура соответствует оптимальному режиму сохранения масла.



MEAT BOX (КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЯСА)

Этот контейнер специально предназначен для предварительного размораживания мяса перед его приготовлением. Мясо, медленно размораживаясь, отдает холод в холодильное отделение, тем самым экономя Вам электроэнергию.



SLIDING SHELF

Теперь расположить продукты внутри холодильного отделения становится проще благодаря специальной составной полке, которую, при необходимости, можно уменьшить вдвое.



МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

MINI FREEZY

Идеальное решение для быстрой и эффективной заморозки небольших по размеру продуктов, таких как грибы или ягоды. Специальный тонкий поддон внутри морозильного отделения помогает оптимизировать пространство и сохранять продукты неповрежденными.

Graffiti.

Радость, которую дарит Вам холод.

Теперь Вы можете раскрыть свой творческий потенциал благодаря новым холодильникам Indesit Graffiti. На самом деле, поверхность Graffiti полностью меняет роль холодильников. Благодаря специальной внешней отделке, Вы можете писать и рисовать на холодильнике, как будто это обычная доска для рисования. Эта уникальная инновация совмещает в себе функциональность и практичность с возможностью персонализировать дизайн холодильника, а проще говоря, составить лист покупок, записать телефоны или кулинарный рецепт. К холодильникам Graffiti прилагается набор специальных фломастеров, так что Вы незамедлительно можете начать писать и рисовать, давая волю вашим фантазиям!



CLASS A

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
BA 20 GF	БЕЛЫЙ

GRAFFITI SLIDING SHELF  FLEX COOL BOX  EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 200х60х66,5 см
- Общий объем - 341 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 108 л
- Потребление энергии - 1,0 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 19 ч
- Класс энергопотребления - A
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
B 18 GF	БЕЛЫЙ

GRAFFITI  FLEX COOL BOX

- Размеры (ВхШхГ): 185х60х66,5 см
- Общий объем - 318 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 85 л
- Потребление энергии - 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
SB 200	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 200х60х66,5 см
- Общий объем - 363 л
- Объем холодильного отделения - 235 л
- Объем морозильного отделения - 128 л
- Потребление энергии - 1,37 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 19 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
BH 20	БЕЛЫЙ

SLIDING SHELF  FLEX COOL BOX  EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 200х60х66,5 см
- Общий объем - 341 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 108 л
- Потребление энергии - 1,37 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 15 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 19 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 2
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
BH 20 S BH 20 X	СЕРЕБРИСТЫЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

SLIDING SHELF  FLEX COOL BOX  EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 200х60х66,5 см
 - Общий объем - 341 л
 - Объем холодильного отделения - 233 л
 - Объем морозильного отделения - 108 л
 - Потребление энергии - 1,37 кВт/24 ч
 - Возможность замораживания - 15 кг/24 ч
 - Время сохранения температуры без электроэнергии - 19 ч
 - Класс энергопотребления - B
 - Количество компрессоров - 2
 - Автоматическое размораживание холодильного отделения
 - Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
 - Перенавешиваемые двери
 - Стеклопакетные полки
- Имеется также модель **BH 20 X**: Цвет - нержавеющая сталь



CLASS A

МОДЕЛЬ BA 20	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
------------------------	----------------------

SLIDING SHELF



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 200х60х66,5 см
- Общий объем - 341 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 108 л
- Потребление энергии - 1,0 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 19 ч
- Класс энергопотребления - A
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакеты



CLASS A

МОДЕЛЬ BA 20 S BA 20 X	ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
-------------------------------------	---

SLIDING SHELF



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 200х60х66,5 см
- Общий объем - 341 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 108 л
- Потребление энергии - 1,0 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 19 ч
- Класс энергопотребления - A
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакеты
- Имеется также модель BA 20 X; Цвет - нержавеющая сталь



МОДЕЛЬ SB 185	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
-------------------------	----------------------



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 185х60х66,5 см
- Общий объем - 339 л
- Объем холодильного отделения - 235 л
- Объем морозильного отделения - 104 л
- Потребление энергии - 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакеты



МОДЕЛЬ BH 18 NF	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 185х60х66,5 см
- Общий объем - 318 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 85 л
- Потребление энергии - 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 12 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 2
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакеты



МОДЕЛЬ BH 18	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
------------------------	----------------------



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 185х60х66,5 см
- Общий объем - 318 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 85 л
- Потребление энергии - 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 12 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 2
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакеты



МОДЕЛЬ BH 180 NF S	ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ
------------------------------	----------------------------



FLEX COOL BOX



EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 185х60х66,5 см
- Общий объем - 286 л
- Объем холодильного отделения - 193 л
- Объем морозильного отделения - 93 л
- Потребление энергии - 1,31 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 14 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 17 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 2
- Автоматическое размораживание холодильного и морозильного отделений
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакеты
- Имеется также модель BH 180 NF; Цвет - Белый



МОДЕЛЬ BH 180	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
-------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см
- Общий объем - 317 л
- Объем холодильного отделения - 193 л
- Объем морозильного отделения - 124 л
- Потребление энергии - 1,36 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 14 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 2
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопалки



МОДЕЛЬ BH 180 X BH 180 S	ЦВЕТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ
---------------------------------------	---



- Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см
 - Общий объем - 317 л
 - Объем холодильного отделения - 193 л
 - Объем морозильного отделения - 124 л
 - Потребление энергии - 1,36 кВт/24 ч
 - Возможность замораживания - 14 кг/24 ч
 - Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
 - Класс энергопотребления - B
 - Количество компрессоров - 2
 - Автоматическое размораживание холодильного отделения
 - Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
 - Перенавешиваемые двери
 - Стеклопалки
- Имеется также модель BH 180 S: Цвет - серебристый



МОДЕЛЬ B 18 NF S	ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ
----------------------------	----------------------------



- Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см
- Общий объем - 296 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 63 л
- Потребление энергии - 1,25 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 17 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного и морозильного отделений
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопалки



МОДЕЛЬ B 18 NF	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см
- Общий объем - 296 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 63 л
- Потребление энергии - 1,25 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 17 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного и морозильного отделений
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопалки



МОДЕЛЬ B 18	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
-----------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см
- Общий объем - 318 л
- Объем холодильного отделения - 233 л
- Объем морозильного отделения - 85 л
- Потребление энергии - 1,29 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопалки



МОДЕЛЬ B 18 S B 18 T	ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ ТИКОВЫЙ
-----------------------------------	---------------------------------------



- Размеры (ВхШхГ): 185x60x66,5 см
 - Общий объем - 318 л
 - Объем холодильного отделения - 233 л
 - Объем морозильного отделения - 85 л
 - Потребление энергии - 1,29 кВт/24 ч
 - Возможность замораживания - 6 кг/24 ч
 - Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
 - Класс энергопотребления - B
 - Количество компрессоров - 1
 - Автоматическое размораживание холодильного отделения
 - Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
 - Перенавешиваемые двери
 - Стеклопалки
- Имеется также модель B 18 T: Цвет - тиковый



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
SB 167	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 167х60х66,5 см
- Общий объем - 299 л
- Объем холодильного отделения - 195 л
- Объем морозильного отделения - 104 л
- Потребление энергии - 1,2 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 5 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - В
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
B 16 NF	БЕЛЫЙ
B 16 NF S	СЕРЕБРИСТЫЙ

EASY SPACE

- Размеры (ВхШхГ): 167х60х66,5 см
 - Общий объем - 256 л
 - Объем холодильного отделения - 193 л
 - Объем морозильного отделения - 63 л
 - Потребление энергии - 1,19 кВт/24 ч
 - Возможность замораживания - 5 кг/24 ч
 - Время сохранения температуры без электроэнергии - 17 ч
 - Класс энергопотребления - В
 - Количество компрессоров - 1
 - Автоматическое размораживание холодильного и морозильного отделений
 - Перенавешиваемые двери
 - Стеклопакетные полки
- Имеется также модель **B 16 NF S**: Цвет - серебристый



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
B 16 T	ТИКОВЫЙ
B 16	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 167х60х66,5 см
 - Общий объем - 278 л
 - Объем холодильного отделения - 193 л
 - Объем морозильного отделения - 85 л
 - Потребление энергии - 0,9 кВт/24 ч
 - Возможность замораживания - 4 кг/24 ч
 - Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
 - Класс энергопотребления - В
 - Количество компрессоров - 1
 - Автоматическое размораживание холодильного отделения
 - Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
 - Перенавешиваемые двери
 - Стеклопакетные полки
- Имеется также модель **B 16**: Цвет - белый



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
B 16 S	СЕРЕБРИСТЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 167х60х66,5 см
- Общий объем - 278 л
- Объем холодильного отделения - 193 л
- Объем морозильного отделения - 85 л
- Потребление энергии - 0,9 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 4 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - В
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
B 15	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 150х60х66,5 см
- Общий объем - 278 л
- Объем холодильного отделения - 189 л
- Объем морозильного отделения - 54 л
- Потребление энергии - 1,11 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 5 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - В
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
SB 150-2	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 150х60х66,5 см
- Общий объем - 263 л
- Объем холодильного отделения - 191 л
- Объем морозильного отделения - 72 л
- Потребление энергии - 1,11 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 5 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 15 ч
- Класс энергопотребления - В
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Размораживание морозильной камеры благодаря внешней дренажной системе
- Перенавешиваемые двери
- Стеклопакетные полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
T 18 NF S	СЕРЕБРИСТЫЙ
T 18 NF	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 185х60х66,5 см
 - Общий объем - 314 л
 - Объем холодильного отделения - 240 л
 - Объем морозильного отделения - 74 л
 - Потребление энергии - 1,31 кВт/24 ч
 - Возможность замораживания - 5 кг/24 ч
 - Время сохранения температуры без электроэнергии - 17 ч
 - Класс энергопотребления - B
 - Количество компрессоров - 1
 - Автоматическое размораживание холодильного и морозильного отделений
 - Стеклопакетные полки
 - Перенавешиваемые двери
- Имеется также модель T 18 NF: Цвет - белый



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
TA 18	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 185х60х66,5 см
- Общий объем - 326 л
- Объем холодильного отделения - 253 л
- Объем морозильного отделения - 73 л
- Потребление энергии - 0,94 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 4 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 18 ч
- Класс энергопотребления - A
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Стеклопакетные полки
- Перенавешиваемые двери



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
ST 167	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 167х60х66,5 см
- Общий объем - 298 л
- Объем холодильного отделения - 245 л
- Объем морозильного отделения - 53 л
- Потребление энергии - 1,19 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 3 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 14 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Решетчатые полки
- Перенавешиваемые двери



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
TA 16	БЕЛЫЙ
TA 16 R	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 167х60х66,5 см
 - Общий объем - 294 л
 - Объем холодильного отделения - 243 л
 - Объем морозильного отделения - 51 л
 - Потребление энергии - 0,87 кВт/24 ч
 - Возможность замораживания - 3 кг/24 ч
 - Время сохранения температуры без электроэнергии - 17 ч
 - Класс энергопотребления - A
 - Количество компрессоров - 1
 - Автоматическое размораживание холодильного отделения
 - Стеклопакетные полки
 - Перенавешиваемые двери
- Имеется также модель TA 16 R: Решетчатые полки



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
ST 145	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 145х60х66,5 см
- Общий объем - 249 л
- Объем холодильного отделения - 196 л
- Объем морозильного отделения - 53 л
- Потребление энергии - 1,11 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 3 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 14 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Решетчатые полки
- Перенавешиваемые двери



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
T 14 R	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 145х60х66,5 см
- Общий объем - 245 л
- Объем холодильного отделения - 194 л
- Объем морозильного отделения - 51 л
- Потребление энергии - 1,11 кВт/24 ч
- Возможность замораживания - 3 кг/24 ч
- Время сохранения температуры без электроэнергии - 17 ч
- Класс энергопотребления - B
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Решетчатые полки
- Перенавешиваемые двери



- | МОДЕЛЬ | ЦВЕТ |
|--------|-------|
| TT 85 | БЕЛЫЙ |
- Размеры (ВхШхГ): 85x60x61,5 см
 - Общий объем - 120 л
 - Объем холодильного отделения - 106 л
 - Объем морозильного отделения - 14 л
 - Потребление энергии - 0,61 кВт/24 ч
 - Класс энергопотребления - В
 - Количество компрессоров - 1
 - Автоматическое размораживание холодильного отделения
 - Контейнер для хранения льда
 - Перенавешиваемые двери

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
TT 85 T	ТИКОВЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x61,5 см
- Общий объем - 120 л
- Объем холодильного отделения - 106 л
- Объем морозильного отделения - 14 л
- Потребление энергии - 0,61 кВт/24 ч
- Класс энергопотребления - В
- Количество компрессоров - 1
- Автоматическое размораживание холодильного отделения
- Контейнер для хранения льда
- Перенавешиваемые двери

Модель	Ед. изм.	ОДНОКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	
		TT 85	TT 85 T
Класс энергопотребления		В	В
Потребление электроэнергии	кВт/24 ч	0,61	0,61
Полезный объем холодильного отделения	л	106	106
Полезный объем морозильного отделения	л	14	14
Глубина заморозки		***	***
Климатический класс*		N	N
Уровень шума	дБ(А)	40	40
Количество компрессоров	шт	1	1
Холодильное отделение			
Материал полок		решетка	решетка
Количество полок	шт	1	1
Стекланный поддон		•	•
Ящик для хранения овощей	шт	1	1
Ершик		•	•
Внутренняя сторона дверцы холодильного отделения			
Балкон верхний с крышкой		•	•
балкон нижний с держателем бутылок		•	•
Морозильное отделение			
Количество секций	шт	1	1
Лопатка для удаления инея		•	•
Емкость для льда		•	•
Размеры			
Высота	см	85	85
Ширина	см	60	60
Глубина	см	61,5	61,5
Цвет		белый	тиковый

Модель	Ед.изм.	Комбинированные холодильники				Двухдверные	
		SB 200	SB 185	SB 167	SB 150-2	ST 167	ST 145
Класс энергопотребления		В	В	В	В	В	В
Потребление электроэнергии	кВт/24ч.	1,37	1,29	1,22	1,11	1,19	1,11
Полезный объем холодильного отделения	л.	235	235	195	191	245	196
Полезный объем морозильного отделения	л.	128	104	104	72	53	53
Глубина заморозки		***	***	***	***	***	***
Возможность замораживания	кг./24ч.	6	6	5	5	3	3
Время сохранения температуры без электроэнергии	ч.	19	15	15	15	14	14
Климатический класс*		N	N	N	N	N	N
Уровень шума	дБ(А)	38	40	42	39	42	42
Количество компрессоров		1	1	1	1	1	1
Холодильное отделение							
Материал полок		стекло	стекло	стекло	стекло	решетка	решетка
Количество полок	шт.	3	3	2	3	3	3
Контейнер для хранения мяса		•	•	•	•	•	•
Ящик для хранения овощей	шт.	2	2	2	2	2	2
Подставка для яиц		•	•	•	•	•	•
Перенавешиваемые двери		•	•	•	•	•	•
Количество полок на двери холодильного отделения	шт.	4	4	3	3	4	3
Верхняя полка холодильного отделения с крышкой		•	•	•	•	•	•
Нижняя полка двери холодильного отделения с держателем для бутылок		•	•	•	•	•	•
Морозильное отделения							
Количество секций		3	3	3	4	2	2
Вынимающиеся ящики	шт.	2	1	1	2	•	•
Контейнер для льда		•	•	•	•	•	•
Лопатка для удаления инея		•	•	•	•	•	•
Размеры							
Высота	см	200	185	167	150	167	145
Ширина	см	60	60	60	60	60	60
Глубина	см	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Цвет		Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый

Производитель (Индезит Компани Интернэшнл Б.В.) оставляет за собой право без специального предупреждения менять характеристики моделей, представленных в данном каталоге.

* SN - субнормальный, работающий при внешних температурах 10 - 32°C. N - нормальный, работающий при внешних температурах 16 - 32°C. ST- субтропический, работающий при внешних температурах 18 - 38°C. T - тропический, работающий при внешних температурах 18 - 43°C.

Модель	Ед.изм.	КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 60 см														ДВУХДВЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 60 см				
		BA 20 GF	B 18 GF	BH 20/BH 20 S/BH 20 X	BA 20/BA 20 S/BA 20 X	BH 18 NF	BH 18	BH 180 NF/BH 180 NF S	BH 180/BH 180 X/BH 180 S	B 18 NF S/B 18 NF	B 18/B 18 S/B 18 T	B 16 NF S/B 16 NF	B 16 T/B 16/B 16 S	B15	T 18 NF S/T 18 NF	TA 18	TA 16	TA 16 R	T 14 R	
Класс энергопотребления		A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B
Потребление электроэнергии	кВт/24ч.	1,00	1,29	1,37	1,00	1,25	1,29	1,31	1,36	1,25	1,29	1,19	0,90	1,11	1,31	0,94	0,87	0,87	1,11	
Полезный объем холодильного отделения	л.	233	233	233	233	233	233	193	193	233	233	193	189	189	240	253	243	243	194	
Полезный объем морозильного отделения	л.	108	85	108	108	63	85	93	124	63	85	63	85	54	74	73	51	51	51	
Глубина заморозки		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
Возможность замораживания	кг./24ч.	6	6	15	6	12	12	14	14	6	6	5	4	5	5	4	3	3	3	
Время сохранения температуры без электроэнергии	ч.	19	15	19	19	17	15	17	15	17	15	17	15	15	17	18	17	17	17	
Климатический класс*		N	N	SN-ST	N	SN	SN-ST	SN	SN-ST	N	N	N	N	N	N	N	N-ST	N-ST	N-ST	
Уровень шума	дБ(А)	39	39	42	39	43	42	43	43	39	43	39	43	39	39	39	39	39	39	
Количество компрессоров		1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Система No Frost						•				•		•			•					
Покрyтие "Graffiti"		•	•																	
Холодильное отделение																				
Материал полок		стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	решетка	решетка
Количество полок		3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	4	4	3			
Полки "Sliding Shelf"		•		•	•															
Зона свежести "Flex cool box"		•	•	•	•	•	•			•	•									
Контейнер для хранения мяса								•	•			•	•	•						
Система хранения "Easy space"		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
Ящик для хранения овощей	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Масленка		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Подставка для яиц		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Перенавешиваемые двери		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Количество полок на двери холодильного отделения	шт.	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	
Верхняя полка холодильного отделения с крышкой		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Нижняя полка двери холодильного отделения с держателем для бутылок		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Морозильное отделение																				
Количество секций		4	3	4	4	2	3	3	4	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	
Вынимающиеся ящики		4	3	4	4	2	3	3	4	2	3	2	3	2						
Ящик быстрого замораживания		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•						
Контейнер для льда		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Лопатка для удаления инея																				
Размеры																				
Высота	см	200	185	200	200	185	185	185	185	185	185	167	167	150	185	185	167	167	145	
Ширина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Глубина	см	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	
Цвет		Белый	Белый	Белый/Сереб./Нерж.	Белый/Сереб./Нерж.	Белый	Белый	Белый/Сереб.	Белый/Нерж./Сереб.	Сереб./Белый	Белый/Сереб./Тик	Сереб./Белый	Тик/Белый/Сереб.	Белый	Серебр./Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	

Производитель (Индезит Компани Интернэшнл Б.В.) оставляет за собой право без специального предупреждения менять характеристики моделей, представленных в данном каталоге.

- * SN - субнормальный, работающий при внешних температурах 10 - 32°C
- N - нормальный, работающий при внешних температурах 16 - 32°C
- ST- субтропический, работающий при внешних температурах 18 - 38°C
- T - тропический, работающий при внешних температурах 18 - 43°C




Time4You: Больше свободного времени для Вас.

Time4You – это множество программ, каждая из которых создана для того, чтобы вернуть Вам время, которое раньше уходило на домашние заботы. Теперь Вы сможете по-настоящему заняться собой.

ПРОГРАММЫ TIME4YOU

ПРОГРАММА	ТИП ТКАНИ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА
 Быстрая стирка	Хлопок	60 мин	60°C 
 Быстрая стирка цветных тканей	Цветные ткани	50 мин	40°C 
 Быстрая стирка синтетики	Синтетика	40 мин	40°C 
 Ежедневная стирка	Освежить белье	30 мин	30°C 



...И для спорта тоже.



СТИРКА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

Благодаря Indesit впервые была создана программа для стирки спортивной обуви. Больше незачем стирать вручную! С помощью нового цикла Special Shoes Ваши любимые кроссовки всегда будут в полном порядке. В процессе стирки они располагаются на внутренней поверхности барабана стиральной машины, а значит, не сталкиваются друг с другом. Таким образом программа Special Shoes обеспечивает более бережную стирку и избавляет Вас от досадного шума.



СТИРКА СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

Те, кто любит спорт и часто тренируется, знают, как важно иметь под рукой чистый комплект спортивной одежды для очередной тренировки. С программой Special Sport Вы сможете освежить Вашу спортивную форму всего за 45 минут. Вам даже не понадобится утюг. Особенно рекомендуется для стирки одежды из синтетических тканей.

С Indesit жить легко!

Благодаря безупречному качеству работы стиральных машин Indesit жизнь становится легче и приятнее.




A+

Стиральные машины Indesit более экономично расходуют электроэнергию: они потребляют на 10% меньше электричества по сравнению с другими, не менее эффективными машинами класса A.



ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

Нажмите эту кнопку, и глажка перестанет быть для Вас долгим и утомительным занятием. Электронная функция “Легкая глажка” определит выбранный тип ткани и оптимизирует условия стирки и отжима, сведя к минимуму образование складок.



УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Когда белье содержит трудно выводимые пятна, эта функция удлиняет выбранную Вами программу, удаляя наиболее въевшуюся грязь. При этом волокна ткани не разрушаются и не требуется предварительное застирывание вручную.




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ

Эта функция помогает избавиться от остатков моющего средства в белье, тем самым предотвращая образование разводов, которые могут раздражать кожу.



ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ

Благодаря этой функции при необходимости Вы можете отложить стирку от 2 до 12 часов (для моделей с дисплеем до 24 часов). Загрузите белье, засыпьте необходимое количество стирального порошка, установите цикл, и стиральная машина сама начнет работу в заданное время. Эта опция также позволит Вам контролировать энергопотребление и избежать риска перегрузки, если другие электроприборы уже работают.



ЗАБОТА О ШЕРСТИ

Данная программа предназначена для безопасной стирки изделий из шерсти. Даже самая деликатная шерсть, такая как, например, кашемир или ангора, будет безупречно отстирана без образования катышков и сохранит первоначальную мягкость.



СТИРКА ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

С помощью этой программы Вы можете стирать занавески или вещи из наиболее деликатных тканей, например шелка, не опасаясь повредить ткань. Стиральный порошок разбавляется большим количеством воды, более мягко воздействуя на ткань. Превосходный результат гарантирован!

Стиральные машины **ontime**. Теперь время работает для вас.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ ON TIME



Indesit представляет новую линию стиральных машин с технологией On Time. Это революционный подход к процессу стирки. Отныне вы сами выбираете время окончания стирки, простым поворотом программатора. Программы стиральной машины On Time подстраиваются к вашему образу жизни. Теперь именно вы решаете к какому времени вам нужны чистые вещи, устанавливая время окончания стирки.

А благодаря программам быстрой стирки вы всегда будете готовы к неожиданным свиданиям.

Auto4you автоматическая программа стирки. Просто выберете её и машина сама подберет оптимальные параметры для стирки выбранного типа белья.

НОВЫЕ ПРОГРАММАТОРЫ

Стиральные машины On Time снабжены двумя программаторами. С помощью первого вы выбираете нужный тип ткани, а вторым выставляете время окончания стирки.

LED ИНДИКАТОРЫ

Стиральные машины On Time выполненные в строгом и лаконичном дизайне, предполагают максимальную простоту и удобство в использовании. Четыре LED индикатора позволят вам в любой момент легко понять сколько времени осталось до завершения стирки.



A+

МОДЕЛЬ WIL 1000 OT	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
------------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ WISL 1000 OT	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
-------------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x41,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



Indesit создал эту стиральную машину специально для тех, кому приходится много стирать (до 7 кг). А если белья не так много, функция Mini Load позволит Вам сэкономить время и электроэнергию, при этом превосходный результат будет гарантирован!



CLASS AA **7**

МОДЕЛЬ WIXXL 106	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
----------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x58 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 7 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Программа Mini Load
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 3/6/9/12 ч



ЗАГРУЗКА ДО 6 КГ

Для этих кому приходится стирать много и часто Indesit представляет модели с возможностью загрузки до 6 кг! Еще один способ сэкономить время и электроэнергию.



A+ **6**

МОДЕЛЬ WIXL 105	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x56,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 6 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 19 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



ДИСПЛЕЙ

Интерактивный дисплей, являющийся отличительной характеристикой этих моделей, мгновенно информирует Вас о процессе стирки, а простая система управления экономит Ваше время при выборе оптимального режима. Одним нажатием кнопки Вы можете активировать функцию "Delay Timer" - отложить начало цикла, а загоревшийся значок на дисплее напомнит, что опция уже выбрана. Вы также можете сократить скорость отжима или снизить температуру, просто нажав на соответствующие кнопки. Если сказать коротко, все очень легко и понятно.



ФУНКЦИЯ МЕМО

Удобная функция, которая фиксирует в памяти стиральной машины выбранный Вами набор параметров стирки. Установите любой цикл, выберите температуру, отжим, необходимые дополнительные функции и просто переставьте указатель в положение МЕМО: стиральная машина запомнит Ваши установки. Для повторного старта этого цикла переведите указатель в то же положение.



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIE 127 XS	СЕРЕБРИСТЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x53,5 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин
- 17 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIE 127	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин
- 17 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIE 107	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 17 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIL 125	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIL 105	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIL 85	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIL 102 R	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 18 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Быстрая стирка
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIL 82 R	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 18 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Быстрая стирка
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIL 62	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 600 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIA 102	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- Понижение скорости отжима
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Быстрая стирка
- Русифицированная панель



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIA 81	БЕЛЫЙ
WIA 101	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- Понижение скорости отжима
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Быстрая стирка

Имеется также модель **WIA 101**: скорость вращения центрифуги 1000 об/мин



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIA 100	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- Понижение скорости отжима
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Быстрая стирка
- Русифицированная панель



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIA 80	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x52,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- Понижение скорости отжима
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Быстрая стирка
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISE 127	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 1200 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISE 107 S	СЕРЕБРИСТЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч
- Цвет - серебристый



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISE 107	БЕЛЫЙ
WISE 87	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч

Имеется также модель **WISE 87**: скорость вращения centrifуги 800 об/мин



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISE 12	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 1200 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISE 10	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISE 8	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 800 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISL 105 SL	БЕЛЫЙ С СЕРЕБРИСТЫМ ЛЮКОМ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Русифицированная панель
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



A+

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WISL 85 SL	БЕЛЫЙ С СЕРЕБРИСТЫМ ЛЮКОМ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения centrifуги 800 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Русифицированная панель
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



A+

МОДЕЛЬ WISL 103	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Русифицированная панель
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



A+

МОДЕЛЬ WISL 83	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Русифицированная панель
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



A+

МОДЕЛЬ WISL 102	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Отключение отжима
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ WISL 82	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Отключение отжима
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ WISL 62	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 600 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Отключение отжима
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ WISA 101	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Дополнительное полоскание
- Понижение скорости отжима
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ WISA 81	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Дополнительное полоскание
- Понижение скорости отжима
- Русифицированная панель



A+

МОДЕЛЬ WISA 61	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x40 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления **A+**
- Класс стирки **A**
- Максимальна загрузка 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 600 об/мин
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Дополнительное полоскание
- Понижение скорости отжима
- Русифицированная панель

**33
CM**

Приятно смотреть, удобно пользоваться

Стиральные машины Indesit 33 см - это стильный внешний вид и безупречная работа изо дня в день. При их создании внимание уделялось не только эстетичности линий и форм, но также практичности, прочности и эргономичности всех элементов.

Более того, небольшие размеры этих стиральных машин позволят Вам оптимальным образом разместить их в любом удобном для Вас месте.



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIUE 10	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x33 см
- Дисплей
- Класс энергопотребления A
- Класс стирки A
- Максимальная загрузка 3,5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Русифицированная панель
- Таймер отсрочки на 1-24 ч



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIUL 103	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x33 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления A
- Класс стирки A
- Максимальная загрузка 3,5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч
- Русифицированная панель



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIUL 83	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x33 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс энергопотребления A
- Класс стирки A
- Максимальная загрузка 3,5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 16 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч
- Русифицированная панель



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIU 102	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x33 см
- Класс энергопотребления A
- Класс стирки A
- Максимальная загрузка при стирке 3,5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Быстрая стирка
- Понижение скорости отжима
- Русифицированная панель



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIU 82	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x33 см
- Класс энергопотребления A
- Класс стирки A
- Максимальная загрузка при стирке 3,5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Быстрая стирка
- Понижение скорости отжима
- Русифицированная панель



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIU 81	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x33 см
- Класс энергопотребления A
- Класс стирки A
- Максимальная загрузка при стирке 3,5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Дополнительное полоскание
- Быстрая стирка
- Понижение скорости отжима
- Русифицированная панель



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIU 61	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x33 см
- Класс энергопотребления A
- Класс стирки A
- Максимальная загрузка при стирке 3,5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 600 об/мин
- 15 программ стирки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Дополнительное полоскание
- Быстрая стирка
- Понижение скорости отжима
- Русифицированная панель

Пароль? Простота.



ЛЕГКОСТЬ ВЫБОРА

С помощью полностью обновленной передней панели, теперь Вы с легкостью можете выбрать наиболее подходящую программу стирки. Наряду с традиционными программами для разных типов тканей имеются две специальные группы программ: "Time4You", в которой все программы предназначены для экономии времени стирки, и "Sport" - для стирки спортивной одежды и обуви. Таким образом, теперь Вы можете выбрать наиболее подходящую программу, учитывая как тип ткани, так и степень загрязнения белья.

ЛЕГКАЯ ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Благодаря большому ходу дверцы загружать и вынимать белье в новых стиральных машинах с вертикальной загрузкой стало гораздо проще! Более того, мы сделали новую кнопку, с помощью которой створки барабана открываются плавно, безопасно и практически бесшумно.



МОДЕЛЬ WITE 107	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
TIME4YOU SPORT УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН МЕМО	
<ul style="list-style-type: none"> • Размеры (ВxШxГ): 85x40x60 см • Дисплей • Класс энергопотребления A • Класс стирки A • Максимальная загрузка при стирке 5 кг • Автоматическая оптимизация расходов 	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин • 17 программ стирки • Забота о шерсти • Стирка деликатных тканей • Легкая глажка • Дополнительное полоскание • Таймер отсрочки на 1-24 ч



CLASS AA

МОДЕЛЬ WITL 106	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
TIME4YOU SPORT УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН	
<ul style="list-style-type: none"> • Размеры (ВxШxГ): 85x40x60 см • LED индикаторы фазы программы • Класс энергопотребления A • Класс стирки A • Максимальная загрузка при стирке 5 кг • Автоматическая оптимизация расходов 	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин • 17 программ стирки • Забота о шерсти • Стирка деликатных тканей • Легкая глажка • Дополнительное полоскание • Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



CLASS AA

МОДЕЛЬ WITL 86	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
TIME4YOU SPORT УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН	
<ul style="list-style-type: none"> • Размеры (ВxШxГ): 85x40x60 см • LED индикаторы фазы программы • Класс энергопотребления A • Класс стирки A • Максимальная загрузка при стирке 5 кг • Автоматическая оптимизация расходов 	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость вращения центрифуги 800 об/мин • 17 программ стирки • Забота о шерсти • Стирка деликатных тканей • Легкая глажка • Дополнительное полоскание • Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



CLASS AA



ДВОЙНОЙ КЛАСС А

Новые стиральные машины Indesit с вертикальной загрузкой имеют двойной класс "А". Это значит, что мы предлагаем Вам лучший класс стирки при минимальном энергопотреблении.



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WITR 82	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x40x60 см
- Класс энергопотребления A
 - Класс стирки A
 - Максимальная загрузка при стирке 5 кг
 - Автоматическая оптимизация расходов
 - Скорость вращения центрифуги 800 об/мин
 - 17 программ стирки
 - Забота о шерсти
 - Стирка деликатных тканей
 - Остановка с водой в барабане
 - Дополнительное полоскание
 - Кнопка понижения скорости отжима




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIT 61	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x40x60 см
- Максимальная загрузка при стирке 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 600 об/мин
- 18 программ стирки
- Половинная загрузка
- Отключение отжима



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
WIT 51	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x40x60 см
- Максимальная загрузка при стирке 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 500 об/мин
- 18 программ стирки
- Половинная загрузка
- Отключение отжима



Стирка и сушка в одном.

Стирка и сушка: все лучшее и вместе.




КЛАСС А

Максимальная эффективность при минимальном потреблении электроэнергии. Новые стиральные машины с сушкой Indesit предлагают А класс эффективности энергопотребления, таким образом достигая наилучших результатов в своем классе стирально-сушильных машин.



4 КГ СУШКИ

Это первая стиральная машинка с сушкой, способная выстирать и высушить до 4 кг белья за один цикл. Это позволяет экономить время и электроэнергию относительно других существующих стиральных машин с сушкой, в которых обычно необходимо делить белье на две части, по 2 кг каждая.



УРОВНИ СУШКИ

- В шкаф:** Это наиболее интенсивный цикл. После сушки белье практически сухое, так что Вы сразу можете сложить его в шкаф;
- На вешалку:** Уровень остаточной влажности белья выше, чем при сушке «в шкаф». Вы можете развесить белье для завершения сушки;
- Под утюг:** Это наиболее деликатный цикл с максимальной остаточной влажностью после сушки. Предпочтителен для белья, которое требует глажки.



МОДЕЛЬ WIDL 126	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x53,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка при стирке 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин



- 17 программ стирки + 2 программы сушки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Кнопка понижения скорости отжима
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



МОДЕЛЬ WIDL 106	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x53,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка при стирке 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин



- 17 программ стирки + 2 программы сушки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Кнопка понижения скорости отжима
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



МОДЕЛЬ WIDL 86	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x53,5 см
- LED индикаторы фазы программы
- Класс стирки **A**
- Максимальная загрузка при стирке 5 кг
- Автоматическая оптимизация расходов
- Скорость вращения центрифуги 800 об/мин



- 17 программ стирки + 2 программы сушки
- Забота о шерсти
- Стирка деликатных тканей
- Легкая глажка
- Дополнительное полоскание
- Кнопка понижения скорости отжима
- Таймер отсрочки на 2/4/6/9 ч



Модель	Ед. изм.	Стиральные OnTime		ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ															
		WIL 1000 OT	WISL 1000 OT	WIXXL 106	WIXL 105	WIE 127 XS	WIE 127	WIE 107	WIL 125	WIL 105	WIL 85	WIL 102 R	WIL 82 R	WIL 62	WIA 102	WIA 81	WIA 101	WIA 100	WIA 80
Описание модели																			
Класс энергопотребления		A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A	A
Потребление электроэнергии	кВт	0,85	0,76	1,33	1,02	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,95	0,85	0,85	0,95	0,95
Класс стирки		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Класс эффективности отжима		C	C	B	C	B	B	C	B	C	D	C	D	E	C	D	C	C	D
Потребление воды	л	64	54	62	64	54	54	54	54	55	55	54	54	54	52	53	53	52	52
Продолжительность цикла стирки	мин	105	135	140	105	105	105	150	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Скорость вращения centrifуги, макс.	об/мин	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1000	1200	1000	800	1000	800	600	1000	800	1000	1000	800
Загрузка, макс.	кг	5	5	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Основные характеристики																			
Программы Auto4YOU		•	•																
Программы TIME4YOU				•	•	•	•	•	•	•	•			•					
Программы SPORT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•					
Автоматическая оптимизация расходов		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Функции и дополнительные характеристики																			
Индикация фазы программы		LED	LED	LED	LED	дисплей	дисплей	дисплей		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Количество программ стирки		OnTime	OnTime	16	19	17	17	17		16	16	16	18	18	16	15	15	15	15
Функция MEMO						•	•	•											
Регулируемый термостат				•	•	•*	•*	•*		•	•	•	•	•	•	•			
Регулировка скорости вращения centrifуги		•	•	•	•	•*	•*	•*		•	•	•	•	•					
Программа "Забота о шерсти"		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Программа "Стирка деликатных тканей"		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кнопка "Вкл./Выкл."		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кнопка "Пуск/Сброс"		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Отключение отжима								-						•					
Понижение скорости отжима								-					•						
"Дополнительное полоскание"		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•					
"Удаление пятен"				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				
Mini load				•															
"Легкая глажка"				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•					
"Быстрая стирка"												•	•		•	•	•	•	•
Таймер отсрочки начала стирки		•	•	•	•	•*	•*	•*		•	•	•		•					
Технические Характеристики																			
Бак из нержавеющей стали						•													
Бак из полиллекса		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Безостаточное использование порошка OKO		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размеры																			
Высота	см	85	85	85	85	85	85	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ширина	см	59,5	59,5	60	59,5	59,5	59,5	59,5		59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Глубина	см	52,5	41,5	58	56,5	53,5	52,5	52,5		52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
Цвет		белый	белый	белый	белый	серебристый	белый	белый		белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый

Примечания:

Тестируемая загрузка в узких стиральных машинах составляет 4,5 кг сухого белья

* С помощью дисплея

Товар сертифицирован.

Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Модель	Ед. изм.	УЗКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ																	СУПЕРУЗКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ								
		WISE 127	WISE 107 S	WISE 107	WISE 87	WISE 12	WISE 10	WISE 8	WISL 105 SL	WISL 85 SL	WISL 103	WISL 83	WISL 102	WISL 82	WISL 62	WISA 101	WISA 81	WISA 61	WIUE 10	WIUL 103	WIUL 83	WIU 102	WIU 82	WIU 81	WIU 61		
Описание модели																											
Класс энергопотребления		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	
Потребление электроэнергии	кВт	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66		
Класс стирки		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Класс эффективности отжима		B	C	C	D	C	C	D	C	D	C	D	C	E	C	D	E	C	C	D	C	D	D	D	E		
Потребление воды	л	52	57	57	52	57	57	52	52	52	52	52	52	52	53	52	52	44	44	44	44	44	44	44	44		
Продолжительность цикла стирки	мин	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	120	120	120	105	105	105	105	105	105	105	105		
Скорость вращения centrifуги, макс.	об/мин	1200	1000	1000	800	1200	1000	800	1000	800	1000	800	1000	600	1000	800	600	1000	1000	800	1000	800	800	800	600		
Загрузка, макс.	кг	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
Основные характеристики																											
Программы Auto4YOU																											
Программы TIME4YOU		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Программы SPORT		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Автоматическая оптимизация расходов		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Функции и дополнительные характеристики																											
Индикация фазы программы	дисплей									LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	дисплей	LED	LED					
Количество программ стирки		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	16	16	16	15	15	15	15	15		
Функция MEMO		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Регулируемый термостат		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Регулировка скорости вращения centrifуги		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Программа "Забота о шерсти"		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Программа "Стирка деликатных тканей"		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Кнопка "Вкл./Выкл."		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Кнопка "Пуск/Сброс"		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Отключение отжима																											
Понижение скорости отжима																											
"Дополнительное полоскание"		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
"Удаление пятен"		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mini load																											
"Легкая глажка"		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
"Быстрая стирка"																											
Таймер отсрочки начала стирки		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Технические Характеристики																											
Бак из нержавеющей стали																											
Бак из полипропилена		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Безостаточное использование порошка OKO		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Размеры																											
Высота	см	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
Ширина	см	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5		
Глубина	см	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33	33	33	33	33	33	33	33		
Цвет		белый	серебристый	белый	белый	белый	белый	белый	белый с сереб. люком	белый с сереб. люком	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый		

Примечания:
Тестируемая загрузка в узких стиральных машинах составляет 4,5 кг сухого белья
* С помощью дисплея

Товар сертифицирован.
Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Модель	Ед. изм.	СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ						СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С СУШКОЙ		
		WITE 107	WITL 106	WITL 86	WITP 82	WIT 61	WIT 51	WIDL 126	WIDL 106	WIDL 86
Описание модели										
Класс энергопотребления		A	A	A	A	C	C	B	B	C
Потребление электроэнергии	кВт	0,95	0,95	0,95	0,95	1,25	1,25	0,95	0,95	0,95
Класс стирки		A	A	A	A	C	C	A	A	A
Класс эффективности отжима		C	C	D	D	E	E	B	C	D
Потребление воды	л	52	52	52	52	63	63	88	94	94
Продолжительность цикла стирки	мин	105	105	105	105	140	140	105	105	105
Скорость вращения centrifуги, макс.	об/мин	1000	1000	800	800	600	500	1200	1000	800
Загрузка, макс.	кг	5	5	5	5	5	5			
Загрузка при стирке, макс.								5	5	5
Загрузка при сушке, макс.								4	4	4
Основные характеристики										
Программы TIME4YOU		•	•	•				•	•	•
Программы SPORT		•	•	•				•	•	•
Автоматическая оптимизация расходов		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Функции и дополнительные характеристики										
Индикация фазы программы		дисплей	LED	LED				LED	LED	LED
Количество программ стирки	шт	17	17	17	17	18	18	17	17	17
Количество программ сушки	шт							2	2	2
Функция MEMO		•								
Регулируемый термостат		•*	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматические уровни сушки								•	•	•
Регулировка скорости вращения centrifуги		•*	•	•						
Кнопка понижения скорости отжима								•	•	•
Программа "Забота о шерсти"		•	•	•	•			•	•	•
Программа "Стирка деликатных тканей"		•	•	•	•			•	•	•
Кнопка "Вкл./Выкл."		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кнопка "Пуск/Сброс"		•	•	•	•			•	•	•
Кнопка понижения скорости отжима										
Остановка с водой в барабане					•					
Отключение отжима						•	•			
"Половина загрузки"						•	•			
"Дополнительное полоскание"		•	•	•	•			•	•	•
"Удаление пятен"		•	•	•	•					
"Легкая глажка"		•	•	•				•	•	•
Таймер отсрочки начала стирки		•*	•	•				•	•	•
Система плавного открывания створок барабана		•	•	•						
Выдвижные колесики		•	•	•						
Технические характеристики										
Бак из полипропилена		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Безостаточное использование порошка OKO		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Защита от перелива воды								•	•	•
Размеры										
Высота	см	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ширина	см	40	40	40	40	40	40	59,5	59,5	59,5
Глубина	см	60	60	60	60	60	60	53,5	53,5	53,5
Цвет		белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый

Примечания:
* С помощью дисплея

Товар сертифицирован.
Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.




СТИРАЛЬНЫЕ
И СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Больше Программ Для Совершенной Сушки!



ВМЕСТИМОСТЬ 7 КГ

Новые сушильные машины Indesit имеют большой загрузочный люк, и вмещают до 7 кг белья, тем самым, сокращая общее время сушки.



ПРОГРАММЫ SPORT

Indesit представляет новинку, в первую очередь предназначенную для тех, кто неравнодушен к спорту. Две новые программы помогут Вам высушить спортивную одежду и обувь за короткое время.



СУШКА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

С помощью этой программы Вы можете высушить свои любимые кроссовки, при этом, не опасаясь их деформации. В комплект сушильной машины входит специальная сетка для сушки спортивной обуви.



СУШКА СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

Данная программа предназначена для сушки спортивной одежды (преимущественно из синтетики). Благодаря данной функции, все вещи, которые Вы используете, занимаясь спортом, будут высушены за короткое время. Так что их сразу можно будет одеть!



СИСТЕМА ПРОТИВ СМИНЕНИЯ

Если Вас часто нет дома и вынуть белье сразу после окончания сушки не представляется возможным, то воспользуйтесь данной функцией. Она периодически возобновляет движение барабана до (при отсрочке старта) или после окончания цикла сушки в интервале до 12 часов. В результате белье не остается смятым на долгое время и тем самым исключается образование трудно разглаживаемых складок.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ УРОВНИ СУШКИ

В моделях с электронным управлением Вы можете выбрать один из трех уровней сушки:

- **В шкаф:** Это наиболее интенсивный цикл. После сушки белье практически сухое, так что Вы сразу можете сложить его в шкаф.
- **На вешалку:** Уровень остаточной влажности белья выше, чем при сушке "в шкаф". Вы можете развесить белье для завершения сушки.
- **Под утюг:** Это наиболее деликатный цикл с максимальной остаточной влажностью после сушки. Предпочтителен для белья, которое требует аккуратной глажки.



ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

Нажмите эту кнопку, и глажка перестанет быть для Вас долгим и утомительным занятием. Электронная функция "Легкая глажка" определит выбранный тип ткани и оптимизирует условия стирки и отжима, сведя к минимуму



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
ISL 70 C	БЕЛЫЙ

- SPORT
- ОХЛАЖДЕНИЕ БЕЛЬЯ
- СИСТЕМА ПРОТИВ СМИНЕНИЯ
- ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x58,4 см
- Электронная сушильная машина
- LED индикаторы фазы программы
- Максимальная загрузка - 7 кг
- Максимальная продолжительность сушки - 150 мин
- 10 программ сушки
- Сушка деликатных тканей
- Специальная сетка для спортивной обуви
- Сигнал окончания цикла сушки
- Отсрочка старта на 3/6/9/12 ч
- Возможность установки на стиральную машину (спомощью спец. комплекта)
- Легкий доступ к контейнеру для сбора воды
- Сменный фильтр
- Перенавешиваемый люк



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
ISL 60 V	БЕЛЫЙ

- SPORT
- ОХЛАЖДЕНИЕ БЕЛЬЯ
- СИСТЕМА ПРОТИВ СМИНЕНИЯ
- ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x54,5 см
- Электронная сушильная машина
- LED индикаторы фазы программы
- Максимальная загрузка - 6 кг
- Максимальная продолжительность сушки - 120 мин
- 10 программ сушки
- Сушка деликатных тканей
- Специальная сетка для спортивной обуви
- Сигнал окончания цикла сушки
- Отсрочка старта на 3/6/9/12 ч
- Возможность установки на стиральную машину (спомощью спец. комплекта)
- Сменный фильтр
- Перенавешиваемый люк
- Расположение вентилятора - задняя панель
- Шланг для отвода воздуха



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
IS 60 V	БЕЛЫЙ

- ОХЛАЖДЕНИЕ БЕЛЬЯ

- Размеры (ВхШхГ): 85x59,5x54,5 см
- Электронно-механическая сушильная машина
- Максимальная загрузка - 6 кг
- Максимальная продолжительность сушки - 120 мин
- Возможность установки на стиральную машину (спомощью спец. комплекта)
- Сменный фильтр
- Перенавешиваемый люк
- Расположение вентилятора - задняя панель
- Шланг для отвода воздуха

Благодаря своим размерам эта сушильная машина идеальна для небольших помещений. Вы можете использовать ее как в обычном режиме, так и в режиме "Половинная мощность", если необходимо высушить небольшое количество белья. И более того, подключение этой сушильной машины не требует дополнительного оборудования.



МОДЕЛЬ IS 30 V	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
--------------------------	----------------------

ПОЛОВИННАЯ
МОЩНОСТЬ



ОХЛАЖДЕНИЕ
БЕЛЬЯ

- Размеры (ВхШхГ): 67x49x48 см
- Механическая сушильная машина
- Максимальная загрузка - 3 кг
- Максимальная продолжительность сушки - 100 мин
- Сменный фильтр
- Расположение вентиляционного отверстия - передняя панель
- Шланг отвода воздуха

С помощью специального крепления для сушильной машины вы можете установить сушильный автомат на стиральную машину. Тем самым экономя место. Есть модель с удобной выдвижной полкой.



Модель	Ед. изм.	СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ			
		ISL 70 C	ISL 60 V	IS 60 V	IS 30 V
Описание модели					
Тип сушильной машины		Конденсорная	Вентилируемая	Вентилируемая	Вентилируемая
Класс энергопотребления		C	C	C	F
Потребление электроэнергии					
хлопок	кВт/ч	5,1	3,94	3,94	2,73
хлопок под утюг	кВт/ч	4,75	3,31	3,31	1,75
синтетические ткани	кВт/ч	2	1,51	1,51	1,26
Максимальная загрузка					
хлопок	кг	7	6	6	3
синтетические ткани	кг	3	3	3	2
Продолжительность сушки					
хлопок	мин	150	120	120	100
хлопок под утюг	мин	130	90	90	60
синтетические ткани	мин	90	45	45	46
Уровень шума	дБ(А)	71	69	69	67
Индикация фазы программы		LED	LED		
Функции и характеристики					
Количество программ сушки	шт	10	10	1	1
Таймер отсрочки начала сушки	ч	3-6-9-12	3-6-9-12		
Кнопка "Пуск/Отмена"		•	•	•	
Кнопка "Вкл./Выкл."		•	•		
Кнопка "Сигнал окончания цикла"		•	•		
Программы SPORT		•	•		
"Легкая глажка"		•	•		
Система против сминания		•	•		
Сушка деликатных тканей		•	•		
Охлаждение белья		•	•	•	
Половинная мощность					•
Технические Характеристики					
Объем контейнера для воды	л	4,5			
Объем барабана	л	112	100	100	60
Диаметр люка	см	39	29	29	27
Перенавешиваемый люк		o	o	o	o
Угол открывания люка	°С	180	140	140	140
Сменный фильтр		•	•	•	•
Возможность установки на стиральную машину		•	•	•	
Расположение вентиляционного отверстия			задняя панель	задняя панель	задняя панель
Шланг для отвода воздуха			•	•	•
Размеры					
Высота	см	85	85	85	67
Ширина	см	59,5	59,5	59,5	49
Глубина	см	58,4	54,5	54,5	48
Цвет		белый	белый	белый	белый

Товар сертифицирован.

Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Максимум возможностей для исполнения всех Ваших желаний.



ПОДСТАВКА "JUST YOU"


Новая идея Indesit, которая позволяет по-новому использовать верхнюю корзину. Очень удобная подставка "Just You" позволяет Вам поместить до 12 ножей и вилок в отделение "столовые приборы", до 6 стеклянных стаканов в отделение "стаканы", а чашки и блюдца – в отделение "дополнительные предметы" вместе с кухонными ножами и половниками. Это означает то, что теперь, с помощью новых посудомоечных машин Indesit, Вы можете не только разместить всю скопившуюся за день посуду, но и прекрасно отмыть ее.



ПРОГРАММА "JUST YOU"

Теперь вся посуда, используемая в течение дня, станет идеально чистой всего за **40 минут!** Благодаря эксклюзивной программе "Just You" от Indesit, больше нет необходимости мыть посуду вручную, даже если Вы одни дома и Вам нечем себя занять. Машина отмоет то же количество посуды лучше Вас, сохранив, при этом Ваше время и силы.

В действительности, по сравнению с мытьем вручную, программа "Just You" использует на 75% меньше воды, на 65% энергии, и, самое главное - экономит 80% Вашего времени. Вам лишь остается загрузить посуду, а потом вынуть ее и расставить по полкам.



З А В Т Р А К + О Б Е Д + У Ж И Н

ВСЕГО 40 МИНУТ

JUST YOU И РУЧНАЯ МОЙКА

	Ручная мойка*	Программа Just You	Экономия (%)
Потребление воды	48 л	12 л	75%
Энергия	2.4 кВт	0.8 кВт	65%
Время	50 мин мойки	10 мин чтобы загрузить посуду и вынуть ее из посудомойки	80%
Класс мойки	B	A	

(* Данные основаны на исследованиях CEDED, Bonn University, 2002-2003 гг. и TNO Institute od Delft, 2002 г.

Забота о потреблении, забота о посуде



AAA

Непревзойденная работа посудомоечных машин Indesit минимизирует затраты электроэнергии. Они потребляют на 10% меньше энергии, чем другие посудомоечные машины класса А. Это объясняется максимально эффективным использованием энзимов моющего средства, даже при самой низкой температуре воды.



TIME4YOU

Программа Time4You в новых посудомоечных машинах Indesit поистине уникальна. Это самая быстрая программа в своем классе посудомоечных машин, гарантирующая исключительную чистоту Вашей посуды. Благодаря этому циклу класса "А", Ваша посуда будет вымыта чуть больше чем за час!



БЫСТРАЯ МОЙКА

Благодаря этой программе, Ваша посуда будет сиять чистотой меньше чем через полчаса! Особенно рекомендуется для слабозагрязненной посуды.



ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ

Вы можете отложить начало работы посудомоечной машины Indesit на 3, 6, 9 или 12 часов (до 24 часов в моделях с дисплеем). Просто поместите посуду в машину, добавьте моющее средство, выберите нужную Вам программу - и Indesit сделает все остальное в заданное время. Единственное, что Вам останется сделать проснувшись – это вынуть чистую посуду!



БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ХРУСТАЛЕМ

Надежность и кристальная чистота, даже для наиболее деликатной посуды. Электронный контроль температуры предотвращает резкие тепловые перепады, в то время как контроль давления воды обеспечивает бережное мытье Вашей посуды.



УРОВЕНЬ ШУМА

В посудомоечных машинах Indesit шум при мытье посуды сведен к минимуму. Это стало возможным благодаря новому подвесному мотору, звукоизоляционным материалам и специальной обшивке корпуса.

Так что пока машина работает, Вы можете отдохнуть в тишине и спокойствии!



ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА

Эта опция позволяет Вам использовать все режимы посудомоечной машины только в верхней корзине.



9 КОМПЛЕКТОВ

Посудомоечные машины шириной 45 см. никогда не были такими большими! С новыми посудомоечными машинами Indesit Вы можете вымыть до 9 комплектов посуды за раз.

Новые посудомоечные машины Indesit с дисплеем



ДИСПЛЕЙ


это новая отличительная черта этих моделей, а также символ простоты и эффективной технологии. Это крайне практичный цифровой дисплей, который позволяет Вам быстро и наглядно получать всю необходимую информацию, а также проверять и менять ее, когда Вам это будет необходимо. Уже в процессе выбора программы дисплей сразу же показывает информацию о времени и выбранном режиме мытья. Благодаря простой системе управления Вы также можете запустить следующие опции: "Таймер отсрочки" (если Вы хотите отложить цикл), "Половинная загрузка" (когда Вы хотите вымыть посуду только в верхнем контейнере) и "Сушка+" (для безупречной сушки).

Лишь один взгляд – вот все что Вам нужно, чтобы получить всю необходимую информацию. Новые посудомоечные машины Indesit с дисплеем: не только красиво, но и невероятно просто!



СИСТЕМА EASY SYSTEM

Размер посуды больше не проблема! Теперь есть место и для самой большой посуды. Даже при максимальной загрузке Вы одним движением руки можете регулировать положение верхнего контейнера.




СУШКА+

Безупречная сушка - без разводов на Вашей посуде. Когда Вы включаете эту функцию, то температура воды при последнем полоскании повышается на 4-5 градусов, что значительно улучшает качество сушки. При этом Вашей машине потребуется всего лишь 5 дополнительных минут, а полученный результат превзойдет все Ваши ожидания!



ПОСЛЕ ОБЕДА: КЛАСС А ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

Идеально подходит для только что использованной посуды. Этот короткий цикл использует на 20% меньше электроэнергии, чем стандартный цикл мойки. После легкого ужина с друзьями Ваша посуда будет сверкать чистотой меньше чем через час!



БЫСТРАЯ МОЙКА И СУШКА

Программа Rapid & Dry от Indesit вымоет и высушит всю Вашу посуду всего за 40 минут! Предпочтительна для слабо загрязненной посуды.



EASY4TABS

Специально для таблетированных моющих средств 3в1 в новых посудомоечных машинах Indesit предусмотрена функция EASY4TABS. Выбрав её вы получите гарантировано превосходный результат.



CLASS AAA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
IDE 1000 EU.2	БЕЛЫЙ




- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Дисплей
- Вместимость - 12 комплектов
- 7 программ мойки
- 6 температурных режимов
- Система сушки - Turbo Dry
- Таймер отсрочки 1-24 ч
- Система безопасности - Water Stop Total
- Программа "Бережное обращение с хрусталем"
- Половинная загрузка
- Индикатор "Пополнить запас соли"
- Индикатор "Пополнить запас ополаскивателя"
- Система Click-clack
- Уровень шума - 49 дБ(А)



CLASS AAA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
IDL 600 S EU.2 IDL 600 EU.2	СЕРЕБРИСТЫЙ БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
 - LED индикаторы фазы программы
 - Вместимость - 12 комплектов
 - 6 программ мойки
 - 4 температурных режима
 - Система сушки - воздушными потоками
 - Таймер отсрочки 3/6/9/12 ч
 - Система безопасности - Overflow
 - Индикатор "Пополнить запас соли"
 - Индикатор "Пополнить запас ополаскивателя"
 - Уровень шума - 53 дБ(А)
- Имеется также модель **IDL 600 EU.2:**
Цвет - белый



CLASS AAA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
IDL 500 EU.2	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- LED индикаторы фазы программы
- Вместимость - 12 комплектов
- 5 программ мойки
- 3 температурных режима
- Система сушки - воздушными потоками
- Система безопасности - Overflow
- Уровень шума - 55 дБ(А)



CLASS AAA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
IDE 44 EU	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x45x60 см
- Дисплей
- Вместимость - 9 комплектов
- 7 программ мойки
- 6 температурных режимов
- Таймер отсрочки 1-24 ч
- Система безопасности - Water Stop Total
- Программа "Бережное обращение с хрусталем"
- Половинная загрузка
- Индикатор "Пополнить запас соли"
- Индикатор "Пополнить запас ополаскивателя"
- Система Click-clack
- Уровень шума - 49 дБ(А)



CLASS AA

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
IDL 42 EU.C	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x45x60 см
- [LED индикаторы фазы программы
- Вместимость - 9 комплектов
- 5 программ мойки
- 5 температурных режимов
- Система сушки - воздушными потоками
- Таймер отсрочки 3/6/9/12 ч
- Система безопасности - Overflow
- Индикатор "Пополнить запас соли"
- Уровень шума - 51 дБ(А)



CLASS A

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
IDL 40 EU.C	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x45x60 см
- LED индикаторы фазы программы
- Вместимость - 9 комплектов
- 4 программ мойки
- 4 температурных режима
- Система сушки - воздушными потоками
- Система безопасности - Overflow
- Уровень шума - 55 дБ(А)

Модель	Ед. изм.	ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 60 см				ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 45 см		
		IDE 1000 EU.2	IDL 600 S EU.2	IDL 600 EU.2	IDL 500 EU.2	IDE 44 EU	IDL 42 EU.C	IDL 40 EU.C
Описание модели								
Класс энергопотребления		A	A	A	A	A	A	A
Потребление электроэнергии	кВт/ч	1,05	1,05	1,05	1,05	0,81	0,81	0,81
Класс эффективности мойки		A	A	A	A	A	A	B
Класс эффективности сушки		A	A	A	B	A	B	B
Потребление воды	л	18	18	18	18	14	14	14
Вместимость	компл	12	12	12	12	9	9	9
Продолжительность цикла	мин	145	145	145	130	145	145	145
Уровень шума	дБ(А)	49	53	53	55	49	51	55
Индикация фазы программы	дисплей	LED	LED	LED	LED	дисплей	LED	LED
Основные функции								
Количество программ		7	6	6	5	7	5	4
Time4You		•	•	•	•	•	•	•
Программа "ECO"		•	•	•	•	•	•	•
Программа "Быстрая мойка 25 мин"		•	•	•	•	•	•	•
Программа "Интенсивная мойка"		•	•	•	•	•	•	•
Программа "Замачивание"		•	•	•	•	•	•	•
Программа "Бережное обращение с хрусталем"		•	•	•	•	•	•	•
Программа "Быстрая мойка и сушка"		•	•	•	•	•	•	•
Программа "После еды"		•	•	•	•	•	•	•
Программа "Just You"		•	•	•	•	•	•	•
Таймер отсрочки	ч	1-24	3-6-9-12	3-6-9-12		1-24	3-6-9-12	
Количество температурных режимов		6	4	4	3	6	5	4
Температура мойки	С°	45-70	45-70	45-70	50-70	40-70	40-70	45-70
Половинная загрузка		•	•	•	•	•	•	•
Кнопка "Таймер отсрочки"		•	•	•	•	•	•	•
Кнопка "Пуск/Сброс"		•	•	•	•	•	•	•
Кнопка "Вкл./Выкл."		•	•	•	•	•	•	•
Индикатор "Вкл./Выкл."		•*	•	•	•	•	•	•
Индикатор фазы программы		•*	•	•	•	•*	•	•
Индикатор "Пополнить запас соли"		•*	•	•	•	•*	•	•
Индикатор "Пополнить запас ополаскивателя"		•*	•	•	•	•*	•	•
Индикатор "Таймер отсрочки"		•*	•	•	•	•*	•	•
Индикатор "Половинная загрузка"		•*	•	•	•	•*	•	•
Индикатор "Сушка+"		•*	•	•	•	•*	•	•
Звуковой сигнал		•	•	•	•	•	•	•
Система сушки воздушными потоками		•	•	•	•	•	•	•
Система сушки Turbo Dry		•	•	•	•	•	•	•
Внутренние Характеристики								
Бак и внутренняя поверхность двери из нержавеющей стали		•	•	•	•	•	•	•
Очищаемый вращающийся фильтр		•	•	•	•	•	•	•
Подключение к горячей, холодной воде		•	•	•	•	•	•	•
Корзина			стандартная	стандартная	стандартная	стандартная	стандартная	стандартная
Система Click-clack		•	•	•	•	•	•	•
Подставка Just You		•	•	•	•	•	•	•
Системы безопасности								
Система Water Stop Total		•	•	•	•	•	•	•
Система Overflow		•	•	•	•	•	•	•
Размеры								
Высота	см	85	85	85	85	85	85	85
Ширина	см	60	60	60	60	45	45	45
Глубина	см	60	60	60	60	60	60	60
Цвет		белый	серебряный	белый	белый	белый	белый	белый

Примечания:
* С помощью дисплея


Товар сертифицирован.

Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.



Мультифункциональная духовка.

Плиты Indesit с мультифункциональной духовкой превосходно подходят для приготовления Ваших кулинарных изысков в рекордно короткий срок.



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА:

Мультифункциональная электрическая духовка в новых плитах Indesit имеющая 5 программ - статический нагрев, гриль, вентиляция, двойной гриль и вентилируемый гриль – разработана, чтобы помочь Вам приготовить Ваши любимые блюда. Более того, новая функция "легкая разморозка" позволяет Вам размораживать любые продукты в 2 раза быстрее, чем обычно.



ЛЕГКАЯ РАЗМОРОЗКА

Благодаря этой новой программе, применяемой в мульти функциональной духовке, сокращается как время разморозки, так и время приготовления замороженных продуктов, таких как мясо или пицца. Теперь Вы можете экономить до 50% своего времени при разморозке продуктов, в отличие от разморозки обычным способом.



СТАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ

Идеален для традиционного приготовления пищи: блюдо равномерно обдувается горячим воздухом.



КОНВЕКЦИЯ

Вы можете готовить несколько блюд одновременно, в особенности жаркое или блюда из риса.



ГРИЛЬ

Наилучшим образом подходит для приготовления тостов, а также рыбы и мяса в кратчайшее время.



ДВОЙНОЙ ГРИЛЬ

Превосходно запекает порции мяса и делает золотистую корочку.



ГРИЛЬ С КОНВЕКЦИЕЙ

Благодаря одновременной работе гриля и вентиляции тепло в духовке распространяется равномерно.



Вся энергия в Вашем распоряжении!

Теперь плиты Indesit настолько эргономичны и практичны, что их использование становится проще и безопаснее.



MULTI ZONE

Некоторые модели плит имеют эксклюзивную поверхность Multi Zone. Оригинальный дизайн сочетается с практичностью и гибкостью: пространство в центре поверхности может быть использовано для разморозки продуктов или поддержания их теплыми. Для этих целей Вы можете использовать небольшую емкость из огнеупорного стекла PYREX.



"ГАЗ-КОНТРОЛЬ"


Безопасность и надежность использования плит Indesit также обеспечиваются системой "газ-контроль" поверхности, духовки и гриля, которая блокирует подачу газа, если пламя случайно погаснет.



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЖИГАНИЕ КОНФОРОК.


Практичная система интегрированного электрического поджига делает пользование конфорками еще проще и безопаснее.

Готовьте больше, быстрее и вкуснее!




ВМЕСТИМОСТЬ ДУХОВКИ БОЛЬШЕ

В новых плитах 60x60 объем духовки увеличен на 10%, что позволяет Вам готовить больше блюд для друзей и гостей.



ЯЩИК ДЛЯ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Новый ящик для кухонных принадлежностей теперь прочнее и удобнее. Благодаря двум специальным ползьям он легко выдвигается, и туда можно сложить более емкую посуду.




ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ

У Вас много гостей?

Вам хочется удивить всех

большим румяным пирогом с яблоками или запечь мясо с ароматными приправами? Новый глубокий противень легко вместит все это и позволит Вашим гостям насладиться кулинарными шедеврами, приготовленными в новой плите Indesit.



ВЕРТЕЛ «ШАШЛЫК»

Всего за 40 минут с помощью этого вертела Вы с легкостью сможете приготовить до 1 кг мяса сразу на 4 шампурах.



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K6C51(W)	БЕЛЫЙ



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА



ЛЕГКАЯ РАЗМОРОЗКА

- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Стеклокерамическая поверхность
- Индикаторы остаточного тепла
- Электрический гриль
- Вертел
- Термостат
- Конвекция
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K6C11(W)	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Стеклокерамическая поверхность
- Индикаторы остаточного тепла
- Электрическая статическая духовка
- Электрический гриль
- Вертел
- Термостат
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K6C10(W)	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Стеклокерамическая поверхность
- Индикаторы остаточного тепла
- Электрическая статическая духовка
- Электрический гриль
- Термостат
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ	ЦВЕТА
K6G52S(X)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ПОВЕРХНОСТЬ MULTI ZONE



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА



ЛЕГКАЯ РАЗМОРОЗКА

- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Электрический гриль
- Вертел
- Термостат
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Конвекция
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K6G21S(X)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ПОВЕРХНОСТЬ MULTI ZONE

- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Термостат
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K6G21S(W)	БЕЛЫЙ



ПОВЕРХНОСТЬ MULTI ZONE

- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Термостат
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K6G21(W)	БЕЛЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Термостат
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K6G21(B)	КОРИЧНЕВЫЙ



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Термостат
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ K6G20(W)	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------

- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Термостат
- Стандартный противень
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ KJ6G2(W)	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Газовая духовка
- Стандартный противень
- Поддон для хранения посуды

МОДЕЛЬ K6E11(W)	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
- Поверхность с 4 электрическими зонами нагрева
- Электрическая статическая духовка
- Электрический гриль
- Термостат
- Стандартный противень
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ K3C55(X)	ЦВЕТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
---------------------------	----------------------------------



 **МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА**  **ЛЕГКАЯ РАЗМОРОЗКА**

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Стеклокерамическая поверхность
- Индикаторы остаточного тепла
- Электрический гриль
- Вертел
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Электронный таймер
- Термостат
- Конвекция
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ K3C51(W)	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



 **МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА**  **ЛЕГКАЯ РАЗМОРОЗКА**

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Стеклокерамическая поверхность
- Индикаторы остаточного тепла
- Электрический гриль
- Термостат
- Стандартный противень
- Поддон
- Конвекция
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ K3C11(W)	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
---------------------------	----------------------



- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Стеклокерамическая поверхность
- Индикаторы остаточного тепла
- Электрическая статическая духовка
- Электрический гриль
- Вертел
- Термостат
- Стандартный противень
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик

МОДЕЛЬ K3G52 S(W)	ЦВЕТ БЕЛЫЙ
-----------------------------	----------------------



 **МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА**  **ЛЕГКАЯ РАЗМОРОЗКА**

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Электрический гриль
- Вертел "Шашлык"
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Термостат
- Таймер с функцией отключения духовки
- Выдвижной ящик





МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K3G21S(X)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Термостат
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K3G21S(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Термостат
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K3G21(X)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Термостат
- Стандартный противень
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K3G21(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Термостат
- Стандартный противень
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
KJ3G2(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Газовая духовка
- Стандартный противень
- Поддон для хранения посуды



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K3E11(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Поверхность с 4 электрическими зонами нагрева
- Электрическая статическая духовка
- Электрический гриль
- Вертел
- Термостат
- Стандартный противень
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K3N11S(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Рабочая поверхность с 2 электрическими зонами нагрева и 2 газовыми конфорками
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Электрическая статическая духовка
- Электрический гриль
- Вертел
- Термостат
- Стандартный противень
- Маханический таймер



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K3M11(W)/R	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
- Рабочая поверхность с 1 электрической зоной нагрева и 3 газовыми конфорками
- Электрическая статическая духовка
- Электрический гриль
- Вертел
- Термостат
- Стандартный противень
- Маханический таймер
- Выдвижной ящик



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K1G21S(X)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Механический таймер
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Стандартный противень
- Поддон
- Термостат



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K1G21S(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
- "Газ-контроль" поверхности
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Механический таймер
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Вертел
- Стандартный противень
- Поддон
- Термостат



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K1G21(W)	БЕЛЫЙ
K1G21(X)	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
 - Автоподжиг конфорок поверхности
 - Механический таймер
 - Газовая духовка
 - Газовый гриль
 - Вертел
 - Стандартный противень
 - Поддон
 - Термостат
- Имеется также модель **K1G21(X)**:
Цвет - нержавеющая сталь



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K1G210(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
- Автоподжиг конфорок поверхности
- Механический таймер
- Газовая духовка
- Газовый гриль
- Стандартный противень
- Поддон



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
K1G2(W)	БЕЛЫЙ
K1G20(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
 - Автоподжиг конфорок поверхности
 - Газовая духовка
 - Стандартный противень
 - Поддон
 - Термостат
- Имеется также модель **K1G20(W)**,
без крышки. Цвет - белый



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
KJ1G2(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
- Газовая духовка
- Стандартный противень
- Поддон



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
KJ1G21(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
- Механический таймер
- Газовая духовка
- Стандартный противень
- Поддон



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ
KJ1G1(W)	БЕЛЫЙ

- Размеры (ВхШхГ): 85x50x50 см
- Механический таймер
- Газовая духовка
- Стандартный противень
- Поддон

Модель	Ед. изм.	ПЛИТЫ 60x60 см										
		K6C51(W)	K6C11(W)	K6C10(W)	K6G52S(X)	K6G21S(X)	K6G21S(W)	K6G21(W)	K6G21(B)	K6G20(W)	KJ6G2(W)	K6E11(W)
Характеристики поверхности												
Количество газовых конфорок	шт				4	4	4	4	4	4	4	
Супермощные конфорки					•	•	•	•	•	•	•	
Система "газ-контроль" для конфорок					•	•	•					
Автоматическое электрозажигание					•	•	•	•	•	•		
Стеклокерамическая поверхность		•	•	•								
Индикаторы остаточного тепла	шт	4	4	4								
Электрические зоны нагрева	шт											4
Решетки					Multi Zone	Multi Zone	Multi Zone	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	
Рассекатели пламени					эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	
Характеристики духовки												
Полезный объем	л	56	60	60	56	58	58	58	58	51	51	60
Тип духовки		электрич.	электрич.	электрич.	электрич.	газ	газ	газ	газ	газ	газ	электрич.
Количество функций духовки	шт	5			5							
Конвекция		•			•							
Тип гриля		электрич.	электрич.	электрич.	электрич.	газ	газ	газ	газ			электрич.
Легкая разморозка		•			•							
Система "газ-контроль" для духовки						•	•	•	•	•	•	
Термостат		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Максимальная температура	°C	240	240	240	240	250	250	250	250	250	250	240
Двойное стекло дверцы духовки		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дополнительные характеристики												
Крышка					стекло	стекло	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль		эмаль
Подсветка духовки		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Вертел		•	•		•	•	•					•
Количество противней	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Таймер с сигналом окончания готовки		•	•	•		•	•	•	•	•		•
Таймер с функцией отключения духовки					•							
Выдвижной ящик для хранения кухонных принадлежностей		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Размеры												
Высота	см	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ширина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Глубина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Цвет		белый	белый	белый	нерж. сталь	нерж. сталь	белый	белый	коричневый	белый	белый	белый

Товар сертифицирован.

Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Модель	Ед. изм.	ПЛИТЫ 50x60 см												
		K3C55(X)	K3C51(W)	K3C11(W)	K3G52S(W)	K3G21S(X)	K3G21S(W)	K3G21(X)	K3G21(W)	KJ3G2(W)	K3E11(W)	K3N11S(W)	K3M11(W)	
Характеристики поверхности														
Количество газовых конфорок					4	4	4	4	4	4		2	3	
Супермощные конфорки	шт				•	•	•	•	•	•		•	•	
Система "газ-контроль" для конфорок					•	•	•					•		
Автоматическое электрозажигание					•	•	•	•	•	•		•		
Стеклокерамическая поверхность		•	•	•										
Индикаторы остаточного тепла		4	4	4										
Электрические зоны нагрева	шт											4	2	1
Решетки	шт				стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	
Рассекатели пламени					эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	
Характеристики духовки														
Полезный объем	л	54	54	58	54	58	58	58	58	58	58	58	58	
Тип духовки	л	электрич.	электрич.	электрич.	электрич.	газ	газ	газ	газ	газ	газ	электрич.	электрич.	электрич.
Количество функций духовки		5	5		5									
Конвекция		•	•		•									
Тип гриля		электрич.	электрич.	электрич.	электрич.	газ	газ	газ	газ			электрич.	электрич.	электрич.
Легкая разморозка		•	•		•									
Система "газ-контроль" для духовки						•	•	•	•	•	•			
Термостат		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Максимальная температура		240	240	240	240	250	250	250	250	250	250	240	240	240
Двойное стекло дверцы духовки	°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дополнительные характеристики														
Крышка					эмаль	стекло	эмаль	стекло	эмаль			эмаль	эмаль	эмаль
Подсветка духовки		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Вертел		•	•		•	•	•		шашлык	•	•	•	•	•
Количество противней		2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Поддон	шт		•											
Таймер с сигналом окончания готовки	электронный	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
Таймер с функцией отключения духовки					•									
Выдвижной ящик для хранения кухонных принадлежностей		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Размеры														
Высота		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ширина	см	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Глубина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Цвет	см	нерж. сталь	белый	белый	белый	нерж. сталь	белый	нерж. сталь	белый	нерж. сталь	белый	белый	белый	белый

Товар сертифицирован.8

Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Модель	Ед. изм.	ПЛИТЫ 50x50 см									
		K1G21S(X)	K1G21S(W)	K1G21(X)	K1G21(W)	K1G210(W)	K1G2(W)	K1G20(W)	KJ1G2(W)	KJ1G21(W)	KJ1G1(W)
Характеристики поверхности											
Количество газовых конфорок	шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Супермощные конфорки		•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
Система "газ-контроль" для конфорок		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Автоматическое электрозажигание		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Электрические зоны нагрева	шт										
Решетки		стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.	стандарт.
Рассекатели пламени		эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль	эмаль
Характеристики духовки											
Полезный объем	л	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Тип духовки		газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	газ	электрич.
Тип гриля		газ	газ	газ	газ	газ					
Система "газ-контроль" для духовки		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Термостат		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Максимальная температура	°С	250	250	250	250	250	250	250	250	250	240
Двойное стекло дверцы духовки		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Дополнительные характеристики											
Крышка		стекло	эмаль	стекло	эмаль	эмаль	эмаль				
Подсветка духовки		•	•	•	•	•	•				
Вертел		•	•	•	•						
Количество противней	шт	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Поддон		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Таймер с сигналом окончания готовки		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Поддон для хранения кухонных принадлежностей		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размеры											
Высота	см	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ширина	см	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Глубина	см	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Цвет		нерж. сталь	белый	нерж. сталь	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый

Примечания:

* тройное стекло (опционально)

Товар сертифицирован.

Производитель оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

