

Холодильники

Коллекция 2005

Информационная служба

Операторы службы предоставляют квалифицированные консультации по приобретению техники и ее дальнейшему использованию, здесь же можно получить рекомендации по правильному применению расходных средств и аксессуаров.

Линия средств "Забота о доме"

Ariston предлагает линию специальных средств по чистке и уходу за бытовой техникой "Забота о доме", а также полезные аксессуары и дополнительное оборудование, которые помогут сделать вашу кухню уютной и практичной. Мы рекомендуем вам использовать серию "Забота о доме" для профилактического ухода за техникой Ariston, поскольку эти средства были разработаны специально для нашей продукции. Исключительно удобные в использовании, они позволят получить вам великолепный результат без особых усилий.

Система "Прямого Сервиса"

Сервисная служба Ariston насчитывает более 200 авторизованных сервисных центров на территории СНГ и стран Балтии и является одной из самых развитых среди сервисных сетей производителей бытовой техники. Периодическое обучение сотрудников сервисных центров позволяет постоянно повышать их квалификацию.

Ariston стремится быть ближе к своим потребителям, поэтому в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве прием заказов на установку, гарантийный и послегарантийный сервис осуществляется непосредственно в представительствах компании. В остальных городах заказы принимают авторизованные сервисные центры. Такая система обеспечивает четкий контроль над заказами и минимальные сроки их исполнения.

Ariston достиг нового уровня сервиса: авторизованные сервисные центры выполняют не только гарантийный ремонт, но и производят установку техники, ее профилактическое обслуживание с применением профессиональных чистящих средств, а также обеспечивают послегарантийный сервис.

Дополнительная гарантия

Понимание нужд покупателя, склонность к диалогу и желание соответствовать самым высоким запросам превращают марку Ariston в лидера в области сервисного обслуживания. Теперь мы готовы предложить нашим пользователям больше, чем год основной гарантии. У вас есть возможность приобрести дополнительную гарантию и в течение еще трех лет пользоваться всеми преимуществами сервиса от производителя: высокой квалификацией персонала авторизованной сети сервисных центров, оригинальными запасными частями, профессиональными средствами по уходу за бытовой техникой.

Полную информацию о Сервисной службе и предоставляемых услугах вы можете получить на сайте www.ariston.ru

Справочная служба

Москва (095) 974 62 80
С.-Петербург (812) 118 80 55
Киев (044) 494 36 10

"Прямой сервис"

Москва (095) 787 72 22
С.-Петербург (812) 118 81 88
Киев (044) 494 36 10

Мерлони Интернэшнл Трейдинг Б.В.

Представительство в СНГ - Россия, 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ) - Павильон 46
Тел.: (095) 961-2900 - Факс: (095) 961-2919, 974-6279
<http://www.ariston.ru>

Телефоны справочной службы Ariston:

Москва (095) 974-6280 - Санкт-Петербург (812) 118-8055
Екатеринбург (343) 379 4933 - Киев (044) 494 3610



 **ARISTON**



Приятно быть дома

Полная уверенность

Гарантия безупречной работы – основная задача 5-летней фирменной гарантии Ariston на компрессоры. Тем самым Ariston гарантирует высочайшее качество компрессоров, которые используются в холодильниках Ariston.



Двойная надежность

Новые холодильники Ariston с двумя высокоэффективными компрессорами специально созданы для увеличения надежности и простоты управления. Холодильная и морозильная камеры управляются автономно, что позволяет выбирать точные настройки режима замораживания в каждом отделении, а также отключать, например, только морозильную камеру для размораживания – холодильное отделение продолжит работу в обычном режиме. Поэтому для размораживания морозильной камеры не нужно убирать продукты из холодильного отделения.



No Frost

Холодильники Ariston No Frost не нужно размораживать! В этих холодильниках не образуется иней на стенках, а в морозильной камере продукты не прилипают друг к другу.




Антибактериальная защита

Специальное серебросодержащее антибактериальное покрытие внутренних стенок новых холодильников Ariston используется для достижения оптимальных гигиенических условий хранения продуктов – предотвращая размножение микробов, серебросодержащее покрытие способствует длительному сохранению свежести продуктов и предотвращает образование неприятного запаха.



Функция Суперзамораживания

Эта функция глубокого замораживания позволяет быстро заморозить продукты для длительного хранения.



Полки из ударопрочного стекла

Полки холодильников Ariston изготовлены из ударопрочного стекла. Пластиковый ограничитель по краю полок удерживает пролитую жидкость. Теперь не нужно мыть весь холодильник – можно помыть только полку.





Двухдверные холодильники | 167 см



MTA 1167

Размер (ВхШхГ): 167х60х66 см
Общий объем 300 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Полки из ударпрочного стекла
Контейнер для кубиков льда

Цвет: белый

MTA 1167 X

Размер (ВхШхГ): 167х60х66 см
Общий объем 300 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Полки из ударпрочного стекла
Контейнер для кубиков льда

Цвет: нержавеющая сталь

Комбинированные холодильники | 167 см



MBA 1167

Размер (ВхШхГ): 167х60х66 см
Общий объем 305 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Контейнер для кубиков льда

Цвет: белый

MBA 1167 S

Размер (ВхШхГ): 167х60х66 см
Общий объем 305 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Контейнер для кубиков льда

Цвет: серебряный металл

MBA 1167 X

Размер (ВхШхГ): 167х60х66 см
Общий объем 305 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Контейнер для кубиков льда

Цвет: нержавеющая сталь

MB 1167 NF

Размер (ВхШхГ): 167х60х66 см
Общий объем 280 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Технология No Frost
(не требует размораживания)
Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Контейнер для кубиков льда

Цвет: белый

MB 1167 S NF - модель
серебряный металл

Комбинированные холодильники | 185 см



MBA 2185

Размер (ВхШхГ): 185x60x66 см
Общий объем 345 л
2 компрессора

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда

Цвет: белый



MBA 2185 S

Размер (ВхШхГ): 185x60x66 см
Общий объем 345 л
2 компрессора

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда

Цвет: серебряный металл



MBA 2185 X

Размер (ВхШхГ): 185x60x66 см
Общий объем 345 л
2 компрессора

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда

Цвет: нержавеющая сталь



MB 2185 NF

Размер (ВхШхГ): 185x60x66 см
Общий объем 320 л
2 компрессора

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Технология No Frost
(не требует размораживания)
Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда

Цвет: белый

MB 2185 S NF - модель
серебряный металл

Комбинированные холодильники | 190 см

вакуумный



вакуумный



MB 45 D2 NFE

Размер (ВxШxГ): 190x70x64.5 см
Общий объем 396 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Технология No Frost
(не требует размораживания)
Система вакуумного хранения
Цифровой дисплей
Сигнализация открытой двери
Воздухоочистительный фильтр

Контейнер для кубиков льда (2)

Цвет: нержавеющая сталь

MBA 45 D1 NFE

Размер (ВxШxГ): 190x70x64.5 см
Общий объем 396 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Технология No Frost
(не требует размораживания)
Система вакуумного хранения
Цифровой дисплей
Сигнализация открытой двери
Воздухоочистительный фильтр

Контейнер для кубиков льда (2)

Цвет: белый

MBA 4533 NF

Размер (ВxШxГ): 190x70x64.5 см
Общий объем 396 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Технология No Frost
(не требует размораживания)
Сигнализация открытой двери
Воздухоочистительный фильтр

Контейнер для кубиков льда (2)

Цвет: серебристый металл

MBA 4531 NF

Размер (ВxШxГ): 190x70x64.5 см
Общий объем 396 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Технология No Frost
(не требует размораживания)
Сигнализация открытой двери
Воздухоочистительный фильтр

Контейнер для кубиков льда (2)

Цвет: белый

Комбинированные холодильники | 200 см



вакуумный



MBA 2200

Размер (ВхШхГ): 200х60х66 см
Общий объем 370 л
2 компрессора

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда (2)
Цвет: белый

MBA 2200 S

Размер (ВхШхГ): 200х60х66 см
Общий объем 370 л
2 компрессора

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда (2)
Цвет: серебряный металлик

MBA 2200 X

Размер (ВхШхГ): 200х60х66 см
Общий объем 370 л
2 компрессора

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Глубокая заморозка
(Super Freeze)

Полки из ударопрочного стекла
Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда (2)
Цвет: нержавеющая сталь

MB 40 D2 NFE

Размер (ВхШхГ): 196х60х66 см
Общий объем 350 л

Антибактериальная защита
(серебросодержащее покрытие)

Технология No Frost
(не требует размораживания)
Система вакуумного хранения
Цифровой дисплей
Сигнализация открытой двери
Воздухоочистительный фильтр

Зона сохранения свежести
(Fresh Box)
Контейнер для кубиков льда (2)

Цвет: нержавеющая сталь

Модель	MBA 1167	MB 1167 NF		MBA 2185	MB 2185 NF	MBA 2200	MTA 1167
Тип аппарата	комби	комби		комби	комби	комби	двухдверный
Расположение морозильной камеры	нижнее	нижнее		нижнее	нижнее	нижнее	верхнее
Размер							
Высота (см)	167	167		185	185	200	167
Ширина (см)	60	60		60	60	60	60
Глубина (см)	66	66		66	66	66	66
Объем брутто							
Общий объем (л)	305	280		345	320	370	300
Холодильное отделение (л)	200	200		240	240	240	250
Морозильное отделение (л)	105	80		105	80	130	50
Общие характеристики							
Антибактериальное покрытие	■	■		■	■	■	■
Количество компрессоров	1	1		2	2	2	1
Функция Суперзаморозка (Super Freeze)				■	■	■	
Перенавешиваемые двери	■	■		■	■	■	■
Цвет	белый	белый		белый	белый	белый	белый
Холодильное отделение							
Система охлаждения	статическая	статическая		статическая	статическая	статическая	статическая
Тип полок	ударопрочн.стекло	ударопрочн.стекло		ударопрочн.стекло	ударопрочн.стекло	ударопрочн.стекло	ударопрочн.стекло
Количество навесных полок	3	3		4	4	4	4
Полка с держателем для бутылок	1	1		1	1	1	1
Количество ящиков для овощей	2	2		2	2	2	2
Контейнер для хранения масла	1	1		1	1	1	1
Подставка для хранения яиц	2	2		2	2	2	2
Контейнер для сбора воды при размораживании	■			■		■	
Морозильное отделение							
Система охлаждения	статическая	No Frost		статическая	No Frost	статическая	статическая
Контейнер для кубиков льда (Easy Ice)	1	1		1	1	1	1
Технические характеристики							
Класс энергопотребления	A	B		A	B	A	A
Потребление электроэнергии (кВт/год)	310	420		329	445	361	299
Количество звездочек морозильного отделения	****	****		****	****	****	****
Время автономной работы без электроэнергии (ч)	15	17		15	17	19	17
Замораживающая способность (кг/24 часа)	5	5		12	12	15	5
Климатический класс	N-ST	N		SN-ST	SN-ST	SN-ST	N-ST
Модификации	MBA 1167 S	MB 1167 S NF		MBA 2185 S	MB 2185 S NF	MBA 2200 S	MTA 1167 X
	серебристый	серебристый		серебристый	серебристый	серебристый	нерж. сталь
	MBA 1167 X			MBA 2185 X		MBA 2200 X	
	нерж. сталь			нерж. сталь		нерж. сталь	

Производитель оставляет за собой право без специального предупреждения менять характеристики моделей, представленных в данном каталоге.

Товар сертифицирован