


Холодильники LG 2009-2010

Холодильники LG отличаются современным изящным дизайном. Но кроме этого, в них заключены технологические новшества. Они привнесут в вашу жизнь новый уровень комфорта.

LG улучшает качество жизни.





Забота о здоровье и экологической безопасности

Здоровье и здоровый образ жизни потребителей являются главной целью всех технологических разработок компании LG Electronics, новатора и лидера на рынке бытовой техники. Приоритетное направление развития бизнеса LG - производство продуктов, которые помогают заботиться о здоровье и сохранять красоту. Для компании важную роль играют также вопросы разумного расходования энергии и охраны окружающей среды.

Основываясь на знаниях и опыте подразделения LG Home Appliance, компания LG Electronics устанавливает новые стандарты качества и внедряет технологии, ориентированные на здоровый образ жизни. Масштабные исследования в этой области позволяют компании LG создавать продукты с функциями, полезными для здоровья. Так, модельный ряд бытовой техники пополнили паровые стиральные машины с программой Allergy Care, холодильники VitaLight, пылесосы с функцией сжатия пыли (Dust Compression) и световые микроволновые печи, которые сохраняют больше питательных веществ и влаги благодаря функции SteamChef. В этом году компания стала использовать Vacuum Fresh Crisper в холодильниках side-by-side, фильтр HEPA в пылесосах, а также применила ультрафиолетовую лампу в новой посудомоечной машине.

Проявляя заботу об окружающей среде и понимая всю важность подобных обязательств по отношению к жителям планеты, LG предлагает так называемые «Зеленые решения» для своих клиентов. Благодаря обширным научным исследованиям и разработкам компания использует весь диапазон технологий, сводящих к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и увеличивающих эффективность использования энергии.

При этом забота о здоровье не ограничивается только технологическими инновациями. Компания LG Electronics принимает активное участие в разнообразных социальных программах во всем мире, направленных на улучшение здоровья населения, помощь детям и защиту окружающей среды. В частности, с 2009 года LG является официальным партнером государственной программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов в России.

Идея продвижения донорства чрезвычайно важна, так как сегодня в нашей стране остро стоит проблема нехватки доноров. Каждую минуту кто-либо в России нуждается в переливании крови. Доноры являются единственным источником жизни для больных или пострадавших, ведь кровь и ее компоненты нельзя синтезировать искусственно. Важно отметить, что за последнее десятилетие число россиян-доноров сократилось более чем в два раза: сегодня на 1000 человек приходится в среднем 14 доноров при необходимом количестве 40.

Осознавая особую важность развития здорового образа жизни как своих сотрудников, так и общества в целом, компания LG активно привлекает сотрудников к участию в программе развития массового безвозмездного донорства крови и проводит ряд мероприятий, чтобы помочь как можно большему числу нуждающихся в крови людей и внести посильный вклад в решение проблемы нехватки регулярных доноров в России. Кроме того, трехлетнее партнерство между LG и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) предполагает объединение усилий в сфере развития массового добровольного донорства крови и использование ресурсов и средств массовой информации для продвижения идеи донорства крови в Российской Федерации, а также техническое и технологическое обеспечение развития Службы крови.

«Поддерживая столь благородную социальную программу, компания показывает пример в делах милосердия, - сказал господин Ким Ен Чан (Kim Young Chan), Президент и CEO LG Electronics в странах СНГ. - Благодаря таким инициативам мы подаем пример широким слоям населения к массовому участию в программе развития донорства крови и ее компонентов».



Современные технологии украшают Ваш дом





06

Холодильники Side-by-Side

30

Холодильники с нижней морозильной камерой



Внешние особенности

- Мини-бар
- Скрытые петли
- Изящная металлическая ручка



Внутренние особенности


- Miracle Zone™
- Moist Balance Crisper
- Система Icebeam Door Cooling

Холодильники LG ...

Холодильники LG отличаются современным изящным дизайном. Но кроме этого, в них заключены технологические новшества. Они привносят в вашу жизнь новый уровень комфорта. LG улучшает качество жизни.

Холодильники Side-by-Side

Сохранят ваши продукты свежими



Цветочный узор



Цветочный узор



Нерж. сталь



Серебристый



Белый



Холодильники Side-by-Side

Изящность металла и превосходный стиль
для Вашей кухни.

Холодильники LG обеспечат Вам комфорт и удобство



Непревзойденный дизайн

Новый дизайн диспенсера
Сенсорная панель управления
Изящная металлическая ручка



Надежные технологии

Дверной резервуар диспенсера
Система Icebeam Door Cooling
XtraSpace Ice и дополнительное пространство



Технология свежести

Miracle Zone™
Moist Balance Crisper
Biosilver



*Уникальный
дизайн и умные
технологии....*

Внешние особенности

Стильный дизайн

Диспенсер для воды

Мини бар

Изящная металлическая ручка

Крепкая ручка во всю высоту дверцы с удобным хватом не просто хорошо выглядит и дополняет правильный силуэт холодильника— она действительно эргономична.



Внешние особенности

Скрытые петли

Все холодильники LG формата Side-by-Side имеют скрытую конструкцию дверных петель. Оцените сами: Сравните новый холодильник LG с продуктом конкурента. Хороший пример того, как незначительная деталь может иметь огромное значение.



Мини-бар

Дверца мини-бара мягко открывается легким нажатием пальца или локтем, если руки заняты. При закрытии она «сливается» с полотном дверцы холодильника, что придает холодильнику более элегантный вид.



Новый дизайн диспенсера

Захотелось холодной воды или понадобился лед – пожалуйста! Просто нажмите кнопку на сенсорной панели и выберите охлажденную воду, кубики льда или ледяную крошку. Диспенсер в холодильниках LG выше чем у конкурентов, а значит вы без труда наполните более высокие емкости.



Bioshield


Дверной уплотнитель изготовлен из антибактериального материала, в составе которого есть активное противогрибковое вещество, которое подавляет образование плесени и разрушение уплотнителя.



Присутствуют следы плесени и разрушения материала, ведущих к деформации (Обычный уплотнитель)



Плесень и деформация не наблюдаются (Bioshield)



Внешние особенности

Сенсорная панель управления

Управление всеми функциями осуществляется через сенсорную панель на двери холодильника. Дополнительная информация, сопровождающая каждый этап выбора отображается на ЖК-дисплее с ультрасовременной голубой подсветкой.



- EXPRESS FRZ

Кнопка быстрой заморозки для морозильного отделения.
По истечении заданного времени режим отключается.

- REFRIGERATOR

Кнопка установки температуры для холодильного отделения.
Middle > middle strong > strong > weak > middle weak

- FREEZER

Кнопка установки температуры для морозильного отделения
Middle > middle strong > strong > weak > middle weak

- LIGHT/ FILTER

Вкл/выкл лампы диспенсера / Обнуление срока фильтра.
Удерживайте кнопку 3 сек для обнуления срока замены фильтра.

- DISPENSER/ CHILD LOCK

Выбор режима диспенсера : Вода > Кубики > Крошка
Замок от детей: удерживайте кнопку 3 сек., чтобы активировать замок

- ENERGY-EFFICIENT FEATURE


Подсветка дисплея автоматически отключается через 20 сек. бездействия для экономии энергии.


- DISPENSER OPTION MODE

Нажимая эту кнопку вы можете выбрать охлажденную воду, ледяную крошку или лед в кубиках

Дверной резервуар диспенсера

Резервуар для воды размещен в морозильной камере. Продуманное расположение обеспечивает быстрое охлаждение и постоянное наличие охлажденной воды.





*Здоровье и
удобство...*

Внутренние особенности

Ледогенератор в двери

Вакуумное отделение

Дополнительные 100л

Moist Balance Crisper

Дополнительные 100 л

За счет размещения испарителя в стенке между камерами освободилось дополнительно 100 л внутреннего объема. Холодильники LG воплощают инновационные идеи, увеличивающие производительность.



Обычный холодильник

Испаритель
установлен на задней
стенке



Холодильник LG

Испаритель

→ Дополнительные 100 л

Размещение в
центре
увеличивает
глубину

Вакуумное отделение

С помощью данной технологии в отсеке для овощей создается вакуум, что позволяет сохранять их свежеть намного дольше.



Moist Balance Crisper

Оптимальная влажность продлевает свежесть овощей и фруктов. В холодильнике влага из них испаряется, конденсируется на крышке отсека, но благодаря особой ячеистой структуре крышки Moist Balance Crisper, конденсат скапливается в «сотах», предотвращая попадание капель конденсата на продукты. Одновременно это обеспечивает оптимальный баланс влажности в отсеке и не допускает чрезмерного испарения и иссушения продуктов.




Система Icebeam Door Cooling™

В отличие от обычных холодильников, где холодный воздух поступает в камеру от задней стенки, уникальная система Icebeam Door Cooling™ равномерно распределяет подачу холодного воздуха через специальные каналы на боковых стенках и дверцах холодильника. Это гарантирует более равномерное и качественное охлаждение.



BioSilver

Покрытие внутренних стенок холодильника насыщено ионами серебра, которые оказывают антибактериальный эффект, замедляя размножение спор плесневого грибка и дрожжевых бактерий, ускоряющих брожение. Технологию BioSilver™ признали такие авторитетные институты исследования как FDA, EPA и SIAA.



Внутренние особенности

Miracle Zone™

Одни продукты лучше сохраняются при одной температуре, другие – при другой. Если не соблюдать эти особенности, продукты портятся быстрее. Даже в холодильнике. Поэтому обеспечение оптимальной температуры хранения очень важно для поддержания свежести продуктов. Функция Miracle Zone позволяет установить оптимальную температуру хранения для разных продуктов.



Сертификат
SLG
Miracle Zone™



Ледогенератор в двери и дополнительное пространство

Как правило, верхняя корзина на дверце морозильника редко используется для хранения продуктов. Поэтому в этом пространстве мы разместили ледогенератор. Ледогенератор XtraSpace Iceg в холодильниках LG – первая в своем роде полноценная система охлаждения воды, вмонтированная в дверцу.

- Полезный объем морозильной камеры увеличился на 10%
- Легко проверить наличие льда
- Съёмный лоток для льда для легкой чистки
- XtraSpace 7 – семь разделенных отсеков образуют удобную систему для хранения разных категорий продуктов, чтобы не допускать смешения запахов.



Цифровые мультисенсоры

Цифровые сенсоры контролируют внутреннюю температуру и реагируют на появление в камере неохлажденных продуктов или незакрытую дверь, и соответствующим образом управляют процессом охлаждения для поддержания заданной температуры.



- A : Сенсор температуры в камере
- B : Сенсор ледогенератора
- C : Сенсор морозильной камеры
- D : Сенсор размораживания
- E : Сенсор холодильника
- F : Сенсор холодильника
- G : Сенсор отсека Miracle Zone
- H : Резервуар диспенсера


Внутренние особенности

Двигатель с прямым приводом


Сердце хорошего холодильника – тихий и эффективный компрессор. Он должен работать бесшумно и сводить к минимуму ущерб экологии, снижая расход энергии.

Низкое энергопотребление

Обычные компрессоры сжимают хладагент путем преобразования энергии вращения двигателя в возвратно-поступательное движение поршня, что приводит к потерям до 20% затраченной энергии. Линейный двигатель, применяемый в холодильниках LG, обходится без такого преобразования, а значит, эти потери отсутствуют.



Обычный компрессор




- Кривошипно-шатунный механизм преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное
- 4 подвижных соединения создают шум трения
- Большое боковое усилие создается из-за шатунного механизма




Низкий уровень шума


Компрессорный двигатель с прямым приводом в холодильниках LG обеспечивает линейное движение, что позволяет снизить энергозатраты. А кроме того в нем нет передаточных соединений, как правило сопровождаемых трением, что существенно снижает уровень шума до 39 дБ (самый низкий показатель в отрасли)



Компрессор LG с прямым приводом
Линейный компрессор



- Сжимающий поршень напрямую совмещен с линейным двигателем
- Нет шатуна
- Уменьшено количество трущихся частей (4 > 1)
- Боковое усилие ослаблено.





Полезные характеристики



1 Ледогенератор в двери



- Увеличение полезного объема на 10%



- Легко проверить наличие льда



- Съемный лоток для льда



2 Широкая лампа

Широкая лампа хорошо освещает каждый угол холодильного отделения.



3 Полка для напитков

Эта полка предназначена для хранения высоких бутылок.



4 Выдвигающиеся полки Spill Stop™

Полки предотвращают растекание разлитой жидкости.



5 Выдвижная полка для закусок

Удобное место для хранения продуктов, которые часто достают и убирают.



6 Складная полка

Складная полка позволяет Вам хранить продукты разного размера.



7 Мини-бар с держателем для банок

Охлажденные напитки и закуски можно доставать из холодильника не открывая основную дверцу – через дверцу мини-бара, где также имеется держатель для банок.



8 Встроенная система фильтрации воды

Внутренняя система фильтрации обеспечивает всегда чистую, охлажденную воду. (Фильтр не виден снаружи)




GR-P247JHLE



Размеры (мм) : 912(Ш) x 1785(В) x 807(Г)
Объем (л) : 617 (М: 205 / X: 412)

Внешние особенности



Цветочный узор Сенсорное управление Мини бар Увеличенный размер диспенсера для воды и льда

Внутренние особенности



Ледогенератор в двери Вакуумное отделение Moist Balance Crisper Дополнительные 100 л

Особенности

- Большая вместимость.
- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Удобный домашний мини-бар
- ЖК дисплей с голубой подсветкой
- Дверной ледогенератор
- Дверца со скрытыми петлями
- Увеличенный размер диспенсера для воды и льда
- Отделение для напитков в банках (мини-бар)
- Низкий уровень шума
- Система No Frost
- Bioshield

Холодильное отделение

- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Отделение для молочных продуктов
- Отделение для бутылок
- Направляющая для бутылок
- Вакуумное отделение
- Лоток для яиц
- Прозрачные корзины

Морозильное отделение

- 2 выдвигаемые корзины
- Полки из закаленного стекла
- Прозрачные корзины
- Дверной ледогенератор



Компрессор LG с прямым приводом Линейный компрессор

- Сжимающий поршень напрямую совмещен с линейным двигателем - высокий КПД
- Уменьшено количество трущихся частей (4 > 1)
- Низкое энергопотребление
- Низкий уровень шума

GR-P247JYLW



Размеры (мм) : 912(Ш) x 1785(В) x 807(Г)
Объем (л) : 617 (М: 205 / X: 412)

Внешние особенности



- Цветочный узор
- Сенсорное управление
- Мини-бар
- Увеличенный размер диспенсера для воды и льда

Внутренние особенности



- Ледогенератор в двери
- Вакуумное отделение
- Moist Balance Crisper
- Дополнительные 100 л

Особенности

- Большая вместимость.
- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Удобный домашний мини-бар
- ЖК дисплей с голубой подсветкой
- Дверной ледогенератор
- Дверца со скрытыми петлями
- Увеличенный размер диспенсера для воды и льда
- Отделение для напитков в банках (мини-бар)
- Низкий уровень шума
- Система No Frost
- Bioshield

Холодильное отделение

- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Отделение для молочных продуктов
- Отделение для бутылок
- Направляющая для бутылок
- Вакуумное отделение
- Лоток для яиц
- Прозрачные корзины

Морозильное отделение

- 2 выдвижные корзины
- Полки из закаленного стекла
- Прозрачные корзины
- Дверной ледогенератор



Компрессор LG с прямым приводом
Линейный компрессор

- Сжимающий поршень напрямую совмещен с линейным двигателем - высокий КПД
- Уменьшено количество трущихся частей (4 > 1)
- Низкое энергопотребление
- Низкий уровень шума

GW-P227HLQA



Размеры (мм) : 894(Ш) x 1753(В) x 753(Г)
Объем (л) : 538 (М: 173 / X: 365)

Внешние особенности



Мини-бар



Сенсорное управление




Увеличенный размер диспенсера для воды и льда

Внутренние особенности



Ледогенератор в двери



Вакуумное отделение



Moist Balance Crisper



OptiTemp Zone

Особенности

- Увеличенный размер диспенсера для воды и льда
- Многопоточная система охлаждения (Multi Air Flow)
- Внешний LED дисплей
- Отделение для напитков в банках (мини-бар)
- BioShield
- Система No Frost
- Низкий уровень шума

Холодильное отделение

- Зона Opti-Temp (опц.)
- Вакуумное отделение (опц.)
- Отделение для бутылок (мульти)
- Направляющая для бутылок
- Moist Balance Crisper
- Отделение для молочных продуктов

Морозильное отделение

- 2 выдвижные корзины
- Полки из закаленного стекла
- Прозрачные корзины
- Дверной ледогенератор

GW-L227HSQA



Размеры (мм) : 894(Ш) x 1753(В) x 753(Г)
Объем (л) : 538 (М: 173 / X: 365)

Внешние особенности



Сенсорное управление



Увеличенный размер диспенсера для воды и льда

Внутренние особенности



Ледогенератор в двери



Вакуумное отделение



Moist Balance Crisper



OptiTemp Zone

Особенности

- Увеличенный размер диспенсера для воды и льда
- Многопоточная система охлаждения (Multi Air Flow)
- Внешний LED дисплей
- Bioshield
- Низкий уровень шума
- Система No Frost

Холодильное отделение

- Зона Opti temp (опц.)
- Отделение для бутылок (мульти)
- Направляющая для бутылок
- Moist Balance Crisper
- Отделение для молочных продуктов

Морозильное отделение


- 2 выдвижные корзины
- Полки из закаленного стекла
- Прозрачные корзины
- Дверной ледогенератор

GW-P207FLQA



Размеры (мм) : 898(Ш) x 1785(В) x 762(Г)
Объем (л) : 551 (М: 186 / X: 365)

Внешние особенности



Диспенсер для воды и льда

Домашний бар

Сенсорное управление

Внутренние особенности



Дополнительное отделение

Miracle Zone™

Moist Bbalance Crisper

Особенности

- Совершенство правильных линий и скрытые петли
- Внешний LED дисплей
- Мини-бар
- Многопоточная система охлаждения (Multi Air Flow)
- Увеличенный размер диспенсера для воды и льда
- Низкий уровень шума
- Система No Frost
- Biosilver / Bioshield

Холодильное отделение

- Полки из закаленного стекла
- 2 выдвижные корзины
- Miracle Zone™
- Moist Balance Crisper
- Отделение для молочных продуктов
- Полка для бутылок

Морозильное отделение

- Ледогенератор в двери
- Полки из закаленного стекла
- 2 выдвижные корзины
- Быстрая заморозка

GW-L207FSQA



Размеры (мм) : 895(Ш) x 1757(В) x 728(Г)
Объем (л) : 516 (М: 168 / X: 348)

Внешние особенности



Четкий контур



Мини-бар



Сенсорное управление

Внутренние особенности



Лоток для льда с поворотным механизмом



Moist Bbalance Crisper

Особенности

- Совершенство правильных линий и скрытые петли
- Внешний LED дисплей
- Увеличенный размер диспенсера для воды и льда
- Система многопоточного охлаждения (Multi Air Flow)
- Мини-бар
- Низкий уровень шума
- Система No Frost
- Bioshield

Холодильное отделение

- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Отделение для молочных продуктов
- Отделение для закусок (опц.)
- Отделение для бутылок (Мульти/Стандартный)
- Направляющая для бутылок
- Лоток для яиц (Стандартный или DLX)
- Прозрачные корзины

Морозильное отделение

- Быстрая заморозка
- 2 выдвижные корзины
- Полки из закаленного стекла
- Тройной лоток для льда с поворотным механизмом
- Прозрачные корзины

GW-B207FLQA



GW-B207FVQA



Размеры (мм) : 895(Ш) x 1757(В) x 728(Г)

Объем (л) : 539 (М: 191 / Х: 348)



Внешние особенности



Четкий контур



Сенсорное управление

Внутренние особенности



Лоток для льда с поворотным механизмом



Moist Bbalance Crisper

Особенности

- Совершенство правильных линий и скрытые петли
- Внешний LED дисплей
- Система многоточечного охлаждения (Multi Air Flow)
- Низкий уровень шума
- Система No Frost
- Bbioshield

Холодильное отделение

- 2 выдвижные корзины
- Лоток с регулятором температуры (опц.)
- Moist Balance Crisper
- Полки из закаленного стекла
- Отделение для молочных продуктов и закусок
- Прозрачные корзины
- Держатель для бутылок
- Лоток для яиц (Стандартный)
- Отделение для бутылок (Мульти/стандартный)

Морозильное отделение

- Быстрая заморозка
- 2 выдвижные корзины
- Полки из закаленного стекла
- Тройной лоток для льда с поворотным механизмом
- Прозрачные корзины



Белый



Бежевый



Нерж. сталь



Серебристый



Титаниум

Холодильники с нижней морозильной камерой

Сохранят ваши продукты свежими



Холодильник с нижней морозильной камерой

Холодильники LG удачно дополнят стиль вашей кухни.

“ Двухкамерные холодильники LG с нижней морозильной камерой ”



Непревзойденный дизайн

Панель управления
Очарование правильных форм
Изящная ручка



Надежные технологии


Bioshield
Металлическая отделка полок
Равномерное охлаждение



Технология свежести

Miracle Zone™
Отсек Moist Balance Crisper
Зона Vita-Light





*Просто и удобно в
использовании*

Внешние особенности

Стильный дизайн

Диспенсер для воды

Мини бар



Панель управления



- **FRZ.TEMP.** Кнопка регулировки температуры для морозильного отделения.
- **REF.TEMP.** Кнопка регулировки температуры для холодильного отделения.
- **EXPRESS FRZ.** Функция быстрой заморозки для морозильного отделения. По истечении заданного времени режим отключается.
- **MIRACLE ZONE** Регулировка температуры для отсека Miracle Zone.
- **CHILD LOCK** Замок от детей; удерживайте кнопку 3 сек., чтобы активировать замок.
- **VACATION** Режим экономии электроэнергии (на время отъезда).



- **EXPRESS FRZ.** Функция быстрой заморозки для морозильного отделения. По истечении заданного времени режим отключается.
- **FRZ.TEMP.** Кнопка регулировки температуры для морозильного отделения.
- **REF.TEMP.** Кнопка регулировки температуры для холодильного отделения.
- **VACATION** Режим экономии электроэнергии (на время отъезда).



- **FRZ.TEMP.** Кнопка регулировки температуры для морозильного отделения.
- **SUPER FRZ.** Функция быстрой заморозки для морозильного отделения.
- **VACATION** Режим экономии электроэнергии (на время отъезда).
- **CHILD LOCK** Замок от детей; удерживайте кнопку 3 сек., чтобы активировать замок.

Внешние особенности


Очарование правильных форм

Все встроенные элементы выполнены на одном уровне с его поверхностью, усиливая ощущение целостности и элегантности дизайна. Все холодильники LG с нижней морозильной камерой имеют скрытую конструкцию дверных петель. Сравните новый холодильник LG с продуктом конкурента и убедитесь сами: даже такая деталь имеет значение.



Изящная ручка

Стильные ручки дверей с удобным хватом отлично смотрятся и подчеркивают правильный силуэт холодильника.



Внешняя панель управления

Управление всеми функциями осуществляется через Панель управления на двери холодильника. Дополнительная информация, сопровождающая процесс настройки, отображается на ЖК-дисплее с голубой подсветкой.



Мини-бар для льда и диспенсер для воды

Дверца мини-бара открывается легким нажатием. Охлажденная вода и лед теперь всегда под рукой.



• Мини-бар



• Диспенсер для воды

Внешние особенности




Дверной уплотнитель изготовлен из антибактериального материала, в составе которого есть активное противогрибковое вещество, которое препятствует образованию плесени и разрушению уплотнителя.



Miracle Zone™

Разные продукты требуют разных условий хранения, которые трудно соблюсти в обычном холодильнике. Функция Miracle Zone™ позволяет установить оптимальную температуру хранения сразу для нескольких продуктов при помощи электронного управления на двери.



Вода и лед

LG представляет решение для охлаждения воды и получения льда, еще более удобное и практичное.




Мини-бар для льда

Мягко нажмите на дверцу мини-бара. Она плавно откроется, чтобы вы могли набрать льда. Для этого больше не нужно открывать дверь морозильной камеры целиком.



Диспенсер для воды

Охлажденная вода всегда доступна в холодильнике. Она поступает из встроенного резервуара, поэтому вам не придется подключать холодильник к системе водоснабжения.



Закрытая емкость для заморозки льда

Это усовершенствование позволит делать лед быстро и без хлопот. Наберите воды в емкость для заморозки и установите ее в мини-бар. Когда вода заморзнет, просто поверните ручку, и кубики льда окажутся в специальном контейнере.

*Наслаждайтесь
свежестью продуктов...*

Внутренние особенности

Зона Vita-Light

Отсек Moist Balance Crisper

No frost*


Равномерное охлаждение

No Frost у конкурентов

- Потока воздуха из охладителя не достаточно чтобы циркулировать по всему холодильному отделению.
- Воздух достигает только первых полок.
- Из-за недостатка охлаждения продукты быстро портятся.

Холодильники No Frost от LG

- Система многопоточного охлаждения равномерно распределяет холодный воздух, что позволяет надолго сохранять свежесть продуктов.
- Равномерно охлаждает все пространство холодильника.




Внутренние особенности

Более быстрое охлаждение

Холодильники LG с системой No Frost в 1.6 раза быстрее охлаждают продукты чем холодильники с комбинированной системой охлаждения

Зона Vita-Light

Этот «умный» отсек разработан специально для длительного хранения фруктов и овощей без утраты свежести. Специальный свет, излучаемый светодиодами, помогает дольше сохранить витамины в продуктах. Кроме того, он препятствует чрезмерному испарению влаги из продуктов.



Храните продукты свежими

Через 7 дней



Обычный холодильник




Зона Vita-light

Vita-light! – Продукты свежие даже спустя неделю


Удерживает витамин С и влагу

Салат теряет витамин С



Зона Vita-light Обычный

Салат теряет влагу



Сертифицирован немецкой тестовой лабораторией "SLG Pr f-und Zertifizierungs GmbH"

Внутренние особенности

Отсутствие конденсата внутри холодильника

Капли конденсата на задней стенке холодильной камеры неблагоприятно влияют на продукты, находящиеся внутри. Влага способствует более быстрой их порче и образованию плесени.

Если в холодильном отделении есть отверстия, перед вами настоящая система No Frost - No Frost от LG



На стенках капли конденсата




No Frost у конкурентов


Отсутствие конденсата



No Frost LG



Равномерное охлаждение



Внутренние особенности

Металлическая отделка полок

LG заботится о том, чтобы техника была красива не только снаружи, но и внутри. Открыв дверь холодильника, вы не сможете не заметить стильную металлическую отделку кромки полок.



Система многопоточного охлаждения

Холодный воздух распределяется и подается в холодильную камеру одновременно по нескольким каналам. Это обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение продуктов.



Деревянная полка для бутылок

Первоклассная древесина и классический стиль для хорошего вина или других напитков.



Внутренние особенности

Отсек Moist Balance Crisper

Эта система гарантирует свежесть и долгое хранение продуктов, оптимизируя уровень влажности. Специальная крышка ящика с ячеистой структурой позволяет собрать испаряющуюся влагу. Конденсат собирается в ячейки, благодаря которым практически исключено попадание капель конденсата на продукты.




Обычный отсек



Moist Balance Crisper



Высокий уровень влажности



Низкий уровень

No frost*

- Забудьте о размораживании

: Отсутствие инея и наледи в камерах холодильника позволяет содержать их в гигиенической чистоте, без неприятного запаха сырости.

- Равномерная температура

: Принудительная циркуляция воздуха в камерах холодильника способствует более равномерному распределению температуры.

- Быстрое охлаждение

: Воздух в холодильнике охлаждается за считанные секунды, что особенно важно после того, как дверь была открыта.



Обычный



No Frost от LG



Полезные характеристики



1 Освещение

Внутреннее пространство холодильника тщательно освещается.



2 Полка для бутылок

Специальная полка для удобного хранения бутылок.



3 Отделение для закусок

Специальный контейнер для хранения сыра.



4 Цифровой датчик

Датчики взаимодействуют с платой управления которая эффективно и точно контролирует заданную температуру.



5 Полки из закаленного стекла

Достаточно прочные для тяжелых продуктов. Предотвращают растекание разлитой жидкости.



6 Зона Vita-Light

Система основанная на применении светодиодов для поддержания процессов фотосинтеза в овощах и фруктах что способствует сохранению свежести в них дольше чем обычно.



7 Miracle Zone™

Разные продукты требуют разных условий хранения, которые трудно соблюсти в обычном холодильнике. Функция Miracle Zone™ позволяет установить оптимальную температуру хранения для продуктов при помощи электронного управления.



8 Лоток для приготовления льда с поворотным механизмом

Готовьте лед просто и без хлопот.



9 Диспенсер для воды

Охлажденная вода доступна всегда. Только нажмите рычаг.




10 Дверные корзины

Корзина в дверце морозильной камеры для быстрого доступа.



11 <Карман> для пиццы

Практичный отсек для пиццы в двери морозильного отделения позволяет использовать даже этот небольшой объём.



12 Переversible двери

В зависимости от особенностей планировки вы можете выбрать направление открытия двери.





Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GR-B469BVSP




GR-B469BVTP



Размеры (мм) : 595(Ш) x 2000(В) x 644(Г)
Объем (л) : 318 (М: 88 / X: 230)

Внешние особенности




Четкий контур

Внешний ЖК-дисплей

Стильный узор из листьев

Внутренние особенности



Miracle Zone™

Закрытая емкость для заморозки

Зона Vita-Light

Дополнительное пространство

Особенности

- No Frost
- Внешний ЖК-дисплей с голубой подсветкой
- Переувешиваемые двери
- Стильная ручка
- Скрытые дверные петли
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Miracle zone™
- Система многоточечного охлаждения (Multi-air flow)
- Moist Balance Crisper
- Зона Vita-light
- Отделение для закусок
- Корзины из прозрачного пластика
- Полки из ударпрочного стекла
- Полки с металлической окантовкой
- Полка для бутылок

Морозильное отделение


- Прозрачные выдвижные корзины
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Дополнительное пространство
- «Карман» для пиццы

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost



Размеры (мм) : 595(Ш) x 2000(В) x 644(Г)
Объем (л) : 310 (М: 88 / Х: 222)

Внешние особенности



Четкий контур Внешний ЖК-дисплей Диспенсер для воды Мини-бар для льда

Внутренние особенности



Miracle Zone™ Закрытая емкость для заморозки Зона Vita-Light Дополнительное пространство

Особенности

- No Frost
- Внешний ЖК-дисплей с голубой подсветкой
- Перевешиваемые двери
- Стильная ручка
- Скрытые дверные петли
- Уплотнитель Bioshield
- Дополнительное пространство

Холодильное отделение

- Диспенсер для воды
- Miracle zone™
- Система многоточечного охлаждения (Multi-air flow)
- Moist Balance Crisper
- Зона Vita-light
- Отделение для закусок
- Корзины из прозрачного пластика
- Полки из ударопрочного стекла
- Полки с металлической окантовкой
- Полка для бутылок

Морозильное отделение

- Мини-бар для льда
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- Прозрачные выдвижные корзины
- «Карман» для пиццы
- Дополнительное пространство

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GR-B469BSKA



GR-B469BTKA



Размеры (мм) : 595(Ш) x 2000(В) x 644(Г)
Объем (л) : 318 (М: 88 / X: 230)

Внешние особенности




Четкий контур

Внешний ЖК-дисплей

Стильные барные ручки

Внутренние особенности



Miracle Zone™

Закрытая емкость для заморозки

Зона Vita-Light

Дополнительное пространство

Особенности

- No Frost
- Внешний ЖК-дисплей с голубой подсветкой
- Перевертываемые двери
- Стильная ручка
- Скрытые дверные петли
- Уплотнитель Bioshield
- Дополнительное пространство

Холодильное отделение

- Miracle zone™
- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Moist Balanc Crisper
- Зона Vita-Light
- Отделение для закусок
- Корзины из прозрачного пластика
- Полки из ударопрочного стекла
- Полки с металлической окантовкой
- Полка для бутылок

Морозильное отделение

- Прозрачные выдвигаемые корзины
- Лоток для льда с поворотным механизмом
- «Карман» для пиццы
- Дополнительное пространство



GA-B399UAQA / B399UTQA / B399ULQA
GA-B399UEQA / B399UVQA / B399UQA

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GA-B399UTQA

GA-B399ULQA


GA-B399UVQA



- GA-B399UAQA
_ Нерж. сталь
- GA-B399UTQA
_ Титаниум
- GA-B399ULQA
_ Серебристый
- GA-B399UEQA
_ Бежевый
- GA-B399U(V)QA
_ Белый

Размеры (мм) : 595(Ш) x 1896(В) x 651(Г)
Объем (л) : 303 (М: 86 / X: 217)

Внешние особенности



Округлые двери

Внешний LED дисплей

Элегантные ручки дверей

Внутренние особенности



Moist Balance Crisper

Особенности

- Скрытые петли
- Внешний LED дисплей
- Элегантные ручки дверей
- Режим "отпуск"
- Защита от детей
- No Frost
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Moist Balance Crisper
- Отделение для молочных продуктов
- Направляющая для бутылок
- Внутренняя подсветка
- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Корзина для 2л бутылок
- Отделение для закусок
- Полки из ударопрочного стекла
- Корзины из прозрачного пластика

Морозильное отделение


- Функция быстрой заморозки
- Лоток для льда

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost



Размеры (мм) : 595(Ш) x 1896(В) x 651(Г)
Объем (л) : 303 (М: 86 / X: 217)

Внешние особенности



Внутренние особенности



Особенности

- Скрытые петли
- Внутренний LED дисплей
- Элегантные ручки дверей
- Режим "отпуск"
- Защита от детей
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Moist Balance Crisper
- Направляющая для бутылок
- Внутренняя подсветка
- Система многоточечного охлаждения (Multi-air flow)
- Корзина для 2л бутылок
- Полки из ударопрочного стекла
- Корзины из прозрачного пластика

Морозильное отделение

- Функция быстрой заморозки
- Лоток для льда

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GA-F399BTQA



Размеры (мм) : 595(Ш) x 1896(В) x 651(Г)
Объем (л) : 296 (М: 86 / X: 210)

Внешние особенности



Внешний LED дисплей

Диспенсер для воды

Стильные барные ручки

Внутренние особенности



Moist Balance Crisper

Особенности

- No Frost
- Внешний LED дисплей
- Перевешиваемые двери
- Металлические ручки
- Скрытые дверные петли
- Режим "Отпуск"
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Диспенсер для воды
- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Moist Balance Crisper
- Внутренняя подсветка
- Полки из ударопрочного стекла
- Корзины из прозрачного пластика

Морозильное отделение

- Прозрачные выдвижные корзины
- Функция быстрой заморозки

GA-B399BTQA / B399BLQA / B399BEQA
GA-B399BVQA / B399PLQA / B399PEQA

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GA-B399BTQ(A)



GA-B399PEQA



GA-B399B*QA
Размеры (мм) : 595(Ш) x 1896(В) x 651(Г)
Объем (л) : 303 (М: 86 / X: 217)

GA-B399PEQA
Размеры (мм) : 595(Ш) x 1896(В) x 651(Г)
Объем (л) : 303 (М: 86 / X: 217)

- GA-B399BTQA
_ Титаниум
- GA-B399BLQA
GA-B399PLQA
_ Серебристый
- GA-B399BEQA
GA-B399PEQA
_ Бежевый
- GA-B399BVQA
_ Белый

Внешние особенности



- Внешний LED дисплей
- Стильные барные ручки
- Скрытые ручки

Внутренние особенности



Moist Balance Crisper

Особенности

- No Frost
- Внешний LED дисплей
- Перевешиваемые двери
- Скрытые дверные петли
- Режим "Отпуск"
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Внутренняя подсветка
- Moist Balance Crisper
- Полки из ударопрочного стекла
- Корзины из прозрачного пластика

Морозильное отделение

- Функция быстрой заморозки
- Прозрачные выдвижные корзины

GA-B359BLQA / B359BEQA / B359BQA
GA-B359PLQA / B359PEQA / B359PQA

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GA-B359BLQA



GA-B359BQA



GA-B359PQA



GA-B359BLQA

GA-B359PLQA

_ Серебристый

GA-B359BEQA

GA-B359PEQA

_ Бежевый

GA-B359BQA

GA-B359PQA

_ Белый

GA-B359B*QA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 1726(В) x 617(Г)

Объем (л) : 264 (М: 86 / X: 178)

GA-B359P*QA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 1726(В) x 617(Г)

Объем (л) : 264 (М: 86 / X: 178)

Внешние особенности



Внешний LED дисплей



Стильные барные ручки



Скрытые ручки

Внутренние особенности



Moist Balance Crisper

Особенности

- No Frost
- Скрытые дверные петли
- Внешний LED дисплей
- Режим "Отпуск"
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Moist Balance Crisper
- Внутренняя подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Корзины из прозрачного пластика

Морозильное отделение

- Функция быстрой заморозки
- Прозрачные выдвижные корзины

GA-B359PLCA / B359PECA
GA-B359PVCA / B359PCA

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost



GA-B359PLCA



GA-B359PVCA



GA-B359P*CA
Размеры (мм) : 595(Ш) x 1726(В) x 617(Г)
Объем (л) : 264 (М: 86 / X: 178)

Внешние особенности



Скрытые ручки

Внутренний дисплей

Внутренние особенности



Moist Balance Crisper

Особенности

- No Frost
- Скрытые дверные петли
- Внутренний дисплей
- Режим "Отпуск"
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow)
- Moist Balance Crisper
- Внутренняя подсветка
- Полки из закаленного стекла
- Корзины из прозрачного пластика

Морозильное отделение

- Функция быстрой заморозки
- Прозрачные выдвижные корзины

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GA-479USMA



GA-479UTMA




GA-479UVMA



GA-479U*MA
Размеры (мм) : 595(Ш) x 2000(В) x 683(Г)
Объем (л) : 376 (М: 132 / X: 244)

Внешние особенности



Четкий контур

Округлые двери

Удобная панель управления

Элегантные ручки дверей

Внутренние особенности



Vitamin Plus

Зона «Opti-Fresh»

Функция быстрой заморозки

Особенности

- Сигнал открытой двери
- Скрытые петли
- Элегантные ручки дверей
- Внешний светодиодный дисплей
- Режим "отпуск"
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Система интенсивного и равномерного охлаждения
- Отделение для молочных продуктов
- Vitamin Plus
- Зона «Opti-Fresh»
- Полка для напитков

Морозильное отделение

- Функция быстрой заморозки
- Полка для быстрого охлаждения
- Карман для пиццы

GA-479UTPA / 479ULPA / 449UTPA
GA-449ULPA / 449UVPA / 449UPA / 419UPA

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GA-479UTPA



GA-449ULPA



GA-419UPA



GA-479U*PA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 2000(В) x 683(Г)
Объем (л) : 376 (М: 132 / X: 244)

GA-449U*PA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 1850(В) x 683(Г)
Объем (л) : 343 (М: 99 / X: 244)

GA-419UPA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 1700(В) x 683(Г)
Объем (л) : 305 (М: 99 / X: 206)

Внешние особенности



Четкий контур



Округлые двери



Удобная панель управления



Элегантные ручки дверей

Внутренние особенности



Vitamin Plus



Карман для пиццы

Особенности

- Сигнал открытой двери
- Скрытые петли
- Внешний светодиодный дисплей
- Элегантные ручки дверей
- Режим "отпуск"
- Защита от детей
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Полки из закаленного стекла
- Vitamin Plus

Морозильное отделение

- Функция быстрой заморозки
- Лоток для льда
- Карман для пиццы

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Total No Frost

GA-479UTBA



GA-449ULBA



GA-419UBA



GA-479UTBA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 2000(В) x 683(Г)
Объем (л) : 376 (М: 132 / Х: 244)

GA-449ULBA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 1850(В) x 683(Г)
Объем (л) : 343 (М: 99 / Х: 244)

GA-419UBA

Размеры (мм) : 595(Ш) x 1700(В) x 683(Г)
Объем (л) : (М: 99 / Х: 206)

Внешние особенности



Четкий контур



Округлые двери



Элегантные ручки дверей

Внутренние особенности



Vitamin Plus



Внутренний дисплей



Карман для пиццы

Особенности

- Сигнал открытой двери
- Скрытые петли
- Внутренний светодиодный дисплей
- Элегантные ручки дверей
- Уплотнитель Bioshield

Холодильное отделение

- Полки из закаленного стекла
- Vitamin Plus

Морозильное отделение

- Лоток для льда
- Карман для пиццы

Холодильники Side-by-Side



Модель		GR-P247JHLE	GR-P247JYLW	GW-P227HLGA	
Объем (л)		ISO	ISO	ISO	
		Полезный объем	Полезный объем	Полезный объем	
	Общий	617	617	538	
	Холодильная камера	412	412	365	
	Морозильная камера	205	205	173	
Особенности внешней конструкции					
	Цифровой Дисплей (LCD/LED)	LCD	LCD	LED	
	Цвет	Голубой	Голубой	-	
	Диспенсер воды и льда	*	*	*	
	Отделение для охлаждения напитков (Мини-бар)	*	*	*	
	Фильтрация	Внутренняя	*	Опция	
Swarovski					
	Ручка	*	*	x	
	Дверь	*	*	x	
Особенности внутренней конструкции					
	Система Icebeam Door Cooling	x	x	x	
	Регулировка температуры	Электронная	Электронная	Электронная	
	Электронные сенсоры	* (8)	* (8)	* (7 или 8)	
	Быстрая заморозка	*	*	*	
	Сигнализация открытой двери	*	*	*	
	Замок от детей	*	*	*	
	Тип обдува	Круговой	Круговой	Круговой	
	Уровень шума (дБ)	40	40	40	
Холодильная камера					
	Внутренняя подсветка	LED (задняя+боковые стенки)	LED (задняя+боковые стенки)	40Вт(2), 40Вт(1)	
	Полки холодильной камеры	Ударопрочное стекло			
		Нескладные	* (3)	* (2 или 3) [Опция]	
		Складные	x	* (0 или 1) [Опция]	
	Отделение для закусок	x	x	* (0 или 1) [Опция]	
	Крышка для овощного отделения	*	*	*	
	Отделение для овощей	Контроль влажности			
		С Miracle Zone	x	* (1 или 2) [Опция]	
		Без Miracle Zone	x	* (2 или 3) [Опция]	
		Регулировка температуры	x		
		Без Miracle Zone	x	x	
		Выдвижные ящики (пластик)	* (2)	* (2 или 3) [Опция]	
		Miracle Zone	x	x	
		Air Tight	* (1)	x	
		Moist Balance Crisper	* (2)	* (1 или 2) [Опция]	
		Контейнер для сыра - R/U (1)	*	*	
		Дверные корзины	* (4)	* 2 составных (4)	
		Направляющая для бутылок	* (1)	* (2)	
		Отделение для бутылок	* (2)	* (2)	
	Полка для напитков			Стандартный	
	Лоток для яиц	Стандартный	Стандартный	Стандартный	
	Отделение для напитков в банках (Мини-бар)	*	*	*	
	Дезодоратор	*	*	*	
	BioClinic	*	*	*	
Морозильная камера					
	Внутренняя подсветка	LED (задняя+боковые стенки)	LED (задняя+боковые стенки)	40Вт(1)	
	Дверной ледогенератор	* (С поворотным механизмом)	* [С поворотным механизмом]	* [С поворотным механизмом]	
	Полки	Ударопрочное стекло	* (4)	* (4 или 5) [Опция]	
Дополнительное пространство					
	Выдвижные корзины	Пластик	* (2)	* (2 или 3) [Опция]	
	Дверные корзины	*	* (3)	* 2 составных (3)	
Размеры (мм)					
Без упаковки	Высота	К верхней части до петель	1,785	1,785	1,751
		К верхней части корпуса	1,750	1,750	1,720
	Глубина	Без двери	610	610	600
		Без ручки	746	746	690
Ширина	Включая двери и ручку	807	807	753	
		912	912	894	
Ширина x Высота x Глубина	Без упаковки	912 x 1,785 x 807	912 x 1,785 x 807	894 x 1,753 x 753	
	В упаковке	978 x 1,883 x 873	978 x 1,883 x 873	960 x 1,880 x 812	
Вес (кг)					
	С упаковкой / Без упаковки	159 / 149	159 / 149	139 / 128	
Кол-во в контейнере (20/40S/40HC)					
	С упаковкой	14 / 28 / 28	14 / 28 / 28	14 / 28 / 28	

Холодильники Side-by-Side

Модель	GW-L227HLQA		GW-P207FLQA		GW-L207FSQA		GW-B207F*QA		
Объем (л)	ISO		ISO		ISO		ISO		
	Полезный объем		Полезный объем		Полезный объем		Полезный объем		
Общий	538		505		508		505		
Холодильная камера	365		346		349		346		
Морозильная камера	173		159		159		159		
Особенности внешней конструкции									
Цифровой Дисплей (LCD/LED)	LED		LED		LED		LED		
Цвет	x		x		x		x		
Диспенсер воды и льда	•		•		•		x		
Отделение для охлаждения напитков (Мини-бар)	•		•		x		x		
Фильтрация	Внутренняя		Опция		Опция		x		
Swagovski									
Ручка	x		x		x		x		
Дверь	x		x		x		x		
Особенности внутренней конструкции									
Система Icebeam Door Cooling	x		•		•		•		
Регулировка температуры	Электронная		Электронная		Электронная		Электронная		
Электронные сенсоры	• (7 или 8)		• (7)		• (7)		• (5)		
Быстрая заморозка	•		•		•		•		
Сигнализация открытой двери	•		•		•		•		
Замок от детей	•		•		•		•		
Тип обдува	Круговой		Круговой		Круговой		Круговой		
Уровень шума (дБ)	40		40		40		40		
Холодильная камера									
Внутренняя подсветка	40Вт(2), 40Вт(1)		40Вт(1)		40Вт(1)		40Вт(1)		
Полки холодильной камеры	Ударопрочное стекло								
	Нескладные	• (2 или 3) [Опция]		• (3)		• (3)		• (3)	
	Складные	• (0 или 1) [Опция]		x		x		x	
Отделение для закусок	• (0 или 1) [Опция]		x		x		x		
Крышка для овощного отделения	•		x		x		x		
Отделение для овощей	Контроль влажности								
	С Miracle Zone	• (1 или 2) [Опция]		x		x		x	
	Без Miracle Zone	• (2 или 3) [Опция]		x		x		x	
	Регулировка температуры								
	Без Miracle Zone	x		x		x		x	
	Выдвижные ящики (пластик)	• (2 или 3) [Опция]		• (2)		• (2)		• (2)	
	Miracle Zone	x		x		x		x	
	Air Tight	x		x		x		x	
	Moist Balance Crisper	• (1 или 2) [Опция]		• (1)		• (1)		• (1)	
	Контейнер для сыра - R/U (1)	•		•		•		•	
	Дверные корзины	• 2 составных (4)		• 1 составных (4)		• 1 составных (4)		• 1 составных (4)	
	Направляющая для бутылок	• (2)		• (2)		• (2)		• (2)	
	Отделение для бутылок	• (2)		• (1)		• (1)		• (1)	
	Полка для напитков	Стандартный		x		x		x	
	Лоток для яиц	Стандартный		Стандартный		Стандартный		Стандартный	
	Отделение для напитков в банках (Мини-бар)	x		•		•		•	
	Дезодоратор	•		•		•		•	
	BioClinic	•		•		•		•	
Морозильная камера									
Внутренняя подсветка	40Вт(1)		40Вт(1)		40Вт(1)		40Вт(1)		
Дверной ледогенератор	• (С поворотным механизмом)		• (С поворотным механизмом)		• (С поворотным механизмом)		• (Лоток для льда механический)		
Полки	Ударопрочное стекло	• (4 или 5) [Опция]		• (2)		• (2)		• (2)	
Дополнительное пространство									
Выдвижные корзины	Пластик	• (2 или 3) [Опция]		• (2)		• (2)		• (2)	
Дверные корзины	• 2 составных (3)		• 1 составных (3)		• 1 составных (3)		• 1 составных (3)		
Размеры (мм)									
Без упаковки	Высота	К верхней части до петель	1,751	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
		К верхней части корпуса	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
Глубина	Без двери	600		600		600		600	
	Без ручки	690		665		665		665	
	Включая двери и ручку	753		725		725		725	
Ширина	Без упаковки	894		890		890		890	
	В упаковке	894		890		890		890	
Ширина x Высота x Глубина	Без упаковки	894 x 1,753 x 753		894 x 1,753 x 725		894 x 1,753 x 725		894 x 1,753 x 725	
	В упаковке	960 x 1,880 x 812		965 x 1,892 x 776		965 x 1,892 x 776		965 x 1,892 x 776	
Вес (кг)									
С упаковкой / Без упаковки		139 / 128		121 / 109		118 / 106		118 / 106	
Кол-во в контейнере (20/40S/40HC)									
С упаковкой		14 / 28 / 28		18 / 36 / 36		18 / 36 / 36		18 / 36 / 36	



Холодильники с нижней морозильной камерой



Модель		GR-B469B*	GR-Q469B*	GR-B469B*
ISO брутто	Общий	352	344	352
	Холодильная камера	236	228	236
	Морозильная камера	116	116	116
ISO полезный объем	Общий	318	310	318
	Холодильная камера	230	222	230
	Морозильная камера	88	88	88
Энергопотребление	Энергопотребление в год (кВт/ч)	392	377	381
Особенности внешней конструкции	Материал корпуса	PCM	PCM	PCM
	Материал двери	VCM/STS	VCM/STS	VCM/STS
	Тип ручки	Цилиндрический (алюминий)	Цилиндрический (алюминий)	Цилиндрический (алюминий)
	Цифровой дисплей (LED/LCD)	LCD	LCD	LCD
	Подсветка	Голубая	Голубая	Голубая
	Язык	Английский	Английский	Английский
	Диспенсер для воды (механич.)	x	•	x
	Мини-бар для льда	x	•	x
	Сохранение холода без питания (мин.)	680	680	680
	Объем заморозки (кг/24 ч)	12	12	12
Холодильная камера	Хладагент без фреона	R600a	R600a	R600a
	Тип управления	Электронное	Электронное	Электронное
	Электронные сенсоры	• (5)	• (5)	• (5)
	Супер заморозка	•	•	•
	Сигнализация открытой двери	•	•	•
	Защита от детей	x	x	x
	Класс морозильной камеры	***	***	***
	Система No Frost	•	•	•
	Уплотнитель BioShield™	•	•	•
	Уровень шума [дБ]	41	41	41
	Уровень шума [дБ] [спереди/сзади]	27 / 34	27 / 34	27 / 34
Холодильная камера	Внутренняя подсветка	30Вт(1)	30Вт(1)	30Вт(1)
	Полки холодильной камеры			
	Нескладные полки	Ударопрочное стекло [2,0 м/ 1,9 м]	• (3)	• (3) / (2)
	Складные полки	x	x	x
	Полка для напитков	Опция	•	Опция
	Отделение для закусок	Опция	•	Опция
	Ударопрочное стекло	•	•	•
	Отделение для овощей			
	Vita-light	Опция	•	Опция
	Moist Balance Crisper	•	•	•
	Выдвижные ящики (пластик)	• (1)	• (1)	• (1)
	Зона свежести	x	x	x
	Miracle Zone	•	•	•
	Дверные корзины			
	Отделение для молочных продуктов	•	•	•
	R/U (1)	•	•	•
	R/M (2)	•	• (1/2)	•
	R/M (3)	•	• (1/2)	•
	R/L (4)	•	•	•
	Направляющая для бутылок	•	•	•
	Лоток для яиц	•	•	•
	Антибактериальный фильтр	Опция	Опция	Опция
Морозильная камера	Внутренняя подсветка	x	x	x
	Быстрая заморозка	•	•	•
	Ледогенератор	x	x	x
	Лоток для льда с поворотным механизмом	• (Double)	• (Double)	• (Double)
	"Карман" для пиццы	•	•	•
	Система многопоточного охлаждения	•	•	•
	Дверные корзины	• (2)	• (2)	• (2)
	Выдвижные ящики			
	Пластик	• (3; 1-малый, 2-большой)	• (3; 1-малый, 2-большой)	• (3; 1-малый, 2-большой)
Размеры (мм)	Без упаковки / В упаковке			
	Ширина	595/655	595/655	595/655
	Высота	2000/2095	2000/2095	2000/2095
	Глубина	644/744	644/744	644/744
Вес (кг)	Без упаковки / В упаковке	85/94	85/94	85/94
Кол-во в контейнере	(20/40S/40HC)	24/54/54	24/54/54	24/54/54

Холодильники с нижней морозильной камерой

Модель			GA-B399U*QA	GA-B399U*CA	GA-F399BTQA	GA-B399B*QA	GA-B399PEQA
ISO брутто							
ISO (полезный объем)	ISO (брутто)	Общий	322	322	315	322	322
		Холодильная камера	218	218	211	218	218
		Морозильная камера	104	104	104	104	104
	ISO (полезный объем)	Общий	303	303	296	303	303
		Холодильная камера	217	217	210	217	217
		Морозильная камера	86	86	86	86	86
	Класс энергопотребления		A	A	A	A	A
	Хладагент		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	Энергопотребление в год (кВт/ч)		369	369	369	369	369
	Класс морозильной камеры		***	***	***	***	***
Система охлаждения		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	
Тип ручки		Скругленный	Скругленный	Цилиндрический	Цилиндрический	Скрытый	
Общие характеристики							
Регулировка температуры	Внешний дисплей		• (F)		• (F)		• (F)
	Внутренний дисплей		x	• (F)	x	x	x
Диспенсер для воды	Механическая		• (Ref)		• (Ref)		• (Ref)
	Электронная		x	x	•	x	x
Режим "Отпуск"			•	•	•	•	•
Перевешиваемые двери			•	•	•	•	•
Защита от детей			•	x	•	•	•
Холодильная камера							
Система многопоточного охлаждения			•	•	•	•	•
Полки	Ударопрочное стекло		• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)
Отделение для закусок			•	x	Опция	Опция	Опция
Дверная корзина	Прозрачная		• (6)	• (6)	• (5)	• (6)	• (6)
	Отделение для 2л бутылок		• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
	Малая		•	•	•	•	•
	Большая		•	•	x	•	•
	Направляющая для бутылок		•	•	x	•	•
Отделение для молочных продуктов			•	x	Опция	Опция	Опция
Корзина для овощей/фруктов	Отдельная		• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
	Стекло / Пластик		Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
	Moist Balance Crisper		•	•	•	•	•
Антибактериальный фильтр			•	x	Опция	Опция	Опция
Лампа подсветки			•	•	•	•	•
Лоток для яиц			•	•	•	•	•
Зона свежести			x	x	x	x	x
Крышка для овощного отделения			•	•	•	•	•
Морозильная камера							
Дверная корзина			x	x	x	x	x
Быстрая заморозка			•	•	•	•	•
Лоток для льда	С поворотным механизмом		x	x	x	x	x
	Обычный		•	•	•	•	•
Выдвижные ящики	Малый поддон		•	•	•	•	•
	Ящик цельный прозрачный		x	x	x	x	x
	Ящик составной (2 части)		x	x	x	x	x
	Ящик составной (3 части)		• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)
Непрозрачный			x	x	x	x	x
Размеры (мм)							
Без упаковки / В упаковке	Ширина		595 / 655	595 / 655	595 / 655	595 / 655	595 / 655
	Высота		1896 / 1985	1896 / 1985	1896 / 1985	1896 / 1985	1896 / 1985
	Глубина		651 / 742	651 / 742	651 / 742	651 / 742	612 / 742
Вес (кг)							
Без упаковки / В упаковке			77 / 82	77 / 82	77 / 82	77 / 82	77 / 82
Кол-во в контейнере							
(20/40S/40HC)			24 / 54 / 71	24 / 54 / 71	24 / 54 / 71	24 / 54 / 71	24 / 54 / 71



Холодильники с нижней морозильной камерой



Модель			GA-B359B*QA	GA-B359P*QA	GA-B359P*CA
ISO брутто					
ISO (бруто)	Общий	Общий	283	283	283
		Холодильная камера	179	179	179
Морозильная камера		104	104	104	
ISO (полезный объем)	Общий	Общий	264	264	264
		Холодильная камера	178	178	178
		Морозильная камера	86	86	86
Класс энергопотребления			A	A	A
Хладагент			R600a	R600a	R600a
Энергопотребление в год (кВт/ч)			352	352	352
Класс морозильной камеры			***	***	***
Система охлаждения			No Frost	No Frost	No Frost
Тип ручки			Цилиндрический	Скрытый	Скрытый
Общие характеристики					
Регулировка температуры	Внешний дисплей	• (F)	• (F)	• (F)	x
		x	x	x	• (F)
• (Ref)		• (Ref)	• (Ref)	• (Ref)	
Диспенсер для воды	Внутренний дисплей	x	x	x	x
		•	•	•	•
•		•	•	•	
Режим "Отпуск"	Механическая	•	•	•	•
Перевешиваемые двери		•	•	•	•
Защита от детей		•	•	•	x
Холодильная камера					
Система многопоточного охлаждения			•	•	•
Полки	Ударопрочное стекло	• (2)	• (2)	• (2)	• (2)
Отделение для закусок		Опция	x	x	x
Дверная корзина	Прозрачная	• (4)	• (4)	• (4)	• (4)
		• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
Малая		•	•	•	•
Отделение для молочных продуктов	Отделение для 2л бутылок	x	x	x	x
		•	•	•	•
Направляющая для бутылок		•	•	•	•
Корзина для овощей/ фруктов	Отдельная	Опция	x	x	x
		• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
Стекло / Пластик		Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Антибактериальный фильтр	Moist Balance Crisper	Опция	x	x	x
Лампа подсветки		•	•	•	•
Лоток для яиц		•	•	•	•
Зона свежести	Крышка для овощного отделения	x	x	x	x
•		•	•	•	
Морозильная камера					
Дверная корзина	С поворотным механизмом	x	x	x	x
		•	•	•	•
Быстрая заморозка		•	•	•	•
Лоток для льда	Обычный	x	x	x	x
		•	•	•	•
•		•	•	•	
Выдвижные ящики	Малый поддон	•	•	•	•
		x	x	x	x
		x	x	x	x
		• (3)	• (3)	• (3)	• (3)
Ящик цельный прозрачный	Ящик составной (2 части)	x	x	x	x
		x	x	x	x
Ящик составной (3 части)		• (3)	• (3)	• (3)	• (3)
Ящик составной (3 части)	Непрозрачный	x	x	x	x
		• (3)	• (3)	• (3)	• (3)
Размеры (мм)					
Без упаковки / В упаковке	Ширина	595 / 655	595 / 655	595 / 655	595 / 655
		1726 / 1815	1726 / 1815	1726 / 1815	1726 / 1815
		651 / 742	617 / 742	651 / 742	651 / 742
Высота	Глубина	651 / 742	617 / 742	651 / 742	651 / 742
		651 / 742	617 / 742	651 / 742	651 / 742
Вес (кг)					
Без упаковки / В упаковке	Ширина	69 / 74	69 / 74	69 / 74	69 / 74
		69 / 74	69 / 74	69 / 74	69 / 74
Кол-во в контейнере					
(20/40S/40HC)	Ширина	24 / 54 / 72	24 / 54 / 72	24 / 54 / 72	24 / 54 / 72
		24 / 54 / 72	24 / 54 / 72	24 / 54 / 72	24 / 54 / 72

Холодильники с нижней морозильной камерой

Модель		GA-479U*MA	GA-479U*PA	GA-479U*BA	
ISO брутто					
ISO (брутто)	Общий	376	376	376	
		Холодильная камера	244	244	244
		Морозильная камера	132	132	132
ISO (полезный объем)	Общий	375	375	375	
		Холодильная камера	243	243	243
		Морозильная камера	132	132	132
Класс энергопотребления		A	A	A	
Хладагент		R600a	R600a	R600a	
Энергопотребление в год (кВт/ч)		390	390	390	
Класс морозильной камеры		***	***	***	
Система охлаждения		С системой прямого охлаждения	С системой прямого охлаждения	С системой прямого охлаждения	
Тип ручки		Скругленный	Скругленный	Скругленный	
Общие характеристики					
Регулировка температуры	Внешний дисплей	• (LED)	• (LED)	-	
	Внутренний дисплей			•	
ВКЛ / ВЫКЛ		•	•	•	
Режим "Отпуск"		•	•	•	
Перевешиваемые двери		•	•	•	
Защита от детей		•	•	•	
Холодильная камера					
Полки	Ударопрочное стекло	• (3)	• (4)	• (4)	
	Складная		•	•	
Отделение для закусок		•	•	•	
Дверная корзина	Прозрачная	• (4)	• (4)	• (4)	
	Отделение для 2л бутылок	•	•	•	
	Направляющая для бутылок	• (1)	• (1)	• (1)	
Opti Fresh Zone™		•	•	•	
Полка для напитков		•	•	•	
Отделение для молочных продуктов		•	•	•	
Корзина для овощей/ фруктов	Разделитель	•	•	•	
	Прозрачные	•	•	•	
Система интенсивного и равномерного охлаждения		•	•	•	
Антибактериальный фильтр		•	•	•	
Лампа подсветки		• (30Вт)	• (30Вт)	• (30Вт)	
Лоток для яиц		•	•	•	
Vitamin PLUS		•	•	•	
Крышка для овощного отделения		•	•	•	
Морозильная камера					
Дверная корзина		• (2)	• (2)	• (2)	
Быстрая заморозка		•	•	•	
Лоток для льда	С поворотным механизмом	Опция	•	•	
	Обычный	•	•	•	
Выдвижные ящики	Малый поддон	•	•	•	
	Ящик цельный прозрачный	•	•	•	
	Ящик составной (2 части)	•	•	•	
	Ящик составной (3 части)	• (4)	• (4)	• (4)	
	Непрозрачный	•	•	•	
Размеры (мм)					
Без упаковки / В упаковке	Ширина	595 / 655	595 / 655	595 / 655	
	Высота	2000 / 2108	2000 / 2108	2000 / 2108	
	Глубина	683 / 744	683 / 744	683 / 744	
Вес (кг)					
Без упаковки / В упаковке		84 / 93	84 / 93	84 / 93	
Кол-во в контейнере					
(20/40S/40HC)		24 / 54 / 54	24 / 54 / 54	24 / 54 / 54	



Холодильники с нижней морозильной камерой



Модель			GA-449U* PA	GA-449U* BA	GA-419U* PA	GA-419U* BA
ISO брутто						
ISO (бруто)	Общий	Общий	343	343	305	305
		Холодильная камера	244	244	206	206
Морозильная камера		99	99	99	99	
ISO (полезный объем)	Общий	Общий	342	342	304	304
		Холодильная камера	243	243	205	205
		Морозильная камера	99	99	99	99
Класс энергопотребления			A	A	A	A
Хладагент			R600a	R600a	R600a	R600a
Энергопотребление в год (кВт/ч)			360	360	344	344
Класс морозильной камеры			***	***	***	***
Система охлаждения			С системой прямого охлаждения	С системой прямого охлаждения	С системой прямого охлаждения	С системой прямого охлаждения
Тип ручки			Скругленный	Скругленный	Скругленный	Скругленный
Общие характеристики						
Регулировка температуры	Внешний дисплей	• (LED)		•	• (LED)	•
	Внутренний дисплей	•		•	•	•
ВКЛ / Выкл		•		•	•	•
Режим "Отпуск"		•		•	•	•
Перевешиваемые двери		•		•	•	•
Защита от детей		•		•	•	•
Холодильная камера						
Полки	Ударопрочное стекло	• (4)		• (4)	• (3)	• (3)
	Складная	•		•	•	•
Отделение для закусок		•		•	•	•
Дверная корзина	Прозрачная	• (4)		• (4)	• (3)	• (3)
	Отделение для 2л бутылок	•		•	•	•
	Направляющая для бутылок	• (1)		• (1)	• (1)	• (1)
Opti Fresh Zone™		•		•	•	•
Полка для напитков		•		•	•	•
Отделение для молочных продуктов		•		•	•	•
Корзина для овощей/ фруктов	Разделитель	•		•	•	•
	Прозрачные	•		•	•	•
Система интенсивного и равномерного охлаждения			•	•	•	•
Антибактериальный фильтр			•	•	•	•
Лампа подсветки		• (30Вт)		• (30Вт)	• (30Вт)	• (30Вт)
Лоток для яиц		•		•	•	•
Vitamin PLUS		•		•	•	•
Крышка для овощного отделения		•		•	•	•
Морозильная камера						
Дверная корзина		• (2)		• (2)	• (2)	• (2)
Быстрая заморозка		•		•	•	•
Лоток для льда	С поворотным механизмом	•		•	•	•
	Обычный	•		•	•	•
Выдвижные ящики	Малый поддон	•		•	•	•
	Ящик цельный прозрачный	•		•	•	•
	Ящик составной (2 части)	•		•	•	•
	Ящик составной (3 части)	• (3)		• (3)	• (3)	• (3)
Непрозрачный		•		•	•	•
Размеры (мм)						
Без упаковки / В упаковке	Ширина	595 / 655		595 / 655	595 / 655	595 / 655
	Высота	1850 / 1958		1850 / 1958	1700 / 1808	1700 / 1808
	Глубина	683 / 744		683 / 744	683 / 744	683 / 744
Вес (кг)						
Без упаковки / В упаковке		79 / 88		79 / 88	74 / 83	74 / 83
Кол-во в контейнере						
(20/40S/40HC)		24 / 54 / 72		24 / 54 / 72	24 / 54 / 73	24 / 54 / 73

Холодильники LG 2009



Информационная служба LG

- Информация
- Заявка на ремонт
- Помощь по любым вопросам

К Вашим Услугам!

8 – 800 – 200 – 76 – 76
Бесплатная телефонная линия для России

НАДЕЖНОСТЬ. ВНИМАНИЕ. СКОРОСТЬ.