

# Холодильники и морозильники 2006



# LIEBHERR

Искусство сохранять свежесть



# Новые технологии компании Liebherr

Компания Liebherr – это символ передовых технологий и динамичного развития. Как производитель холодильного и морозильного оборудования, Liebherr постоянно развивает и воплощает инновационные технологии, чтобы обеспечить еще больше свежести и комфорта, экологичности и экономии электроэнергии. Так, к числу уникальных технологий, разработанных и реализованных компанией, относится, в частности, использование удобной системы NoFrost в холодильниках самого экономичного класса энергопотребления A++.

Новый модельный ряд холодильников, морозильников и винных шкафов Liebherr 2006 задает высокие стандарты холодильного и морозильного оборудования.

Современные технологии и элегантный дизайн оборудования удовлетворяют самым высоким требованиям. Высококачественные материалы, безукоризнен-

ная обработка, удобная электронная система управления, оптимизированные технологии охлаждения и самые современные технологии производства обеспечивают уже ставшее легендарным качество продукции Liebherr – а также надежность и долговечность оборудования, в чем Вы будете убеждаться ежедневно в течение многих лет.

## Уникальные технологии компании Liebherr

- |   |   |
|---|---|
| <b>1966</b> Оборудование морозильников системой FrostSafe   | <b>2004</b> Разработка перспективной системы Net@Home и новаторской концепции светодиодного освещения |
| <b>1971</b> Компания Liebherr представляет первые модели с электронной системой управления  | <b>2005</b> Использование технологии No Frost в холодильниках с классом энергопотребления A++.        |
| <b>1978</b> Звуковая сигнализация повышения температуры   | Использование технологии DuraFreeze.  |
| <b>1989</b> Первое применение профессиональной технологии NoFrost   | Лотки для замораживания на телескопических направляющих   |
| <b>1993</b> Компания Liebherr первой в мире создает модельный ряд оборудования без использования фтор и хлор содержащих хладагентов | <b>2006</b> Температурный винный шкаф с тремя отдельно управляемыми температурными зонами.            |
| <b>1996</b> Запатентована революционная технология BioFresh   | Инновационная концепция освещения.  |
| <b>1999</b> Использование технологии NoFrost в холодильниках с классом энергопотребления A  | Новые удобные лотки для овощей на роликах.  |
| <b>2001</b> Инновационная система безопасности TeleSafe   | Амортизирующий доводчик двери у встраиваемой техники.   |
| <b>2003</b> Первый автоматический ледогенератор в моделях без использования фтор и хлор содержащих хладагентов                      |   |



# Каталоги оборудования Liebherr



## Встраиваемая техника 2006: идеальная свежесть

Хороший кухонный гарнитур отличается прежде всего функциональностью и единством дизайна. Встраиваемые холодильники и морозильники должны полностью соответствовать индивидуальному проекту кухни. Компания Liebherr, лидер в области производства холодильного оборудования, предлагает оптимальное решение проблемы: среди невероятно широкого модельного ряда холодильников и морозильников Вы, несомненно, подберете модель, которая идеально подойдет Вам по размеру и типу встраивания.

## Современный дизайн: новые идеи для Вашей кухни

Современная кухня – это не только место для приготовления пищи, но и стильное и комфортное пространство, отвечающее самым строгим эстетическим требованиям. Дизайн холодильников и морозильников Liebherr удовлетворит самого придирчивого покупателя: изготовленные из нержавеющей стали или просто белого цвета, они могут стать как ярким акцентом, так и гармоничным дополнением кухонной мебели. Среди широкого ассортимента продукции фирмы Liebherr Вы всегда сможете найти модель, которая подойдет именно Вам. В каталоге представлена полная информация о различных дизайнерских решениях продукции фирмы Liebherr.



## Side-by-Side: центры свежести

Свежие, тщательно отобранные, с фантазией приготовленные, красиво сервированные блюда помогут не только сохранить здоровье, но и доставят большую радость Вашей семье. Идеальное решение для длительного хранения большого количества богатых витаминами продуктов питания – комбинации Side-by-Side. Вместительность, непревзойденный комфорт и существенная экономия электроэнергии делают эти холодильники незаменимыми для большой семьи. В каталоге представлены все возможные варианты комбинаций Side-by-Side.

## BioFresh: искусство сохранять свежесть


Занимайтесь приготовлением пищи тогда, когда у Вас есть время и желание – а не тогда, когда истекает срок хранения продуктов. В секции BioFresh свежесть богатых витаминами фруктов и овощей, мяса и рыбы сохранится в три раза дольше, чем в обычном холодильнике. Ваши продукты останутся нежными, свежими и сохраняют привлекательный внешний вид. Веская причина для того, чтобы ознакомиться с каталогом BioFresh и наслаждаться свежей и здоровой пищей.



## Благородные вина: наслаждение для гурманов

Тема хранения и сервировки благородных вин никогда не теряет своей актуальности, т.к. хорошие вина сопровождают истинных ценителей на протяжении многих лет. Свой неповторимый вкус и аромат благородные вина приобретают только в результате длительного процесса созревания, если при этом им были обеспечены оптимальные условия. Климатические шкафы фирмы Liebherr созданы для длительного хранения вин, а температурные шкафы – для их сервировки при оптимальной температуре. Каталог «Винные шкафы. Идеальные условия для хранения коллекционных вин» содержит много полезной информации о винах, их хранении и правильной сервировке.






## Online-консультант -

Ваш гид по оборудованию компании Liebherr. На сайте [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com) Вы легко найдете удобную функцию – online-консультант по оборудованию компании Liebherr. За пять шагов консультант поможет найти именно ту модель, которая идеально подойдет именно Вам. Ведь весь широкий модельный ряд бытовой техники Liebherr отличают инновационные технологии, современный дизайн и продуманные конструктивные решения, обеспечивающие оптимальное и комфортное использование.

## Энергосберегающие технологии

Широкий спектр оборудования классов энергопотребления A+ и A++, представленного компанией Liebherr, – это новое слово в экономии электроэнергии! Благодаря применению современной электроники в сочетании с оптимальными технологиями охлаждения, потребление электроэнергии в этих моделях значительно снижено даже по сравнению с предыдущими, также достаточно экономичными моделями.



## Класс оборудования

**Premium:** холодильники и морозильники, изготовленные с применением самых современных технологий, обеспечивающих максимальное удобство эксплуатации.

**Comfort:** В дизайне холодильников и морозильников наиболее полно учтены принципы функциональности, удобства и рациональной организации внутреннего пространства.

## Тихая работа компрессора

Холодильники и морозильники фирмы Liebherr отличаются тихой работой компрессора, а также оптимизированной работой холодильного контура.



## Климатические классы

- Климатический класс SN:** температура окружающей среды от +10 °C до +32 °C
- Климатический класс N:** температура окружающей среды от +16 °C до +32 °C
- Климатический класс ST:** температура окружающей среды от +18 °C до +38 °C
- Климатический класс T:** температура окружающей среды от +18 °C до +43 °C



## Содержание

Страница

### Технология BioFresh

Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh и системой NoFrost

8–9



Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh

10–11

### Комбинированные холодильники-морозильники

Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost

12–19



Экономичные комбинированные холодильники-морозильники

20–21

### Холодильники с нижним расположением морозильной камеры

24–29



### Однокамерные и малогабаритные холодильники

30–31



### Комбинации Side-by-Side

34–37



### Морозильники с системой NoFrost

40–41



### Температурные винные шкафы

44–45



### Климатические винные шкафы

48–49



# Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh




Рис.  
CBNes 50670





**Автоматический режим SuperCool** за 6 часов понижает температуру в холодильной камере до +2 °С – идеально для быстрого охлаждения только что помещенных в холодильник продуктов или напитков. После этого холодильник автоматически переключается в обычный режим работы.

**Автоматический режим SuperFrost** превращает замораживание в простую и приятную процедуру. Температура в морозильной камере быстро понижается, создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов с максимальным сохранением витаминов и их пищевой ценности. После того как процесс замораживания завершается, холодильник возвращается в обычный режим с экономным потреблением электроэнергии.

### Прогрессивный дизайн и максимальный комфорт: новый электронный дисплей

Прогрессивный дизайн, простота управления и удобство в использовании нового электронного дисплея Liebherr (CBNes 50670 и CBNes 38570) обеспечивают максимум информации и комфорта при эксплуатации холодильника.




### Информация о температуре

Чтобы получить точную информацию о температуре в холодильной и морозильной камерах достаточно одного взгляда на жидкокристаллический дисплей. Одним нажатием кнопки меню от информации о температуре можно перейти к информации о любом другом программируемом режиме работы холодильника.



### Информационная система

В информационной системе холодильника в алфавитном порядке хранятся детальные сведения о сроках хранения продуктов в холодильной камере, морозильной камере и секции BioFresh. Информационная система позволяет точно оценить степень пригодности продукта к употреблению.



### Удобно и просто

Кнопки меню позволяют легко и быстро выбрать и внести изменения в установленные параметры любого из программируемых режимов работы холодильника. Подробная информация о каждом из режимов содержится в справочном разделе меню.



### Система безопасности Liebherr,

включающая в себя предупреждающий звуковой сигнал и индикатор функции FrostControl, надежно обеспечивает сохранность замороженных продуктов. Звуковой сигнал предупреждает о том, что **температура в морозильной камере** недостаточно низкая. Индикатор функции FrostControl поможет оценить качество замороженных продуктов, если в результате отключения электроэнергии температура в морозильной камере поднималась до очень высокой отметки. **Функция блокировки от использования детьми** не позволит им случайно включить или выключить холодильник.

Контейнеры **секции BioFresh** создают идеальные условия для максимально длительного хранения свежих продуктов. При температуре около 0 °С и идеальной влажности овощи и фрукты, мясо и рыба сохраняют полезные витамины, тонкий аромат и аппетитный внешний вид в три раза дольше, чем в обычном холодильнике.

Элегантные и высококачественные полки **серии GlassLine** позволяют организовать внутреннее пространство холодильника в соответствии с индивидуальными потребностями, так как матовые внутренние полки и дверные полки регулируются по высоте. Складная секционная полка позволяет быстро освободить место для хранения высоких бутылок. Полки на двери позволяют удобно размещать для хранения бутылки емкостью до 1,5 л.

Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения холодильники с системой **NoFrost** обеспечивают длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, при этом образующаяся влага отводится из морозильной камеры. Благодаря этому в морозильной камере не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея. С системой NoFrost Вы забудете о размораживании морозильной камеры.

**Ледогенератор IceMaker** со стационарным водоснабжением Liebherr позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда лучшего качества. Романтический ужин или грандиозная вечеринка – запасов льда в двух выдвижных контейнерах **IceMaker** хватит на всех. Ледогенератор будет автоматически поддерживать достаточный запас.



# Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh и системой NoFrost

## Электронная система управления

- Многофункциональный дисплей на двери в моделях CBNes 50670 и CBNes 38570
- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режимов SuperCool, SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая
- Система Net@Home

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Решетка для бутылок, лоток для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

## Секция BioFresh

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Выдвижные контейнеры BioFresh-Safes на телескопических направляющих
- Контейнер DrySafe – для рыбы, мяса и молочных продуктов, низкая влажность
- Контейнер HydroSafe – для овощей и фруктов, регулируемая влажность

## Морозильная камера NoFrost

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися, прозрачными, выдвижными контейнерами
- 2 аккумулятора холода

## Преимущества

- Swing-Design в модели CBN 38560
- SwingLine-Design
- Элегантная ручка со встроенным толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади






## Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh и системой NoFrost

### CBNes 50670

Premium BioFresh NoFrost

<b>Общий/полезный объем</b>
Холодильная камера
Секция BioFresh
Морозильная камера
<b>Годовое потребление электроэнергии</b>
<b>Класс энергопотребления</b>
Климатический класс
<b>Габаритные размеры, см (В/Ш/Г)</b>
<b>Дополнительное оборудование</b>
Независимые холодильные контуры
Компрессоры
Ледогенератор IceMaker
Поднос для замораживания
Лоток для приготовления кубиков льда
Корпус

222/200 л	
126/103 л	
127/119 л	
460 кВт	
<A>	
SN-T	
200/75/63	
2	
2	
●	
нержавеющая сталь	



Прогрессивный дизайн, простота управления и удобство в использовании нового **электронного дисплея** Liebherr в моделях CBNeS 50670 и CBNeS 38570 обеспечивают максимум информации и комфорта при эксплуатации холодильника. Новый дисплей размером 60x60 мм с жидкокристаллическим экраном не только привлекает своими элегантными, четкими линиями, но и предоставляет разнообразные возможности использования.



**Контейнеры секции BioFresh** создают идеальные условия для того, чтобы продукты оставались свежими максимально долгое время. При температуре около 0 °C и идеальной влажности овощи и фрукты, мясо и рыба сохраняют полезные витамины, тонкий аромат и аппетитный внешний вид в три раза дольше, чем в обычном холодильнике



### CBN 50660

Premium BioFresh NoFrost

222/200 л

126/103 л

127/119 л

460 кВт

<A>

SN-T

200/75/63

2

2

●

белый



### CBNeS 38570

Premium BioFresh NoFrost

179/148 л

95/80 л

101/83 л

383,3 кВт

<A>

SN-ST

198,2/60/63,1

2

1

●

●

нержавеющая сталь



### CBN 38560

Premium BioFresh NoFrost

179/148 л

95/80 л

101/87 л

383,3 кВт

<A>

SN-ST

198,2/60/63,1

2

1

●

●

белый





# Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh

## Электронная система управления в моделях СВР(es)

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режима SuperCool, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая

## Электронная система управления в моделях KB(es)

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях и режима SuperCool
- Сигнализация о повышении температуры: оптическая и акустическая

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Полка для бутылок, лоток для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение
- Светодиодное освещение в модели KB(es) 4250

## Секция BioFresh

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих
- Контейнер DrySafe – для рыбы, мяса и молочных продуктов, низкая влажность
- Контейнер HydroSafe – для овощей и фруктов, регулируемая влажность

## Морозильная камера в моделях СВР

- Система SmartFreeze
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными, выдвижными контейнерами
- 2 аккумулятора холода

## Преимущества

- Swing-Design у моделей белого цвета
- SwingLine-Design у моделей из нержавеющей стали
- Элегантная ручка со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади





### Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh

<b>Общий/полезный объем</b>
Холодильная камера
Секция BioFresh
Морозильная камера
<b>Годовое потребление электроэнергии</b>
<b>Класс энергопотребления</b>
<b>Климатический класс</b>
<b>Габаритные размеры, см (в/ш/г)</b>
<b>Дополнительное оборудование</b>
Независимые холодильные контуры
Компрессоры
Автоматический режим SuperFrost
Количество контейнеров HydroSafe
Лоток для приготовления кубиков льда и поднос для замораживания
Корпус

### СВРes 40560; СВР 40560

Premium BioFresh

175/151 л	
99/82 л	
92/91 л	
306,6 кВт	
<A>	
SN-ST	
198,2/60/63,1	
2	
1	
●	
1	
●	
нержавеющая сталь/белый	





Электронная система управления **MagicEye** в модели СВР(es) 40560 обеспечивает поддержание уровня установленной температуры с точностью до градуса. Система проста и удобна в использовании. **Автоматический режим SuperCool** на короткое время понижает температуру в холодильной камере до +2 °С. Это позволяет быстро охладить только что помещенные в холодильник продукты или напитки.



Основными принципами современного питания являются свежесть, богатство витаминами и разнообразие. Свежие продукты должны составлять основу здорового питания. Веская причина для того, чтобы выбрать один из холодильников фирмы Liebherr с секцией **BioFresh**.



### CBP 36560

Premium BioFresh

175/151 л

99/82 л

58/57 л

281 кВт

<A>

SN-ST

178,8/60/63,1

2

1

●

1

●

белый



### KBes 4250; KB 4250

Premium BioFresh

273/237 л

132/100 л

189,8 кВт

<A>

SN-T

184,1/60/63,1

1

2

нержавеющая сталь/белый



### KB 3650; KBes 3650

Premium BioFresh

223/191 л

132/100 л

182,5 кВт

<A>

SN-T

164,4/60/63,1

1

2

белый/нержавеющая сталь



# Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost



**No  
Frost**



Рис.  
СNPes 38670





**Автоматический режим SuperCool** за 6 часов понижает температуру в холодильной камере до +2 °С – идеально для быстрого охлаждения только что помещенных в холодильник продуктов или напитков. После этого холодильник автоматически переключается в обычный режим работы.

**Автоматический режим SuperFrost** превращает замораживание в простую и приятную процедуру. Температура в морозильной камере быстро понижается, создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов с максимальным сохранением витаминов и их пищевой ценности. После того как процесс замораживания завершается, холодильник возвращается в обычный режим с экономным потреблением электроэнергии.

Прогрессивный дизайн, простота управления и удобство в использовании нового **электронного дисплея** Liebherr в моделях CBNeS 50670 и CBNeS 38570 обеспечивают максимум информации и комфорта при эксплуатации холодильника. Новый дисплей размером 60x60 мм с жидкокристаллическим экраном не только привлекает своими элегантными, четкими линиями, но и предоставляет разнообразные возможности использования. Одним нажатием кнопки меню от информации о температуре можно перейти к информации о любом другом программируемом режиме работы холодильника. Информационная система содержит подробные сведения о сроках хранения продуктов питания.

Элегантность холодильников из нержавеющей стали серии SwingLine со скошенными **боковыми углами** проверена временем. **Логотип Liebherr** на двери гармонирует с общим дизайном холодильника.

Элегантные и высококачественные полки **серии GlassLine** позволяют организовать внутреннее пространство холодильника в соответствии с индивидуальными потребностями, т.к. матовые внутренние полки и дверные полки регулируются по высоте. Складная секционная полка позволяет быстро освободить место для хранения высоких бутылок. Полки на двери позволяют удобно размещать для хранения бутылки емкостью до 1,5 л.

Практичным и элегантным решением для хранения напитков является **полка для бутылок**. Она позволяет быстро охладить до 5 бутылок и позволяет рационально использовать внутреннее пространство холодильника при их хранении.



**Система безопасности Liebherr**, включающая в себя предупреждающий звуковой сигнал и индикатор функции FrostControl, надежно обеспечивает сохранность замороженных продуктов. Звуковой сигнал предупреждает о том, что температура в морозильной камере недостаточно низкая. Индикатор функции **FrostControl** поможет оценить качество замороженных продуктов, если в результате отключения электроэнергии **температура** в морозильной камере поднималась до очень высокой отметки. **Функция блокировки** от использования детьми не позволит им случайно включить или выключить холодильник.

Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения холодильники с системой **NoFrost** обеспечивают длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, при этом образующаяся влага отводится из морозильной камеры. Благодаря этому в морозильной камере не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея. С системой NoFrost Вы забудете о размораживании морозильной камеры.

**Прозрачные выдвижные контейнеры** красивы и очень практичны: контейнеры герметично закрываются и легко вынимаются из холодильника, позволяют быстро найти необходимые продукты и создают оптимальные условия для их хранения. Контейнеры сконструированы таким образом, что позволяют удобно разместить любые замороженные деликатесы: от утки до птицы.

**Практичный поднос для замораживания** предназначен для замораживания мелких фруктов, ягод и зелени. Поднос не дает продуктам примерзнуть друг к другу. Продукты сохраняют свою форму и не смерзаются, что облегчает последующее разделение их на порции.

Новая удобная элегантная **ручка** эргономично сочетается с высотой дверцы холодильника.



# Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost

## Электронная система управления

- Многофункциональный дисплей на двери в моделях CNPes 38670
- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режимов SuperCool, SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Полка для бутылок, решетка для бутылок
- Внутреннее освещение

## Морозильная камера NoFrost

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- 2 аккумулятора холода

## Преимущества

- Swing-Design в модели CN 38660
- SwingLine-Design
- Элегантная ручка со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади



### Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost

### CNes 50560

Premium NoFrost

#### Общий/полезный объем

Холодильная камера

Морозильная камера

Годовое потребление электроэнергии

#### Класс энергопотребления

Климатический класс

Габаритные размеры, см (в/ш/г)

#### Дополнительное оборудование

Независимые холодильные контуры

Прозрачные полки в морозильной камере

Поднос для замораживания

Лоток для приготовления кубиков льда

Корпус

349/330 л

127/122 л

464 кВт

<A>

SN-T

200/75/63


2

●

●

нержавеющая сталь





Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения холодильники с **системой NoFrost** обеспечивают длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, при этом образующаяся влага отводится из морозильной камеры. Благодаря этому в морозильной камере не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея. С системой NoFrost Вы забудете о размораживании морозильной камеры.



**Держатели для бутылок и консервных банок** на двери помогают рационально организовать внутреннее пространство. Полки на двери позволяют удобно размещать для хранения бутылки емкостью до 1,5 л.



**CNPes 38670**  
Premium NoFrost

276/269 л

101/89 л

321,2 кВт

<A>

SN-T

198,2/60/63,1



2



нержавеющая сталь

**CNes 38660**  
Premium NoFrost

276/269 л

101/89 л

401,5 кВт

<A>

SN-T

198,2/60/63,2



2



нержавеющая сталь

**CN 38660**  
Premium NoFrost

276/269 л

101/89 л

401,5 кВт

<A>

SN-T

198,2/60/63,2



2



белый



# Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost

## Электронная система управления

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режимов SuperCool, SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая

## Холодильная камера

- Циркуляционное охлаждение
- Автоматическое размораживание
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Решетка для бутылок
- Лотки для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

## Морозильная камера NoFrost

- Циркуляционное охлаждение, автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- 2 аккумулятора холода
- Поднос для замораживания и лоток для приготовления кубиков льда
- Прозрачные полки в морозильной камере

## Преимущества

- Swing-Design
- SwingLine-Design у модели CNes 36660
- Элегантная ручка со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади



### Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost

### CNes 36660 Premium NoFrost

#### Общий/полезный объем

Холодильная камера  
Морозильная камера

230/224 л  
135/123 л

#### Годовое потребление электроэнергии

#### Класс энергопотребления

#### Климатический класс

#### Габаритные размеры, см (в/ш/г)

#### Дополнительное оборудование

Независимые холодильные контуры  
Корпус

412,5 кВт

<A>

SN-T

200,0/60/63,2

2

нержавеющая сталь







Элегантные полки и контейнеры **серии GlassLine** защищены от царапин и легко моются. Регулируемые по высоте полки изготовлены из матового стекла. Корпус из нержавеющей стали завершает привлекательный дизайн холодильника.



Электронная система управления **MagicEye** обеспечивает поддержание необходимого уровня температуры внутри холодильника с точностью до градуса. Удобное расположение кнопок делает управление холодильником простым и комфортным.



**CN 36660**  
Premium NoFrost

230/224 л	
135/123 л	
412,5 кВт	
<A>	
SN-T	
200,0/60/63,2	
2	
белый	



**CN 33660**  
Premium NoFrost

230/224 л	
101/89 л	
376 кВт	
<A>	
SN-T	
180,6/60/63,2	
2	
белый	

# Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost

## Электронная система управления

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания и режима SuperFrost

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1 секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра
- Лотки для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

## Морозильная камера NoFrost

- Циркуляционное охлаждение
- Автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- Прозрачные полки в морозильной камере

## Преимущества

- Swing-Design
- Элегантная ручка со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади



### Комбинированные холодильники-морозильники с системой NoFrost

**CN 38130**

Comfort NoFrost

#### Общий/полезный объем

Холодильная камера

Морозильная камера

#### Годовое потребление электроэнергии

#### Класс энергопотребления

#### Климатический класс

#### Габаритные размеры, см (в/ш/г)

#### Дополнительное оборудование

Независимые холодильные контуры

Поднос для замораживания

Лоток для приготовления кубиков льда

2 аккумулятора холода

Корпус

276/269 л

101/89 л

401,5 кВт

<A>

SN-T

198,2/60/63,2

2

●

●

●

белый

No Frost





Новая **элегантная ручка** со встроенным толкателем белого цвета эргономично сочетается с высотой двери холодильника и обеспечивает максимальный комфорт.



Новая **электронная система** управления обеспечивает поддержание установленного значения температуры с точностью до градуса. Система **MagicEye** отображает цифровое значение температуры в морозильной камере. Благодаря автоматическому режиму SuperFrost продукты при замораживании сохраняют все свои витамины и питательные свойства.



### CN 36130

Comfort NoFrost

230/224 л

135/123 л

412,5 кВт

<A>

SN-T

200,0/60/63,1

2

- 
- 
- 

белый



### CN 33130

Comfort NoFrost

230/224 л

101/89 л

376 кВт

<A>

SN-T

180,6/60/63,1

2

- 
- 
- 

белый



### CN 30230

Comfort NoFrost

197/194 л

87/79 л

350,4 кВт

<A>

SN-ST

179,8/55,2/62,8

2

- 

белый



# Экономичные комбинированные холодильники-морозильники

## Электронная система управления в модели CP 40560

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режимов SuperCool, SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая

## Электронная система управления в моделях CP(es) 46130 и CP(es) 40030

- Система MagicEye со светодиодными индикаторами температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания и режима SuperFrost
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц
- Лотки для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

## Морозильная камера NoFrost

- Система SmartFreeze
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- Лоток для приготовления кубиков льда
- 2 аккумулятора холода (кроме модели CP(es) 40030)

## Преимущества


- Swing-Design
- SwingLine-Design в модели CP(es) 46130
- Элегантные ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади



## Комбинированные холодильники-морозильники

## CP 40560 Premium

<b>Общий/полезный объем</b>
Холодильная камера
Морозильная камера
<b>Годовое потребление электроэнергии</b>
<b>Класс энергопотребления</b>
<b>Климатический класс</b>
<b>Габаритные размеры, см (в/ш/г)</b>
<b>Дополнительное оборудование</b>
Независимые холодильные контуры
Пластмассовые, регулир. по высоте полки с держат. для бутылок и консервных банок
Регулир. по высоте полки серии GlassLine с держат. для бутылок и консервных банок
Поднос для замораживания
Решетка для бутылок
Корпус

276/265 л	
92/89 л	
215,4 кВт	
<A>	
SN-T	
198,2/60/63,1	
2	
●	
●	
●	
белый	





Электронная система управления **MagicEye** обеспечивает поддержание необходимого уровня температуры внутри холодильника с точностью до градуса. Удобное расположение кнопок делает управление холодильником простым и комфортным.



**Новая система SmartFreeze:** внутренняя поверхность стенок морозильной камеры очень гладкая, поэтому ее легко мыть. Стекловолоконные полки и прозрачные выдвижные контейнеры легко вынимаются из холодильника. Это позволяет изменять внутренний объем и использовать морозильную камеру для замораживания продуктов большого размера.



**CPes 4613; CP4613**  
**Comfort**

339/337 л  
99/95 л  
321 кВт  
<A>  
SN-T  
184/75/63



2  
●

●  
нержавеющая сталь/белый

**CPes 40030**  
**Comfort**

276/263 л  
92/89 л  
302,9 кВт  
<A>  
SN-T  
198,2/60/63,2



2  
●

нержавеющая сталь

**CP 40030**  
**Comfort**

276/263 л  
92/89 л  
302,9 кВт  
<A>  
SN-T  
198,2/60/63,2



2  
●

белый

# Холодильники с нижним расположением морозильной камеры





Рис.  
CUPesf 3553





### Автоматический режим SuperFrost

превращает замораживание в простую и приятную процедуру. Температура в морозильной камере быстро понижается, создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов с максимальным сохранением витаминов и их пищевой ценности.

Еще более экономичный класс энергопотребления: **A+**. Благодаря использованию современной электроники в сочетании с высокоэффективной системой охлаждения потребление электроэнергии в моделях серии CUP(esf) значительно снижено.

Экономичность моделей данной серии убеждает даже самых бережливых хозяев и вносит активный вклад в охрану окружающей среды.



Внутренняя поверхность стенок морозильной камеры в моделях серии CUP благодаря системе **SmartFreeze** очень гладкая, поэтому ее легко мыть. Стеклопластиковые полки и прозрачные выдвижные контейнеры легко вынимаются из холодильника. Это позволяет изменять внутренний объем и использовать морозильную камеру для замораживания продуктов большого размера.

**Внутреннее пространство** холодильника при необходимости можно изменить в любое время, т.к. полки холодильника регулируются по высоте. А складная секционная полка позволяет легко обеспечить место для хранения высоких бутылок.



Прозрачные выдвижные контейнеры красивы и очень практичны: контейнеры герметично закрываются и легко вынимаются из холодильника, позволяют быстро найти необходимые продукты и создают оптимальные условия для их хранения. Контейнеры сконструированы таким образом, что позволяют удобно разместить любые замороженные деликатесы: от утки до пиццы.

Практичные и легко моющиеся **контейнеры для фруктов и овощей** в моделях серии CU(P) предоставляют достаточно места для хранения.



Практичный **поднос для замораживания** в моделях серии CUP предназначен для замораживания мелких фруктов, ягод и зелени. Лоток не дает продуктам примерзнуть друг к другу. Продукты сохраняют свою форму и не смерзаются, что облегчает последующее разделение их на порции.

Новые, регулируемые по высоте, прозрачные **полки на двери** позволяют удобно разместить бутылки емкостью до 1,5 л. Держатели для бутылок и консервных банок позволяют рационально организовать внутреннее пространство.



Новая элегантная ручка со встроенным толкателем эргономично сочетается с высотой двери холодильника и обеспечивает максимальный комфорт.

# Холодильники с нижним расположением морозильной камеры

## Электронная система управления

- Система MagicEye с LED индикатором температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания и режима SuperFrost

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Пластмассовые, регулируемые по высоте полки с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Лотки для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

## Морозильная камера

- Система SmartFreeze
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- Лоток для приготовления кубиков льда

## Преимущества

- Swing-Design в моделях белого цвета
- SwingLine-Design в модели CUPesf 35530
- Элегантные ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади



### Холодильники с нижним расположением морозильной камеры

#### Общий/полезный объем

Холодильная камера  
Морозильная камера

#### Годовое потребление электроэнергии

#### Класс энергопотребления

#### Климатический класс

#### Габаритные размеры, см (в/ш/г)

#### Дополнительное оборудование

Прозрачные полки в морозильной камере  
Поднос для замораживания  
Корпус

### CUPesf 35530

Premium

230/221 л

92/89 л

273,8 кВт

<A>

SN-ST

180,6/60/63,2

- 
- 

двери из нержавеющей стали, боковые стенки с напылением







**SmartFreeze.** Внутренние стенки холодильника очень гладкие и поэтому легко моются. Элегантные стеклянные полки и прозрачные выдвижные контейнеры легко вынимаются из холодильника. Это позволяет изменять внутренний объем и использовать морозильную камеру для замораживания продуктов большого размера.



Регулируемые по высоте **полки на двери** позволяют удобно размещать для хранения бутылки емкостью до 1,5 л. Передвижные держатели для бутылок и консервных банок на двери обеспечивают возможность рациональной организации внутреннего пространства.



### CUP 35530

Premium

230/221 л

92/89 л

273,8 кВт

<A>



SN-ST

180,6/60/63,2

- 
- 

белый

### CUP 31530

Premium

230/221 л

58/56 л

248,2 кВт

<A>



SN-ST

161,2/60/63,2

- 
- 

белый

# Холодильники с нижним расположением морозильной камеры

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Пластмассовые, регулируемые по высоте полки с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц
- Лотки для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

## Морозильная камера NoFrost в модели CUN 30210

- Циркуляционное охлаждение
- Автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- Лоток для приготовления кубиков льда

## Морозильная камера в моделях серии CU

- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- Лоток для приготовления кубиков льда

## Преимущества

- Swing-Design
- Элегантная ручка
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади



### Холодильники с нижним расположением морозильной камеры

#### Общий/полезный объем

Холодильная камера  
Морозильная камера

#### Годовое потребление электроэнергии

Класс энергопотребления  
Климатический класс

Габаритные размеры, см (в/ш/г)

#### Дополнительное оборудование

Корпус

### CUN 30210

Comfort NoFrost

197/195 л

87/79 л

350,4 кВт

<A>

SN

178,9/55,2/62,8

белый







Элегантные и высококачественные **полки серии GlassLine** позволяют организовать внутреннее пространство холодильника в соответствии с индивидуальными потребностями, т.к. матовые внутренние полки и дверные полки регулируются по высоте.



Регулируемые по высоте прозрачные **полки на двери** позволяют удобно размещать для хранения бутылки емкостью до 1,5 л. Передвижные держатели для бутылок и консервных банок на двери обеспечивают возможность рациональной организации внутреннего пространства.



**CU 30210**  
**Comfort**

202/199 л  
105/85 л  
328,5 кВт  
<A>  
SN-ST  
178,9/55,2/62,8

белый

**CU 27210**  
**Comfort**

202/199 л  
70/53 л  
299,3 кВт  
<A>  
SN-ST  
159,5/55,2/62,8

белый

**CU 22210**  
**Comfort**

145/141 л  
70/49 л  
270,1 кВт  
<A>  
SN-ST  
136/55/62,8

белый

# Холодильники с верхним расположением морозильной камеры

## Электронная система управления в моделях CTNes и CTP(es/esf)

- Система MagicEye с LED индикатором температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания и режима SuperFrost

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок (в модели CTNes 46530)
- Пластмассовые, регулируемые по высоте полки с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц
- Лотки для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение
- Решетка для бутылок (в модели CTNes 46530)

## Морозильная камера

- Решетка с лотком для приготовления кубиков льда ( в модели CTNes 46530)
- Решетка
- Лоток для приготовления кубиков льда

## Преимущества

- SwingDesign
- SwingLine-Design у моделей из нержавеющей стали и у модели CTPesf 29130
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди



### Холодильники с верхним расположением морозильной камеры

### CTNes 46530 Premium NoFrost

### CTPes 32130; CTP 32130 Comfort

<b>Общий/полезный объем</b>	Холодильная камера	326/324 л		242/236 л
	Морозильная камера	87/82 л		72/71 л
<b>Годовое потребление электроэнергии</b>		419,8 кВт		266 кВт
<b>Класс энергопотребления</b>		<A>		<A+>
<b>Климатический класс</b>		SN-T		SN-ST
<b>Габаритные размеры, см (в/ш/г)</b>		184/75/63		169/60/65
<b>Дополнительное оборудование</b>				
Циркуляционное охлаждение	●			●
Режим CoolPlus	●			●
Морозильная камера NoFrost, автоматич. размораж.	●			
Масленка	●			
Ручка со встроенным толкателем	●			
Эргономичная ручка				
Корпус		нержавеющая сталь		CTPes 32130 нержавеющая сталь; CTP 32130 белый





Новая **электронная система управления** в моделях СТР (es/esf) обеспечивает поддержание необходимого уровня температуры внутри холодильника с точностью до градуса. Система MagicEye отображает цифровое значение температуры в морозильной камере. Благодаря автоматическому режиму SuperFrost замороженные продукты сохраняют все свои витамины и питательные свойства.



Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения холодильники с **системой NoFrost** обеспечивают длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, при этом образующаяся влага отводится из морозильной камеры. Благодаря этому в морозильной камере не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея.



**СТPesf 29130; СТР 29130**  
**Comfort**

223/217 л  
60/59 л  
248 кВт  
<A>  
SN-ST  
155/60/65



- 
- 

•  
СТPesf 29130 нержавеющая сталь;  
СТР 29130 белый

**СТ 28210**  
**Comfort**

221/219 л  
54/54 л  
306,6 кВт  
<A>  
SN-ST  
155,5/55,2/61,3

- 

•  
белый

**СТ 24210; СТesf 24210**  
**Comfort**

185/183 л  
54/54 л  
292 кВт  
<A>  
SN-ST  
140,9/55,2/61,3

- 

•  
СТ 24210 белый;  
СТesf 24210 фронт - нержавеющая сталь;

# Однокамерные и малогабаритные холодильники

## Электронная система управления в моделях K(es) 42600 и K 36600

- Система MagicEye с LED индикатором температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool

### Холодильная камера

- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Лотки для фруктов и овощей
- Решетка для бутылок
- Внутреннее освещение

### Преимущества

- Ручка со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди; ролики и ручки для транспортировки сзади

### Малогабаритные холодильники

#### Холодильная камера

- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная в модели KTRes 17400
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц
- Лотки для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

### Преимущества

- Эргономичная ручка
- Перенавешиваемые двери
- Возможность встраивания под столешницу благодаря фронтальной вентиляции (вывод воздуха через решетку в рабочей поверхности кухни) и съемная рабочая поверхность
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди



## Однокамерные и малогабаритные холодильники

## Kes 42600; K 42600 Premium

## K 36600 Premium

Общий/полезный объем	413/398 л	362/348 л
Холодильная камера		
Морозильная камера		
Годовое потребление электроэнергии	182,5 кВт	178,9 кВт
Класс энергопотребления	<A>	<A>
Климатический класс	SN-T	SN-T
Габаритные размеры, см (в/ш/г)	184,1/60/63,1	164,4/60/63,2
Дополнительное оборудование		
Дизайн	SwingLine/SwingDesign	SwingDesign
Режим SuperCool	●	●
***-морозильная камера	●	●
Регулир. по высоте полки серии GlassLine с держ. для бутылок и банок	●	●
Пластмассовые, регулируемые по высоте полки		
Режим CoolPlus		
Корпус	Kes 42600 нержавеющая сталь; K 42600 белый	белый





Модели серий К(es) и КТPes оснащены прозрачными полками на двери **серии GlassLine**. Держатели для бутылок и консервных банок на двери обеспечивают возможность рациональной организации внутреннего пространства. Полки позволяют удобно размещать для хранения бутылки емкостью до 1,5 л.



**Возможность встраивания.**

Модели серий КТPes и КТ оснащены перенавешиваемыми дверями, а также съемной рабочей поверхностью. Это позволяет легко встроить холодильник под уже существующую столешницу Вашей кухни.



<b>КТPes 17400 Premium</b>	<b>КТPes 15440 Comfort</b>	<b>КТ 14340 Comfort</b>	<b>КТ 14300 Comfort</b>	<b>КТ 14140</b>
153/150 л	121/115 17/16	112/106 л 16/16	140/137 л	112/106 л 16/16
83,9 кВт <b>A++</b> <A*	124,1 кВт <b>A++</b> <A*	226,3 кВт <A	149,7 кВт <A	226,3 кВт <A
SN	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST
85,0/60,1/60	85,0/60,1/60	85,0/50,1/62	85,0/50,1/62	85,0/50,1/62
HardLine	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
●	● ●	● ● ●	●	● ● ●
нерж. сталь	нерж. сталь	белый	белый	белый

# Комбинации Side-by-Side – идеальные условия для хранения свежих продуктов

Рис. SBSes 7053

**Bio  
Fresh**

**No  
Frost**







Цифровые индикаторы электронной системы управления **MagicEye** позволяют мгновенно получить точную информацию о температуре в обеих зонах винного температурного шкафа и в морозильной камере.

**Автоматический режим SuperFrost** превращает замораживание в простую и приятную процедуру. Температура в морозильной камере быстро понижается, создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов с максимальным сохранением витаминов и их пищевой ценности. После того как процесс замораживания завершается, холодильный контур возвращается в обычный режим с экономным потреблением электроэнергии.

Новые комбинации **Side-by-Side** имеют пять различных климатических зон и воплощают целый ряд новаторских решений. Две климатические зоны винного температурного шкафа создают идеальные условия для хранения вин при температуре от +5 °С до +18 °С. Качественное замораживание продуктов гарантирует морозильная камера NoFrost с автоматическим генератором льда.

**Светодиодное внутреннее освещение** винного температурного шкафа одним нажатием кнопки можно перевести в мерцающий режим. Результатом является равномерное и приятное освещение всего внутреннего пространства шкафа.

Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения холодильники с системой **NoFrost** обеспечивают длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, при этом образующаяся влага отводится из морозильной камеры. Благодаря этому в морозильной камере не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея. С системой NoFrost Вы забудете о размораживании морозильной камеры.

**Ледогенератор IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда лучшего качества. Романтический ужин или грандиозная вечеринка – запасов льда в двух выдвижных контейнерах ледогенератора хватит на всех. Ледогенератор будет автоматически поддерживать достаточный запас.



**Система безопасности Liebherr**, включающая в себя предупреждающий звуковой сигнал и индикатор функции FrostControl, надежно обеспечивает сохранность замороженных продуктов. **Звуковой сигнал** предупреждает о том, что температура в морозильной камере недостаточно низкая. Индикатор функции **FrostControl** поможет оценить качество замороженных продуктов, если в результате отключения электроэнергии температура в морозильной камере поднималась до очень высокой отметки. Функция **блокировки от использования детьми** не позволит им случайно включить или выключить холодильник.

Контейнеры **секции BioFresh** создают идеальные условия для максимально длительного хранения свежих продуктов. При температуре около 0 °С и идеальной влажности овощи и фрукты, мясо и рыба сохраняют полезные витамины, тонкий аромат и аппетитный внешний вид в три раза дольше, чем в обычном холодильнике. Для того, чтобы дольше оставаться свежими, разным продуктам необходимы разные климатические условия хранения.

**Решетка для бутылок** – это элегантное и практичное решение проблемы хранения напитков. Решетка предоставляет место для хранения и позволяет быстро охладить до 5 бутылок.

Элегантные **полки и контейнеры серии GlassLine** защищены от царапин, и легко моются. Регулируемые по высоте полки изготовлены из матового стекла. Корпус из нержавеющей стали завершает привлекательный дизайн холодильника. Полки и контейнеры позволяют организовать внутреннее пространство холодильника в соответствии с индивидуальными потребностями.

Элегантность холодильников из нержавеющей стали серии **SwingLine** со скошенными **боковыми углами** проверена временем. Новая **элегантная ручка** эргономично сочетается с высотой двери холодильника и очень удобна. **Логотип компании Liebherr** на двери гармонирует с общим дизайном холодильника.

# Комбинации Side-by-Side

## Электронная система управления

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры холодильной камеры, винного температурного шкафа и морозильной камеры NoFrost
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режимов SuperCool, SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, Циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1- секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Лоток для фруктов и овощей
- Новое светодиодное внутреннее освещение

## Секция BioFresh

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих
- Контейнер DrySafe – для рыбы, мяса и молочных продуктов
- Контейнер HydroSafe – для овощей и фруктов

## Винный температурный шкаф

- Циркуляционное охлаждение, 2 вентилятора
- Точное поддержание температуры на установленном уровне от +5 °C до +18 °C
- Светодиодное внутреннее освещение, режим мерцания
- 2 фильтра из активированного угля для подачи свежего воздуха
- Деревянные выдвижные полки на телескопических направляющих и полка для презентаций
- Дверь со встроенным тонированным стеклопакетом и рамой из нержавеющей стали

## Морозильная камера NoFrost с ледогенератором

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- Система VarioSpace со съёмными контейнерами и прозрачными полками
- 2 аккумулятора холода

## Преимущества





- SwingLine-Design
- Элегантные ручки из нержавеющей стали со встроенным толкателем
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади
- Регулируемый по высоте цоколь сзади



## Комбинации Side-by-Side

### SBSes 7053

Premium Vinidor BioFresh NoFrost

<b>Общий/полезный объем</b>	273/237 л	
Холодильная камера	135/117 л	
Морозильная камера	132/100 л	
Секция BioFresh	143/124 л	
Винный температурный шкаф	525,6 кВт	
<b>Годовое потребление электроэнергии</b>	<A/A	
<b>Класс энергопотребления</b> (левая/правая сторона)	SN-ST	
<b>Климатический класс</b>	184,1/121/63,1	
<b>Габаритные размеры, см</b> (в/ш/г)	4	
<b>Дополнительное оборудование</b>	2	
Независимые холодильные контуры	●	
Компрессоры	●	
Ледогенератор IceMaker со стационар. подключ. к водопроводу		
Решетка/полка для бутылок		
Корпус	нержавеющая сталь	





Температурный винный шкаф модели SBSes 7053 оборудован **светодиодным внутренним освещением**. Результат – равномерное и приятное освещение всего внутреннего пространства шкафа.



**Ледогенератор IceMaker** со стационарным водоснабжением позаботится о том, чтобы у Вас в распоряжении всегда было необходимое количество кубиков льда лучшего качества. Ледогенератор будет автоматически поддерживать достаточный запас кубиков льда.



### SBSes 7052

Premium GrandCru NoFrost

413/398 л

135/119 л

155/144 л

554,8 кВт

<A/A>

SN-T

184,1/121/63,1

3

3

●

●

нержавеющая сталь



### Электронная система управления

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры винного климатического шкафа и морозильной камеры NoFrost
- Светодиодный индикатор температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режимов SuperCool, SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере NoFrost и винном климатическом шкафу: оптическая и акустическая

### Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Решетка для бутылок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Лоток для фруктов и овощей
- Новое светодиодное внутреннее освещение

### Винный климатический шкаф

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение, 2 фильтра из активированного угля для подачи свежего воздуха
- Точное поддержание температуры на установленном уровне от +5 °С до +18 °С
- 5 полок из ценных пород дерева

### Морозильная камера NoFrost с ледогенератором

- Циркуляционное охлаждение
- Автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися, прозрачными, выдвигаемыми контейнерами
- Поднос для замораживания
- 2 аккумулятора холода

### Преимущества

- SwingLine-Design
- Элегантные ручки из нержавеющей стали со встроенным толкателем
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади

# Комбинации Side-by-Side

## Электронная система управления

- Система MagicEye с цифровым индикатором температуры морозильной камеры NoFrost
- Светодиодный индикатор температуры для холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режимов SuperCool, SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры в морозильной камере: оптическая и акустическая

## Морозильная камера NoFrost

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- 2 аккумулятора холода

## Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, циркуляционное охлаждение
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine – 1-секционная, складная
- Регулируемые по высоте полки серии GlassLine с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Внутреннее освещение
- Решетка для бутылок

## Преимущества

- SwingLine-Design
- Элегантные ручки из нержавеющей стали со встроенным толкателем
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики и ручки для транспортировки сзади
- Регулируемый по высоте цоколь сзади (кроме модели SBS 7202)



## Комбинации Side-by-Side

### Общий/полезный объем

Холодильная камера

Морозильная камера

### Годовое потребление электроэнергии

Класс энергопотребления (левая/правая сторона)

### Климатический класс

Габаритные размеры, см (в/ш/г)

### Дополнительное оборудование

Независимые холодильные контуры

Компрессоры

Корпус

## SBSes 7202

Premium NoFrost

413/398 л

276/257 л

492,7 кВт

<A/A>

SN-T

184,1/121/63,1

2

2


нержавеющая сталь







Элегантные **полки и контейнеры серии GlassLine** защищены от царапин и легко моются. Регулируемые по высоте полки и полки на двери изготовлены из матового стекла. Детали из нержавеющей стали завершает привлекательный дизайн холодильника. Полки и контейнеры позволяют рационально организовать внутреннее пространство холодильника в соответствии с индивидуальными потребностями.



Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения холодильники с системой **NoFrost** обеспечивают длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, при этом образующаяся влага отводится из морозильной камеры. Благодаря этому в морозильной камере не образуется лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея.



## SBS 7202

Premium NoFrost

413/398 л

276/257 л

492,7 кВт

<A>/A

SN-T

184,1/121/63,1

2

2

белый



# Морозильники с системой NoFrost




**No  
Frost**



Рис. GN 2856





**Автоматический режим SuperFrost** превращает замораживание в простую и приятную процедуру. Температура в морозильной камере быстро понижается, создавая таким образом «резерв холода», необходимый для замораживания продуктов с максимальным сохранением витаминов и их пищевой ценности. После того как процесс замораживания завершается, холодильник возвращается в обычный режим с экономным потреблением электроэнергии.

Благодаря использованию современных профессиональных технологий охлаждения холодильники с системой **NoFrost** обеспечивают длительное хранение замороженных продуктов. Замораживание осуществляется при помощи циркуляции охлажденного воздуха, при этом образующаяся влага отводится из морозильной камеры. Благодаря этому в морозильной камере не образовывается лед, и замороженные продукты не покрываются слоем инея. С системой **NoFrost** Вы забудете о размораживании морозильной камеры.

Если замороженные продукты занимают не весь внутренний объем морозильника, **изоляционная плита** поможет изолировать неиспользуемые в настоящий момент выдвижные контейнеры. Это позволяет снизить потребление электроэнергии до 50%.

Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать практичную систему **VarioSpace**, при которой в морозильнике будет достаточно места для размещения даже самого большого торта.



**Система безопасности Liebherr**, включающая в себя предупреждающий **звуковой сигнал** и индикатор функции **FrostControl**, надежно обеспечивает сохранность замороженных продуктов. Звуковой сигнал предупреждает о том, что температура в морозильной камере недостаточно низкая. Индикатор функции **FrostControl** поможет оценить качество замороженных продуктов, если в результате отключения электроэнергии температура в морозильной камере поднималась до очень высокой отметки. Функция **блокировки от использования детьми** не позволит им случайно включить или выключить холодильник

**Поднос для замораживания** позволяет замораживать мелкие продукты питания, такие как ягоды, зелень или овощи. Поднос не дает продуктам примерзнуть друг к другу. Продукты сохраняют свою форму и не смерзаются, что облегчает последующее разделение их на порции.



Еще более удобным, чем поднос для замораживания, является **контейнер для зелени/ягод**. То есть для зелени и ягод предназначен отдельный контейнер с большой площадью. Но в этом случае используется не только площадь контейнера, но и его высота, что позволяет заморозить еще больше продуктов, при этом контейнер подходит и для хранения продуктов большого объема.



Новая **элегантная ручка** с встроенным толкателем эргономично сочетается с высотой двери морозильника и очень удобна.

# Морозильники с системой NoFrost

## Электронная система управления

В моделях серий GN и GP

- Система MagicEye с цифровыми индикаторами температуры
- Автоматический режим SuperFrost
- Индикаторы включения питания, предупреждения о неисправностях, режима SuperFrost, функций FrostControl и блокировки от использования детьми
- Сигнализация о повышении температуры и не закрытой двери: оптическая и акустическая

## В моделях серии G (кроме G 12210):

- Светодиодный (LED) индикатор температуры
- Режим SuperFrost
- Индикаторы для включения питания и предупреждения о неисправностях
- Звуковая сигнализация о повышении температуры

## Морозильная камера

- Система FrostSafe с герметично закрывающимися прозрачными выдвижными контейнерами
- 2 аккумулятора холода (кроме модели G 12210)

## Преимущества

- Привлекательный SwingDesign
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики для транспортировки сзади (кроме моделей G 12210 и GP 13560)

## В моделях серии GN:

- Изоляционная плита поставляется в качестве опции



## Морозильники с системой NoFrost

### GN 2856

Premium NoFrost

### GN 2556

Premium NoFrost

#### Общий/полезный объем

Морозильная камера

276/257 л



238/220 л



#### Годовое потребление электроэнергии

310,3 кВт



284,7 кВт



#### Класс энергопотребления

<A>

<A>

#### Климатический класс

SN-T

SN-T

#### Габаритные размеры, см (в/ш/г)

184,1/60/63,1

164,4/60/63,1

#### Дополнительное оборудование

Морозильная камера NoFrost, авт. размораживание

●

●

Циркуляционное охлаждение

●

●

Система SmartFreeze

●

●

Система VarioSpace

●

●

Контейнер для зелени/ягод

●

●

Лоток для приготвл. кубиков льда/поднос для замораж.

●/-

●/-

Ручка со встроенным толкателем

●

●

Корпус

белый

белый





**Контейнер для зелени/ягод** позволяет замораживать мелкие продукты питания, такие как зелень, ягоды или грибы. Контейнер не дает продуктам примерзнуть друг к другу. Продукты сохраняют свою форму и не смерзаются, что облегчает последующее разделение на порции. Кроме того, в нем удобно хранить аккумуляторы холода и лоток для приготовления кубиков льда.



Выдвижные контейнеры и прозрачные полки легко вынимаются из морозильника. Это позволяет использовать все преимущества практической системы **VarioSpace**, с которой в морозильнике будет достаточно места для размещения даже самой большой индейки.




**G 24130**  
Comfort

224/199 л
266,5 кВт
<b>A</b>
SN-T
144,7/60/63,2
● / ●
●
белый

**G 20130**  
Comfort

186/164 л
248,2 кВт
<b>A</b>
SN-T
125/60/63,2
● / ●
●
белый

**GP 13560**  
Premium

104/101 л
189,8 кВт
<b>A</b> 
SN-T
85/55,5/62,5
●
●
● / -
белый

**G 12210**  
Comfort

101/98 л
211,7 кВт
<b>A</b>
SN-ST
85,1/55,4/62,3
●
●
белый

# Температурные винные шкафы Vinidor



Серия винных шкафов Vinidor объединяет все преимущества винных температурных и винных климатических шкафов. Каждый шкаф этой серии в зависимости от размера имеет две или три температурные зоны, с возможностью установки значения температуры отдельно для каждой из них.

Шкафы серии Vinidor в зависимости от размера имеют две или три температурные зоны. Для каждой из зон шкафов с двумя температурными зонами может быть установлено значение температуры от +5 °С до +18 °С. У модели WT(es) 4677 три температурные зоны, для каждой из которых может быть установлено значение температуры от +3 °С до +20 °С.

от 3 до  
20 °С

от 3 до  
20 °С

от 3 до  
20 °С



Рис.  
WTes 4677








Удобная панель управления позволяет установить необходимое значение температуры с точностью до градуса, а **цифровые индикаторы температуры** позволяют получить информацию о температуре внутри винного шкафа. Продуманное расположение кнопок делает управление винным шкафом простым и удобным.

Самая современная электроника в сочетании с оптимальными климатическими технологиями обеспечивает возможность установки точного значения температуры для каждой из температурных зон винного шкафа.

**Три температурные зоны** винного шкафа имеют различный объем, так что места для хранения Ваших вин будет достаточно. В общей сложности этот винный температурный шкаф класса люкс позволяет разместить до **143 бутылок вина**.



#### **Фильтр из активированного угля**

Качество воздуха имеет важное значение при хранении вин. Только при правильной влажности от 50% до 80% пробки бутылок остаются эластичными и не высыхают. Так как посторонние запахи при длительном хранении могут оказать негативное воздействие на качество вин, в винных шкафах обеспечивается постоянный приток свежего воздуха через легко заменяемые фильтры из активированного угля. Каждая температурная зона винного шкафа оснащена собственным фильтром.



#### **Деревянные выдвижные полки серии Vinidor**

Деревянные выдвижные полки обеспечивают хороший обзор и позволяют легко найти нужную бутылку.


#### **Clip-система**

Применение этой системы позволит быстро упорядочить Ваши винные запасы. В закрепленные на полке съемные Clip-держатели вставляются небольшие карточки с информацией о находящихся в шкафу бутылках. Одного взгляда на полки будет достаточно, чтобы получить информацию о винах, размещенных в шкафу.



#### **Светодиодное внутреннее освещение**

Все винные шкафы серии Vinidor оснащены новым светодиодным внутренним освещением. Каждая температурная зона имеет мерцающую светодиодную лампу, встроенную в крышку или в изоляционную панель. Эта инновационная технология обеспечивает равномерное освещение всего внутреннего пространства шкафа. Благодаря минимальному тепловому излучению светодиодных ламп освещение можно оставлять включенным в течение длительного времени.



#### **SwingLine-Design**

Неизменно элегантно остается новый SwingLine-дизайн дверей винных шкафов. Боковые скошенные углы привлекают всеобщее внимание. Все элементы декора гармонично сочетаются друг с другом и поражают высочайшим качеством материалов и отделки.

Новая привлекательная ручка с толкателем завершает привлекательный дизайн моделей серий GrandCru и Vinidor.

# Винные температурные шкафы Vinidor и GrandCru



## Преимущества моделей серии Vinidor

- Дверь со встроенным тонированным стеклопакетом
- Поддача свежего воздуха через фильтр из активированного угля
- Электронное управление сигнализацией о неплотно закрытой двери
- Регулирование влажности благодаря системе вентиляции
- 3 независимые температурные зоны, регулирование температуры от +3 °C до +20 °C (WT(es) 4677)
- 2 независимые температурные зоны, регулирование температуры от +5 °C до +18 °C (WTes 1753)
- Светодиодное внутреннее освещение для каждой температурной зоны
- Элегантная ручка со встроенным толкателем WT(es) 4677
- Перенавешиваемая дверь
- Тихая работа и минимальная вибрация компрессора и вентилятора
- Автоматическое размораживание
- Регулируемые по высоте ножки спереди

## Преимущества моделей серии GrandCru

- Дверь со встроенным тонированным стеклопакетом
- Поддача свежего воздуха через фильтр из активированного угля
- Лавовый камень для увлажнения воздуха
- Электронное регулирование температуры и сигнализация о неплотно закрытой двери
- Диапазон регулирования температуры от +5 °C вниз до +18 °C вверх
- Элегантная ручка со встроенным толкателем
- Тихая работа и минимальная вибрация компрессора
- Автоматическое размораживание
- Две ручки для транспортировки сзади сверху
- Регулируемые по высоте ножки спереди



### Винные температурные шкафы Vinidor и GrandCru

### WTes 4677 Vinidor


### WT 4677 Vinidor

<b>Общий объем</b>
Количество температурных зон
Диапазон регулирования температуры
Количество бутылок
Корпус
<b>Климатический класс</b>
<b>Габаритные размеры, см (В/Ш/Г)</b>
<b>Дополнительное оборудование</b>
Дизайн
Лавовый камень
Общее количество полок
Деревянные полки на телескопич. направл.
Деревянные полки
Фильтр из активированного угля

422 л
3
от +3 °C до +20 °C
143
нержавеющая сталь
SN-ST
185,5/66/67,1
SwingLine
13
10
●

422 л
3
от +3 °C до +20 °C
143
Tinto
SN-ST
185,5/66/67,1
SwingLine
13
10
●





**Постоянная температура**  
Истинный вкус и аромат благородных вин раскрывается, только если они сервированы при правильной температуре. В винных температурных шкафах фирмы Liebherr Ваши вина будут постепенно доведены до идеальной температуры.



**Фильтр из активированного угля**  
Подача свежего воздуха через фильтр из активированного угля и циркуляционное охлаждение обеспечивают оптимальное качество воздуха, что имеет важное значение для созревания и хранения благородных вин.



**WTes 4177**  
**GrandCru**

409 л
6
от +5 °C до +18 °C
173
нержавеющая сталь
SN-ST
165,8/66/67,1
SwingLine
●
6
5
●

**WTes 4176**  
**GrandCru**

396 л
6
от +5 °C до +18 °C
173
нержавеющая сталь
SN-ST
165,8/66/67,1
SwingLine
●
6
5
●

**WT 4177**  
**GrandCru**

409 л
6
от +5 °C до +18 °C
173
Tinto
SN-ST
165,8/66/67,1
SwingLine
●
6
5
●

**WTes 1753**  
**Vinidor**

136 л
3
от +5 °C до +18 °C
40
нержавеющая сталь
SN-ST
85/59,7/58,6
HardLine
5
4
●



# Винные климатические шкафы



Рис. WK 4176








**Постоянный уровень температуры** имеет важное значение для созревания благородных вин. Рекомендуемый уровень температуры составляет от +8 °С до +12 °С. Диапазон регулирования температуры в винных климатических шкафах фирмы Liebherr составляет от +5 °С до +18 °С. В моделях серии GrandCru уровень температуры регулируется от +5 °С до +22 °С. Предохранительные устройства позволяют сохранять установленное значение температуры внутри шкафа даже при очень низкой температуре окружающей среды.

### Винные климатические шкафы

Liebherr создают оптимальные условия для длительного хранения вин. В зависимости от значения установленной температуры в винном шкафу создаются оптимальные условия для хранения как белых, так и благородных красных вин. Постоянная подача свежего воздуха, угольные фильтры и система охлаждения позволяют поддерживать во время выдержки вин постоянно высокое качество воздуха. Специально разработанный компрессор исключает малейшие вибрации при хранении.



### Идеальная влажность

Влажность воздуха в винных климатических шкафах Liebherr составляет 50 – 80% и обеспечивает оптимальные условия для того, чтобы пробки бутылок оставались эластичными и позволяли вину «дышать».



### Деревянные полки

Изготовленные вручную **деревянные полки** из натурального дерева в моделях винных шкафов шириной 66 см идеальны для хранения бутылок бордо. Расположение бутылок друг напротив друга на регулируемых по высоте полках позволяет полностью использовать объем винного климатического шкафа.



### Деревянная полка для презентаций

В качестве опции к моделям винных шкафов шириной 66 см можно заказать **деревянную полку для презентаций**, которая исключительно удобна для презентации лучших вин или для хранения уже открытых бутылок.



### Фильтр из активированного угля

Постоянная подача свежего воздуха через легко заменяемые **фильтры из активированного угля**, а также циркуляционная система охлаждения поддерживают постоянно высокое качество воздуха, что имеет важное значение во время выдержки вин.


# Винные климатические шкафы

## GrandCru и Vinothek



### Преимущества

- SwingLine-Design
- Дверь со встроенным тонированным стеклопакетом
- Циркуляционное охлаждение и подача свежего воздуха через фильтр из активированного угля
- Тихая работа компрессора и вентилятора
- 2 ручки для транспортировки сзади сверху
- Элегантная ручка со встроенным толкателем в моделях GrandCru
- Раздельно включаемое внутреннее освещение
- Автоматическое размораживание
- Регулируемые по высоте ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь



### Винные климатические шкафы GrandCru и Vinothek

### WK 4677 GrandCru

### WK 2977 GrandCru

#### Общий объем

462 л

285 л

Диапазон регулирования температуры

от +5 °C до +22 °C

от +5 °C до +22 °C

Количество бутылок

187

108

Корпус

Tinto

Tinto

#### Климатический класс

SN-ST

SN-ST

#### Габаритные размеры, см (В/Ш/Г)

185,5/66/67,1

126,4/66/67,1

#### Дополнительное оборудование

Деревянные полки

6

4

Металлические решетки

●

●

Замок

●

●





Модели с дверью **SwingLine со встроенным стеклопакетом из тонированного стекла и рамой**, цвет которой соответствует цвету корпуса винного климатического шкафа, оборудованы устройством для регулирования температуры с цифровыми индикаторами. При этом Вы можете обеспечить необходимый уровень освещения внутреннего пространства шкафа – лампы внутреннего освещения включаются отдельно.



**Фильтр из активированного угля.** Постоянная подача свежего воздуха через легко заменяемые фильтры из активированного угля, а также циркуляционная система охлаждения поддерживают постоянно высокое качество воздуха, что имеет важное значение во время выдержки вин



**WKes 4177**  
**GrandCru**

403 л  
от +5 °C до +22 °C  
162  
нержавеющая сталь  
SN-ST  
165,8/66/67,1

5



**WK 4127**  
**Vinothek**

403 л  
от +5 °C до +22 °C  
162  
Tinto  
SN-ST  
165,8/66/67,1

2

3

**WK 1802**  
**Vinothek**

174 л  
от +5 °C до +22 °C  
68  
Tinto  
N-ST  
88,9/60/60,5

3



