



NORD
ВРЕМЯ ПРОХОДИТ. NORD ОСТАЕТСЯ.



Обычно на кухне мы проводим время вместе с семьей и друзьями, развлекаемся и расслабляемся, обсуждаем различные вопросы и устраиваем жаркие дискуссии. Именно поэтому к кухонной обстановке не зря предъявляют особые требования.

Широкий модельный ряд NORD позволяет выбрать холодильник на любой вкус: однодверный или двухдверный холодильник, комбинированный холодильник, холодильник для загородного дома, санатория или пансионата, а также различные по объему морозильники.

Для каждой кухни можно найти подходящий холодильник, способный стать центром всеобщего внимания, при этом гармонично вписываясь в интерьер:

STANDARD разработан для тех, кто ценит классические линии и простоту в обращении;

COMFORT для практичных людей, выбирающих стильный, комфортный и экономичный холодильник;

ELITE — элитная серия холодильников для тех, кто ценит стиль, не забывая про функциональность.

Все модели NORD объединяет одно — долгий срок работы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКОВ NORD

Холодильники NORD производят в Украине с 1963 года. Производитель «Группа НОРД» является крупнейшим предприятием в странах СНГ по производству холодильных приборов и бытовой техники.

Сочетание накопленного сорокалетнего опыта в области бытовой техники, инновационные технические решения, исследования и постоянное совершенствование холодильной техники гарантируют надежность, функциональность, экологическую и эксплуатационную безопасность холодильников NORD.

В структуру «Группа НОРД» входят 29 предприятий, занятых в производстве бытовой техники: холодильников и морозильников, торгового оборудования, газовых и электрических плит, стиральных машин и кондиционеров.

Годовой объем выпуска продукции NORD составляет более одного миллиона холодильников и морозильников. Завод занимает второе место по объему выпуска холодильников в СНГ. Каждую минуту с конвейера сходят 3 холодильника.

КАЧЕСТВО NORD

NORD постоянно совершенствует свою продукцию и разрабатывает новые модели для удовлетворения самых разнообразных предпочтений и требований покупателей.

Качество холодильников NORD подтверждают, выданные предприятию сертификаты качества и соответствия ISO 9001. Сертификаты UkrSepro (Ukraine), GOST R (Russia), BelST (Belarus), TUV CERT (Germany) подтверждают, что предприятие «Группа НОРД» внедрило и применяет систему качества и соответствует международным стандартам. NORD использует в производстве новейшее технологическое оборудование и материалы от ведущих европейских производителей: «Cannon», TP, «Colines», «Comi», «Lachenmeir», «DuPont», «Dow», «BASF», «Setalia», «DOKI».

НАДЕЖНОСТЬ NORD

При разработке и производстве холодильников NORD заботится о долговечности и прочности продукции. NORD дает пятилетнюю гарантию на все холодильные приборы, потому что производители холодильников хотят, чтобы Вы были уверены в своем выборе.

Качество работы NORD проявляется не только в продукции. Вы можете быть полностью уверены и в качестве сервисного обслуживания NORD. К Вашим услугам более 200 сервисных центров во всех регионах России.

Специалисты NORD готовы оказать Вам быструю и надежную помощь, помочь советом и делом — как до покупки, так и после нее.

СЕРДЦЕ NORD — КОМПРЕССОР

Предприятие производит новые бесшумные компрессоры для холодильников разного объема с высоким КПД и низким энергопотреблением. Они разработаны совместно с предприятием BONO SISTEMI (Италия) и обеспечивают энергетическую эффективность класса А, а также устойчивость к непредвиденным перепадам напряжения сети.

Все модели холодильников NORD имеют низкий уровень шума. Среди холодильников NORD есть как однокомпрессорные, так и двухкомпрессорные модели. В зависимости от модели показатель варьируется от 38 до 43 дБ (А).

По своим техническим характеристикам и надежности компрессор BONO не уступает лучшим европейским аналогам.





NORD — ЭКОНОМИЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Производители холодильников NORD заботятся об экономии в Вашей семье — все модели холодильников NORD по уровню энергопотребления принадлежат классу А. Применение инновационных технологий в области охлаждения позволило значительно снизить потребление энергии холодильников NORD.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ

Благодаря этой функции Вы легко сделаете запасы на зиму и сможете реже ходить в магазины. Морозильная камера позволяет сохранять температуру ниже -18°C — преимущественно для хранения большого объема замороженных продуктов.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Ионы серебра, входящие в состав антибактериального покрытия холодильников NORD, предотвращают развитие бактерий, образование плесени и появление неприятного запаха, обеспечивая гигиенические условия хранения продуктов. Антибактериальная защита гарантирует чистоту в холодильной камере даже при соприкосновении с испорченными продуктами.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Эта функция избавит Вас от лишних забот, холодильники NORD размораживаются автоматически.

«ГРУППА НОРД» — СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


NORD производит экологически чистую продукцию — все сегодняшние модели холодильников работают на хладагенте R600a (изобутан), который не наносит вреда озоновому слою.

ПОКУПАТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАЮТ NORD

Подтверждением является количество проданных холодильников. Холодильники NORD покупают в России и Украине, а также в странах СНГ и Восточной Европы.



Функция быстрой заморозки продуктов



2 компрессора
Надежность и простота управления



Высота холодильника


ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ:



белый



серый



шагрень
серебристая



серебристый
металлик



NORD

ВРЕМЯ ПРОХОДИТ. NORD ОСТАЕТСЯ.

ВРЕМЯ ИЗМЕНЯЕТ ВСЕ ВОКРУГ,
КРОМЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАДЕЖНЫХ ВЕЩЕЙ.

NORD. НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ.




скругленный дизайн двери



емкость для остропахнущих
продуктов



барьер-полка с ложементом
для яиц



полка морозильной камеры
металлическая, решетка из
полиэтилена



полка холодильной камеры
металлическая



полка из полистирола над ящи-
ками для овощей



стеклянная полка над ящиками
для овощей в ДХ-428,
ДХ-431, ДХ-403, ДХ-416



шторка и панели корзин моро-
зильной камеры



перенавешиваемые двери




Модельный ряд **Standard** – базовое семейство холодильников.

Большое разнообразие моделей и размеров холодильников и морозильников для тех, кто выбирает качественные и экономичные модели.

Все модели **Standard** отличаются простотой и совершенством.

ДХ-403

общий объем, л	111
холодильная камера, л	100
морозильное отделение, л	11
размеры, мм:	
высота	850
ширина	500
глубина	520
масса, кг	31
расход эл. энергии, кВт/сут	0,40
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
система оттаивания морозильного отделения	ручная
уровень шума, дБ (А)	38



Идеальное решение для загородного дома, офиса, гостиницы или пансионата



ДХ-239

общий объем, л	300
холодильная камера, л	199
морозильная камера, л	101
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	66
расход эл. энергии, кВт/сут	0,85
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	10
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	40



ДХ-218

общий объем, л	309
холодильная камера, л	239
морозильная камера, л	70
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	67
расход эл. энергии, кВт/сут	0,84
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	10
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39

ДХ-244

общий объем, л	317
холодильная камера, л	248
морозильная камера, л	69
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	63
расход эл. энергии, кВт/сут	0,91
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	40



ДХ-241

общий объем, л	246
холодильная камера, л	198
морозильная камера, л	48
размеры, мм:	
высота	1480
ширина	574
глубина	610
масса, кг	55
расход эл. энергии, кВт/сут	0,8
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39



ДХ-245

общий объем, л	267
холодильная камера, л	198
морозильная камера, л	69
размеры, мм:	
высота	1595
ширина	574
глубина	610
масса, кг	57
расход эл. энергии, кВт/сут	0,86
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39



ДХ-416

общий объем, л	255
холодильная камера, л	229
морозильное отделение, л	26
размеры, мм:	
высота	1480
ширина	574
глубина	610
масса, кг	52
расход эл. энергии, кВт/сут	0,54
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
система оттаивания морозильного отделения	ручная
уровень шума, дБ (А)	38



ДХ-431

общий объем, л	207
холодильная камера, л	190
морозильное отделение, л	17
размеры, мм:	
высота	1145
ширина	574
глубина	610
масса, кг	42
расход эл. энергии, кВт/сут	0,51
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
система оттаивания морозильного отделения	ручная
уровень шума, дБ (А)	38



ДХ-428

общий объем, л	144
холодильная камера, л	127
морозильное отделение, л	17
размеры, мм:	
высота	850
ширина	574
глубина	610
масса, кг	37
расход эл. энергии, кВт/сут	0,46
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
система оттаивания морозильного отделения	ручная
уровень шума, дБ (А)	38



ДМ-155

ДМ-155

общий объем, л	210
морозильная камера, л	210
размеры, мм:	
высота	1480
ширина	574
глубина	610
масса, кг	55
расход эл. энергии, кВт/сут	0,9
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	8
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39



ДМ-156

общий объем, л	101
морозильная камера, л	101
размеры, мм:	
высота	850
ширина	574
глубина	610
масса, кг	39
расход эл. энергии, кВт/сут	0,53
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	11
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	38





NORD

ВРЕМЯ ПРОХОДИТ. NORD ОСТАЕТСЯ.

НА КУХНЕ МЫ ПРОВОДИМ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ВРЕМЕНИ: ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ, БЕСЕДУЕМ, ЕДИМ, ОБСУЖДАЕМ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУХНЕ И БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ.

NORD. ПРОДУМАН ДО МЕЛОЧЕЙ.



граненый дизайн двери



емкость для остропахнущих продуктов



барьер-полка с ложементом для яиц



барьер-полка



сосуд для масла



полка холодильной камеры из ударопрочного стекла в пластиковом обрамлении



прозрачные ящики для овощей



прозрачная шторка и панели корзин морозильной камеры



перенавешиваемые двери




Модельный ряд **Comfort** – для практичных людей, выбирающих стильный, комфортный и экономичный холодильник.

Холодильники имеют необычный граненый дизайн наружной поверхности двери и сервировочной плоскости, прозрачную посуду голубого цвета, прочные полки из закаленного стекла. В модельном ряду **Comfort** представлены как двухкамерные, так и трехкамерные холодильники.


ДХМ-183

общий объем, л	340
холодильная камера, л	239
морозильная камера, л	101
размеры, мм:	
высота	1970
ширина	574
глубина	650
масса, кг	80
расход эл. энергии, кВт/сут	0,45/0,53
класс энергопотребления	A/A
кол-во компрессоров, шт	2
время сохранения холода при отключении питания, ч	11
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, (при условии работы 2-х компрессоров), дБ (А)	43



ДХМ-184

общий объем, л	316
холодильная камера, л	199
морозильная камера, л	47/70
размеры, мм:	
высота	1930
ширина	574
глубина	650
масса, кг	81
расход эл. энергии, кВт/сут	0,8/0,5
класс энергопотребления	A/A
кол-во компрессоров, шт	2
время сохранения холода при отключении питания, ч	12/16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, (при условии работы 2-х компрессоров), дБ (А)	43



ДХ-239

общий объем, л	300
холодильная камера, л	199
морозильная камера, л	101
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	66
расход эл. энергии, кВт/сут	0,85
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	10
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	40

ДХ-218

общий объем, л	309
холодильная камера, л	239
морозильная камера, л	70
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	67
расход эл. энергии, кВт/сут	0,84
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	10
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39



ДХ-244

общий объем, л	317
холодильная камера, л	248
морозильная камера, л	69
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	63
расход эл. энергии, кВт/сут	0,91
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	40



160 см



ДХ-245

общий объем, л	267
холодильная камера, л	198
морозильная камера, л	69
размеры, мм:	
высота	1595
ширина	574
глубина	610
масса, кг	57
расход эл. энергии, кВт/сут	0,86
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39

ДХ-241

общий объем, л	246
холодильная камера, л	198
морозильная камера, л	48
размеры, мм:	
высота	1480
ширина	574
глубина	610
масса, кг	55
расход эл. энергии, кВт/сут	0,8
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39

148 см





NORD

ВРЕМЯ ПРОХОДИТ. NORD ОСТАЕТСЯ.

В ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ НА КУХНЕ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ.
ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЕ ВЕЩИ.
ТАКИЕ, КАК ХОЛОДИЛЬНИКИ NORD.

NORD. РАСКРЫТ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.



оригинальный дизайн двери



емкость для остропахнущих продуктов, барьер-полка малая



барьер-полка малая для хранения яиц



барьер-полка большая с ограничителем для бутылок



сосуд для масла



полка холодильной камеры из ударпрочного стекла в пластиковом обрамлении



ящики для овощей



шторка и панели корзин морозильной камеры




перенавешиваемые двери



Модельный ряд **Elite** — это элитная серия холодильников. Для тех, кто ценит стиль, не забывая про функциональность. Выносной пульт управления со шторкой, съемный бордюр, оригинальный дизайн наружной поверхности — особенности модельного ряда **Elite**.

ДХМ-183

общий объем, л	340
холодильная камера, л	239
морозильная камера, л	101
размеры, мм:	
высота	1970
ширина	574
глубина	650
масса, кг	80
расход эл. энергии, кВт/сут	0,45/0,53
класс энергопотребления	A/A
кол-во компрессоров, шт	2
время сохранения холода при отключении питания, ч	11
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, (при условии работы 2-х компрессоров), дБ (А)	43



ДХМ-184

общий объем, л	316
холодильная камера, л	199
морозильная камера, л	47/70
размеры, мм:	
высота	1930
ширина	574
глубина	650
масса, кг	81
расход эл. энергии, кВт/сут	0,8/0,5
класс энергопотребления	A/A
кол-во компрессоров, шт	2
время сохранения холода при отключении питания, ч	12/16
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, (при условии работы 2-х компрессоров), дБ (А)	43



ДХ-239

общий объем, л	300
холодильная камера, л	199
морозильная камера, л	101
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	66
расход эл. энергии, кВт/сут	0,85
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	10
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	40

ДХ-218

общий объем, л	309
холодильная камера, л	239
морозильная камера, л	70
размеры, мм:	
высота	1800
ширина	574
глубина	610
масса, кг	67
расход эл. энергии, кВт/сут	0,84
класс энергопотребления	A
кол-во компрессоров, шт	1
время сохранения холода при отключении питания, ч	10
система оттаивания холодильной камеры	авто
система оттаивания морозильной камеры	ручная
уровень шума, дБ (А)	39





Comfort
серебристый
металлик



Standard
серый



Standard
шагрень
серебристая



Elite
серебристый
металлик

холодильники

холодильники морозильники

Технические данные	ДХ-241				ДХ-245				ДХ-244				ДХ-239				ДХ-218				ДХ-403				ДХ-428				ДХ-431				ДХ-416				ДХМ-183				ДХМ-184				ДМ-156				ДМ-155											
Общий объем, л	246				267				317				300				309				111				144				207				255				340				316				101				210											
Холодильная камера, л	198				198				248				199				239				100				127				190				229				239				199				-				-											
Морозильная камера, л	48				69				69				101				70				11				17				17				26				101				47/70				101				210											
Размеры:	1480				1595				1800				1800				1800				850				850				1145				1480				1970				1930				850				1480											
	высота, мм				574				574				574				574				574				500				574				574				574				574				574				574				574							
	ширина, мм				610				610				610				610				610				520				610				610				610				650				650				610				610							
глубина, мм				55				57				63				66				67				30				37				42				52				80				81				39				55								
Масса, кг	85				85				100				100				85				85				85				85				85				170				170				85				85											
Потребляемая мощность, Вт	А				А				А				А				А				А				А				А				А				А				А				А				А											
Класс энергетической эффективности	R 600a																R 600a																																											
Хладагент	0,8				0,86				0,91				0,85				0,84				0,4				0,46				0,51				0,54				0,45				0,8				0,53				0,5				0,53				0,9			
Суточный расход электроэнергии, кВт/сут	Bono																Bono																Electrolux				Bono																							
Компрессор	-18				-18				-18				-18				-18				-6				-12				-12				-12				-18				-18				-18				-18											
Температура в морозильной камере, °С	5				5				5				5				5				5				5				5				3				5				5				-				-											
Средняя температура в холодильной камере, °С	1				1				1				1				1				1				1				1				1				2				2				1				1											
Количество компрессоров, шт.	3				6				6				4				4				-				-				-				-				11				3/10				11				14											
Мощность замораживания, кг/сут	16				16				16				10				10				-				-				-				-				11				12/16				11				8											
Время повышения температуры в морозильной камере от -18 °С до -9 °С при отключении электроэнергии, ч	39				39				40				40				39				38				38				38				38				38				43				43				38				39							
Уровень шума, дБ (А)																																																												

Холодильники NORD пользуются популярностью во всем мире. Их покупают в России и Украине, Беларуси и Казахстане, Франции и Италии, Бельгии и Голландии, Сербии и Черногории, в Аргентине и на Кубе, а также в Новой Зеландии и Австралии.




Завод холодильников NORD занимает второе место по объему выпуска холодильников в СНГ и является одним из крупнейших предприятий отрасли в Европе, выпускающим более 1,15 млн единиц продукции в год.

Основными рынками сбыта продукции NORD являются страны СНГ и Западной Европы:

- Россия – 27%;
- Украина – 24%;
- Германия – 18%;
- Франция – 7%;
- Италия – 7%.

- | | | |
|----------------|----------------|------------|
| Австралия | Греция | Португалия |
| Австрия | Дания | Россия |
| Аргентина | Иордания | Румыния |
| Афганистан | Испания | Сербия |
| Белоруссия | Италия | Судан |
| Бельгия | Йемен | Тунис |
| Болгария | Казахстан | Финляндия |
| Великобритания | Куба | Франция |
| Венгрия | Мали | Черногория |
| Гвинея | Новая Зеландия | Чехия |
| Германия | Пакистан | Швейцария |
| Голландия | Польша | |



- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Центральный округ | | Уральский округ |
| | Северо-Западный округ | | Сибирский округ |
| | Приволжский округ | | Дальневосточный округ |
| | Южный округ | | |

NORD

ВРЕМЯ ПРОХОДИТ. NORD ОСТАЕТСЯ.



**АО «НОРД», Украина, 83112, Донецк, пр. Жуковского, 2
Генеральный дилер на территории России ООО «Диорит-Технис»:**

Россия, 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 52

Контактный телефон: (86365) 4-05-05. e-mail: info@diorit.ru. www.diorit.ru

www.nord-holod.ru