

# ORSK

Х О Л О Д И Л ь Н И К И

солнечный лёд  
СОЛНЕЧНЫЙ ЛЁД







Орский завод холодильников более 40 лет выпускает бытовые холодильники и морозильники марки «Орск» и занимает достойное место в ряду лучших производителей отечественной холодильной техники. Наша продукция хорошо известна в России, и мы гарантируем высокий уровень её качества и надёжности.

Перспективное развитие завода направлено не только на увеличение объёмов производства. В первую очередь, мы ориентированы на совершенствование технологий производства и достижение полного соответствия нашей продукции мировым стандартам в области бытовой техники.

Постоянно обновляя модельный ряд выпускаемой продукции, мы обращаем особое внимание на дизайн и качество используемых материалов и комплектующих, вместе с тем, сохраняем доступную цену.

При разработке и выпуске новых моделей холодильников, морозильников, витрин и ларей нами всегда учитываются требования рынка и потребности клиентов. Ориентируясь на Вас, наш покупатель, мы не сомневаемся, что оправдаем Ваше доверие, и комфорт в Вашем доме будет неразрывно связан с техникой под маркой «Орск».



## двухкамерный холодильник

**ОБЩИЙ ОБЪЁМ:** 366 л.

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 115 л, рабочая температура -18°C, замораживающая способность – 11,5 кг в сутки.

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 251 л, средняя рабочая температура +5°C, система автоматического оттаивания.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 2 компрессора, морозильная камера расположена снизу, регулируемые по высоте полки, перенавешиваемые двери, задние ролики для удобства перемещения.

**УПРАВЛЕНИЕ:** электромеханическое, внешняя панель управления, световая индикация включения, режима замораживания, внешний регулируемый термостат. Уровень шума – не более 45 Дб, световая индикация повышения температуры в морозильной камере выше -18°C.

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:** С-класс.

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 188,7 x 60 x 61,5 см.

**МАССА:** 83 кг.

Всем удался молодец – и статью, и снаряжением – одним словом, гренадёр! Пригласитесь к нему повнимательнее: дизайн – «волна», от известной фирмы «Мерлони Проджетти» (Италия), большая морозильная камера с полкой и корзинами. Тут и увесистый оковалок мяса положишь, и рыбу (не кит, конечно, но приличный сомик влезет). Летом-осенью быстро заморозим дары природы, то-то зимой радости будет! А пельменям какое раздолье! В просторной холодильной камере (251 л) легко переставить полки по высоте: хотите – под творожные сырки, а если надо, так и под казан с пловом. Фрукты-овощи удобно устроятся в двух ящиках. Само – собой, и в дверце много места. И ещё преимущество нашего «гренадера»: два(!) компрессора, а, значит, регулировать температуру в камерах можно отдельно или вообще одну из них отключить, сэкономив электроэнергию: например, вы уехали в отпуск и оставили только НЗ в морозилке.

Большой холодильник с двумя компрессорами по доступной цене – разумный выбор для семьи из 3-6 человек.



## двухкамерный холодильник

**ОБЩИЙ ОБЪЁМ:** 310 л.

**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КАМЕРА:** объем – 80 л, рабочая температура -18°C, форма для замораживания пищевого льда, поддон для замораживания.

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 230 л, рабочая температура от 0°C до +10°C, система автоматического оттаивания.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, регулируемые по высоте опоры, задние роликовые опоры. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** механическое, поворотный регулируемый термостат, индикация включения.

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:** В-класс.

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 164,6 x 60 x 61,5 см.

**МАССА:** 68 кг.

Низкотемпературная камера разделена на две части съёмной металлической полкой в пластмассовом обрамлении – это позволяет удобно положить разнородные продукты. Уберите полку – и огромная индейка вольготно разместится в ожидании праздника.

Во время остановки компрессора происходит оттаивание холодильной камеры, предотвращающее намерзание инея на внутренней стороне стенок. Система автоматического оттаивания создает в холодильной камере нужный уровень влажности – продукты не подвергаются высыханию.

На трех прочных полках спокойно разместится запас продуктов для семьи. Надо поставить большую кастрюлю с наваристыми щами – не проблема: высоту установки полки можно отрегулировать с шагом 5 см. Четыре барьер – полки (одна – с откидной крышкой), также переставляемые по высоте, готовы принять целую батарею бутылок и баночек, свёртков и коробочек – моделируйте по своему усмотрению! Для фруктов и овощей предусмотрены два выдвижных ящика в нижней части холодильника.

Этот солидный холодильник экономичного класса, выполненный в стиле «волна», несомненно, станет любимцем семьи из трех-пяти человек.





## двухкамерный холодильник

**ОБЩИЙ ОБЪЁМ:** 280 л.

**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КАМЕРА:**

объем – 40 л, рабочая температура  $-18^{\circ}\text{C}$ , ванночка для пищевого льда.

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 240 л, рабочая температура от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $+10^{\circ}\text{C}$ , система автоматического оттаивания.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, регулируемые по высоте опоры. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** механическое, поворотный регулируемый термостат, индикация включения.

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:** В-класс.

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 145 x 60 x 60 см.

**МАССА:** 61 кг.

Объем низкотемпературной камеры рассчитан для использования семьёй, которая не привыкла делать огромные стратегические запасы, но, тем не менее, позволяет качественно хранить и замораживать до 4-5 кг продуктов. Холодильная камера оттаивается автоматически, по «капельному» типу. Это создает необходимый уровень влажности, позволяющий эффективно сохранять продукты, не пересушивая их.

Полки можно переставить по высоте с шагом от 5 до 7 см, сформировав внутреннее пространство холодильной камеры так, как Вам удобно. Стеклопанельная полка накрывает прозрачные выдвижные ящики для фруктов и овощей (их два).

Элегантные барьер-полки на дверце холодильника, и тоже с возможностью перестановки, охотно примут бутылки, пакеты с напитками, свёртки и коробочки, десяток яиц в специальной подставке, а полочка с откидной крышкой хороша для хранения сыра, сливочного масла, да и лекарств. Все внутреннее пространство холодильника равномерно освещается. Поворотным терморегулятором легко изменять температуру в обеих камерах.

Симпатичный, добротный холодильник экономичного класса, выполненный, как и его собратья по модельному ряду, в элегантном стиле «волна», несомненно, представляет интерес для семьи из двух-трёх человек.



## однокамерный холодильник

**ОБЩИЙ ОБЪЁМ:** 260 л.

**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (НТО):** 27 л, средняя рабочая температура в холодильной камере от 0°C до +10°C, в низкотемпературном отделении – не выше -12°C.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, регулируемые по высоте опоры. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** механическое, плавная регулировка температуры, поворотный регулируемый термостат, индикация включения.

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:** С-класс.

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 139 x 60 x 61,5 см.

**МАССА:** 56 кг.

Холодильник-«солдат», прост и надёжен в деле. «Морозильник» представляет собой низкотемпературное отделение (НТО) с дверцей в верхней части холодильной камеры. Емкость НТО достаточно велика: 27 литров – это почти три ведра! В специальном лоточке можно приготовить пищевой лед.

Конструкция полок предусматривает свободную циркуляцию холодного воздуха по всему объёму, они выдерживают большую нагрузку и можно быть уверенным, что тяжёлая утятица останется на том же месте, где Вы её поставили. Полки и в холодильной камере, и на дверной панели можно переставлять по высоте (шаг – 5-7 см) в соответствии с Вашими запросами.

Поворотным терморегулятором устанавливается нужный режим работы холодильной камеры. Удобные задние ролики позволяют практически без усилий перемещать аппарат. Регулируемые передние опоры позволяют Орску- 448 устойчиво встать на любом полу. Двери можно навесить как на левое, так и на правое открывание, в зависимости от того, как расставлена мебель в вашей кухне.

Простой и безотказный как автомат Калашникова, холодильник-«солдат» сохраняет продукты, вооружённый самым необходимым. А новая форма – «волна»- ему очень к лицу!



## двухкамерный холодильник

**ОБЩИЙ ОБЪЁМ:** 310 л.

**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КАМЕРА:**

объем – 80 л, рабочая температура -18°C, форма для замораживания пищевого льда, поддон для замораживания.

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 230 л, рабочая температура от 0°C до +10°C, система автоматического оттаивания.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, регулируемые по высоте опоры, задние роликовые опоры. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** механическое, поворотный регулируемый термостат, индикация включения.

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:** В-класс.

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 164,6 x 60 x 61,5 см.

**МАССА:** 68 кг.

Современные технологии и оборудование, используемые на Орском заводе холодильников, позволяют применять новейшие дизайнерские разработки при выпуске продукции из различных материалов. В настоящее время, по предварительному заказу, мы можем изготовить для Вас холодильники моделей «Орск-121-1» и «Орск-220-1» с корпусом из нержавеющей стали.





## однокамерный морозильник

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 190 л, температура в режиме «хранение» -18°C, замораживающая способность 19 кг/сутки,

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, регулируемые по высоте опоры. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** механическое, плавная регулировка температуры.

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:** С-класс.

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 120 x 60 x 60 см.

**МАССА:** 60 кг.

«Запас карман не трёт», – гласит народная пословица. «Орск-117» – замечательный выбор для того, кто этой пословице следует. Продукты, подлежащие замораживанию и хранению, равномерно размещаются в пяти выдвижных ящиках, изготовленных из ударопрочной пластмассы. Тут найдётся место и для овощей, и для фруктов, и для мяса, и для рыбы. Особенно удобен морозильник для тех, кто выращивает урожай на садовом участке – продукция замораживается прямо с грядки, что поможет сохранить не только вкус и цвет, но и витамины. Мощность замораживания весьма высока, что позволяет применять данный морозильник не только дома, но и в магазинах, ресторанах и других торговых точках. Кстати, компактные внешние габариты позволяют разумно использовать пространство даже на небольшой кухне – на морозильнике может спокойно расположиться кухонный комбайн или микроволновка, или телевизор.



## витрины-лари

**ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА:** объем – 200 / 280\* л, рабочая температура -18°C, форма для пищевого льда.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, ролики для перемещения по полу. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** клавиша выключателя режима замораживания (с подсветкой), поворотный терморегулятор.

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 83 x 111 x 61 см.

**МАССА:** 70 / 65\* кг.

Симпатичные витрины с двумя сдвижными крышками из стекла позволяют не только наглядно демонстрировать товар, но, также, имеют замок с ключом – доступ к продуктам возможен лишь с санкции продавца. Для удобства размещения продуктов в «19»-ом имеется три, а в «25»-ом – четыре легко извлекаемых/перемещаемых корзины

Камера работает в режиме хранения (-18°C), который позволяет сохранить максимум питательных свойств и витаминов. Температура внутри витрины устанавливается при помощи поворотного терморегулятора и поддерживается автоматически.

Витрины удобны в эксплуатации и представляют собой оптимальный выбор для магазинов, торговых палаток и сезонной торговли мороженым и охлажденными напитками.

\* через дробь указаны различающиеся характеристики моделей 19 и 25.



## морозильники-лари

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 200 / 270\* л, рабочая температура -18°C, замораживающая способность – 19 / 22\* кг в сутки, форма для пищевого льда.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, ролики для перемещения по полу. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** клавиша выключателя режима замораживания (с подсветкой), поворотный терморегулятор, индикатор повышения температуры (от -15°C и выше).

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 85 x 110,4 x 60 см.

**МАССА:** 60 кг.

Морозильники выполнены в виде ларя, причём у модели «Орск-115» внутренняя камера разделена съёмной перегородкой, которую можно использовать для сбора талой воды при размораживании.

Камера может работать как в режиме хранения (-18°C), так и в режиме быстрого замораживания продуктов (-24°C), который позволяет сохранить максимум питательных свойств и витаминов. Для размещения продуктов в «115»-ом имеется три, а в «124»-ом – четыре корзины.

Морозильники вместительны, имеют высокую замораживающую способность, при этом расход электроэнергии минимизирован, благодаря отличной теплоизоляции, которая позволяет удерживать безопасный для продуктов температурный режим при аварийном отключении в течение, по крайней мере, 24 часов. Блок управления, размещённый на внешней панели, обеспечивает простой и наглядный контроль повседневной работы морозильника.

Приборы эффективно замораживают и сохраняют мясо, птицу, рыбу, овощи и ягоды, что позволяет постоянно иметь под рукой солидный запас продуктов. Они удобны для фермеров, охотников, рыболовов. Кстати, владельцам торговых и общепитовских точек тоже стоит обратить на лари внимание!

\* через дробь указаны различающиеся характеристики моделей 115 и 124.





## морозильник-ларь

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:** объем – 380 л, рабочая температура  $-18^{\circ}\text{C}$ , замораживающая способность – 26 кг в сутки, форма для пищевого льда.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, ролики для перемещения по полу. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** клавиша выключателя режима замораживания (с подсветкой), поворотный терморегулятор, индикатор повышения температуры (от  $-15^{\circ}\text{C}$  и выше).

**ГАРАНТИЯ:** 3 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 87 x 130 x 65 см.

**МАССА:** 80 кг.

Морозильник выполнен в виде ларя, причём камера работает как в режиме хранения ( $-18^{\circ}\text{C}$ ), так и в режиме быстрого замораживания продуктов ( $-24^{\circ}\text{C}$ ), позволяющим сохранить максимум питательных свойств и витаминов. Для размещения продуктов в «143»-ем имеется пять легко извлекаемых корзин (вынув корзины, можно свободно положить несколько целых бараньих или пороссячьих тушек!), а для фиксации крышки в поднятом положении – пружинные устройства, расположенные в шарнирах.

Благодаря отличной теплоизоляции, которая, кстати, обеспечит необходимый температурный режим при аварии в течение длительного времени, расход электроэнергии минимизирован. «Орск-143» очень вместителен, имеет высокую замораживающую способность. По совокупности всех свойств (в том числе, доступной цене) ларь очень удобен как для крестьянских хозяйств, так и для магазинов и точек общественного питания.



## витрина-ларь

**ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА:** объем – 380 л, средняя рабочая температура – не выше -18°C.

**КОНСТРУКЦИЯ:** 1 компрессор, шесть роликов для перемещения по полу. Уровень шума 45 дБ.

**УПРАВЛЕНИЕ:** механическое, плавная регулировка температуры.

**ГАРАНТИЯ:** 2 года.

**ЦВЕТ:** белый.

**ГАБАРИТЫ:** 130,5 x 65,5 x 88 см.

**МАССА:** 80 кг.

Витрина выполнена в виде ларя с двумя сдвижными крышками из атермального (т.е., не пропускающего тепла) стекла, на которые установлен замок с ключом – это позволяет продавцу не только показать товар лицом, но и не беспокоиться по поводу любителей умыкнуть что-либо с прилавка. Для удобства размещения продуктов в камере имеются пять легко извлекаемых/перемещаемых корзин. Система управления витриной предельно проста – температура внутри устанавливается при помощи поворотного терморегулятора и поддерживается автоматически. Надёжность работы и удобство использования витрины существенно повышены за счёт размещения конденсатора принудительного охлаждения внутри корпуса.

Витрина-ларь экономичного класса, предназначен для кратковременного хранения замороженных продуктов, удачный выбор для магазинов и предприятий общественного питания.

## Эксклюзивный дистрибьютор холодильной техники «Орск» ООО «ЛИТИНТЕРН КОНСАЛТ»

115093, Москва, 1-й Щипковский пер., 3  
тел.: (495) 787-01-82, 787-01-83  
факс: (495) 933-83-69  
e-mail: Secretary@litintern.com  
www.orsk.su

### НАШИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:

ООО «Полярис»	г. Ростов-на-Дону	(863) 299-99-55 224-13-34
ЧП Гарнов П.Ф.	г. Оренбург	(3532) 65-21-80
ООО фирма «ВИСС»	г. Королёв, Московской обл.	(495) 513-66-13 513-18-27
ЗАО ТТЦ «Бирюса»	г. Челябинск	(3512) 37-03-77
ООО «Быттехкомфорт»	г. Москва	(495) 362-77-56
ЗАО «Уралстинол»	г. Екатеринбург	(3433) 41-63-45
ООО «Простор трейд»	г. Москва	(495) 912-01-61
ООО « Электро-Люкс»	г. Ижевск	(3412) 49-21-31
ООО «Татал»	г. Волгоград	(8442) 45-01-63 45-00-05
ООО «Технополюс»	г. Пермь	(3421) 3-60-21
ООО «Бакинское Универсальное Машиностроение»	Азербайджан, г. Баку	(99412) 466-30-51
ООО «Холстин»	Белоруссия, г. Минск	(37517) 289-61-16
ООО «РОКО»	Грузия, г. Кутаиси	(995 99) 50-82-31 (995 33)12-48-49
ТОО «Белая техника»	Казахстан, г. Алма-Ата-	(3272) 77-03-19 76-74-23
ООО «ВАТМА»	Узбекистан, г. Ташкент	(998 71) 241-58- 88 144-86-34
ООО «Била Техника»	Украина, г. Белая Церковь	(380 4463) 3-29-10 4-75-24





**ORSK**

солнечный лёд

