

Thinking of you

 **Electrolux**

Electrolux
ХОЛОДИЛЬНИКИ
И МОРОЗИЛЬНИКИ
2006



Добро пожаловать в мир Electrolux!

Представьте себе идеальный мир. Мир, в котором жизнь удобна, проста и безопасна. Вас окружают приборы, созданные для того, чтобы Вы могли жить такой жизнью. Ничего удивительного здесь нет: ведь это главная цель компании Electrolux.




Система защиты от бактерий

Система защиты от бактерий не дает бактериям размножаться в Вашем холодильнике. Она разработана специально для того, чтобы предотвратить рост числа микроорганизмов, сохраняя продукты одновременно свежими и полезными, благодаря антибактериальному покрытию холодильных и морозильных камер Electrolux, содержащих активные ионы серебра. Система также не дает распространяться неприятным запахам. Эта новая технология эффективно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в течение всего срока службы холодильника.

Быстрое охлаждение – с равной температурой

Вы забыли о празднике? Шампанское теплое? Electrolux поможет Вам вовремя все приготовить. Опустите раскладной держатель из верхней части холодильника и включите функцию быстрого охлаждения. Положите туда бутылки или банки, и они будут готовы к подаче на стол вдвое быстрее обычного. Благодаря вентилятору холодный воздух циркулирует по всему холодильнику, охлаждая каждую полку и упаковку. Мы называем это системой Быстрого Охлаждения. При установке средней температуры +5°C, разница температур во всем холодильнике составляет не более +/- 0,5°C. Вкус и запах продуктов сохраняется с помощью активного угольного фильтра, который заботится о том, чтобы в Вашем холодильнике не было посторонних неприятных запахов.



Климатический класс

При выборе места для прибора, Вам следует учитывать, что температура помещения влияет как на потребление энергии, так и на оптимальные показатели работы устройства. Климатический класс определяет оптимальную температуру окружающей среды, где работает холодильник.

Аббревиатуры означают:

SN: +10...+32°C

N: +16...+32°C

ST: +18...+38°C

T: +18...+43°C

Многие холодильники Electrolux имеют все 4 климатических класса, что позволяет эксплуатировать их в самом широком температурном диапазоне.

Галогенные лампы

Галогенные лампы обеспечивают непревзойденное качество освещения, что дает возможность насладиться всем спектром цветов. Они компактнее, экономичнее обычных ламп и при этом служат дольше. Галогенное освещение значительно улучшает внутреннее освещение – приблизительно на 70% по сравнению с обычной 25-ваттной лампочкой. Разница, как между светом солнца и луны.

Низкотемпературные зоны

Многие продукты хранятся намного дольше при температуре около нуля градусов. При температуре чуть выше 0°C и при низкой влажности Вы можете хранить мясо, рыбу и сыр иногда до 7 дней. Обе низкотемпературные зоны имеют регулировку влажности, что позволяет создать идеальные условия для любых продуктов. Продукты будут оставаться свежими до трех раз дольше по сравнению с «традиционным» холодильником. Полезные витамины и минералы сохраняются дольше. Ящики установлены на легко выдвигаемых направляющих, что обеспечивает легкий доступ к хранящимся продуктам.

Холодильники с системой Frost free: забудьте о размораживании навсегда!

Ряд холодильников Electrolux оснащены функцией Frost free. Она подразумевает периодическое автоматическое размораживание, что приводит к более равномерному распределению температуры и очень низкому потреблению электроэнергии. Процесс размораживания происходит в абсолютно автоматическом режиме, так что Вы совершенно ничего не заметите.

Стильный дизайн: Alpha One, ручка Sensa для быстрого открытия двери

Дизайн Alpha One создает приятное впечатление: дверь в виде арки со встроенными вертикальными колоннами. В этой модели представлена эргономичная и удобная ручка Sensa для быстрого открывания двери, автоматически убирающая вакуум, который держит дверь холодильника закрытой. Она создана так, чтобы ею можно было пользоваться с минимумом физических усилий. Например, ее можно открыть, если у Вас в руках много сумок.



VivaSpace

С гордостью представляем VivaSpace, абсолютно новую и элегантную линию вместительных холодильников, которые специально создавались с акцентом на объем и творческие преимущества.



Впечатляющая вместительность

Новая линия VivaSpace обеспечивает дополнительное увеличение объема на 5 – 15% по сравнению с уже существующими моделями с теми же внешними размерами. Этот результат был получен благодаря оптимизации планировки холодильника и более разумному использованию внутренних возможностей – и все это при тех же внешних габаритах.



Спокойствие духа

Правильно выбранная температура в холодильном и морозильном отделениях является главным условием сохранности продуктов. Управление с помощью электронного дисплея просто и понятно. Одним взглядом на цифровой дисплей, показывающий температуру в морозильнике, Вы можете удостовериться, что Ваш холодильник работает как нужно.

Безопасный и простой

Полки из безопасного стекла крепкие и прочные, что исключает риск повреждения. Их расположение легко менять, это обеспечивает удобное хранение имеющихся на данный момент продуктов. Пролитую жидкость легко удалять, благодаря гладкой поверхности полок, которую просто мыть и протирать. Кроме того, некоторые холодильники оснащены полками со съемными рамками, что еще больше облегчает уход за ними.

Экономия пространства

Самым эффективным местом хранения бутылок в холодильнике является специальная полка-кронштейн. Эта элегантная, устойчивая и малогабаритная полка дает возможность использовать мертвые зоны под стеклянной полкой, и может удерживать до девяти бутылок.

Место для хранения овощей


Так как потребление фруктов и овощей постоянно растет, мы сделали ящики для овощей более вместительными, продуманными и изменяемыми. Разделительная панель позволяет хранить овощи по отдельности, если это необходимо. Благодаря скользящим направляющим ящики двигаются плавно, а их содержимое легко достать, даже если дверь холодильника открывается лишь на 90°.

Большое отделение

Огромный ящик морозильника объемом 40 литров – это прекрасное решение. Теперь крупногабаритные продукты, такие как индейка, больше не представляют проблему. Удобные боковые ручки упрощают перемещение ящика наружу и внутрь.

Меньше потребление энергии – меньше счета за электричество

В наше время, когда тарифы оплаты за электричество постоянно растут, возможность иметь энергосберегающие бытовые приборы является отличным экономическим преимуществом: как для Вашего личного кошелька, так и для окружающей среды в целом. Линия Viva Space разработана в качестве игрока самого высокого класса, и всем продуктам присвоены энергосберегающие классы A+ и A. Класс энергопотребления A+ присваиваются приборам, в которых применены самые современные технические решения, где каждая деталь доведена до совершенства. Потребление энергии такими приборами снижено на 15% по сравнению с классом A.




Благодаря своему корпусу из нержавеющей стали, на котором не остается отпечатков пальцев, холодильник Side-by-Side становится дизайн-объектом, центром притяжения на Вашей кухне. Система охлаждения Frost free избавляет Вас от необходимости размораживать холодильник и гарантирует, что продукты и кубики льда не примерзнут друг к другу. Готовясь к вечеринке, Вы сможете получить 3,6 килограммов льда всего за 24 часа, благодаря функции холодильника Express Ice. Свежие фрукты и овощи будут сохранять свою естественную свежесть дольше, благодаря специальным отделениям для овощей с функцией продления свежести. Три лампочки дневного света в холодильном и две в морозильном отделениях обеспечивают хорошую видимость, в том числе, если Вы решите перекусить ночью.

ERL 6296 SK

• двери серебр. • черный корпус • система Frost free • электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • регулируемые полки • дозатор воды и льда • фильтр для воды • интенсивное охлаждение воздушным потоком •



Общий объем	522 литра
Объем холодильной камеры	357 литров
Объем морозильной камеры	165 литров
Энергопотребление за год	524 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	T
Высота	1760 мм
Ширина	905 мм
Глубина	682 мм



ERL 6296 XK

• двери из нержавеющей стали • черный корпус • система Frost free • механическое управление • регулируемые полки • дозатор воды и льда • фильтр для воды • интенсивное охлаждение воздушным потоком •



Общий объем	522 литра
Объем холодильной камеры	357 литров
Объем морозильной камеры	165 литров
Энергопотребление за год	524 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	T
Высота	1760 мм
Ширина	905 мм
Глубина	682 мм



ERZ 3600 X

- двери из нержавеющей стали • серый корпус
- управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • галогенное освещение • ручки Sensa
- режим суперзамораживания • стеклянные полки с рамкой • 2 компрессора, поддон для заморозки
- форма для льда •



Общий объем	329 литров
Объем холодильной камеры	242 литра
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	315 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERZ 3600

- белый • управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • галогенное освещение
- ручки Sensa • режим суперзамораживания
- стеклянные полки с рамкой • 2 компрессора
- поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	329 литров
Объем холодильной камеры	242 литра
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	315 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 4199 X


- двери из нержавеющей стали • серый корпус
- управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • галогенное освещение • режим суперзамораживания
- ручки вертикальные во всю высоту корпуса из нержавеющей стали
- полка для бутылок • стеклянные полки с рамкой
- 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	352 литра
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	358 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 4119 X

- двери из нержавеющей стали • серый корпус
- управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • жидко-кристаллический дисплей на двери холодильной камеры • галогенное освещение
- ручки Sensa, режим суперзамораживания
- полка для бутылок • стеклянные полки с рамкой
- 2 компрессора • аккумулятор холода • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	352 литра
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	358 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 4119

- белый • управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- цифровой термометр • галогенное освещение • ручки Sensa • режим суперзамораживания • стеклянные полки с рамкой • 2 компрессора • жидко-кристаллический дисплей на двери холодильной камеры • аккумулятор холода • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	352 литра
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	358 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 4098 AC

- Бежевый (цвет «шампанское») • управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • галогенное освещение • ручки Sensa • режим суперзамораживания • стеклянные полки с рамкой • 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	352 литра
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	358 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERF 3700 X


- двери из нержавеющей стали • серый корпус
- система Frost free • электронное управление
- световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • галогенное освещение • ручки Sensa • режим суперзамораживания
- полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой • автоматическое оттаивание • 1 компрессор • аккумулятор холода • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	345 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	80 литров
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERF 3700

- белый • система Frost free • электронное управление
- световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • галогенное освещение • ручки Sensa • режим суперзамораживания
- полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой • 1 компрессор • автоматическое оттаивание
- аккумулятор холода • форма для льда •



Общий объем	345 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	80 литров
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 4111

- белый • управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- цифровой термометр • галогенное освещение
- ручки Sensa • режим суперзамораживания
- стеклянные полки с рамкой • полка для бутылок
- 2 компрессора • полка «Quick store» • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	352 литра
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	358 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 3911

- белый • управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- цифровой термометр • галогенное освещение
- ручки Sensa • режим суперзамораживания
- стеклянные полки с рамкой • полка для бутылок
- 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	357 литров
Объем холодильной камеры	239 литров
Объем морозильной камеры	118 литров
Энергопотребление за год	370 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	600 мм

ERB 3599 X

- двери из нержавеющей стали • серый корпус
- управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • галогенное освещение
- ручки вертикальные во всю высоту корпуса из нержавеющей стали • режим суперзамораживания • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	303 литров
Объем холодильной камеры	216 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	338 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 3502

- белый • управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикатор открытой двери
- цифровой термометр • галогенное освещение
- ручки Sensa • режим суперзамораживания • полка для бутылок • стеклянные полки с рамкой
- 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	303 литров
Объем холодильной камеры	216 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	284 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ENB 3851 X

- нержавеющая сталь • система Frost free
- электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры • ручки Sensa • режим суперзамораживания • режим охлаждения покупок
- поддон для заморозки • форма для льда • выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих • полка для бутылок • стеклянные полки • автоматическое оттаивание • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	357 литров
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	72 литра
Энергопотребление за год	374 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ENB 3451 X

- нержавеющая сталь • система Frost free
- электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры • ручки Sensa • режим суперзамораживания • режим охлаждения покупок
- выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих • поддон для заморозки • форма для льда • полка для бутылок • стеклянные полки • автоматическое оттаивание • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	317 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	72 литра
Энергопотребление за год	357 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ENB 3850

- белый • система Frost free • электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- режим суперзамораживания • режим охлаждения покупок • выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих • полка для бутылок
- стеклянные полки • автоматическое оттаивание
- поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	374 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ENB 3450

- белый • система Frost free • электронное управление с цифровой индикацией на LCD дисплее • световой и звуковой индикатор повышения температуры
- режим суперзамораживания • режим охлаждения покупок • выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих • полка для бутылок
- стеклянные полки • автоматическое оттаивание
- поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	323 литра
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	357 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ENB 3840

- белый • система Frost free • управление механическое
- 2 контейнера для овощей • полка для бутылок
- стеклянные полки • автоматическое оттаивание
- форма для льда •

ENB 3440

- белый • система Frost free • управление механическое
- 2 контейнера для овощей • полка для бутылок
- стеклянные полки • автоматическое оттаивание
- форма для льда •

ERB 3645 X

- двери из нержавеющей стали • серый корпус
- управление механическое • 2 контейнера для овощей
- полка для бутылок • стеклянные полки • поддон для заморозки • форма для льда •



ERB 4024

- белый • управление механическое • полка для бутылок
- стеклянные полки • 2 компрессора • режим суперзамораживания • выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих
- форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	374 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

Общий объем	323 литра
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	357 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм



Общий объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

Общий объем	338 литров
Объем холодильной камеры	256 литра
Объем морозильной камеры	82 литра
Энергопотребление за год	343 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2000 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 4051

- белый • управление механическое • полка для бутылок
- стеклянные полки • выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	377 литров
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	296 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 3651

- белый • управление механическое • полка для бутылок
- стеклянные полки • выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих • поддон для заморозки • форма для льда •



Общий объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 4045

- белый • управление механическое • 2 контейнера для овощей • полка для бутылок • стеклянные полки
- форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	377 литров
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	296 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	2010 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 3644

- белый • управление механическое • световой индикатор повышения температуры • режим суперзамораживания • выдвижной контейнер для овощей на телескопических направляющих
- полка для бутылок • стеклянные полки
- 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	350 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 3645

- белый • управление механическое • 2 контейнера для овощей • полка для бутылок • стеклянные полки • поддон для заморозки • форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1850 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 3445

- белый • управление механическое • полка для бутылок • стеклянные полки • форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	315 литров
Объем холодильной камеры	223 литра
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	274 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1750 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERB 3442

- белый • управление механическое • световой индикатор повышения температуры • режим суперзамораживания • полка для бутылок • стеклянные полки • 2 компрессора • форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	315 литров
Объем холодильной камеры	223 литра
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	339 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1750 мм
Ширина	595 мм
Глубина	623 мм

ERD 3420

- белый • управление механическое • полка для бутылок • стеклянные полки с рамкой • форма для льда •



Общий объем	326 литров
Объем холодильной камеры	256 литров
Объем морозильной камеры	70 литров
Энергопотребление за год	339 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1750 мм
Ширина	600 мм
Глубина	645 мм

ERD 3020

- белый • управление механическое • полка для бутылок
- стеклянные полки • форма для льда •



Общий объем	291 литр
Объем холодильной камеры	221 литр
Объем морозильной камеры	70 литров
Энергопотребление за год	324 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1600 мм
Ширина	600 мм
Глубина	645 мм

ERD 3420 X

- двери из нержавеющей стали • серебряный корпус •
- управление механическое • полка для бутылок •
- стеклянные полки с рамкой • форма для льда •



Общий объем	326 литров
Объем холодильной камеры	256 литров
Объем морозильной камеры	70 литров
Энергопотребление за год	339 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1750 мм
Ширина	600 мм
Глубина	645 мм

ERD 2750

- белый • управление механическое • стеклянные полки
- форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	267 литров
Объем холодильной камеры	217 литров
Объем морозильной камеры	50 литров
Энергопотребление за год	241 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1590 мм
Ширина	545 мм
Глубина	604 мм

ERD 2350

- белый • управление механическое • стеклянные полки
- форма для льда • скребок для льда •



Общий объем	230 литров
Объем холодильной камеры	186 литров
Объем морозильной камеры	44 литра
Энергопотребление за год	227 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1404 мм
Ширина	545 мм
Глубина	604 мм

Холодильник Source с дозатором воды

Забудьте о тяжелых упаковках питьевой воды, которые Вам приходилось носить домой! Теперь на дверце Вашего холодильника есть дозатор с прохладной и фильтрованной водой – с газом и без. Просто выберите газированную или негазированную воду одним касанием кнопки и подставьте стакан или кувшин к дозатору. Высокоэффективная система фильтрации улучшает запах и вкус воды, которая поступает из Вашего водопровода, гарантируя ее хорошее качество. Такой способ облегчает получение чистой и вкусной воды для питья и приготовления пищи. Максимальный объем составляет до 20 литров в день!

Дизайн этого устройства, встроенного в дверь холодильника, позволяет не терять полезного пространства для хранения продуктов. Холодильники с дозаторами воды легко комбинируются с вертикальными морозильниками Glacier – Вы можете поставить их рядом, получив удачное сочетание side-by-side.

ERES 3500 X / ERES 3500

• двери из нержавеющей стали • серый корпус/белый • управление электронное • световой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • режим интенсивного охлаждения • цифровой термометр • галогенное освещение • ручка Sensa • стеклянные полки с рамкой • 2 мультифункциональных корзины • встроенный в дверь дозатор охлажденной и газированной воды •



Общий объем	311 литров
Объем холодильной камеры	311 литров
Энергопотребление за год	175 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	625 мм



Вертикальный морозильник Glacier с дозатором льда

Glacier – это компактный, автоматический ледогенератор с современным внешним дозатором на двери морозильника, который обеспечивает легкое получение кубиков льда. Уникальное конструкторское решение этого устройства гарантирует бесперебойное производство и хранение льда без значительных потерь внутренней емкости морозильного отделения. Продуманный дизайн ледогенератора позволил добиться максимально возможного внутреннего пространства: в Вашем распоряжении попрежнему 254 литра полезного внутреннего объема. Более того, Вы можете получить кубики льда или колотый лед, не открывая дверь морозильника. Одно движение руки – и кубик льда у Вас в стакане! Так как лед производится автоматически из воды, поступающей из водопровода, Вам не нужно самостоятельно пополнять резервуар для воды. Уникальная запатентованная функция анти-приморзания не дает кубикам примерзнуть друг к другу и высыпаться в виде слипшейся массы. Благодаря технологии Frost free, в морозильнике образуется меньше конденсата. Это подразумевает, что в корзинах не накапливается лед и иней, Вы можете читать ярлыки на продуктах, кубики льда не слипаются и продукты не примерзают друг к другу.

EUFG 2900 X / EUFG 2900

• двери из нержавеющей стали • серый корпус/белый • система Frost free • управление электронное • световой и звуковой индикатор повышения температуры • световой и звуковой индикатор открытой двери • цифровой термометр • режим суперзамораживания • галогенное освещение • ручка Sensa • генератор льда встроен в дверь • аккумулятор холода •



Общий объем	252 литра
Объем морозильной камеры	252 литра
Энергопотребление за год	324 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Высота	1800 мм
Ширина	595 мм
Глубина	650 мм





Модель	ERL 6296 SK	ERL 6296 XK	ERZ 3600 X	ERZ 3600	ERB 4199 X
Страница	6	7	8	8	9
Цвет	двери серебр., черный корпус	двери нержавеющая сталь, черный корпус	двери нержавеющая сталь, серый корпус	белый	двери нержавеющая сталь, серый корпус
Тип управления	электронный	механический	электронный	электронный	электронный
Быстрая заморозка	-	-	да	да	да
Индикатор повышения температуры	-	-	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
Индикатор открытой двери	-	-	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
Высота (мм)	1760	1760	2000	2000	2000
Ширина (мм)	905	905	595	595	595
Глубина (мм)	682	682	623	623	623
Количество компрессоров	1	1	2	2	2
Класс морозильной камеры	****	****	****	****	****
Энергопотребление (кВтч/год)	524	524	315	315	358
Класс энергопотребления	A	A	A+	A+	A
Климатический класс	T	T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Уровень шума (дБ)	40	40	40	40	40
Мощность замораживания (кг/сутки)	7,5	7,5	14	14	14
Время повышения температуры (ч)	4,7	4,7	20	20	30
Объем (л.)					
Общий объем (брутто)	620	620	361	361	
Объем (нетто)	522	522	329	329	352
Холодильная камера (брутто)	402	402	245	245	
Холодильная камера (нетто)	357	357	242	242	265
Морозильная камера (брутто)	218	218	116	116	
Морозильная камера (нетто)	165	165	87	87	87
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Полка для бутылок	-	-	-	-	-
Система охлаждения, холод. камера	Frost Free	Frost Free	Frost Free	Frost Free	статическая+ автоматическое оттаивание
Система замораживания, мороз. камера	Frost Free	Frost Free	статическая	статическая	статическая
Интенсивное охлаждение	-	-	да	да	да
Внутреннее освещение, холод. камера	да	да	галогенное	галогенное	галогенное
Контейнеры, морозильная камера	металл, прозрачный пластик	металл, прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик
Освещение морозильной камеры	да	да	-	-	-
Особенности	дозатор воды и льда, быстрый лед	дозатор воды и льда, быстрый лед	низкотемпера- турная зона, выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	низкотемпера- турная зона, выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, вертикальные ручки из нержавеющей стали



Модель	ERB 4119 X	ERB 4119	ERB 4098 AC	ERF 3700 X	ERF 3700	ERB 4111	ERB 3911	ERB 3599 X
Страница	9	10	10	11	11	12	12	13
Цвет	двери нержавеющая сталь, серый корпус	белый	бежевый (цвет «шампанское»)	двери нержавеющая сталь, серый корпус	белый	белый	белый	двери нержавеющая сталь, серый корпус
Тип управления	электронный, LCD	электронный, LCD	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Быстрая заморозка	да	да	да	да	да	да	да	да
Индикатор повышения температуры	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
Индикатор открытой двери	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
Высота (мм)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1800
Ширина (мм)	595	595	595	595	595	595	595	595
Глубина (мм)	623	623	623	623	623	623	600	623
Количество компрессоров	2	2	2	1	1	2	2	1
Класс морозильной камеры	****	****	****	****	****	****	****	****
Энергопотребление (кВтч/год)	359	359	360	312	312	358	370	338
Класс энергопотребления	A	A	A	A+	A+	A	A	A
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Уровень шума (дБ)	40	40	40	40	40	40	40	40
Мощность замораживания (кг/сутки)	14	14	14	11	11	14	18	14
Время повышения температуры (ч)	30	30	20	25	25	20	18	30
Объем (л.)								
Общий объем (брутто)				366	366			
Объем (нетто)	352	352	352	345	345	352	357	303
Холодильная камера (брутто)				276	276			
Холодильная камера (нетто)	265	265	265	265	265	265	239	216
Морозильная камера (брутто)				90	90			
Морозильная камера (нетто)	87	87	87	80	80	87	118	87
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Полка для бутылок	да	да	да	да	да	да	да	-
Система охлаждения, холод. камера	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание
Система замораживания, мороз. камера	статическая	статическая	статическая	Frost Free	Frost Free	статическая	статическая	статическая
Интенсивное охлаждение	да	да	да	да	да	да	да	да
Внутреннее освещение, холод. камера	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное
Контейнеры, морозильная камера	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик
Освещение морозильной камеры	-	-	-	-	-	-	-	-
Особенности	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, вертикальные ручки из нержавеющей стали



Модель	ERB 3502	ENB 3851 X	ENB 3451 X	ENB 3850	ENB 3450
Страница	13	14	14	15	15
Цвет	белый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	белый	белый
Тип управления	электронный	электронный, LCD	электронный, LCD	электронный, LCD	электронный, LCD
Быстрая заморозка	да	да	да	да	да
Индикатор повышения температуры	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
Индикатор открытой двери	световой, звуковой	-	-	-	-
Высота (мм)	1800	2010	1850	2010	1850
Ширина (мм)	595	595	595	595	595
Глубина (мм)	623	623	623	623	623
Количество компрессоров	2	1	1	1	1
Класс морозильной камеры	****	****	****	****	****
Энергопотребление (кВтч/год)	284	374	357	374	357
Класс энергопотребления	A+	A	A	A	A
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Уровень шума (дБ)	40	42	42	42	42
Мощность замораживания (кг/сутки)	14	4	4	4	4
Время повышения температуры (ч)	30	18	18	18	18
Объем (л.)					
Общий объем (брутто)		382	340	382	340
Объем (нетто)	303	357	317	363	323
Холодильная камера (брутто)		291	249	291	249
Холодильная камера (нетто)	216	285	245	285	245
Морозильная камера (брутто)		91	91	91	91
Морозильная камера (нетто)	87	72	72	78	78
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Полка для бутылок	да	да	да	да	да
Система охлаждения, холод. камера	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание
Система замораживания, мороз. камера	статическая	Frost Free	Frost Free	Frost Free	Frost Free
Интенсивное охлаждение	да	-	-	-	-
Внутреннее освещение, холод. камера	галогенное	да	да	да	да
Контейнеры, морозильная камера	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик
Освещение морозильной камеры	-	-	-	-	-
Особенности	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей, ручки Sensa	выдвижной контейнер для овощей	выдвижной контейнер для овощей



Модель	ENB 3840	ENB 3440	ERB 3645 X	ERB 4024	ERB 4051	ERB 3651	ERB 4045	ERB 3644
Страница	16	16	17	17	18	18	19	19
Цвет	белый	белый	нержавеющая сталь, серый корпус	белый	белый	белый	белый	белый
Тип управления	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический	механический
Быстрая заморозка	-	-	-	да	-	-	-	да
Индикатор повышения температуры	-	-	-	-	-	-	-	световой
Индикатор открытой двери	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота (мм)	2010	1850	1850	2000	2010	1850	2010	1850
Ширина (мм)	595	595	595	595	595	595	595	595
Глубина (мм)	623	623	623	623	623	623	623	623
Количество компрессоров	1	1	1	2	1	1	1	2
Класс морозильной камеры	****	****	****	****	****	****	****	****
Энергопотребление (кВтч/год)	374	357	281	343	296	281	296	350
Класс энергопотребления	A	A	A+	A	A+	A+	A+	A
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Уровень шума (дБ)	42	42	38	40	38	38	38	40
Мощность замораживания (кг/сутки)	4	4	4	13	4	4	4	12
Время повышения температуры (ч)	16	16	20	20	20	20	20	20
Объем (л.)								
Общий объем (брутто)	382	340	359		401	359	401	359
Объем (нетто)	363	323	337	338	377	337	377	337
Холодильная камера (брутто)	291	249	249		291	249	291	249
Холодильная камера (нетто)	285	245	245	256	285	245	285	245
Морозильная камера (брутто)	91	91	110		110	110	110	110
Морозильная камера (нетто)	78	78	92	82	92	92	92	92
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Полка для бутылок	да	да	да	да	да	да	да	да
Система охлаждения, холод. камера	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание
Система замораживания, мороз. камера	Frost Free	Frost Free	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
Интенсивное охлаждение	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутреннее освещение, холод. камера	да	да	да	да	да	да	да	да
Контейнеры, морозильная камера	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик
Освещение морозильной камеры	-	-	-	-	-	-	-	-
Особенности	2 контейнера для овощей	2 контейнера для овощей	2 контейнера для овощей	выдвижной контейнер для овощей	выдвижной контейнер для овощей	выдвижной контейнер для овощей	2 контейнера для овощей	выдвижной контейнер для овощей



Модель	ERB 3645	ERB 3445	ERB 3442	ERD 3420	ERD 3020
Страница	20	20	21	21	22
Цвет	белый	белый	белый	белый	белый
Тип управления	механический	механический	механический	механический	механический
Быстрая заморозка	-	-	да	-	-
Индикатор повышения температуры	-	-	световой	-	-
Индикатор открытой двери	-	-	-	-	-
Высота (мм)	1850	1750	1750	1750	1600
Ширина (мм)	595	595	595	600	600
Глубина (мм)	623	623	623	645	645
Количество компрессоров	1	1	2	1	1
Класс морозильной камеры	****	****	****	****	****
Энергопотребление (кВтч/год)	281	274	339	339	324
Класс энергопотребления	A+	A+	A	A	A
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Уровень шума (дБ)	38	38	40	40	40
Мощность замораживания (кг/сутки)	4	4	12	4	4
Время повышения температуры (ч)	20	20	20	25	25
Объем (л.)					
Общий объем (брутто)	359	336	335	333	
Объем (нетто)	337	315	315	326	291
Холодильная камера (брутто)	249	226	226	263	
Холодильная камера (нетто)	245	223	223	256	221
Морозильная камера (брутто)	110	110	109	70	
Морозильная камера (нетто)	92	92	92	70	70
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Полка для бутылок	да	да	да	да	да
Система охлаждения, холод. камера	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание
Система замораживания, мороз. камера	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
Интенсивное охлаждение	-	-	-	-	-
Внутреннее освещение, холод. камера	да	да	да	да	да
Контейнеры, морозильная камера	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик
Освещение морозильной камеры	-	-	-	-	-
Особенности	2 контейнера для овощей	2 контейнера для овощей	2 контейнера для овощей	1 большой контейнер	1 большой контейнер



Модель	ERD 3420 X	ERD 2750	ERD 2350	ERES 3500 X	ERES 3500	EUFG 2900 X	EUFG 2900
Страница	22	23	23	24	24	25	25
Цвет	двери нержавеющая сталь, серый корпус	белый	белый	двери нержавеющая сталь, серый корпус	белый	двери нержавеющая сталь, серый корпус	белый
Тип управления	механический	механический	механический	электронный	электронный	электронный	электронный
Быстрая заморозка	-	-	-	-	-	да	да
Индикатор повышения температуры	-	-	-	световой	световой	«световой, звуковой»	«световой, звуковой»
Индикатор открытой двери	-	-	-	«световой, звуковой»	«световой, звуковой»	«световой, звуковой»	«световой, звуковой»
Высота (мм)	1750	1590	1404	1800	1800	1800	1800
Ширина (мм)	600	545	545	595	595	595	595
Глубина (мм)	645	604	604	625	625	625	625
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1
Класс морозильной камеры	****	****	****	-	-	****	****
Энергопотребление (кВтч/год)	339	241	227	175	175	324	324
Класс энергопотребления	A	A+	A+	A	A	A	A
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Уровень шума (дБ)	40	39	38	40	40	41	41
Мощность замораживания (кг/сутки)	4	4	3	-	-	15	15
Время повышения температуры (ч)	25	20	19	-	-	10	10
Объем (л.)							
Общий объем (брутто)	333	270	234				
Объем (нетто)	326	267	230				
Холодильная камера (брутто)	263	220	190	311	311		
Холодильная камера (нетто)	256	217	186	311	311		
Морозильная камера (брутто)	70	50	44			285	285
Морозильная камера (нетто)	70	50	44			252	252
Полки	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	-	-
Полка для бутылок	да	-	-	-	-	-	-
Система охлаждения, холод. камера	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	статическая+ автоматическое оттаивание	динамическое охлаждение	динамическое охлаждение	-	-
Система замораживания, мороз. камера	статическая	статическая	статическая	-	-	Frost Free	Frost Free
Интенсивное охлаждение	-	-	-	да	да	-	-
Внутреннее освещение, холод. камера	да	да	да	галогенное	галогенное	-	-
Контейнеры, морозильная камера	прозрачный пластик	прозрачный пластик	прозрачный пластик	-	-	прозрачный пластик	прозрачный пластик
Освещение морозильной камеры	-	-	-	-	-	да	да
Особенности	1 большой контейнер	1 большой контейнер	1 большой контейнер	дозатор воды, 2 метал. корзины	дозатор воды, 2 метал. корзины	дозатор льда, быстрый лед	дозатор льда, быстрый лед

ELECTROLUX

Электролюкс, Россия,

Москва: (495) 937-78-37, 956-29-17

Санкт-Петербург: (812) 303-95-98

www.electrolux.ru

В тексте и цифровых обозначения каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

 ***The Electrolux Group.***

