



**SAMSUNG**

**ХОЛОДИЛЬНИКИ  
SAMSUNG 2003/2004**

## Холодильники класса ПРЕМИУМ

Нет никаких сомнений в том, что ваша кухня только выиграет от появления на ней холодильника side-by-side от Samsung Electronics. Благодаря широкой цветовой гамме вы сможете подобрать холодильник именно под ваш интерьер. Не менее важно и то, что для холодильников side-by-side предусмотрена возможность встроенной установки, а их зеркальные двери зрительно увеличивают пространство. Естественно, за примечательной внешностью скрываются замечательные возможности. Предусмотрено все! Система автоматической подачи воды и приготовления льда, секции для хранения свежего мяса и рыбы, домашний мини-бар с отдельной дверцей и многое-многое другое. Будьте уверены – с появлением нового холодильника side-by-side от Samsung Electronics кухня станет вашим любимым местом.



**SR-S20FTFM**

**SR-S20FTFNK**



**SR-S20FTFIB**



**SR-S20FTFTR**



**SR-S2029FBB**





#### SR-S20

<b>Общий объем</b>	546 л
<b>морозильная камера</b>	190 л
<b>холодильная камера</b>	356 л

	(зеркальный)
	(хаки)
	(бирюзовый)
	(красный)
	(черный)

- Двойная система охлаждения
- Многопоточная система охлаждения
- Электронная панель управления
- Домашний бар (кроме SR-S20 DTFMS)
- Диспенсер и программируемый ледогенератор
- Зона повышенной влажности для хранения овощей и фруктов

- Нулевая камера
- Режимы быстрого охлаждения и заморозки
- Полки из закаленного стекла
- Низкий уровень шума
- Съёмные двери























### Система заморозки «без инея» NO FROST

Система заморозки "без инея" устраняет необходимость размораживать холодильник и позволяет использовать энергию с высокой эффективностью.

Работа системы охлаждения предполагает возможность образования в холодильнике снежного налета или инея. Чтобы избавиться от этой проблемы, в холодильниках Samsung применяется система **No Frost**. Данная система обеспечивает размораживание как морозильной, так и холодильной камер холодильника.

Технически это выглядит так: в отличие от капельной системы размораживания, испаритель размещается за задней стенкой холодильной камеры. Вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха внутри камеры. Таким образом, иней внутри камеры не появляется, - он образуется только на испарителе, скрытом за стенкой. Через определенный промежуток времени вентилятор останавливается и включается нагреватель. Оттаявшая вода удаляется по желобкам в специальный поддон и испаряется.

В различных моделях холодильников применяются различные системы распределения холодного воздуха: **Super X-Flow, MULTY-FLOW** и т.д.




### Хладагент

Безопасность для окружающей среды. Используемый хладагент не содержит фреона и поэтому не разрушает озоновый слой Земли. В холодильниках Samsung используется хладагент **HFC-134a**.

### Двойная система охлаждения

Двойная система охлаждения - 2 испарителя и 2 вентилятора, контролирует холодильную и морозильную часть независимо. Это достигается путем охлаждения каждого отделения своим вентилятором. Таким образом, температура в холодильной и морозильной камере регулируется отдельно и предотвращается смешивание воздуха между отсеками, тем самым создавая идеальные условия для хранения продуктов. Это устраняет необходимость сложной системы управления воздушными потоками, что позволяет экономить электроэнергию.



Обычная система охлаждения



Двойная система охлаждения

### Многопоточная система охлаждения **MULTY-FLOW** (только для холодильного отделения)



Холодный воздух разделяется на множество потоков, каждый из которых, в свою очередь, подается на разном уровне и в своем направлении. Это позволяет достичь более равномерного охлаждения, поддерживая оптимальную температуру в каждой точке холодильной камеры.



### Воздушный душ Air Shower (только для морозильного отделения)



В тех случаях, когда морозильная камера плотно заполнена продуктами, бывает сложно заморозить их быстро и равномерно. Для решения этой проблемы в холодильниках Samsung создана специальная система распределения холодного воздуха Воздушный душ или **Air Shower**. Как результат использования этой системы существенно сокращается время заморозки продуктов.



### Super X-Flow - поддержание оптимальной температуры в холодильной камере



Мощные лопасти вентилятора, вращаясь слева направо, не только равномерно распределяют холодный воздух внутри холодильника, но и закручивая его, предотвращают перемешивание с теплым воздухом при открывании двери. Таким образом, средний перепад температуры составляет 0,3°C вместо 1,6°C для обычного холодильника. При уменьшении колебаний температуры срок хранения продуктов увеличивается.

Таким образом, система **Super X-Flow** поддерживает оптимальную температуру в холодильной камере, равномерно распределяя поток воздуха так, чтобы не оставалось «теплых» мест.



## Разное

### Нулевая камера

Температура хранения близкая к нулю градусов способствует существенному замедлению биологических и химических процессов в продуктах. В результате они остаются свежими гораздо дольше. Это очень удобно, так как в нулевой камере значительно увеличивается длительность хранения скоропортящихся продуктов, поскольку при температуре от 0°C до +2°C (а именно такая температура поддерживается в зоне сохранения свежести) крайне слабо размножаются бактерии. Это удобно для продуктов, хранящихся в холодильном отделении (например, мясо), которые вы не хотите или не можете замораживать.



### Полки из закаленного стекла

очень прочные и их легко мыть. Кроме того, стекло не мешает обозрению, стеклянные полки смотрятся более элегантно и обладают достаточной прочностью. Возможность переставлять полки по высоте позволяет регулировать расстояния между полками в соответствии с вашими пожеланиями.



### Домашний бар

представляет собой врезанное в дверь холодильного отделения окошко с собственной дверцей - стойкой, открывая которую, вы можете брать различные напитки из холодильника.



### Полки с защитой от разлива жидкости

Специальный обод предотвратит течь разлившейся жидкости.





### ● Диспенсер

это устройство для подачи охлажденной жидкости (воды, сока и т.д.) из расположенного внутри холодильника резервуара. Он может быть двух видов – с подключением к подаче очищенной водопроводной воды или с наполнением внутри холодильника. С внешней стороны двери холодильного отделения имеется углубление с дозатором, через который можно наливать жидкость.



### ● Поворотный поддон для льда

Любители напитков со льдом высоко оценят удобный поддон для льда – теперь никакого встряхивания – небольшое движение ручки вправо – и кубики оказываются в специальном поддоне для льда.



### ● Ледогенератор

устройство для получения льда, имеющее два режима – лед в кубиках или колотый.



### ● Цифровой дисплей

Вы можете с одного взгляда у з н а т ь температуру в холодильной камере и другую информацию, благодаря цифровому дисплею.



## ИНТЕРНЕТ ХОЛОДИЛЬНИК



### RH2777AT

<b>Общий объем</b>	738 л
<b>морозильная камера</b>	274 л
<b>холодильная камера</b>	464 л

(серебристый)

- Двойная система охлаждения
- Цифровой дисплей и цифровая система управления
- Система автоматической подачи воды и льда
- Отделение CoolSelect Zone
- Отделения с повышенной влажностью для овощей и фруктов
- Полки из закаленного стекла с защитой от проливания
- Складная полка
- Глубокая ниша для бутылок
- Наклоняемые дверные "карманы"
- Фильтр для воды
- Отсек для молочных продуктов
- Сигнал открытой двери (после 2 мин)
- Нулевая камера
- Режимы быстрого охлаждения и заморозки
- Полка для вина
- Устройство удаления запахов
- Низкий уровень шума
- Съемные двери



### СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ

- Доступ в Интернет
- Система управления холодильником
- Мобильность

### ЗАМЕТКИ

- Доска сообщений
- Телефонная книга
- Домашний ежедневник

### РЕАЛЬНОСТЬ

- Таймер/Будильник
- Фотоальбом
- Телевидение и видео

#### СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ

Снятая с холодильника компьютерная панель HomePad становится удобным и универсальным устройством, позволяющим зайти на ваш любимый сайт

#### Доступ в Интернет



#### Управление холодильником



#### Мобильность



#### ЗАМЕТКИ

Благодаря программам графического ввода информации, оставить текстовое или видео сообщение на компьютерной панели так же просто, как написать записку.

#### Доска сообщений



#### Телефонная книга



#### Домашний ежедневник



#### РЕАЛЬНОСТЬ

Пока вы сидите дома, вся необходимая информация находится у вас под руками, а именно – на экране панели HomePad. Кроме того, это еще и неплохое развлечение для всех.

#### Таймер/Будильник



#### Фотоальбом



#### Телевидение и видео




## двухстворчатые холодильники



### SR-S22FTD

<b>Общий объем</b>	583 л
<b>морозильная камера</b>	201 л
<b>холодильная камера</b>	382 л

 (бежевый)

 (белый)

### SR-S20FTD

<b>Общий объем</b>	546 л
<b>морозильная камера</b>	190 л
<b>холодильная камера</b>	356 л

 (белый)

- Двойная система охлаждения
- Многопоточная система охлаждения
- Электронная панель управления
- Домашний бар
- Диспенсер и программируемый ледогенератор
- Зона повышенной влажности для хранения овощей и фруктов
- Нулевая камера
- Режимы быстрого охлаждения и заморозки
- Полки из закаленного стекла
- Низкий уровень шума
- Съёмные двери





### SR-S22NTD

<b>Общий объем</b>	611 л
<b>морозильная камера</b>	229 л
<b>холодильная камера</b>	382 л
<input type="checkbox"/> (белый)	

### SR-S20NTD

<b>Общий объем</b>	574 л
<b>морозильная камера</b>	215 л
<b>холодильная камера</b>	359 л
<input type="checkbox"/> (белый)	

- Двойная система охлаждения
- Многопоточная система охлаждения
- Электронная панель управления
- Поворотный поддон для льда
- Зона повышенной влажности для хранения овощей и фруктов
- Нулевая камера
- Режимы быстрого охлаждения и заморозки
- Полки из закаленного стекла
- Низкий уровень шума
- Съёмные двери



компактный размер





## RS-20 NC

<b>Общий объем</b>	496 л
<b>морозильная камера</b>	188 л
<b>холодильная камера</b>	308 л

(стальной)

(белоснежный)

- Класс энергопотребления A
- Многопоточная система охлаждения
- Электронная панель управления
- Зона повышенной влажности для хранения овощей и фруктов
- Нулевая камера
- Полки из закаленного стекла
- Низкий уровень шума
- Съемные двери



## Холодильники с нижним расположением морозильной камеры



### SR-L629EV

<b>Общий объем</b>	670 л
<b>морозильная камера</b>	224 л
<b>холодильная камера</b>	446 л
<input type="checkbox"/> (белый)	

### SR-L679EV

<b>Общий объем</b>	620 л
<b>морозильная камера</b>	203 л
<b>холодильная камера</b>	417 л
<input type="checkbox"/> (белый)	

- Двойная система охлаждения
- Система циркуляции воздушного потока в объеме Surround Air Flow
- Электронная панель управления
- Нулевая камера
- Диспенсер
- Зона повышенной влажности для хранения овощей и фруктов
- Полки из закаленного стекла
- Режимы быстрого охлаждения и заморозки
- Поворотный поддон для льда
- Класс энергопотребления А







### SR-39NEB

<b>Общий объем</b>	380 л
<b>морозильная камера</b>	123 л
<b>холодильная камера</b>	259 л
<input type="checkbox"/> (белый)	

### SR-36NEB

<b>Общий объем</b>	350 л
<b>морозильная камера</b>	123 л
<b>холодильная камера</b>	227 л
<input type="checkbox"/> (белый)	

- Многопоточная система охлаждения
- Электронное управление
- Зона повышенной влажности для хранения овощей и фруктов
- Полки из закаленного стекла
- Режим быстрой заморозки
- Поворотный поддон для льда
- Класс энергопотребления A
- Перенавешиваемые двери



## Холодильники с верхним расположением морозильной камеры



### SR-57NXA

<b>Общий объем</b>	570 л
<b>морозильная камера</b>	147 л
<b>холодильная камера</b>	423 л
<input type="checkbox"/> (белый)	

### SR-52NXA

<b>Общий объем</b>	520 л
<b>морозильная камера</b>	147 л
<b>холодильная камера</b>	373 л
<input type="checkbox"/> (белый)	




- Система циркуляции воздушного потока Super X-Flow
- Охлаждение Air Shower для быстрой заморозки
- Нулевая камера
- Ящики для хранения овощей и фруктов
- Полки из закаленного стекла (опция)
- Поворотный поддон для льда








### SR-37RMB

<b>Общий объем</b>	370 л
<b>морозильная камера</b>	93 л
<b>холодильная камера</b>	227 л

-  (белый)
-  (серый)
-  (серебристый)




### SR-34RMB

<b>Общий объем</b>	340 л
<b>морозильная камера</b>	80 л
<b>холодильная камера</b>	260 л

-  (белый)
-  (серый)
-  (серебристый)

### SR-30RMB

<b>Общий объем</b>	300 л
<b>морозильная камера</b>	80 л
<b>холодильная камера</b>	220 л


-  (белый)
-  (серый)
-  (серебристый)

- Нулевая камера (опция)
- Ящики для хранения овощей и фруктов
- Поворотный поддон для льда



# Сводная таблица

## Двухстворчатые холодильники



Модель новый артикул	SR-S20FTFM	SR-S20DTFMS	SR-S20FTFTR	SR-S20FTFNK	SR-S20FTFIB	SR-S2029FBB	RS-20NCNS	RS-20NCNW	SR-S22FTD	
	RS21FLMR	RS21DLMR	RS21FLTR		RS22FLLB	RS23FLBG			RS23FD	
Объем	общий		546	546	546	546	546	496	496	583
	морозильная камера		190	190	190	190	190	188	188	201
	холодильная камера		356	356	356	356	356	308	308	382
Размер нетто	ширина		908	908	908	908	908	850	850	908
	высота		1760	1760	1760	1760	1760	1772	1772	1760
	глубина		759	759	759	759	759	724	724	759
Размер в упаковке	ширина		974	974	974	974	974	916	916	974
	высота		1892	1892	1892	1892	1892	1852	1852	1892
	глубина		848	848	848	848	848	776	776	848
Вес нетто, кг			120	120	120	120	120	106	106	124
Вес в упаковке, кг			133	133	133	133	133	121	121	137
Двойная система охлаждения	●	●	●	●	●	●	нет	нет	●	
Электронное управление	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Диспенсер и ледогенератор	●	●	●	●	●	●	нет	нет	●	
Домашний бар	●	●	●	●	●	●	нет	нет	●	
Звуковой сигнал открытой двери	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Перенавешиваемые двери	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Холодильная камера</b>										
Циркуляция воздуха	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	
Быстрое охлаждение	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Нулевая камера	●	●	●	●	●	●	опция	опция	●	
Отсек для овощей и фруктов	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Полки из закаленного стекла	4	4	4	4	4	4	●	●	●	
Деодорайзер	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	
Дверь	отделение для яиц		●	●	●	●	●	●	●	
	отделение для больших бутылок		●	●	●	●	●	●	●	
<b>Морозильная камера</b>										
Циркуляция воздуха	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	
Быстрая заморозка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Полки из закаленного стекла	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Поворотный поддон для льда	нет	нет	нет	нет	нет	нет	●	●	нет	
Выдвижные ящики	2	2	2	2	2	2	1	1	●	
Тип охлаждения <b>No Frost</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Хладагент <b>HFC-134a</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Количество в контейнере 20/40	18/36	18/36	18/36	18/36	18/36	18/36	18/39	18/39	14/28	

Принятые сокращения: 1) механ. – механическое; 2) дисп. – диспенсер; 3) M-F – MULTY-FLOW; 4) SX-F – Super X-Flow;

				<b>Нижнее расположение морозильной камеры</b>				<b>Верхнее расположение морозильной камеры</b>				
SR-S20FTD RS21FD	SR-S22NTD RS23ND	SR-S20NTD RS21ND	RH27777AT	SR-L679EV SR-L679EV	SR-L629EV SR-L629EV	SR-39NEB RL36EB	SR-36NEB RL39EB	SR-57NXA RT-57EA	SR-52NXA RT-52EA	SR-37RMB RT37MB	SR-34RMB RT34MB	SR-30RMB RT30MB
546	611	574	738	670	620	380	350	570	520	370	340	300
190	229	215	274	224	203	123	123	147	147	93	80	80
356	382	359	464	446	417	259	227	423	373	277	260	220
908	908	908	915	820	820	595	595	740	740	600	600	600
1760	1760	1760	1795	1790	1790	1920	1820	1817	1729	1630	1630	1560
724	759	724	925	770	720	669	637	725	725	650	640	610
974	974	974	972	879	879	653	653	795	795	649	649	649
1892	1892	1892	2326	1926	1926	1985	1885	1944	1856	1658	1658	1588
776	848	776	1009	840	772	697	697	776	776	719	715	669
120	115	111	143	110	104	76	73	85	80	62	60	58,5
133	127	124	160	121	115	86	82	96	91	66	63	61,5
●	●	●	●	●	●	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
●			●	●	●	●	●	механ.	механ.	механ.	механ.	механ.
●	нет	нет	●	дисп.	дисп.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
●	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
●	●	●	●	●	●	●	●	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	●	●	нет	нет	нет	нет	нет
M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	SX-F	SX-F	i-cool	i-cool	i-cool
●	●	●	●	●	●	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
●	●	●	●	●	●	нет	нет	●	●	●	●	●
2	2	2	2	1	1	2	2	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	опция	опция	опция	опция	опция
опция	опция	опция	●	нет	нет	нет	нет	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	M-F	AS	AS	M-F	M-F	M-F
●	●	●	●	●	●	●	●	нет	нет	нет	нет	нет
●	●	●	●		только ящики			нет	нет	нет	нет	нет
нет	●	●	нет	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	3	3	●	●	нет	нет	нет	нет	нет
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	или R600	или R600	●	●	●	●	●
18/36	14/28	14/36	12/24	12/28	18/39	27/54/70	27/54/70	21/45	21/45	33/74	33/74	35/78

5) AS – Air Shower

**для заметок**







**SAMSUNG**

**Информационный Центр Samsung Electronics**  
тел.: +7 (095) 363 1700  
8 (800) 200 0 400 (для бесплатных звонков  
из любого региона России)  
e-mail: [info@samsung.ru](mailto:info@samsung.ru)  
[www.samsung.ru](http://www.samsung.ru)

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА SAMSUNG

### **Санкт-Петербург**

тел.: (812) 118-37-00  
Адрес: 191011, ул. Итальянская, 5

### **Владивосток**

тел.: (4232) 40-77-14  
Адрес: 690000, ул. Семеновская, 29-425

### **Волгоград**

тел.: (8442) 36-63-23  
e-mail: [samsung@samsung.vgg.ru](mailto:samsung@samsung.vgg.ru)  
Адрес: 400066, ул. Советская, 5,  
офис 1203

### **Екатеринбург**

тел.: (3432) 77-73-40  
e-mail: [see@bcforum.ru](mailto:see@bcforum.ru)/[seek@bcforum.ru](mailto:seek@bcforum.ru)  
Адрес: 620014,  
ул. Антона Валека, 15, офис 504

### **Иркутск**

тел.: (3952) 25-53-80  
e-mail: [samsungirk@gin.ru](mailto:samsungirk@gin.ru)  
Адрес: ул. Трилиссера, 87, 3 этаж, офис 10

### **Краснодар**

тел.: (8612) 64-01-70  
e-mail: [samsung23@sovintel.ru](mailto:samsung23@sovintel.ru)/  
[mokrousov\\_alex@mail.ru](mailto:mokrousov_alex@mail.ru)  
Адрес: 350010, ул. Зиповская, 5, офис 248

### **Нижний Новгород**

тел.: (8312) 33-60-94  
e-mail: [koklin@pop.sci-nnov.ru](mailto:koklin@pop.sci-nnov.ru)  
Адрес: 603155, ул. Костина, 3, офис 406

### **Новосибирск**

тел.: (3832) 23-24-38  
e-mail: [samsung@online.nsk.su](mailto:samsung@online.nsk.su)  
Адрес: Красный проспект, 96,  
3 этаж, офис 6

### **Ростов-на-Дону**

тел.: (8632) 62-14-25  
e-mail: [samsung\\_rostov@aaanet.ru](mailto:samsung_rostov@aaanet.ru)  
Адрес: ул. Большая Садовая, 96,  
3 этаж, офис 6

### **Самара**

тел.: (8462) 38-05-36  
e-mail: [samsung@mail.radiant.ru](mailto:samsung@mail.radiant.ru)  
Адрес: ул. Чернореченская, 61а,  
5 этаж, офис 3

### **Уфа**

тел.: (3472) 51-61-23 (доб. 3080)  
e-mail: [samsung@ufacom.ru](mailto:samsung@ufacom.ru)  
Адрес: Верхнеторговая площадь, 3,  
офис 310

### **Баку**

e-mail: [jasgasimov@bakiliar.az](mailto:jasgasimov@bakiliar.az)  
Адрес: ул. Джафар Джабарлы, 40

### **Липецк**

тел.: (0742) 77-28-74  
e-mail: [samsung\\_rus@lipetsk.ru](mailto:samsung_rus@lipetsk.ru)  
Адрес: 398001,  
ул. Первомайская, 40, офис 3

**Samsung Electronics оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации продукции без дополнительного уведомления.**

**ХОЛОДИЛЬНИКИ**  
**SAMSUNG 2003/2004**



**SAMSUNG DIGIT<sup>all</sup>**  
everyone's invited™

*Хорошо там, где мы есть!*