




2007

## Бытовая техника

Будущее приходит в дом.

**SIEMENS**



## Содержание:

Стиральные машины	Стр. 4–13
Сушильный автомат	Стр. 14-15
Посудомоечные машины	Стр. 16-21
Холодильно-морозильные комбинации	Стр. 22-43
Электрические плиты	Стр. 44-49
Вытяжки	Стр. 50-53

## Добро пожаловать в мир новинок от Siemens!

Прогресс на службе человека – такой позиции всегда придерживался Вернер фон Сименс, основавший компанию 150 лет назад. С тех пор компания Siemens остается верна своему девизу. В этом каталоге Вы увидите многочисленные новинки: стиральные машины с системой выведения пятен, усовершенствованные сушильные аппараты, посудомоечные машины, которые гармонично впишутся в интерьер Вашей кухни. Вы сможете детально ознакомиться с новыми холодильниками, которые благодаря системе noFrost не требуют размораживания, и с электрическими solo-плитами, многие из которых оснащены пиролитической самоочисткой. Как видите, компания проделала большой путь. Откройте для себя эти новинки, и, возможно, они скоро появятся на Вашей кухне.

**Siemens. Будущее приходит в дом.**

## Эксперт по выведению пятен: первая в мире стиральная машина с автоматической системой выведения пятен.

Трава, помидоры, красное вино. Все пятна различны. Вы знаете это и отстирываете пятна от травы не так, как пятна от вина. Сейчас это знает также и стиральная машина. Новая стиральная машина от Siemens удаляет 14 наиболее распространенных видов пятен. Современные технологии позволяют индивидуально настраивать цикл стирки, обеспечивать необходимую температуру, а также дозированное механическое воздействие в зависимости от выбранного типа загрязнения.

Новый varioSoft-барабан с уникальной структурой поверхности обеспечивает тщательное удаление пятен в сочетании с бережным обращением с бельем. Дополнительные средства для выведения пятен не требуются – достаточно обычных средств для стирки.



Автоматическая  
система  
выведения пятен

**2** года  
СИEMENS  
ГАРАНТИИ  
НА СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Мировая премьера! Каждому пятну – индивидуальную программу стирки: первая в мире стиральная машина с автоматической системой выведения пятен.

Новая стиральная машина от Siemens. Будущее приходит в дом.

**Возможность выбора 3-х степеней интенсивности стирки.**

Для достижения максимальной отстирываемости, помимо 14 специальных программ для выведения пятен, есть еще дополнительная возможность выбрать степень интенсивности стирки в зависимости от степени загрязнения.

**Индивидуальный подход во всем: Ваши любимые программы.**

Ваша любимая одежда допускает только определенную температуру стирки или не любит высокой скорости отжима? Это не проблема. Сохранив две Ваши любимые программы («Память 1», «Память 2») один раз, Вы можете использовать их снова и снова.

**Достаточно места для Вашего белья. Огромный барабан на 1–8 кг загрузки.**

Теперь можно стирать сразу до 8 кг белья, можно стирать большие предметы, такие как одеяла. Кроме того, в большом барабане белье меньше мнется – гладить придется меньше.

**Проточный датчик количества воды.**

Датчик измеряет количество воды, поступающей через заливной шланг в бак машины. Благодаря этой дополнительной информации достигается оптимальный результат стирки.




**aquaSensor: техника чистоты и экономии.**

В зависимости от мутности воды и наличия механических загрязнений aquaSensor устанавливает количество и продолжительность этапов полоскания и рассчитывает количество воды для каждого этапа. aquaSensor гарантирует наилучший результат полоскания за минимальное время.

**Типы пятен**



1. Красное вино



2. Кофе




3. Чай



4. Косметика



5. Яйца



6. Шоколад



7. Помидоры



8. Масло



9. Детское питание



10. Кровь



11. Грязные носки



12. Пот




13. Земля и песок



14. Трава

## Мировая новинка! Стирка по классу «А» — бережнее и быстрее, чем раньше.



### Всегда оптимальная стирка: датчик загрузки и рекомендация по дозировке моющего средства.

Сколько белья уже внутри? Ваша стиральная машина знает это. При помощи специального датчика она автоматически взвешивает Ваше белье. На дисплее отображается степень загрузки от 1 до 8 кг. В соответствии с загрузкой машина рекомендует оптимальную дозировку моющего средства.

### Энергопотребление «A<sup>PLUS</sup>».

Новые стиральные машины от Siemens потребляют всего лишь 0,17 кВтч электроэнергии на 1 кг, то есть они на 10 % экономичнее, чем стиральные машины с классом энергопотребления «А».



### Наилучшее качество стирки.

При полной загрузке все стиральные машины Siemens обеспечивают наивысший класс стирки «А», определенный европейскими нормами (EN60456).

### Не кланяйтесь стиральной машине: продуманная эргономика.

Новая стиральная машина бережет не только Ваше белье, но и Вашу спину. Это достигается большим диаметром загрузочного люка – 32 см – и верхним расположением его ручки.

### Просто и логично: система интуитивного управления с клавишами touchControl.

Машина общается с Вами! Достаточно лишь повернуть программатор – вся информация о программе отобразится на дисплее. Теперь можно просто нажать старт или, по желанию, выбрать дополнительные функции, руководствуясь сообщениями дисплея на русском языке. Дополнительное удобство – технология touchControl. Клавиши реагируют на легкое прикосновение. Акустический сигнал подтверждает Ваш выбор.

### Не только более быстрая, но и бережная стирка.

Новый загрузочный люк имеет специальную форму. Независимо от направления вращения белье бережно направляется в центр барабана – это делает процесс стирки максимально деликатным и более коротким.





**Индивидуальный режим стирки для различных тканей: инновационный varioSoft-барабан и асимметричные захваты.**

Поверхность барабана покрыта выступами каплеобразной формы, имеющими крутую и пологую стороны. Асимметричные захваты также имеют крутую и пологую стороны. В зависимости от направления вращения барабана белье подвергается более сильному механическому воздействию или «деликатному массажу».



**3D-сенсор – минимум вибрации и шума.**

Сенсор контролирует колебания барабана и принимает меры по устранению дисбаланса в случае неоптимального распределения белья. Данная система более совершенна, чем система контроля дисбаланса в прежних моделях машин. В результате снижаются вибрация и шум, повышается надежность всей машины в целом.



Очень тихо

**Чистить не надо! Самоочищающийся лоток для моющих средств.**

Специальная конструкция лотка: теперь не нужно удалять остатки моющих средств после стирки.



**Функция «Защита от сминания».**

Просто нажмите клавишу – и количество складок на белье значительно уменьшится. Это достигается благодаря специальной фазе интервального отжима с продолжительными паузами и постепенным нарастанием скорости вращения барабана.



Защита от сминания

**Система смачивания AQUATRONIC / 3D-AQUATRONIC.**

Система AQUATRONIC обеспечивает более быстрое и равномерное смачивание белья, повышая качество стирки, экономя время и, следовательно, электроэнергию. Система 3D-AQUATRONIC дает еще более совершенный результат. Белье увлажняется сразу с трех сторон: при помощи перфорированных асимметричных захватов, через перфорированную поверхность барабана и манжету, расположенную над загрузочным люком.

Специальные программы заботятся о Вашем белье,  
а система интуитивного управления бережет Ваши нервы.



#### Программа «Активная 60'» – быстрая программа для ежедневной стирки.

Эта новая программа для всех, у кого есть много белья, но мало времени. Теперь можно выстирать 5 кг нормально загрязненного белья за один час. Белье будет превосходно отстирано по классу «А».



#### Мировой рекорд! Программа «Super 15'».

Позволяет постирать 2 кг белья всего за 15 минут. В программу входят собственно цикл стирки, полоскание и отжим. Программа подходит для слабо-загрязненного белья, например спортивной одежды после пробежки.



#### Стирка и восстановление водоотталкивающих свойств одежды из микроволокна – программа «Пропитка».

Технология, доступная раньше только в химчистке, теперь возможна и дома. Программа состоит из двух циклов – собственно стирки и цикла пропитки. Подходит для современной спортивной одежды и одежды для активного отдыха, изготовленной из современных материалов, таких как GoreTex или SimpaTex.

Для пропитки Siemens рекомендует средство Nikwax.



#### Всегда в форме: программа «Рубашки/бизнес».

Идеально подходит для сотрудников офиса, которые должны часто менять рубашки, но при этом одежда не загрязняется сильно. Время программы сокращено, скорость отжима снижена до 400 об/мин. Некоторые типы рубашек можно вообще не гладить, достаточно развесить их после стирки для просушки на плечиках.

В комплект поставки входит наклейка для панели управления с названиями программ на русском языке.



## Автоматический контроль + безопасность.



### Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани.

В зависимости от загрузки машина сама выбирает оптимальное количество воды. При небольшой загрузке нагрев воды до требуемой температуры происходит значительно быстрее. В результате сокращается время стирки и экономится электроэнергия.

### Контроль дисбаланса.

В процессе отжима при обнаружении дисбаланса машина вычисляет его значение и обеспечивает отжим на максимально возможных оборотах.

### Контроль пенообразования.

Процесс пенообразования контролируется электроникой, и при слишком обильной пене автоматически включится еще один, дополнительный, цикл полоскания.

### Блокировка от детей.

Активируя эту функцию, Вы тем самым блокируете изменения в программе.



### Таймер отсрочки запуска.

Ваша машина включит и выполнит программу во время, когда Вы работаете, совершаете прогулку или спите.



### aquaStop: 100 % защита от протечек!

Где бы Вы ни были, когда машина стирает, Вы всегда уверены, что дома все в порядке. При любой неисправности в наливном шланге или самой машине aquaStop мгновенно закрывает клапаны и блокирует подачу воды. Кроме того, система aquaStop избавит Вас от необходимости каждый раз открывать вентиль перед стиркой и закрывать после нее. Теперь это происходит автоматически. Благодаря таймеру отложенного старта машина может выполнить работу ночью или пока Вы на работе. aquaStop дарит Вам чувство уверенности и свободы. Siemens гарантирует: в течение всего срока службы машины протечек не будет.



### Многоступенчатая защита от протечек.

Стиральная машина полностью защищена от протечек воды с помощью наливного шланга, проверенного на 7-кратное превышение давления, абсолютно надежной системы циркуляции, защиты от превышения уровня воды.





Автоматическая система выведения пятен

Эксперт по выведению пятен: первая в мире стиральная машина с автоматической системой выведения пятен.



Автоматическая система выведения пятен



varioSoft-барaban



Загрузка 1-8 кг



aquaStop®



super15



Энергопотребление A plus



Защита от сминания



Автоматическая система выведения пятен



varioSoft-барaban



Загрузка 1-8 кг



aquaStop®



super15



Энергопотребление A plus



Защита от сминания

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	НОВИНКА WM 16S740 OE	НОВИНКА WM 14S740 OE
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Первая стиральная машина с автоматической системой выведения пятен</li> <li>По желанию – бережная или интенсивная стирка: уникальный барабан varioSoft</li> <li>3 степени интенсивности стирки</li> </ul>	
Энергопотребление /класс стирки/класс отжима	A plus /A/A	A plus /A/B
Номинальная загрузка, кг	1-8	1-8
Скорость отжима, об/мин	1 600-400	1 400-400
Автоматическая система выведения пятен	■	■
Индикация загрузки и рекомендация по дозировке aquaSensor	■	■
Проточный датчик	■	■
aquaStop с гарантией на весь срок службы прибора	■	■
Барабан varioSoft	■	■
• Программы: «Хлопок», «ЦветноеЭко», «Синтетика», «Смешанное белье», «Тонкое белье/шелк», «Шерсть», «Рубашки/бизнес», «Пропитка (Outdoor)», «Активная 60'», «Super 15'», «Память 1», «Память 2», «Слив», «Отжим», «Полоскание»	■	■
Клавиши с функцией touchControl: температура, скорость отжима, параметры, изменить	■	■
Спец. функции/программы, активируемые при помощи русифицированного дисплея: 14 программ для выведения пятен, 3 степени интенсивности стирки, 3 дополнительных полоскания, блокировка от детей, защита от сминания, отложенный старт (24 ч), время окончания, громкость акустического сигнала	■	■
Самоочищающаяся кювета для моющего средства	■	■
Параметры потребления при загрузке 8 кг, л/кВт/ч	56/1,36	56/1,36
3D-AQUATRONIC/ AQUATRONIC	■/-	■/-
Размеры (В x Ш x Г), см	84,2 x 60 x 59	84,2 x 60 x 59
<b>Общие характеристики для всех приборов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Акустический сигнал нажатия клавиш и окончания программы</li> <li>Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани</li> <li>3D-сенсор для контроля дисбаланса</li> <li>Контроль пенообразования</li> <li>Люк 32 см, открывается на 165°</li> <li>Встраивание под столешницу</li> </ul>	

## Серия IQ от Siemens. Интеллектуальная стирка.



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	WIQ 1833 EU / WIQ 1633 EU	WIQ 1433 EU
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Управление с помощью интерактивного русифицированного дисплея</li> <li>■ Power wash – более быстрые программы</li> <li>■ Программа для восстановления водоотталкивающих свойств одежды из микролокна</li> <li>■ Программы: «Хлопок», «Рубашки/блузы», «Микролокно», «Гардины», «Смешанные ткани», «Синтетика»</li> <li>■ Память для трех дополнительных программ</li> </ul>	
Энергопотребление /класс стирки/класс отжима	A <sup>plus</sup> /A/A	A <sup>plus</sup> /A/A
Номинальная загрузка, кг	6	6
aquaSensor	■	■
Проточный датчик	■	■
Скорость отжима, об/мин	1 600–600, с шагом 100, без отжима	1 400–600, с шагом 100, без отжима
aquaStop с гарантией на весь срок службы прибора	■	■
Программа «Ручная стирка шерсти», включая кашемир	■	■
Программа «Тонкие ткани»/«Шелк»	■/■	■/■
Интерактивный дисплей с синей подсветкой, клавиши On/Off, Start/Stop	■	■
Отсрочка старта/окончание стирки/текущее время, ч	24 /■/■	24 /■/■
Индикация загрузки и рекомендации по дозировке	■	■
Рекомендации по обработке пятен/самодиагностика	■/■	■/■
Громкость звукового сигнала/блокировка от детей	■/■	■/■
Параметры потребления при загрузке 6 кг*, л/ кВт·ч	43 /1,02	43 /1,02
3D-AQUATRONIC/AQUATRONIC	■/–	■/–
Размеры (В x Ш x Г), см	82,2 x 60 x 59	82,2 x 60 x 59
<b>Общие характеристики для всех приборов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дозагрузка белья во время программы</li> <li>■ Специальные функции: «Предварительная стирка», «Пятна», «Дополнительное полоскание», «Защита от сминания»</li> <li>■ Контроль дисбаланса и пенообразования</li> <li>■ Люк 30 см, открывается на 180°</li> <li>■ Хромированная дверца люка с двойным стеклом</li> </ul>	
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WZ20300 – соединительный элемент для установки на стиральную машину сушильного автомата</li> </ul>	

\* Тестируемая программа «Хлопок 60 °С» + функция (клавиша) «Интенсивная»

Практичное решение от Siemens.  
 При выборе программы машина сама установит оптимальные температуру и скорость отжима, которые при желании можно уменьшить.



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	WM 12A260 OE	WM 10A260 OE
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удобное управление: цифровой дисплей плюс 3 клавиши для изменения параметров</li> <li>■ Короткая программа</li> </ul>	
Энергопотребление /класс стирки/класс отжима	A <sup>plus</sup> /A/B	A <sup>plus</sup> /A/C
Номинальная загрузка, кг	5	5
Скорость отжима, об/мин	1 200–400, с шагом 100	1 000–400, с шагом 100
Многоступенчатая защита от протечек	■	■
Программы: «Хлопок», «Хлопок Эко», «Хлопок/интенсивная», «Хлопок с предварительной стиркой», «Синтетика», «Синтетика/интенсивная», «Быстрая», «Синтетика с предварительной стиркой», «Смешанное белье», «Тонкое белье», «Ручная стирка шерсти», «Полоскание», «Отжим», «Деликатный отжим», «Слив»	■	■
Цифровой дисплей с тремя клавишами управления: отложенный старт (24 ч), температура, скорость отжима, индикация времени до окончания	■	■
Клавиша специальной функции: «Дополнительное полоскание»	■	■
Параметры потребления при загрузке 4,5 кг*, л/ кВт·ч	49 /0,95	49 /0,95
3D-AQUATRONIC / AQUATRONIC	-/■	-/■
Размеры (В x Ш x Г), см	85 x 60 x 59	85 x 60 x 59
<b>Общие характеристики для всех приборов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Акустический сигнал окончания программы</li> <li>■ Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани</li> <li>■ Контроль дисбаланса</li> <li>■ Контроль пенообразования</li> <li>■ Люк 30 см, открывается на 140°</li> <li>■ Возможность встраивания под столешницу</li> </ul>	
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WZ10130 – удлинение шланга для подачи воды</li> </ul>	

\* Тестируемая программа «Хлопок 60 °С» + функция (клавиша) «Интенсивная».

## Компактное решение от Siemens. Стиральные машины глубиной 40 см.



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ глубиной 40 см	WS 12X160 OE	WS 10X160 OE
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Один поворотный переключатель для выбора программы и температуры</li> <li>■ Программа «Смешанное белье»</li> <li>■ Клавиши с технологией touchControl</li> </ul>	
Энергопотребление /класс стирки/класс отжима	A <sup>plus</sup> /A/B	A <sup>plus</sup> /A/C
Номинальная загрузка, кг	4,5	4,5
Скорость отжима, об/мин	1 200–600, с шагом 200	1 000–600, с шагом 200
Многоступенчатая защита от протечек	■	■
Программы: «Хлопок», «Хлопок/интенсивная», «Смешанное белье», «Ручная стирка шерсти», «Тонкое белье», «Синтетика», «Полоскание», «Отжим», «Слив»	■	■
Электронное управление	■	■
Светодиодная индикация хода программы, выбор скорости отжима со светодиодной индикацией	■	■
Клавиши спец. функций (технология touchControl, светодиодная индикация): «Пятна», «Предварительная стирка», «Защита от сминания», «Дополнительное полоскание»	■	■
Параметры потребления при загрузке 4,5 кг*, л/ кВт·ч	40 /0,76	40 /0,76
3D-AQUATRONIC / AQUATRONIC	■/–	■/–
Размеры (В x Ш x Г), см**	84 x 60 x 40	84,7 x 60 x 40
<b>Общие характеристики для всех приборов</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани</li> <li>■ Контроль дисбаланса</li> <li>■ Контроль пенообразования</li> <li>■ Люк 30 см, открывается на 180°</li> <li>■ Возможность встраивания под столешницу</li> </ul>	
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WZ10130 – удлинение шланга для подачи воды</li> </ul>	

\* Тестируемая программа «Хлопок 60 °С» + функция (клавиша) «Интенсивная».

\*\* Глубина с люком 44 см.

## Сушильный автомат.

**Много места для Вашего белья – загрузка 7 кг. И много места для инновационных решений.**

Ваши любимые шерстяные вещи будут высушены особенно бережно – подтверждением этого является сертификат Wollmark для программы «Сушка шерсти в корзине». Первый сушильный автомат, сертифицированный для сушки даже деликатной шерстяной одежды. Энергопотребление нового автомата существенно снижено – теперь оно соответствует классу «В». ЖК-дисплей информирует Вас о ходе программы, а акустический сигнал сообщит о ее окончании.



Загрузка

**2** SIEMENS  
года  
ГАРАНТИИ  
НА СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## Сушильный автомат от Siemens. Особо бережный уход за Вашими вещами.



Загрузка

СУШИЛЬНЫЙ АВТОМАТ	<b>НОВИНКА</b> WT 46S512 BY
Основные преимущества	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Программа Outdoor, программа для смешанных тканей</li> <li>▪ Корзина для сушки шерстяных изделий и обуви</li> <li>▪ Система сушки softDry для бережного ухода за бельем</li> <li>▪ Клавиши touchControl</li> <li>▪ Большая круглая прозрачная дверь</li> </ul>
Класс энергопотребления	B
Номинальная загрузка, кг	7
Сушка по принципу воздушной конденсации	■
ЖК-дисплей с индикацией стадии программы и установки специальных функций, полностью электронное управление	■
Отсрочка старта 1–19 часов/остаточное время	■ / ■
Фаза защиты от сминания	макс. 120 мин
Кол-во программ сушки с контролем по влажности/по времени	15
Внутренняя подсветка барабана	■
Акустический сигнал окончания программы	■
Блокировка от детей	■
Параметры потребления для программы «Хлопок, сушка в шкафу»	
После отжима 1 400 об/мин, кВт/мин	3,0/ 80
После отжима 800 об/мин, кВт/мин	4,2 /110
Размеры (В x Ш x Г), см	84,2 x 59,8 x 62,5
Прочие характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Индикация наполнения резервуара для конденсата и ворсового фильтра</li> <li>▪ Индикация стадий программы</li> <li>▪ Барабан из нержавеющей стали</li> <li>▪ Автоматическая остановка барабана при открывании двери</li> <li>▪ Перенавешиваемая дверь</li> </ul>
Дополнительные принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WZ20300 – соединительный элемент с выдвигной полочкой для установки на стиральную машину глубиной 60 см</li> <li>▪ WZ20310 – соединительный элемент для установки на стиральную машину (без выдвигной полочки)</li> </ul>

## Мировая новинка: varioSpeed.

В два раза быстрее обычных программ мытья – примерно 70 минут для программы «Эко». Обычные быстрые программы используются для несильно или свежезагрязненной посуды. Функция varioSpeed применима для не очень загрязненной посуды и при этом обеспечивает наивысшие результаты мытья и сушки класса «А» даже при полной загрузке!





## В два раза быстрее обычных программ мытья.

### Новинка!

Посудомоечные машины SE 25T052EU и SF 25T053EU имеют дизайн, как у полновстраиваемых приборов: панель управления скрыта, а фронт выполнен из нержавеющей стали.

### Новинка: половинная загрузка.

В отличие от функции «Мытье в верхнем коробе», посуда при неполной загрузке может быть размещена как в верхнем, так и в нижнем коробах. При этом вода подается из обоих коромысел – верхнего и нижнего. В результате достигается оптимальное размещение посуды. Потребление электроэнергии снижается до 15 %, а потребление воды – до 25 %.



### aquaVario®.

Если до этих пор Вы мыли посуду руками, то прекрасно знаете, чтобы отмыть сильно загрязненную посуду, нужно приложить больше усилий. Об этом знают и посудомоечные машины Siemens. В зависимости от того, насколько загрязнена посуда, они автоматически выбирают правильный уровень давления, с которым подаются струи воды на посуду. Поэтому Ваши тарелки и бокалы будут вымыты особенно тщательно и, что немало важно, очень бережно.

Слабый уровень давления воды применяется для хрупкой слабозагрязненной посуды.



Уровень давления воды усиливается, если посуда средней степени загрязнения (или смешанная загрузка).



Если посуда сильно загрязненная, применяется сильный уровень давления воды.



### Новинка: усовершенствованная технология aquaSensor III.

Постоянно контролирует степень прозрачности воды. В случае наличия в воде мельчайших частиц пищи, жира или моющего средства осуществляется приток свежей воды. Степень загрязнения теперь распознается более точно, а усовершенствованный метод обработки сигналов обеспечивает большую гибкость реагирования. В результате всегда достигается наилучший результат мытья с минимальными потреблением воды и электроэнергии.

### Датчик загрузки.

В зависимости от количества посуды датчик загрузки определяет потребность в воде и автоматически подает чистую воду. В результате это количество воды всегда оптимально, даже если вода скапливается в перевернувшейся кастрюле.

## Вы выбираете моющее средство, машина — подходящий режим работы.

### Автоматика «3 в 1».

Существует много различных моющих средств для посудомоечных машин, но никто не разбирается в них так, как посудомоечные машины Siemens. Программа мытья автоматически изменяется для достижения оптимального результата мытья и сушки посуды.



auto3in1

### infoLight.

Во время работы машины на пол проецируется красная точка. После окончания программы infoLight автоматически погаснет.

### aquaStop.

Система безопасности aquaStop препятствует любому виду протечек воды. Все равно, возникают ли они в шлангах подвода воды или из-за разгерметизации самой машины. Это гарантируется в течение всего срока службы машины.



aquaStop®



### Теплообменник для гигиеничной и бережной сушки.

Теплообменник использует тепло нагретой воды для следующего цикла мытья. Это экономит электроэнергию и обеспечивает безупречное высушивание посуды, так как влага по окончании программы конденсируется на теплообменнике. Пространство моечной камеры и теплообменник образуют при этом замкнутую систему. И это особенно гигиенично, так как при сушке в машину не поступает воздух извне. Кроме того, машина особенно бережно обходится с хрупкой посудой, так как теплообменник исключает резкие скачки температуры.



### Отлично по всем категориям.

С помощью инновационных технологий и новейших разработок посудомоечные машины Siemens заслуживают высших похвал и наивысших оценок в классах энергопотребления, мытья и сушки.

## Энергие

Hersteller	Geschirrspüler
Modell	<b>SIEMENS</b>
<b>Niedriger Energieverbrauch</b>	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
<b>Hoher Energieverbrauch</b>	
Energieverbrauch kWh/Programm <small>(ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm; bei Kaltwasserbefüllung) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.</small>	<b>0.9</b>
Reinigungswirkung <small>A: besser G: schlechter</small>	ABCDEF G
Trockenwirkung <small>A: besser G: schlechter</small>	ABCDEF G
Standardbefüllung Wasserverbrauch l/Programm	12 10
<b>Geräusch</b> (dB(A) re 1 pW)	

Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten.

Norm: EN 50242  
Richtlinie 97/17/EG Geschirrspüleretikett



Теперь внутри может разместиться  
ну очень много грязной посуды.



#### Волнообразные коромысла и самоочистка системы фильтрации.

Изогнутые водоразбрызгивающие коромысла благодаря своей уникальной форме и конструкции обеспечивают наилучший результат мытья. Струи воды теперь не «гасят» друг друга и воздействуют с полной силой на посуду с 5 различных уровней. Фильтр постоянно очищается струей воды из нижнего коромысла. Для профилактики необходим лишь 2-разовый контроль в течение года.

#### Новые функциональные короба varioFlex.

Обеспечивают особенно устойчивое положение посуды во время мойки и удобство при эксплуатации посудомоечной машины. Складывающиеся подставки и направляющие обеспечивают посуде дополнительную устойчивость и, в случае необходимости, освобождают дополнительное пространство для больших кастрюль или сковород. Дополнительное преимущество – выполненная из двух составляющих корзинка для столовых приборов, занимающая минимальное пространство.



#### Переставляемый по высоте короб: rackMatic с полным выдвиганием.

Позволяет легко регулировать высоту верхнего короба, даже если он полностью загружен. Для этого необходимо воспользоваться специальными поддержками, расположенными на боковых сторонах верхнего короба.



#### Минимальный уровень шума.

Посудомоечные машины Siemens практически бесшумны при работе. Наши модели работают настолько тихо, что, даже находясь рядом, Вы практически не слышите, как моется Ваша посуда.

#### Электроника регенерирования.

Электроника наблюдает за процессом смягчения воды и добавляет соль только в случае необходимости, автоматически обеспечивая оптимальные условия для эффективного и бережного мытья.

varioSpeed – в два раза быстрее обычных программ мытья.



<b>ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ</b>	<b>SE 25T052 EU, нерж. сталь</b>
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ varioSpeed – в 2 раза быстрее обычных программ мытья</li> <li>▪ Две автоматические программы</li> <li>▪ Дизайн интегрированного прибора, нержавеющая сталь</li> </ul>
<b>Программы</b>	<b>5 программ: «Авто 65–75 °С», «Авто 55–65 °С», «Экономичная 50 °С», «Быстрая 45 °С», «Предварительное ополаскивание»</b>
Вместимость	12 комплектов посуды
Класс энергопотребления /мытья /сушки	A/A/A
Специальные функции	varioSpeed, 1/2 загрузки
Параметры расхода: вода/электроэнергия, л/кВт	12 /1,05
Уровень шума, дБ	Практически бесшумно! 44
aquaVario	■
Вертикальная загрузка моющих средств	■
Технология защиты стекла	■
Теплообменник	■
Технология попеременной подачи воды	■
aquaSensor	■ (III)
Автоматическая функция «3 в 1»	■
Электроника регенерирования	■
Электронный таймер запуска, ч	1–19
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя	■
Индикация остаточного времени хода программы в минутах	■
Электронная блокировка от детей	–
Замок servoSchloss	■
Переставляемый по высоте верхний короб	rackMatic
infoLight	■
Складные ряды направляющих в верхнем/нижнем коробах	6/4 (varioFlex)
Размеры (В x Ш x Г), см	85 x 60 x 60
<b>Принадлежности в комплекте</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Насадка для мытья противней</li> <li>▪ Полка для длинных ножей</li> <li>▪ Двойная корзина для столовых приборов Duo</li> </ul>
<b>Общие характеристики для всех приборов</b>	Волнообразные коромысла, 5 направлений подачи воды, самоочистка фильтра,



<b>SE 25M277EU, белый</b>	<b>SF 25T053EU, нерж. сталь</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed – в 2 раза быстрее обычных программ мытья</li> <li>Автоматическая программа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дизайн интегрированного прибора, нержавеющая сталь</li> <li>Автоматическая программа</li> </ul>
<b>5 программ: «Интенсивная 70 °С», «Авто 55–65 °С», «Экономичная 50 °С», «Деликатная 45 °С», «Быстрая 45 °С»</b>	<b>5 программ: «Интенсивная 70 °С», «Авто 55–65 °С», «Быстрая 45 °С», «Экономичная 50 °С», «Предварительное ополаскивание»</b>
12 комплектов посуды	9 комплектов посуды
A/A/A	A/A/A
VarioSpeed	–
12 / 1,05	13 / 0,80
Супертихо! 47	Очень тихо! 49
–	–
–	–
■	–
■	■
■	■
■ (III)	■ (I)
■	■
■	■
1–24	1–19
■	■
■	■
■	–
■	■
rackMatic	rackMatic
–	–
3 / 2 (varioPlus)	– / 2
85 x 60 x 60	85 x 45 x 60
<ul style="list-style-type: none"> <li>Полка для длинных ножей</li> <li>Двойная корзина для столовых приборов Duo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Насадка для мытья противней</li> <li>Полка для длинных ножей</li> </ul>
aquaStop с гарантией, проточный водонагреватель, возможность для встраивания под столешницу (высота прибора 81 см)	

\* Тестируемая программа Эко 50 °С.



## Сделано со вкусом: с любой точки.


Винотека Siemens предназначена для хранения и презентации вин и деликатесов на высшем уровне. Отвечает самым высоким требованиям и внутреннее оснащение Вашей винотеки: до пяти переставляемых по высоте полок для бутылок (KS 38 WA 40) обеспечивают максимальную гибкость в использовании прибора. Для нежнейших деликатесов дополнительно имеется специальная, удобная для чистки стеклянная полка. И, чтобы высококачественное содержимое холодильника не принимало чужеродных запахов, угольный фильтр обеспечивает подачу свежего воздуха.

Благородные вина заслуживают особенного хранения.

Новые винотеки от Siemens. Будущее приходит в дом.

#### Идеальная презентация благородного содержания: привлекательные детали внутреннего оснащения.

Двойная, тонированная, зеркальная дверь дает обзор изысканного содержимого каждой винотеки. Совершенно в духе модернизма исключительность винотеки выражается как внешне, так и внутренне в холодном, благородном блеске алюминия и нержавеющей стали. Чтобы ценное содержимое холодильника хотя бы на короткое время можно было показать в правильном свете, освещение винотеки можно включать отдельно.



#### Практично и безопасно: полки и внутренний термометр.

Полки для бутылок с алюминиевой рамой предоставляют в Ваше распоряжение максимум возможностей. К тому же они могут иметь две различные глубины, так что бутылки и графины могут храниться в вертикальном положении. Внутренние цифровые термометры можно прикреплять к алюминиевой оправе полок в различных положениях. Так что Вы всегда можете быть уверены, что Ваши драгоценные напитки хранятся в выбранной температурной зоне в идеальных условиях.



#### Спасает капли благородных напитков: закрываемая дверь холодильника.

Чтобы никто не мог случайно открыть бутылку дорогого вина, с нижней стороны дверцы винотеки Siemens установлен замок с предохранителем. Он к тому же защищает детей от возможности попробовать неподходящий для них напиток.

Хороший вкус проявляется в деталях.



**Идеальная форма для благородного содержания: эксклюзивный дизайн.**

Первоклассные вина и изысканные деликатесы требуют соответствующего представления. Элегантный корпус винотеки с безрамной стеклянной дверью представляет содержимое холодильника в благородном серебристом мерцании. Красивая ручка из нержавеющей стали приятно ложится в руку. И внутри холодильника вина и деликатесы расположены на полках специальной формы в высококачественном алюминиевом обрамлении.



**Прекрасный климат: регулируемые температурные зоны.**

Для каждого вина существует точный диапазон температур, в котором идеально раскрываются его вкус и аромат. Винотека от Siemens точно обеспечивает идеальную питьевую температуру вина. Новые модели холодильников осуществляют это с помощью двух зон с регулируемой температурой в диапазоне от 5 до 22 °С для красного и белого вин, Prosecco или шампанского. А с помощью нескольких цифровых термометров очень удобно узнавать температуру в различных зонах.





## Винотеки с отделением для хранения деликатесов от Siemens. Специальные предметы на Вашей кухне.



ВИНОТЕКИ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЛИКАТЕСОВ	<b>НОВИНКА</b> <b>KS 38WA40</b> inoxLook	<b>НОВИНКА</b> <b>KS 30WA40</b> inoxLook
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Две температурные зоны, установка температуры от +5 до +22 °C</li> <li>▪ Активный угольный фильтр</li> </ul>	
Энергопотребление (за год), кВт	212	190
Полезный объем, л	368	296
Динамическое охлаждение	■	■
Автоматика оттаивания	■	■
Цифровые термометры	4, из них 3 перенавешиваемые	4, из них 3 перенавешиваемые
Полки	7 полок, из них 3 глубокие и 2 узкие полки с подставками для бутылок, 1 полка из ударопрочного стекла для хранения деликатесов	6 полок, из них 2 глубокие и 2 узкие полки с подставками для бутылок, 1 полка из ударопрочного стекла для хранения деликатесов
Климатический класс	SN-T	SN-T
Размеры (В x Ш x Г), см	185 x 60 x 66	156 x 60 x 66
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Электронная двухуровневая установка и контроль температуры</li> <li>▪ Стеклопанель с двойной изоляцией и ручкой из нержавеющей стали</li> <li>▪ Внутреннее освещение</li> <li>▪ Дверной упор правый</li> <li>▪ Переставляемые по высоте ножки спереди, ролики сзади</li> </ul>	



## Новый модельный ряд с системой noFrost.

Кухня всегда была и остается одним из самых важных помещений в квартире. К обстановке этого места, где отдыхают и расслабляются, необходимо предъявлять особые требования. Поэтому для изготовления отдельностоящих холодильников Siemens используются только высококачественные материалы – такие, например, как inoxLook, который выглядит как нержавеющая сталь, но не требует тщательного ухода. Или обработанная по специальной технологии нержавеющая сталь.

Купив отдельностоящий холодильник новой серии с системой noFrost, Вы, несомненно, сделали правильный выбор. Даже если сделать его Вам было непросто. Вам никогда не придется размораживать холодильник, потому что в нем не образуется лед, а замороженные продукты не покрываются инеем. Также мы осуществили все Ваши желания и по внутреннему оснащению холодильника.



noFrost

Обыкновенный холодильник может охлаждать и замораживать. Холодильники от Siemens еще и восхищают.

### Новые холодильно-морозильные комбинации с системой noFrost.


#### Красиво и очень просто: электронное управление.

Снаружи на дверце располагается вертикальный электронный дисплей, состоящий из двух термометров: верхний показывает, какая температура поддерживается в холодильной камере, нижний – в морозильной. Легким нажатием клавиш Вы можете установить нужную температуру в каждом отделении, а также активировать режимы «Суперохлаждение» и «Суперзамораживание» перед загрузкой большой партии продуктов. Точная регулировка температуры обеспечивает возможность длительного хранения продуктов. Таким образом Вы наблюдаете за процессом и управляете им.



#### Устойчивая температура на всех уровнях: система Multi-Airflow.

Система Multi-Airflow обеспечивает равномерное распределение воздуха в холодильной камере. Благодаря этому температура остается неизменной, даже если дверь оставалась открытой несколько дольше. Теплые продукты после закладывания в холодильник охлаждаются быстрее. И, кроме того: исходная свежесть и качество продукта сохраняются лучше.



#### Всегда свежий воздух: AirFreshFilter.

Холодильники оснащены специальным воздухоочистительным фильтром, устраняющим неприятные запахи внутри холодильника. AirFreshFilter состоит из мельчайших спрессованных частиц угля, площадь поверхности которых больше, чем площадь футбольного поля! При весе в пять грамм AirFreshFilter не оставляет запахам ни малейшего шанса и, что особенно приятно, не требует плановой замены.



#### Еще холоднее: coolBox.

В зависимости от настройки и температуры окружающей среды в coolBox создается температура от  $-2$  до  $+3$  °C. Это идеальные условия для хранения свежей рыбы, мяса, птицы, напитков и приготовленных блюд. Благодаря этому дольше сохраняется качество продукта. К тому же у Вас теперь есть специальное место для быстрого охлаждения напитков.

Для тех, у кого все должно быть обзоримо.  
Прекрасное внутреннее освещение.

**Новые холодильно-морозильные комбинации от Siemens. Будущее приходит в дом.**

**Режим суперзамораживания:  
кнопка суперзамораживания.**

Для того чтобы на продукты, уже подвергнутые глубокой заморозке, не оказало негативное воздействие повышение общей температуры в морозильном отделении после того, как в камеру поместили большое количество новых продуктов, можно за 24 часа активировать режим суперзамораживания. Температура в морозильном отделении автоматически начнет понижаться до необходимого уровня.



**Для хранения крупных  
продуктов: bigBox.**

Высота bigBox составляет 29 см, и в нем достаточно места для хранения, например, целого гуся. Но в него можно также без проблем заложить несколько пицц и большие контейнеры с замороженными продуктами.

**Безопасное хранение бутылок: полка для бутылок.**

На полке для бутылок из нержавеющей стали Вы можете надежно хранить бутылки, которые больше не будут кататься по всему холодильнику. Теперь Вы можете хранить на ней большие и маленькие бутылки, а также банки с напитками.



**Оптимальный климат для Ваших овощей:  
бокс для овощей с регулировкой влажности.**

Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности позволяет осуществлять ручную регулировку влажности в зависимости от закладываемых на хранение продуктов. Если ползунковый регулятор остается закрытым, влажность повышается – овощи и фрукты дольше сохраняют свою свежесть. И еще одно преимущество: волнистое дно бокса, благодаря которому продукты не залеживаются и остаются крепкими.



#### Больше света в темноте: внутреннее освещение.

В некоторых новых холодильниках с системой noFrost освещение установлено как с правой, так и с левой сторон. Поэтому весь холодильник освещен оптимальным образом. Дополнительное преимущество: лампы встроены непосредственно в стенки холодильника и не выступают из них.

#### Настоящая приманка для глаз: полки из ударопрочного стекла.

Эти полки переставляются по высоте. На них надежно, не опрокидываясь, могут располагаться продукты питания. Полки легко чистить, они прочны и устойчивы к царапинам.



#### На крайний случай: аккумуляторы холода.

В холодильниках и морозильных шкафах Siemens на двери помещаются дополнительные аккумуляторы холода. При отключении напряжения в электросети они позволяют дольше сохранять холод. На внутренней поверхности двери холодильника теперь имеется также календарь морозильного отделения, из которого Вы можете узнать сроки хранения отдельных продуктов питания.

#### Чем надежнее, тем лучше: доводчик двери.

Часто бывает, что двери холодильно-морозильных комбинаций закрываются неплотно. Поэтому приятно знать, что все под надежным контролем. Потому что доводчик двери обеспечит ее надежное закрывание.





## Сохраняет продукты свежими в три раза дольше: vitaFresh.

Это отличает безупречный холодильник от просто хорошего. Именно при температуре хранения около 0 °С продукты остаются свежими значительно дольше. Помимо температуры важную роль играет уровень влажности воздуха. Так, например, пониженный уровень влажности оптимален для хранения рыбы и мяса.

Для сохранности питательных веществ и витаминов в овощах и фруктах, наоборот, необходим высокий уровень влажности воздуха. Поэтому современные холодильники Siemens оснащены двумя различными зонами свежести vitaFresh с температурой около 0 °С – зонами «сухого» и «влажного» холода.



vitaFresh

**Очевидное преимущество vitaFresh.**

- Благодаря охлаждению при температуре, близкой к 0 °С, свежие продукты существенно дольше сохраняют аппетитный вид и полезные свойства.
- Гораздо меньшее количество продуктов портится и выбрасывается. Это положительно сказывается как на Ваших финансах, так и на окружающей среде.
- Чтобы всегда иметь в запасе что-нибудь «вкусненькое», достаточно закупить много продуктов на всю неделю. Так Вы сэкономите время и обеспечите себе большой выбор разнообразных блюд.
- Благодаря удобной системе хранения продуктов в различных боксах и контейнерах, невозможна передача запахов от продукта к продукту.

**Зона «сухого» холода vitaFresh.**

«Сухая» зона vitaFresh дает возможность при относительной влажности воздуха до 50 % дольше хранить в свежем виде птицу, рыбу и мясо.

**Зона «влажного» холода vitaFresh.**

Во «влажной» зоне vitaFresh при относительной влажности воздуха до 90 % заметно дольше остаются свежими нежные фрукты и овощи.



noFrost



vitaFresh



ANTIBACTERIA



Класс энергопотребления A+

ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ	<b>НОВИНКА</b> <b>KG 39FP90</b> нерж. сталь
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ noFrost</li> <li>■ vitaFresh</li> <li>■ ANTIBACTERIA</li> </ul>
Энергопотребление (за год), кВт	321
Мощность замораживания, ч	14/24
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	24
Объем холодильного/морозильного отделений, л	142/72
Полки в холод. камере/переставляемые по высоте	4/3
Держатель для бутылок	1
Боксы vitaFresh «сухая»/«влажная» зоны	2/1 (всего 92 л)
Боксы на телескопических направляющих	■
Режим суперохлаждение/суперзамораживания	■ / ■
Внутреннее освещение	■
Изменяемый интерьер двери	■
Боксы в морозильной камере	3
Функция памяти/автоматика замораживания	■ / ■
Принадлежности	1 ванночка для льда
Размеры (В x Ш x Г), см	200 x 60 x 65
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100 % без FCKW/FKW</li> <li>■ High-door-дизайн</li> <li>■ Электронная регулировка и контроль температуры</li> <li>■ LCD-дисплей</li> <li>■ Подсвечиваемая нижняя полка в холодильном отделении</li> <li>■ Дверной упор правый, перенавешиваемый</li> <li>■ Переставляемые по высоте: ножки – спереди,</li> </ul>





## Телевизор, который умеет охлаждать и замораживать.

Холодильно-морозильная комбинация coolMedia позаботится не только о Ваших продуктах, но и о Вашем настроении. С помощью coolVario Вы ничего больше не упустите из вида. Будь то актуальные новости или напряженный спортивный матч – с помощью встроенного ЖК-телевизора Вы, даже находясь на кухне, всегда будете в центре актуальных событий.



### coolMedia.

15-дюймовый (38 см) плоский жидкокристаллический экран coolMedia работает как обычный телевизор. Готовьте фантастические блюда вместе с поварами из кулинарного шоу или наслаждайтесь полнометражной лентой, пока готовите обед: вращающийся на 45° экран телевизора обеспечит прекрасный обзор вне зависимости от Ваших перемещений по кухне, а два усилителя позаботятся о великолепном звуке. Теперь Вам не потребуется ждать рекламной паузы, чтобы сходить к холодильнику за чем-нибудь вкусным и вернуться. Ну а если Вы захотите посмотреть видео- или DVD-фильм, Вы так же легко сможете это сделать, подключив проигрыватель к новому чудо-холодильнику. И конечно же, для вашего удобства предусмотрен пульт дистанционного управления. Холодильник coolMedia от Siemens – синоним инновационного подхода и передовых технологий.



ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ	KG 39MT90 нерж. сталь
<b>Особые преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Встроенный ЖК-телевизор</li> <li>■ ANTIBACTERIA</li> </ul>
Энергопотребление (за год), кВт	299
Мощность замораживания, кг/ч	14/24
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	27
Объем холодильного/морозильного отделений, л/ч	262/84
Полки в холодильной камере/переставляемые по высоте	6/5
Бокс для овощей/с регулировкой влажности	1 / ■
Режим суперохлаждения/суперзамораживания	■ / ■
Внутреннее освещение/криптоновое освещение	■ / ■ 2 криптоновые лампы
Переставляемые дверные полки	■
Позатажный холод	■
Боксы в морозильной камере	3
Динамическое охлаждение/Multi-Airflow-System	■ / –
Автоматика замораживания	■
Принадлежности	1 ванночка для льда, 2 подставки для яиц
Подключение	антенна, тройной вывод (сзади), например для DVD-проигрывателя, видеомagneтофона
Размеры (В x Ш x Г), см	204 x 66 x 71
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100 % без FCKW/FKW</li> <li>■ Раздельная электронная регулировка и контроль температуры в холодильном и морозильном отделениях</li> <li>■ Правый дверной упор</li> <li>■ Переставляемые по высоте: ножки – спереди, ролики – сзади</li> </ul>

Холодильно-морозильные комбинации с системой noFrost.  
Вам больше никогда не придется размораживать холодильник.



ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ	KG 49NA71 InoxLook	KG 46NA70 InoxLook	KG 39NA71 InoxLook
<b>Особые преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ noFrost</li> <li>■ Внешний электронный дисплей</li> <li>■ ANTIBACTERIA</li> </ul>		
Энергопотребление (за год), кВт	330	313	303
Мощность замораживания, кг	14	11	14
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	20	20	18
Объем холодильного/морозильного отделений, л	307/82	264/82	221/88
airFreshFilter (угольный фильтр)	■	■	■
Полки в холодильной камере/переставляемые по высоте	4/3	3/2	3/2
Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности/coolBox	2 / ■	2 / ■	2 / ■
Держатель для бутылок	■	■	■
Режим суперохлаждения/суперзамораживания	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Внутреннее освещение	■	■	■
Multi-Airflow-System	■	■	■
Автоматика замораживания	■	■	■
Устройство для приготовления льда Ice Twister	■	■	■
pizzaBox/bigBox в морозильной камере	■ / -	■ / -	- / ■
Принадлежности	2 аккумулятора холода 2 подставки для яиц	2 аккумулятора холода 2 подставки для яиц	2 аккумулятора холода 2 подставки для яиц
Размеры (В x Ш x Г), см	200 x 70 x 65	185 x 70 x 65	200 x 60 x 65
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100 % без FCKW/FKW</li> <li>■ Раздельная электронная регулировка и контроль температуры в холодильном и морозильном отделениях</li> <li>■ Правый дверной упор, перенавешиваемый</li> <li>■ Переставляемые по высоте: ножки – спереди, ролики – сзади</li> </ul>		

## Совершенство форм и комфорт в деталях.



ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ	KG 39P320 белый KG 39P390 нерж. сталь	KG 46S123 белый	KG 43S123 белый
<b>Особые преимущества</b>	■ ANTIBACTERIA	■ ANTIBACTERIA	■ ANTIBACTERIA
Энергопотребление (за год), кВт	350,4	397,85	380
Мощность замораживания, кг/ч	14/24	15/24	15/24
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	27	19	18
Объем холодильного/морозильного отделений, л	262/84	312/107	270/107
Полки в холодильной камере/переставляемые по высоте	6/5	5/4	4/3
Бокс для овощей/телескопические полозья	1 / ■	2/-	2/-
Режим суперохлаждения/суперзамораживания	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Внутреннее освещение/криптовое освещение	■ / ■	■ / -	■ / -
Позатяжный холод	■	■	■
Боксы в морозильной камере	3	3	3
Динамическое охлаждение/Multi-Airflow-System	■ / -	■ / -	■ / -
Автоматика замораживания	■	■	■
Принадлежности	2 ванночки для льда 2 подставки для яиц 2 аккумулятора холода	2 ванночки для льда 2 подставки для яиц 1 бокс для ягод	2 ванночки для льда 2 подставки для яиц 1 бокс для ягод
	201 x 60 x 65	200 x 70 x 64	185 x 70 x 64
<b>Особенности</b>	■ fanLight unit ■ Два компрессора ■ Уровень шума 40 дБ ■ Правый дверной упор, перенавешиваемый ■ Цифровая индикация и контроль температуры	■ fanLight unit ■ Два компрессора ■ Уровень шума 43 дБ ■ Правый дверной упор, перенавешиваемый ■ Электронное управление и контроль	■ fanLight unit ■ Два компрессора ■ Уровень шума 43 дБ ■ Правый дверной упор, перенавешиваемый ■ Электронное управление и контроль



## Американский способ охлаждения.

Холодильник Side-by-Side KA 58 NP 90 от Siemens внушает почтение. И это не случайно. Размеры и вместительность, дизайн (облицовка полностью из нержавеющей стали), привлекательный интерьер и премиум-технологии этой холодильно-морозильной комбинации вызывают глубокое уважение. Этот холодильник обладает более чем 500 л полезного объема, из которого 170 л приходится на четырехзвездочное морозильное отделение, а также уникальным устройством для приготовления льда. Просто установите регулятор в положение "cube" или "crushed ice" и подставьте стакан. Все остальное произойдет полностью автоматически. А Вам останется лишь добавить в стакан свой любимый напиток.



noFrost

Класс энергопотребления  
**A**

noFrost

Класс энергопотребления  
**A**

ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ	KA 58NP90 нерж. сталь	<b>НОВИНКА</b> KA 60NA40 inoxLook
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Премиум-дизайн</li> <li>■ noFrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ noFrost</li> </ul>
Энергопотребление (за год), кВт	522	522
Мощность замораживания, кг/ч	10/24	10/24
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	5	5
Объем холодильного/морозильного отделений, л	330/170	334/170
Полки в холодильной камере/переставляемые по высоте	3/2	3/2
Держатель для бутылок	■	—
Боксы для овощей/контейнер с регулировкой влажности	2 / ■	3 / —
Режим суперохлаждения/замораживания	■ / ■	■ / ■
Внутреннее освещение	■	■
Дверные полки	4	4
Боксы в морозильной камере/полки для хранения замороженных продуктов	2/3	2/3
Принадлежности	1 подставка для яиц	1 подставка для яиц
Размеры (В x Ш x Г), см	181 x 90 x 74	179 x 90 x 73
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100 % без FCKW/FKW</li> <li>■ Раздельная регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях</li> <li>■ Льдогенератор – устройство для приготовления льда и воды с подсветкой</li> <li>■ 1 компрессор</li> <li>■ Уровень шума 45 дБ</li> </ul>	



## Холодильно-морозильные комбинации от Siemens. Хранение продуктов в inoxLook.



ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ	<b>НОВИНКА</b> KD 40NA71 inoxLook	<b>НОВИНКА</b> KD 36NA71 inoxLook
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ noFrost</li> <li>▪ ANTI BACTERIA</li> <li>▪ Ширина 70 см</li> </ul>	
Энергопотребление (за год), кВт	322	384
Мощность замораживания, кг/ч	8/24	8/24
Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч	17	17
Объем холодильного/морозильного отделений, л	297/78	257/78
Полки в холодильной камере/переставляемые по высоте	4/3	3/2
Выдвижной контейнер	■	■
Боксы для овощей и фруктов/с регулировкой влажности	2 / ■	2 / ■
airFreshFilter (угольный фильтр)	■	■
coolBox/держатель для бутылок	■ / ■	■ / ■
Режим суперохлаждения/замораживания	■ / ■	■ / ■
Внутреннее освещение холодильной/морозильной камер	■ / ■	■ / ■
Автоматика замораживания	■	■
Устройство для приготовления льда Ice twister	■	■
Принадлежности	■	■
Размеры (В x Ш x Г), см	2 подставки для яиц 185 x 70 x 65	2 подставки для яиц 170 x 70 x 65
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 % без FCKW/FKW</li> <li>▪ Раздельная электронная регулировка и контроль температуры в холодильном и морозильном отделениях</li> <li>▪ Дизайн High-door</li> <li>▪ Дверной упор правый, перенавешиваемый</li> <li>▪ Переставляемые по высоте: ножки – спереди, ролики – сзади</li> </ul>	





## Морозильные камеры от Siemens.



МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ	<b>НОВИНКА</b> <b>GS 40NA31</b> белый	<b>НОВИНКА</b> <b>GS 32NA21</b> белый
<b>Преимущества</b>	■ noFrost	
Энергопотребление (за год), кВт	260	305
Мощность замораживания, кг/ч	24/24	20/24
Длительность хранения при отключении электроэнергии, л	30	24
Полезный объем, л	333	247
Режим суперзамораживания	■	■
Боксы в морозильной камере	8	8
bigBox	■	■
Устройство для приготовления льда Ice twister	■	—
PizzaBox	■	—
Принадлежности	2 аккумулятора холода	2 аккумулятора холода
Размеры (В x Ш x Г), см	185 x 70 x 75	185 x 60 x 65
<b>Особенности</b>	■ High-door дизайн ■ Электронная регулировка и контроль температуры ■ Цифровой дисплей ■ Дверной упор правый, перенавешиваемый ■ Уровень шума 44 дБ	

## Теперь Вы больше не обожжете пальцы!

**Выдвижная тележка.** Противни, решетки и поддоны навешиваются на дверь и при открывании духовки выдвигаются вместе с ней наружу. Поэтому обе руки остаются свободными для того, чтобы полить жаркое, а готовые блюда можно удобно вынимать сверху. Кроме того, для некоторых моделей тележек духовки мы предлагаем выдвигаемый вбок противень в качестве специальной принадлежности. Он облегчает запекание на двух уровнях: оба противня можно одновременно видеть сверху.



Удобная плита незаменима для приготовления удачного ужина.

**Электрические плиты Siemens. Будущее приходит в дом.**




### Система EPS: удобство управления.

Некоторые рецепты уже довольно сложны. Вместе с системой EPS Siemens фактически протягивает Вам руку помощи профессионального повара. Наличие EPS позволяет предельно просто устанавливать все без исключения функции управления прибором посредством поворотных выключателей и клавиш. Например, установка температуры в пределах от 50 до 300 °C с точностью до одного градуса. Или автоматическое предложение температуры приготовления. Теперь это очень легко. А чтобы не могли похозяйничать между делом слишком «любопытные» детские ручки, Вы можете надежно заблокировать все функции прибора с помощью клавиши «Блокировка от детей».



### Трехуровневые телескопические направляющие\*.

Телескопические направляющие позволяют выдвигать решетки и противни на трех уровнях. Больше нет необходимости просовывать руку в горячий духовой шкаф, например, чтобы полить жаркое.




### В два раза удобнее: двухуровневые телескопические направляющие\*.

Устойчивый и надежный механизм – оба противня можно для лучшего обзора выдвинуть из духового шкафа наружу.



### Для объемного блюда: выдвижная секция profiPLUS\*.

Выдвижная секция profiPLUS для плит с откидной дверью включает в себя глубокий поддон с телескопическими выдвижными направляющими, а также противень со вставленной в него решеткой. Она позволяет удобно и безопасно выдвигать наружу блюдо большого объема.





\* Для HL 445205.

### Система EPS в solo-плитах.

- Точная регулировка температуры от 50 до 300 °C
- Цифровой дисплей
- Автоматическое приготовление: 24 программы
- Блокировка от детей
- "I" – клавиша: вывод информации об актуальной температуре
- Автоматическое защитное отключение
- Быстрый нагрев
- Отключаемое освещение духовки
- Каталитический фильтр aktivKat
- Температура на наружной поверхности дверцы духовки до 40 °C
- Духовка Универсал-Плюс

### Духовка Универсал-Плюс: режимы нагрева.

- |   |                      |   |                               |
|---|----------------------|---|-------------------------------|
|  | ■ Нижний жар         |  | ■ Гриль с конвекцией          |
|  | ■ Верхний/нижний жар |  | ■ Пирог-режим                 |
|  | ■ Размораживание     |  | ■ Vario-гриль большой площади |
|  | ■ 3D-горячий воздух  |  | ■ Vario-гриль малой площади   |


## Как почистить плиту?

Включите телевизор, посмотрите любимый фильм — и готово!




### Обременительная чистка плиты больше не нужна: activeClean®.

Автоматическая функция самоочистки activeClean®, обеспечивающая оптимальную чистоту и максимально возможный комфорт: загрязнения выгорают при высокой температуре до образования пепла, который затем можно просто стереть. Этот процесс полностью исключает применение химических чистящих средств, поскольку все внутреннее пространство духовки, включая соответствующие принадлежности, самостоятельно очищаются от самых стойких загрязнений, таких, например, как пригоревший сок от овощей. Автоматическую функцию самоочистки не обязательно включать после каждого использования духовки.



### Самоочищающееся покрытие.

EcoClean является мировой новинкой. Это новое керамическое покрытие обеспечивает самостоятельную очистку деталей духовки. Попавшие на покрытие загрязнения уже во время приготовления превращаются в легкостираемый налет. Все электрические плиты, в которых нет activeClean имеют заднюю стенку духовки с покрытием ecoClean. Верхняя и боковая стенки заказываются дополнительно.



### Полный обзор: полностью стеклянная внутренняя дверь.

Внутренняя сторона двери духового шкафа представляет собой стеклянную пластину. Дверь очень легко чистить, а при желании очень просто снять. Наряду с этим дверь можно использовать в качестве удобной поверхности для установки на нее противней, сковород и т. д. У приборов без автоматической самоочистки activeClean® вся внутренняя дверь состоит из плоской стеклянной пластины. У приборов, оснащенных activeClean®, форма внутренней двери такая, что при закрытии она полностью входит в рабочее пространство духового шкафа.

### Светлая, блестящая и легкочистящаяся: эмаль titanGlanz.


Внутренняя отделка новых плит Siemens с эмалью titanGlanz соответствует современному представлению о внешнем виде. Эмаль titanGlanz отличается особенно долгим сроком службы благодаря повышенной устойчивости к кислотам и механической износостойкости.

### Еще большая безопасность: утопливаемые поворотные переключатели.

Функциональные поворотные переключатели особенно удобны в эксплуатации и могут быть утоплены только в выключенном положении. Непредвиденное включение, таким образом, невозможно, а утопленные переключатели сигнализируют о том, что плита выключена.

### Зоны быстрого нагрева (конфорки highSpeed).

Варочные панели Siemens оборудованы конфорками супербыстрого нагрева, которые существенно сокращают время доведения до кипения – до 20 % в зависимости от посуды и объема. Это стало возможным благодаря сочетанию нового вида стеклокерамики с оптимизированными нагревательными элементами.



### Перепутать невозможно: symControl.

Сыграем в игру: закройте глаза и сообразите, какой поворотный выключатель относится к правой передней конфорке Вашей плиты. Ну как? Пользуясь новыми плитами Siemens, Вам не нужно долго соображать. У этих плит поворотные выключатели расположены симметрично. Управление конфорками осуществляется интуитивно правильно – используя левые поворотные переключатели, Вы готовите на левых конфорках, используя правые – на правых конфорках.

### Гибкость и вариативность: зоны расширения.

Для оптимального нагрева овальной посуды, например утятницы, зона нагрева может быть расширена до размера овальной утятницы. Двухконтурные и трехконтурные зоны нагрева позволяют готовить в разной посуде и с экономией энергии, поскольку диаметр зоны нагрева может быть выбран в соответствии с размером кастрюли.

### Надежное решение: утопленный гриль.

Все стандартные плиты оснащены грилем, утопленным в верхнюю стенку духового шкафа. Это позволяет увеличить объем духовки, к тому же Вы не обожжете себе пальцы.



### Защита от ожогов: индикатор остаточного тепла.

4-сегментный индикатор остаточного тепла показывает, какая из конфорок еще не остыла, и предупреждает о том, что до нее нельзя дотрагиваться, а также показывает, какую из конфорок можно использовать для поддержания блюда в нагретом состоянии.




## Электрические плиты Siemens: удобно, надежно и комфортно.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ	HL 654540 нерж. сталь	HL 454240 белый
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Духовка с выдвижной тележкой</li> <li>■ activeClean®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Духовка с выдвижной тележкой</li> <li>■ Цифровой дисплей</li> </ul>
Стеклокерамическая варочная панель	4 конфорки супербыстрого нагрева с плавной регулировкой мощности, из них 1 – двухконтурная и 1 – с доп. включаемой овальной зоной нагрева	4 конфорки супербыстрого нагрева с плавной регулировкой мощности, из них 1 – двухконтурная и 1 – с доп. включаемой овальной зоной нагрева
Тип духового шкафа	«Универсал Плюс»	«Универсал Плюс»
Выдвижная тележка	■	■
Очистка духового шкафа	activeClean®	Эмаль легкой очистки
Эколитическая самоочистка	–	■
Внутреннее пространство эмаль titanGlanz	■	■
4-сегментный индикатор остаточного тепла	■	■
Автоматика тушения – 24 программы	■	■
Электронные часы с таймером функций духовки (включения, выключения, длительности приготовления), индикация времени суток	■	■
Утапливаемые поворотные переключатели	■	■
Полностью стеклянная внутренняя дверь	■	■
Выдвижной ящик для посуды	■	■
Освещение духовки	■	■
Утопленный в верхнюю стенку гриль	■	■
Вентилятор охлаждения корпуса	■	–
Максимальная температура в духовке, °C	300	270
Объем духовки, л	65	65
Функция быстрого разогрева	автоматическая	автоматическая
Размеры (В x Ш x Г), см	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
<b>Принадлежности</b>	1 эмалированный противень, 1 универсальный противень, 1 решетка	1 эмалированный противень, 1 универсальный противень, 1 решетка
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HZ 26000: Универсальная форма для запекания</li> <li>■ HZ 26001: Форма для выпечки</li> <li>■ HZ 317000: Форма для пиццы</li> <li>■ HZ 324000: Решетка для универсального противня</li> <li>■ HZ 327000: Камень для выпечки</li> <li>■ HZ 341670: Эмалированный противень с выдвижением в сторону</li> <li>■ HZ 346000: Стеклянный противень</li> <li>■ HZ 344000: Комбинированная решетка</li> </ul>	




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ	HL 654201 белый	HL 445205 белый
<b>Преимущества</b>	■ activeClean®	■ 3 конфорки с зонами расширения
Стеклокерамическая варочная панель	4 конфорки супербыстрого нагрева с плавной регулировкой мощности, из них 1 – двухконтурная и 1 – с доп. включаемой овальной зоной нагрева	4 конфорки супербыстрого нагрева с плавной регулировкой мощности, из них 2 – двухконтурных и 1 – с доп. включаемой овальной зоной нагрева
Тип духового шкафа	«Универсал Плюс»	«Универсал Плюс»
Выдвижная тележка	–	–
Очистка духового шкафа	activeClean®	Эмаль легкой очистки
Эколитическая самоочистка	–	■
Внутреннее пространство – эмаль titanGlanz	■	■
4-сегментный индикатор остаточного тепла	■	■
Автоматика тушения – 24 программы	■	–
Электронные часы с таймером функций духовки (включения, выключения, длительности приготовления), индикация времени суток	■	■
Утапливаемые поворотные переключатели	■	■
Полностью стеклянная внутренняя дверь	■	■
Выдвижной ящик для посуды	■	■
Освещение духовки	■	■
Утопленный в верхнюю стенку гриль	■	■
Вентилятор охлаждения корпуса	■	–
Максимальная температура в духовке, °С	300	270
Объем духовки, л	60	58
Функция быстрого разогрева	автоматическая	ручная установка
Размеры (В x Ш x Г), см	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
<b>Принадлежности</b>	1 эмалированный противень, 1 универсальный противень, 1 решетка	1 эмалированный противень, 1 универсальный противень, 1 решетка
<b>Дополнительные принадлежности</b>	■ HZ 26000: Универсальная форма для запекания ■ HZ 26001: Форма для выпечки ■ HZ 317000: Форма для пиццы ■ HZ 324000: Решетка для универсального противня ■ HZ 327000: Камень для выпечки ■ HZ 341670: Эмалированный противень с выдвижением в сторону ■ HZ 346000: Стеклянный противень ■ HZ 344000: Комбинированная решетка	



Раньше на кухне Вы слушали шум вытяжки.  
Теперь – Верди, Пуччини или Чайковского.

**Бесшумные вытяжки от Siemens. Будущее приходит в дом.**



#### **Прекрасная функциональность.**

Клавиши управления интегрированы в округлую переднюю панель. С помощью клавиш управления, размещенных справа, Вы управляете мощностью вытяжки, слева – Вы устанавливаете желаемую Вами яркость освещения.





### Глаза быстро к этому привыкают: функция softLight.

Освещение softLight включается не сразу на максимальную яркость, а плавно увеличивает свою интенсивность. При выключении лампы яркость таким же образом плавно уменьшается. Dimm-функция позволяет устанавливать режим освещенности: спокойный рассеянный свет или же яркий свет для работы.



### Благородная красота.

Вытяжка может быть полностью из нержавеющей стали, из стали в сочетании со стеклом или из алюминия – за ее современным обликом всегда скрывается новейшая техника.

### Различные размеры.

Вытяжку можно подобрать к любой варочной панели (такую возможность предоставляет только Siemens) точно такого размера или формы, какие Вы хотите, например, вытяжку LC 48650 шириной 60 см или вытяжку LC 48950 шириной 90 см.



ВЫТЯЖКИ	LC 8M950 нерж. сталь	LC 97050 нерж. сталь
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖК-телевизор с 17" экраном, встроенный DVD- и CD-проигрыватели с MP 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вытяжка для потолочного монтажа</li> </ul>
Возможность работы в режиме отвода воздуха	■	■
Возможность работы в режиме циркуляции воздуха	■	■
Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	■	■, + 3 штуки
Освещение, Вт	Галогенное освещение: 3 x 20	Галогенное освещение: 4 x 20
Функция softLight	■	–
Dimm-функция	■	–
Электронное управление с помощью клавиш	■	Сенсорное
3 ступени регулировки мощности + интенсивная ступень	■	7 ступеней
Режим «Остаточный ход»	■	■
Индикатор насыщения металлического фильтра	■	■
Производительность, м³/ч	до 650	до 800
Размеры (В x Ш x Г), мм		
Режим циркуляции	955–1 100 x 900 x 500	900–1 100 x 1 000 x 600
Режим отвода воздуха	700–1 105 x 900 x 520	700–1 080 x 900 x 520
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ 52550: комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LZ 54150: комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха</li> </ul>



ВЫТЯЖКИ	LC 95950 нерж. сталь	LC 48950 нерж. сталь
<b>Основные преимущества</b>	■ Вытяжка для потолочного монтажа	■ Интенсивная ступень
Возможность работы в режиме отвода воздуха	■	■
Возможность работы в режиме циркуляции воздуха	■	■
Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	■ , + 3 штуки	■
Освещение, Вт	Галогенное освещение: 4 x 20	Галогенное освещение: 3 x 20
Функция softLight	–	–
Dimm-функция	–	–
Электронное управление с помощью клавиш	■	■
3 ступени регулировки мощности + интенсивная ступень	■	■
Режим «Остаточный ход»	■	■
Индикатор насыщения металлического фильтра	■	■
Производительность, м³/ч	до 800	до 550
Размеры (В x Ш x Г), мм		
Режим циркуляции	770–990 x 900 x 600	775–1179 x 900 x 520
Режим отвода воздуха	700–1105 x 900 x 520	684–1083 x 900 x 520
<b>Дополнительные принадлежности</b>	■ LZ 51250: комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха	■ LZ 54150: комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха





ВЫТЯЖКИ	LC 75955 нерж. сталь	LC 89950 нерж. сталь	LC 58650 нерж. сталь
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UltraSound-Sensor</li> <li>▪ Интервальное включение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ softLight</li> <li>▪ Dimm-функция</li> </ul>	
Возможность работы в режиме отвода воздуха	■	■	■
Возможность работы в режиме циркуляции воздуха	■	■	■
Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	■	■	■
Освещение, Вт	Галогенное освещение: 3 x 20	Галогенное освещение: 2 x 20	Галогенное освещение: 2 x 20
Функция softLight	–	■	–
Dimm-функция	–	■	–
Электронное управление с помощью клавиш	■	■	■
3 ступени регулировки мощности + интенсивная ступень	■	■	■
Режим «Остаточный ход»	■	–	–
Индикатор насыщения металлического фильтра	■	■	–
Производительность, м³/ч	до 650	до 590	до 550
Размеры (В x Ш x Г), мм			
Режим циркуляции	775–1220 x 900 x 520	780–1175 x 900 x 520	766–1155 x 600 x 520
Режим отвода воздуха	700–1105 x 900 x 520	700–1080 x 900 x 520	674–1060 x 600 x 520
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LZ 51605: комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LZ 51550: комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LZ 51850: комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха</li> </ul>



ВЫТЯЖКИ	LC 66651 нерж. сталь	LC 66671 алюминий	LC 48650 нерж. сталь
<b>Основные преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ softLight</li> <li>▪ Dimm-функция</li> <li>▪ Режим «Остаточный ход»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ softLight</li> <li>▪ Dimm-функция</li> <li>▪ Режим «Остаточный ход»</li> </ul>	
Возможность работы в режиме отвода воздуха	■	■	■
Возможность работы в режиме циркуляции воздуха	■	■	■
Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине	■	■	■
Освещение, Вт	Галогенное освещение: 2 x 20	Галогенное освещение: 2 x 20	Галогенное освещение: 2 x 20
Функция softLight	■	■	–
Dimm-функция	■	■	–
Электронное управление с помощью клавиш	■	■	■
3 ступени регулировки мощности + интенсивная ступень	■	■	■
Режим «Остаточный ход»	■	■	–
Индикатор насыщения металлического фильтра	■	■	–
Производительность, м³/ч	до 550	до 550	до 550
Размеры (В x Ш x Г), мм			
Режим циркуляции	730–1160 x 600 x 520	750–1150 x 600 x 532	775–1179 x 600 x 520
Режим отвода воздуха	650–1070 x 600 x 520	710–1100 x 600 x 532	684–1083 x 600 x 520
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LZ 51850: комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха</li> </ul>		

Для заметок.







Наш адрес в Интернете: [www.siemens-bt.ru](http://www.siemens-bt.ru)

**Сервисная служба:**

Москва, ООО «БСХ Бытовая Техника», сервис от производителя

117071, Москва, ул. Малая Калужская, 19, строение 1

Диспетчерская служба: телефон: **+7 (495) 737-29-61** (многоканальный), факс: **+7 (495) 737-29-82**

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров на [http:// www.bsh-service.ru](http://www.bsh-service.ru)