



# ХОЛОДИЛЬНИКИ

В 2004 году компания Whirlpool выводит на российский рынок новую коллекцию холодильников с **уникальной интеллектуальной технологией «6-е чувство»**. Сенсоры внутри холодильника передают информацию об изменениях температуры на панель управления, которая определяет, когда необходимо увеличить мощность охлаждения. Например, Вы только что загрузили в холодильник покупки и держали дверь открытой дольше обычного, или в доме был перепад напряжения электросети — сенсоры мгновенно фиксируют изменения температуры и восстанавливают нужную температуру в 5 раз быстрее, чем обычный холодильник. Благодаря этому свежесть продуктов в холодильнике Whirlpool сохраняется дольше.

## Новый цифровой жидкокристаллический дисплей

В 2004 году компания Whirlpool представляет новые холодильники «6-е чувство» с электронным жидкокристаллическим дисплеем. Новый электронный дисплей позволяет управлять следующими функциями:



- Отображение температуры холодильной и морозильной камеры
- Включение/выключение режима Stand-by
- Включение/выключение подсветки дозатора воды и льда (Side-by-Side)
- Выбор режима «лед в кубиках»/«молотый лед» (Side-by-Side)
- Функция быстрого охлаждения
- Функция быстрой заморозки
- Отображение степени загрязнения фильтра для очистки воды (Side-by-Side)
- Сигнализация открытой двери
- Функция «Вечеринка» - режим, при котором бутылка вина охлаждается за 30 минут в морозильной камере
- Функция «Отпуск» - энергосберегающий режим
- Возможность блокировки доступа детей

## Холодильники с системой No Frost

Холодильники с системой **Total No Frost**, благодаря особой системе вентиляции, позволяют избежать процесса размораживания, посредством снижения уровня влажности в холодильнике, что предотвращает образование льда.



### Система Multiflow

Система **Multiflow** равномерно распределяет холодный воздух в каждое отделение холодильника, и таким образом температура остается оптимальной для сохранения свежести продуктов.

### Отделение с контролем свежести

Отделение в холодильной камере, предназначенное для хранения рыбы и мяса. Свежесть продуктов в этом отделении сохраняется в среднем на 60% дольше, благодаря поддержанию постоянной низкой температуры при низком уровне влажности.

### Регулирование влажности

Благодаря двум установленным режимам функция регулирования влажности обеспечивает оптимальные условия хранения различных видов фруктов и овощей. Имеется возможность удалять влажность для хранения неочищенных фруктов и овощей, а также выставлять автоматическую регулировку влажности для хранения свежей зелени.



## Дополнительная полка Space Plus

Полка **Space Plus** разработана для того, чтобы приспособить место в холодильнике к вашим повседневным нуждам. Эта специальная полка, которую при необходимости можно повернуть вниз, создавая дополнительное место для 5 бутылок. Если вам нужно место внизу для более высоких предметов, просто поднимите ее, и она исчезнет.

## Система Surround Cool

Двухдверные модели холодильников Whirlpool оснащены новаторской системой, которая подает холодный воздух прямо на внутреннюю дверцу, обеспечивая гораздо более быстрое охлаждение хранимых продуктов. На внутренней дверце можно хранить до 3 полуторалитровых бутылок, 2 бутылки вина или воды, 6 банок, 6 бутылок сока и охлаждать все эти емкости до 10°C гораздо быстрее, чем в обычном холодильнике.

## Регулируемые полки

В холодильниках Whirlpool можно разместить полки именно там, где они вам нужны, а не только там, где есть встроенные подпорки для них. Новая система с использованием подшипников позволяет подвинуть любую подпорку для полок и разместить их там, где хотите, организовав место в холодильнике по своему вкусу.

## Ящик для фруктов и овощей со скользящей перегородкой

В моделях Combi и двухдверных холодильниках больше места в ящике для фруктов и овощей (общий объем — 32 литра). Новая скользящая перегородка внутри ящика совмещает в одном аксессуаре две функции: она позволяет более гибко и упорядоченно организовать место для хранения (можно просто сдвинуть перегородку в сторону в зависимости от продуктов, которые требуется разместить) и дает дополнительное место для мелких и нежных предметов (например, лесных фруктов), обеспечивая их сохранность в свежем виде до подачи к столу.



## Система Easy Cube

**Easy Cube** – новая система образования кубиков льда, применяемая в некоторых моделях двухдверных холодильников No Frost. Удобный и гигиеничный контейнер не позволяет проливаться воде. Кубики льда образуются в закрытом контейнере, изолированном от других продуктов, которые могут изменить их вкус. Если просто повернуть круглую ручку, готовые к употреблению кубики льда сразу же падают в нижний поддон.



## Половинная загрузка

Данная функция прекращает работу верхнего и нижнего ящиков морозильной камеры, сосредотачивая охлаждение на среднем, который остается единственным работающим ящиком. Она позволяет существенно экономить энергопотребление в условиях минимальной загрузки морозильной камеры.

## Внутренний вентилятор

Внутренний вентилятор усиливает циркуляцию воздуха в холодильной камере, обеспечивая более быстрое восстановление температуры после того, как дверь открывали, и улучшая хранение продуктов.

## Полки, не позволяющие жидкости проливаться

Все полки прозрачны и изготовлены из стекла повышенной прочности. Специальная конструкция полок не позволяет жидкостям пролиться на находящиеся внизу предметы.



## Дозатор льда и воды


Все модели холодильников **Side-by-Side** марки Whirlpool оборудованы дозатором льда и воды, всегда готовым наполнить бокалы освежающими напитками и льдом для коктейлей. Фильтр для воды обеспечивает оптимальное качество и вкус поступающей из дозатора воды. Фильтра хватает на 1500 литров воды, что экономит вам деньги и избавляет от необходимости покупать воду в бутылках.



## Система In Door Ice

Съемный контейнер для льда, расположенный в дверце морозильной камеры, экономит 20% полезного пространства морозильной камеры. Контейнер для льда легко снимается и предназначен для подачи льда непосредственно на стол. Прозрачный контейнер позволяет видеть количество приготовленного льда, а специальная система датчиков следит за переполнением контейнера.

Whirlpool уделяет особое внимание не только внешнему, но и внутреннему дизайну холодильника. Холодильники Whirlpool сконструированы таким образом, чтобы Ваши продукты сохранялись свежими дольше, и Вам было удобно их хранить: дополнительная выдвижная полочка, боковой держатель для замороженной пиццы, держатель для банок, глубокие боковые полочки.



# ХОЛОДИЛЬНИКИ

## Side-by-Side



**S 25D**

ж/к дисплей, «б-е чувство»  
No Frost, А класс  
1 компрессор



**S 20D**

ж/к дисплей, «б-е чувство»  
No Frost, А класс  
1 компрессор

## Combi



**ARC 6700**

ж/к дисплей, «б-е чувство»  
А+ класс, 1 компрессор



**ARC 5570**

А класс  
1 компрессор



**ARC 5520**

А класс  
1 компрессор



**ARC 8110**

No Frost, В класс  
1 компрессор



**ARC 5561**

А класс  
2 компрессора



**ARC 5510**

А класс  
1 компрессор



**ARC 7190**

А класс  
2 компрессора



**ARC 5551**

А класс  
1 компрессор



**ARC 5200**

А класс  
1 компрессор



**ARC 5781**

А+ класс  
2 компрессора



**ARC 5550**

А класс  
1 компрессор



**ARC 7490**

No Frost, А класс  
1 компрессор



**ARC 5521**

А класс  
1 компрессор



## Двухдверные



**ARC 4190**  
ж/к дисплей, «б-е чувство»  
No Frost, А класс  
1 компрессор



**ARC 4010**  
No Frost, В класс  
1 компрессор



**ARC 4170**  
No Frost, А класс  
1 компрессор



**ARC 3090**  
В класс  
1 компрессор



**ARC 4020**  
No Frost, В класс  
1 компрессор



**ARC 2140**  
А класс  
1 компрессор

## Однодверные



**ARC 1570**  
А класс  
1 компрессор



**ARC 0060**  
С класс  
1 компрессор

## Мини-кухня



**ART 306**  
мойка, рабочий стол,  
варочная панель,  
холодильник

## Мини-бар



**ARG 0910**  
С класс  
1 компрессор

## Морозильники



**AFG 7050**  
А класс,  
1 компрессор, вертикальный



**AFG 7030**  
А класс,  
1 компрессор, вертикальный



**AFG 4500**  
В класс,  
1 компрессор, вертикальный



**AFB 6640**  
А класс,  
1 компрессор, вертикальный



**AFG 621**  
В класс,  
1 компрессор, горизонтальный



## S25D RSS/ S25D RWW

НОВИНКА

- Общий объем 707 л
- 1 компрессор
- Электронный жидкокристаллический дисплей
- Отдельный температурный контроль холодильной и морозильной камеры
- Класс энергопотребления A
- Система In Door Ice
- Система Total No Frost
- Режим Party

### Холодильная камера

- Объем 430 л
- 4 стеклянных полок (3 регулируются по высоте)
- 3 прозрачных ящика для закусок, овощей и мяса
- Отделение для молочных продуктов

- Отделение с регулируемой температурой (0-4°C)
- 6 полочек в дверце (4 регулируемые)
- Разделитель для бутылок
- Внутренний вентилятор
- Индикатор открытия двери

### Морозильная камера

- Объем 277 л
- 2 ящика
- 4 стеклянные полки
- 2 решетчатые полки
- 4 дверные полки
- Отделение для быстрого замораживания

- Размеры (ВхШхГ), см: 193x90x86

→ 90 ←

90 см

S25D RSS

Сталь

S25D RWW

Белый

6<sup>th</sup>  
sense



## S20D RSS/ S20D RWW

НОВИНКА

- Общий объем 540 л
- 1 компрессор
- Электронный жидкокристаллический дисплей
- Отдельный температурный контроль холодильной и морозильной камеры
- Класс энергопотребления A
- Система In Door Ice
- Система Total No Frost
- Режим Party

### Холодильная камера

- Объем 334 л
- 4 стеклянных полок (3 регулируются по высоте)
- 3 прозрачных ящика для закусок, овощей и мяса
- Отделение для молочных продуктов

- Отделение с регулируемой температурой (0-4°C)
- 5 полочек в дверце (3 регулируемые)
- Разделитель для бутылок
- Внутренний вентилятор
- Индикатор открытия двери

### Морозильная камера

- Объем 206 л
- 2 ящика
- 3 стеклянные полки
- 1 решетчатые полки
- 3 дверные полки
- Отделение для быстрого замораживания

- Размеры (ВxШxГ), см: 178x90x77

90

90 см

S20D RSS

Сталь

S20D RWW

Белый

6<sup>th</sup>  
sense



## ARC 6700

НОВИНКА

- Общий объем 359 л
  - 1 компрессор
  - Класс энергопотребления A+
  - Возможность перевески дверцы
  - Электронный ж/к дисплей
  - Половинная загрузка
  - Режим Party
- Холодильная камера**
- Объем 236 л
  - 5 стеклянных полки (4 регулируются по высоте)
  - 1 прозрачный ящик для овощей и фруктов
  - Отделение для молочных продуктов
  - Полка для бутылок
  - Разделитель для бутылок
- 4 полочки в дверце
  - Сигнализация открытия двери
  - Внутренний вентилятор
  - Отделение с контролем влажности
  - Функция быстрого охлаждения
- Морозильная камера**
- Объем 123 л
  - 3 прозрачных ящика
  - 2 полки для пиццы в дверце
  - Удобная система разморозки
  - Быстрое приготовления льда
- Размеры (ВхШхГ), см: 187х60х62



60 см



Сталь



Белый



## ARC 7190

- Общий объем – 388 л
  - 2 компрессора
  - Половинная загрузка
  - Класс энергопотребления - A
- Холодильная камера**
- Внутренний объем - 267 л
  - 6 стеклянных полок (5 полок регулируются по высоте)
  - 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
  - Отделение для молочных продуктов
  - Полка для бутылок
  - 5 полок в дверце холодильника
  - Разделитель для бутылок
  - Внутренний вентилятор
- Сигнализация открытия двери
- Морозильная камера**
- Внутренний объем – 121 л
  - 3 ящика
  - Удобная система размораживания
  - Отделение для быстрого замораживания
  - Быстрое приготовление льда
  - Регулируемый термостат
- Размеры (ВхШхГ), см: 204х60х62



60 см



Алюминий







## ARC 8110

НОВИНКА

- Общий объем 410 л
  - 1 компрессор
  - Класс энергопотребления B
  - Электронный дисплей
  - Система Full No Frost
  - Страна производства: Бразилия
- Холодильная камера**
- Объем 263 л
  - 3 стеклянные полки (2 регулируются по высоте)
  - 2 прозрачных ящика для овощей и фруктов
  - Отделение с регулируемой температурой
  - Функция быстрого охлаждения
  - Отделение с контролем влажности
- 4 полочки в дверце
  - Разделитель для бутылок
  - Сигнализация открытия двери
- Морозильная камера**
- Объем 147 л
  - 3 ящика
  - Система Full No Frost
  - Отделение для быстрого замораживания
  - Быстрое приготовление льда
  - Интенсивность заморозки 8кг/24 часа
- Размеры (ВхШхГ), см: 185x70x72



## ARC 5781

НОВИНКА

- Общий объем 350 л
  - 2 компрессора
  - Класс энергопотребления A+
  - Половинная загрузка
  - Возможность перевески дверцы
- Холодильная камера**
- Объем 242 л
  - 6 стеклянных полок (5 регулируются по высоте)
  - 2 прозрачных ящика для овощей и фруктов
  - Отделение для молочных продуктов
  - Полка для бутылок
  - 5 полочек в дверце
  - Регулируемый термостат
  - Функция быстрого охлаждения
- Морозильная камера**
- Объем 108 л
  - 3 прозрачных ящика
  - Удобная система размораживания
  - Отделение для быстрого замораживания
  - Быстрое приготовления льда
  - Регулируемый термостат
- Размеры (ВхШхГ), см: 203x60x62



## ARC 5570

- Общий объем – 350 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - A

### Холодильная камера

- Внутренний объем - 242 л
- 6 стеклянных полок (4 полки регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 5 полок в дверце холодильника
- Разделиель для бутылок
- Полка для бутылок
- Отделение для молочных продуктов

### Морозильная камера

- Внутренний объем – 108 л
- 3 ящика
- Удобная система размораживания
- Отделение для быстрого замораживания
- Быстрое приготовление льда


- Габариты (ВхШхГ), см: 203х60х62



60 см



Белый



## ARC 5561

Н О В И Н К А

- Общий объем 320 л
- 2 компрессора
- Класс энергопотребления A
- Половинная загрузка
- Возможность перевески двери

### Холодильная камера

- Объем 212 л
- 5 стеклянных полок (4 регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для овощей и фруктов
- Отделение для молочных продуктов
- Полка для бутылок
- Разделитель для бутылок
- 4 полочки в дверце
- Регулируемый термостат

### Морозильная камера

- Объем 108 л
- 3 прозрачных ящика
- Удобная система размораживания
- Отделение для быстрого замораживания
- Быстрое приготовления льда
- Регулируемый термостат
- Размеры (ВхШхГ), см: 188х60х62



60 см



Белый





## ARC 5551

Н О В И Н К А

- Общий объем 320 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления A
- Возможность перевески двери

### Холодильная камера

- Объем 212 л
- 5 стеклянных полок (4 регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для овощей и фруктов
- Отделение для молочных продуктов
- Полка для бутылок
- 4 полочки в дверце
- Разделитель для бутылок

### Морозильная камера

- Объем 108 л
- 3 прозрачных ящика
- Удобная система размораживания
- Быстрое приготовления льда
- Регулируемый термостат
- Размеры (ВхШхГ), см: 188х60х62



60 см



Алюминий



## ARC 7490

Н О В И Н К А

- Общий объем 305 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления A
- Возможность перевески дверцы

- Система разморозки Full No Frost

### Холодильная камера

- Объем 212 л
- 4 стеклянные полки (3 регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для овощей и фруктов
- Отделение для молочных продуктов
- Полка для бутылок
- Разделитель для бутылок
- 4 полочки в дверце
- Регулируемый термостат

- Сигнализация открытия двери
- Отделение с контролем свежести

### Морозильная камера

- Объем 93 л
- 3 прозрачных ящика
- Быстрое приготовления льда
- Регулируемый термостат
- Размеры (ВхШхГ), см: 189х60х62



60 см



Белый

## ARC 5550

- Общий объем – 320 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - A

### Холодильная камера

- Внутренний объем - 212 л
- 5 стеклянных полок (3 полки регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 4 полки в дверце холодильника
- Полка для бутылок
- Отделение для молочных продуктов

### Морозильная камера

- Внутренний объем – 108 л
- 3 ящика
- Удобная система размораживания
- Отделение для быстрого замораживания
- Быстрое приготовление льда
- Размеры (ВхШхГ), см: 190x60x62



60 см



Белый



## ARC 5521

Н О В И Н К А

- Общий объем 284 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления A
- Возможность перевески дверцы

### Холодильная камера

- Объем 212 л
- 5 стеклянных полок (4 регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для овощей и фруктов
- Отделение для молочных продуктов
- Полка для бутылок
- Разделитель для бутылок
- 4 полочки в дверце
- Регулируемый термостат

### Морозильная камера

- Объем 72 л
- 2 прозрачных ящика
- Удобная система размораживания
- Быстрое приготовления льда
- Размеры (ВхШхГ), см: 168x60x60




60 см



Алюминий





## ARC 5520

- Общий объем – 284 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - A


### Холодильная камера

- Внутренний объем - 212 л
- 5 стеклянных полок (3 полки регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 4 полки в дверце холодильника
- Полка для бутылок
- Отделение для молочных продуктов

### Морозильная камера

- Внутренний объем – 72 л
- 2 ящика
- Удобная система размораживания
- Отделение для быстрого замораживания
- Быстрое приготовление льда

• Размеры (ВхШхГ), см:  
168х60х62



## ARC 5510

- Общий объем – 240 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - A

### Холодильная камера

- Внутренний объем - 168 л
- 4 стеклянных полки (2 полки регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 3 полки в дверце холодильника
- Полка для бутылок
- Отделение для молочных продуктов

### Морозильная камера

- Внутренний объем – 72 л
- 2 ящика
- Удобная система размораживания
- Отделение для быстрого замораживания
- Быстрое приготовление льда

• Размеры (ВхШхГ), см:  
148х60х62



## ARC 5200

- Общий объем – 289 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - A

### Холодильная камера

- Внутренний объем - 210 л
- 4 стеклянные полки (3 полки регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 4 полки в дверце холодильника
- Полка для бутылок
- Отделение для молочных продуктов

### Морозильная камера

- Внутренний объем – 79 л
- 2 ящика
- Удобная система размораживания
- Отделение для быстрого замораживания


- Размеры (ВхШхГ), см: 161x55x61




55 см



Белый





# ДВУХДВЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

## ARC 4190

- Общий объем 440 л
- 1 компрессор
- Система Full No Frost
- Класс энергопотребления A
- Электронный ж/к дисплей
- Уровень шума (Db) 43
- Возможность перевески дверцы
- Режим Party
- Страна производства – Бразилия
- **Холодильная камера**
  - Объем 330 л
  - 5 стеклянных полки (3 регулируются по высоте)
  - 1 прозрачный ящик для овощей и фруктов
  - Отделение с контролем свежести
- **Отделение с контролем влажности**
- 4 полочки в дверце
- Полка для бутылок
- Разделитель для бутылок
- Сигнализация открытия дверцы
- **Морозильная камера**
  - Объем 110 л
  - 2 полки
  - 2 полки в дверце
  - Отделение для быстрого замораживания
  - Интенсивность заморозки 5кг/24 часа
- Размеры (ВхШхГ), см: 187x71x73



71 см

Сталь

6<sup>th</sup> sense

## ARC 4020

- Общий объем 370 л
- 1 компрессор
- Система Full No Frost
- Класс энергопотребления B
- Электронное управление
- Уровень шума (Db) 45
- Страна производства - Бразилия
- **Холодильная камера**
  - Объем 296 л
  - 4 стеклянные полки (3 регулируются по высоте)
  - 1 прозрачный ящик для овощей и фруктов
  - Отделение с контролем свежести
  - Отделение с контролем влажности
  - 4 полочки в дверце
- Разделитель для бутылок
- Держатель для банок
- **Морозильная камера**
  - Объем 74 л
  - 1 полка
  - 2 полки в дверце
  - Отделение для быстрого замораживания
  - Интенсивность заморозки 4кг/24 часа
- Размеры (ВхШхГ), см: 185x62x65



62 см

Сталь

Белый







## ARC 4170

НОВИНКА

- Общий объем 440 л
  - 1 компрессор
  - Система Full No Frost
  - Класс энергопотребления A
  - Уровень шума (Db) 43
  - Возможность перевески дверцы
  - Страна производства - Бразилия
- Холодильная камера**
- Объем 330 л
  - 5 стеклянных полки (3 регулируются по высоте)
  - 1 прозрачный ящик для овощей и фруктов
  - Отделение с контролем свежести
  - Отделение с контролем влажности
  - 4 полочки в дверце
  - Полка для бутылок
- Морозильная камера**
- Разделитель для бутылок
  - Сигнализация открытия дверцы
  - Объем 110 л
  - 2 полки
  - 2 полки в дверце
  - Электронный термостат
  - Отделение для быстрого замораживания
  - Интенсивность заморозки 5кг/24 часа
  - Размеры (ВхШхГ), см: 187х71х73



## ARC 4010

- Общий объем 330 л
  - 1 компрессор
  - Система Full No Frost
  - Класс энергопотребления B
  - Электронное управление
  - Уровень шума (Db) 45
  - Страна производства - Бразилия
- Холодильная камера**
- Объем 266 л
  - 4 стеклянные полки (3 регулируются по высоте)
  - 1 прозрачный ящик для овощей и фруктов
  - Отделение с контролем свежести
  - Отделение с контролем влажности
  - 4 полочки в дверце
  - Держатель для банок
- Морозильная камера**
- Объем 64 л
  - 1 полка
  - 1 полка в дверце
  - Отделение для быстрого замораживания
  - Интенсивность заморозки 4кг/24 часа
  - Размеры (ВхШхГ), см: 170х62х65



## ДВУХДВЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

### ARC 3090

- Общий объем – 277 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - B

#### Холодильная камера

- Внутренний объем - 217 л
- 5 стеклянных полок
- (4 полки регулируются по высоте)
- 1 прозрачный ящик для хранения овощей и фруктов
- 4 полки в дверце холодильника
- Полка для бутылок
- Отделение для молочных продуктов

#### Морозильная камера

- Внутренний объем – 60 л
  - 1 полка
  - Удобная система размораживания
  - Отделение для быстрого замораживания
- 
- Размеры (ВхШхГ), см: 160x55x61



55 см



Белый



### ARC 2140

- Общий объем – 189 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - A

#### Холодильная камера

- Внутренний объем – 147 л
- 3 стеклянные полки
- (2 полки регулируются по высоте)
- 1 прозрачный ящик для хранения овощей и фруктов
- 3 полки в дверце холодильника

#### Морозильная камера

- Внутренний объем – 42 л
  - 1 полка
  - Удобная система размораживания
  - Отделение для быстрого замораживания
- 
- Размеры (ВхШхГ), см: 122x50x60




50 см



Белый



## ARC 1570



- Общий объем – 192 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - A
- Отделение для молочных продуктов
- 4 стеклянные полки (2 полки регулируются по высоте)
- 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
- 4 полки в дверце холодильника
- Перевешиваемая дверца
- Размеры (ВхШхГ), см: 105х60х60



## ARC 0060



- Общий объем – 140 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - C
- Холодильная камера**
  - Внутренний объем - 119 л
  - 3 решетчатые полки (2 полки регулируются по высоте)
  - Ящик для хранения овощей и фруктов
  - 2 полки в дверце холодильника
- Морозильная камера**
  - Внутренний объем – 21 л
  - 1 полка
  - Полка в дверце
  - Форма для кубиков льда
- Габариты (ВхШхГ), см: 85х45х61



## ARG 0910

Мини - бар

- Общий объем – 90 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления - В
- Решетчатая регулируемая полка
- 2 полки в дверце холодильника
- Размеры (ВхШхГ), см: 55х55х60



55 см



Дерево

## ART 306

Мини-кухня

- Верхняя панель: мойка, рабочий стол, варочная панель
- Материал верхней панели - нержавеющая сталь
- Варочная поверхность с двумя электрическими конфорками:
  - 1 стандартная, диаметром 18 см;
  - 1 быстрого нагрева, диаметром 14,5 см
- Однодверный двухкамерный холодильник:
  - Общий объём - 130 л
  - 3 решетчатые полки (2 полки регулируются по высоте)
  - 3 полки в дверце холодильника
  - 2 прозрачных ящика для хранения овощей и фруктов
  - Удобная система размораживания
- Размеры (ВхШхГ), см: 91х100х60
- ART 306 L - левосторонняя
- ART 306 R - правосторонняя



100 см



Белый



## AFG 7050

НОВИНКА

- Общий объем 232 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления А
- Механический термостат
- Производительность замораживания –24кг/24 ч.
- 5 прозрачных ящиков
- 2 прозрачных ящика в отделении быстрой заморозки
- Отделение для приготовления льда
- Размеры (ВхШхГ), см: 160х60х60



## AFG 7030

НОВИНКА

- Общий объем 197 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления А
- Механический термостат
- Производительность замораживания –20кг/24 ч.
- 4 прозрачных ящика
- 2 прозрачных ящика в отделении быстрой заморозки
- Отделение для приготовления льда
- Размеры (ВхШхГ), см: 140х60х60



## AFG 4500

- Общий объём - 145 л
  - 1 компрессор
  - Класс энергопотребления - В
  - Производительность замораживания - 10 кг/сутки
  - 4 ящика
  - Отсек для льда
  - 3 лотка для кубиков льда
  - Возможность перенавески дверей
- Размеры (ВхШхГ), см: 105х60х60



## AFB 6640

НОВИНКА

- Общий объем 108 л
  - 1 компрессор
  - Класс энергопотребления А
  - Производительность замораживания –10кг/24 ч.
  - 3 прозрачных ящика
  - Отделение для быстрой заморозки
  - Отделение для приготовления льда
  - 2 лотка для льда
  - Регулируемый термостат
- Размеры (ВхШхГ), см: 85х60х60



## AFG 621

- Общий объем - 215 л
- 1 компрессор
- Класс энергопотребления В
- Производительность замораживания - 14 кг/сутки
- Отделение быстрого замораживания
- 1 корзина
- Экономичный режим «Есо»
- Слив воды спереди
- Замок
- Размеры (ВхШхГ), см: 87х81х65



## ХОЛОДИЛЬНИКИ

## COMBI

Модель	ARC 8110	ARC 6700	ARC 5781	ARC 5570	ARC 5561	ARC 5551	ARC 7490	ARC 5550	ARC 5521	ARC 5520	ARC 5510	ARC 7190	ARC 5200
Электронный ж/к дисплей		v											
Количество компрессоров	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1
Класс энергопотребления	B	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Глубина замораживания	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Тип хладагента	R134a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Общий объем, брутто (л)	410	359	350	350	320	320	305	320	284	284	240	388	289
Объем холодильной камеры (л)	263	236	242	242	212	212	212	212	212	212	168	267	210
Объем морозильной камеры (л)	147	123	108	108	108	108	93	108	72	72	72	121	79
Климатический класс	T	SN-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N	N
Возможность замораживания (кг/сутки)	8	13	10	4,5	10	4,5	7	4,5	2,5	2,5	2,5	15	6
Уровень шума (дБ(А))	44	40	42	38	42	38	44	38	38	38	38	41	42
Количество полок	3	5	6	6	5	5	4	5	5	5	4	6	4
Количество регулируемых полок	2	4	5	4	4	4	3	3	4	3	2	5	3
Полка для бутылок		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Количество ящиков	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Количество полок в дверце холодильника/морозильника	4	4 / 2	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4
Отделение для молочных продуктов			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Лоток для яиц	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6	2x6
Разделитель для бутылок	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Отделение для быстрой заморозки	v		v	v	v			v		v	v	v	v
Количество ящиков/полок в морозильной камере	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2
Функция половинной загрузки		v	v		v							v	
Отделение с контролем влажности	v	v										v	
Отделение с контролем свежести							v						
Лоток для кубиков льда	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Система Full No Frost	v						v						
Система разморозки авто./ручн.		v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v
Сигнализация открытия двери	v	v											
Термостат холодильного/морозильного отделения	v / v	v / v	v / v	v	v / v	v	v	v	/ v	v / -	v	v / v	v
Справочная таблица с допустимыми сроками хранения продуктов	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Возможность перевески дверей	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Номинальная мощность (Вт)	160	100	120	100	120	100	310	100	100	100	100	150	150
Страна производства	Бразилия	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Италия

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ	Side-by-Side		ДВУХДВЕРНЫЕ			ОДНОДВЕРНЫЕ					
	S 25D	S 20D	ARC 4190	ARC 4170	ARC 4020	ARC 4010	ARC 3090	ARC 2140	ARC 1570	ARC 0060	ARC 0910
Электронный ж/к дисплей	v	v	v								
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A	A	A	A	B	B	B	A	A	C	B
Глубина замораживания	****	****	****	****	****	****	****	****			*
Тип хладагента	R134a	R134a	R600a	R600a	R134a	R134a	R600a	R600a	R600a	R134a	R134a
Общий объем, брутто (л)	707	540	440	440	370	330	277	189	192	140	90
Объем холодильной камеры (л)	430	334	330	330	296	266	217	147	192	119	90
Объем морозильной камеры (л)	277	206	110	110	74	64	60	42		21	
Климатический класс	N-ST	N-ST	T	T	T	T	N	N	N	N	N
Возможность замораживания (кг/сутки)	14	12	5	5	4	4	3	2			
Уровень шума (дБ(А))	46	45	43	43	45	45	41	38	38	40	40
Количество полок	4	4	5	5	4	4	5	3	4	3	1
Количество регулируемых полок	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	1
Полка для бутылок			v	v			v		v		
Количество ящиков	3	3	1	1	1	1		1	2	1	
Количество полок в дверце холодильника/морозильника	6 / 4	5 / 3	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 1	4	3	4	3	2
Отделение для молочных продуктов	v	v					v		v		
Лоток для яиц			2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	1 x 7	
Разделитель для бутылок	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
Отделение для быстрой заморозки	v	v	v	v	v	v	v	v			
Количество ящиков/полок в морозильной камере	2 / 6	2 / 4	2	2	1	1	1	1		1	
Функция половинной загрузки											
Отделение с контролем влажности			v	v	v	v					
Отделение с контролем свежести			v	v	v	v					
Отделение с регулируемой температурой (0-4°C)	v	v									
Лоток для кубиков льда			v	v	v	v	v	v	v	v	
Система Full No Frost	v	v	v	v	v	v					
Система разморозки авто./ручн.							v	v	v	ручн.	ручн.
Сигнализация открытия двери	v	v	v	v	v	v					
Термостат холодильного/морозильного отделения	электрон.	v / v	v / v	v / v	v / v	v	v	v			
Справочная таблица с допустимыми сроками хранения продуктов	v	v	v	v	v	v	v				
Возможность перевески дверей			v	v	v	v	v	v	v		
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Номинальная мощность (Вт)	120	120	170	170	144	144	120	95	100	80	80
Страна производства	Италия	Италия	Бразилия	Бразилия	Бразилия	Бразилия	Италия	Италия	Польша	Италия	Италия



МИНИ-КУХНЯ	
<b>Модель</b>	<b>ART 306</b>
Класс	Мини-кухня
Класс энергопотребления	B
Глубина замораживания	***
Тип хладагента	R600
Уровень шума (дБ(А))	39
Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (Вт)	110
Общий объем (л)	130
Объем морозильной камеры (л)	16
Объем холодильной камеры (л)	114
Лоток для кубиков льда	1
Расположение места слива талой воды	Сзади
Тип полок	Решетчатая
Общее количество полок	3
Количество регулируемых полок	2
Верхняя полка	Решетчатая
2 полка	Решетчатая
Описание крышки ящика	Стеклопанель
Система разморозки	Автоматич./Ручная
Ящик (тип)	Прозрачный
Количество ящиков	2
Количество полок в дверце холодильника	3
Верхняя полка в дверце холодильника	Прозрачная с рисунком
2 полка в дверце холодильника	Прозрачная с рисунком
3 полка в дверце холодильника	Полка для бутылок с рисунком
Разделитель бутылок	Да
Лоток для яиц	1 x 6
Переключатель «Вкл./Выкл.» холодильного отделения	Интегрирован в термостат
Расположение раковины	Слева
Рукоятка	Пластиковая, белая
Расположение узлов навески дверей	Справа
<b>Конфорки:</b>	
Передняя	Быстрого разогрева
Диаметр (см)	14,5
Задняя	Обычная
Диаметр (см)	18
Мощность (Вт)	1500
Вес нетто (кг)	56
Размеры (ВхШхГ) (см)	91x100x60
Страна-производитель	Италия

МОРОЗИЛЬНИКИ					
Модель	AFG 7050	AFG 7030	AFG 4500	AFB 6640	AFG 621
Количество компрессоров	1	1	1	1	1
Класс энергопотребления	A	A	B	A	B
Глубина замораживания	****	****	****	****	****
Тип хладагента	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Общий объем, брутто (л)	232	197	145	108	215
Общий объем, нетто (л)	202	170	127	104	212
Климатический класс	SN-ST	SN-ST	N	SN-ST	ST
Возможность замораживания (кг/сутки)	24	20	10	10	14
Уровень шума (дБ(А))	41	40	38	38	41
Количество ящиков	7	6	4	3	1
Отделение для быстрой заморозки	2	2		1	
Лоток для кубиков льда	2	2	3	2	
Отсек для льда	v	v	v	v	
Справочная таблица с допустимыми сроками хранения продуктов			v	v	
Возможность слива талой воды	v	v	v	v	v
Переключатель вкл./выкл.	v	v	v	v	v
Лампа-кнопка режима быстрой заморозки	v	v	v	v	v
Автоматическое выключение режима быстрой заморозки			v	v	
Термостат механический	v	v			v
Термостат мин-средн-макс			v	v	
Возможность регулировки температуры	v	v	v	v	v
Индикатор нарушения температурного режима	v	v		v	v
Возможность перевески дверей	v	v	v	v	
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	50	50
Номинальная мощность (Вт)	110	110	100	100	100
Страна производства	Италия	Италия	Польша	Польша	Италия

