

ХОЛОДИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ 2013–2014





Почему Whirlpool?

2

Красавец-итальянец SIDE-by-SIDE

8

Линейка ABSOLUTE

20

Линейка ESSENTIAL

40

Линейка холодильников со статической
системой размораживания

48

Вертикальные морозильные и холодильные шкафы

54

Горизонтальные морозильные лари

60



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ WHIRLPOOL С «6-М ЧУВСТВОМ»: ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИЗЫСКА

Красивые и элегантные холодильники Whirlpool обладают исключительным умением сохранять продукты свежими и вкусными, давая возможность Вам и Вашей семье больше внимания уделять друг другу. Вы всегда сможете положиться на эти

созданные с использованием технологий искусственного интеллекта программируемые холодильники, которые сами позаботятся о Ваших продуктах питания, предложив оптимальные условия хранения с минимальными затратами электроэнергии.

ТЕХНОЛОГИЯ 6th SENSE FRESH CONTROL ЧУВСТВУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ



Уникальная технология контроля уровня влажности в автоматическом режиме. Специально разработанный алгоритм независимой работы компрессора и системы вентиляции на основе данных, поступающих с датчиков, поддерживает оптимальный уровень влажности в 70-85% во всей холодильной камере, тем самым обеспечивая до 4 раз более долгое сохранение свежести продуктов по сравнению с технологией Total No Frost. После открывания дверцы или временного отключения электроэнергии датчики фиксируют изменение температуры. Как только зафиксировано несоответствие, через множество отверстий в морозильную камеру подается холодный воздух, который восстанавливает требуемую температуру в 5 раз быстрее, чем в обычном холодильнике, где охлаждение производится постоянно.*



Таким образом, в моделях с технологией 6th Sense Fresh Control охлаждение морозильной камеры потоком холодного воздуха происходит лишь тогда, когда нужно предотвратить повышение температуры, что делает их исключительно экономичными в использовании.

Эффективность технологии 6th Sense Fresh Control подтверждена авторитетными и независимыми европейскими организациями:

SLG PRÜF – UND ZERTIFIZIERUNGS GMBH



Независимая сертификационная лаборатория в г. Гартманнсдорф (Германия). Результаты проведенных испытаний показали, что при использовании технологии 6th Sense Fresh Control продукты сохраняют свою свежесть в 4 раза дольше, чем при использовании технологии Total No Frost.**

AITA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TECNOLOGIA ALIMENTARE



Независимая некоммерческая международная организация, входящая в состав группы IUFoST (International Union of Food Science and Technology), объединяющая диетологов. По данным AITA, для обеспечения сохранения свежести продуктов необходимо обеспечить не только их охлаждение, но и определенный уровень влажности в пределах 70-85%. Проведенные испытания подтвердили, что холодильники Whirlpool с технологией 6th Sense Fresh Control удовлетворяют обоим критериям.

* По сравнению с холодильниками Whirlpool Total No Frost. Уровень свежести рассчитывается как средняя величина разницы цвета, уровня pH и веса за определенный период времени. Период зависит от вида продукта

** В холодильниках торговой марки Whirlpool

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВАШУ ЛЮБИМУЮ ЕДУ СВЕЖЕЙ ЕЩЕ ДОЛЬШЕ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА СВЕЖЕСТИ ACTIVE 0°

Activ 0°


Это специальное отделение предназначено для хранения парного мяса и охлажденной рыбы. Оно имеет независимое электронное управление и систему охлаждения с возможностью поддержания температуры 0°C.



Удобное отделение Active 0°C предназначено для хранения парного мяса и охлажденной рыбы. Имеет независимое электронное управление и систему охлаждения с возможностью поддержания температуры 0°C.



При температуре хранения +2°C активируются процессы окисления, начинает меняться цвет и появляется характерный запах разложения. При t°C хранения -1°C происходит кристаллизация жидкости и мясо теряет свои вкусовые качества. Именно поэтому свежая рыба и парное мясо должны храниться только при 0°C – идеальной температуре для сохранения всех вкусовых качеств продукта!



Благодаря 2 температурным датчикам постоянно контролируется температура как внутри отделения Active 0°C, так и внутри всей холодильной камеры. В случае повышения температуры в отделении Active 0°C автоматически включается собственная система вентиляции, которая обеспечивает подачу холодного воздуха внутрь отделения!



Отделение Active 0°C имеет независимую электронную панель управления и роликовые направляющие для более удобной загрузки/выгрузки продуктов при ежедневном пользовании!

МНОГОПОТОЧНАЯ СИСТЕМА «MULTI FLOW»



Преимуществом статической системы размораживания холодильной

камеры является возможность использовать скопившийся на задней стенке иней, который, оттаивая, возвращается в виде циркулирующего влажного потока воздуха, таким образом обеспечивая оптимальный уровень влажности.

Полноразмерная вертикальная вентиляционная система Full Height Multi Flow обеспечивает равномерное распределение охлажденного воздуха на всех уровнях холодильной камеры (включает в себя вентилятор с антибактериальным фильтром).



СИСТЕМА NO FROST В МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ



Система охлаждения No Frost обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри морозильного отделения, препятствуя тем самым возникновению ледяной «шубы» и навсегда избавляя Вас от необходимости размораживать морозильное отделение.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА MICROBAN



Компания Whirlpool совместно с компанией Microban®, лидером на рынке антибактериальных решений, разработали систему фильтрации воздуха для защиты от бактерий. Это самая лучшая из существующих технологий защиты продуктов и устранения бактерий и неприятных запахов. Весь циркулирующий в холодильнике воздух проходит через высокотехнологичный фильтр со встроенными активными антибактериальными компонентами Microban. Он улавливает и удаляет находящиеся в воздухе загрязнения, а также устраняет бактерии и грибки, которые могут вызывать неприятный запах и заражение продуктов. Эти компоненты работают в течение всего срока службы фильтра (около 6 месяцев), а потом фильтр можно легко заменить. Холодильники Whirlpool моделей Side-by-side оснащены встроенным фильтром, который гарантирует, что и вода, и лед всегда будут иметь свежий и чистый вкус. Фильтр способствует удалению песка, свинца, ржавчины и привкуса хлора. Легко заменяем. Ресурс – около 1500 л.

ПОДСВЕТКА LED STARLIGHT



Система светодиодного освещения равномерно рассеивает приятный глазу свет по всему холодильнику. Он вдвое ярче обычного, но излучает тепла и ультрафиолета, при этом потребляет в 10 раз меньше электроэнергии. В отличие от ламп накаливания и люминесцентных ламп,

светодиоды не имеют нитей накаливания, которые могут перегореть, не содержат ртути и других вредных для здоровья веществ.

РЕЖИМ ECONIGHT



Эта функция незаменима для использования в квартирах с электросчетчиками типа «день/ночь». Функция EcoNight запускает цикл размораживания холодильника ночью, тем самым сокращает затраты на электроэнергию.

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ A+



Холодильники и морозильники Whirlpool класса A+ принадлежат к числу лучших по энергетической эффективности устройств охлаждения на рынке. Они потребляют на целых 25% меньше энергии, чем устройства класса A, и на 45% – модели класса B. К тому же энергетическая эффективность хорошо влияет не только на окружающую среду, но и на Ваши финансы.

РЕЖИМ «ОТПУСК»



Эта функция Whirlpool на время Вашего отсутствия понижает энергопотребление холодильника и поддерживает внутреннюю температуру около 12°C, чтобы предотвратить образование плесени и неприятных запахов без лишних затрат энергии.

ГЛУБОКИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ



Экстраглубокие полочки на дверце. Способность еще лучше заботиться о сохранении, при этом не жертвуется размер отсека для овощей. Идеальные для бутылок и фруктовых соков, они оснащены удобным разделителем для хранения более мелких предметов.

НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА СВЕЖЕСТИ



Большой отсек для овощей и фруктов, который может быть оборудован подвижным разделителем для отделения овощей от фруктов. Разделитель также может служить небольшим контейнером для хранения деликатных продуктов, например, винограда или крыжовника.



ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ



Блокировка функций управления, что предотвращает опасность изменения настроек детьми.

СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



Автоматическая проверка температуры при ее восстановлении после выключения электроэнергии. При повышении температуры морозильной камеры до более -8°C загорается индикатор.

ПРОЧНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ

Надежные полки из закаленного стекла с окантовкой, которая удерживает разлитые жидкости, не позволяя им протечь на уровень ниже.

PRODUCT STAND BY

Возможность отключения холодильника одним нажатием кнопки без отключения из розетки.

FRIDGE CAVITY STAND BY

Возможность отключения холодильной камеры без отключения холодильника целиком.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ



Скорость процесса заморозки самым непосредственным образом влияет на размер образующихся кристаллов и равномерность их распределения. Чем быстрее, тем меньше их размер. А чем меньше размер, тем меньше вероятность повреждения клеток и тканей. Т. е. продукты, в таком случае, подвергаются минимальным клеточным изменениям, а, значит, и минимальны потери полезных веществ.

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



Особенно удобно, когда необходимо загрузить большое количество продуктов одновременно.

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЬ



Возможность открывания двери справа налево или слева направо.



ХОЛОДИЛЬНИКИ WHIRLPOOL SIDE-BY-SIDE: НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ МОДЫ



Наша гордость – холодильники Whirlpool Side-by-Side линии Glamour: безупречная эстетика, элегантность линий и форм и три исчерпывающих цвета. Их стильная стеклянная отделка подчеркивает гармоничность исполнения, а интегрированная панель управления и плоские алюминиевые ручки приносят ульт

трамодный акцент в пространство кухни. Холодильники данной линии представлены в цветах «Белый лед», «Черное зеркало» и «Сатиновая бронза». Элегантные холодильники SIDE-by-SIDE Glamour позволят преобразить любую кухню, подчеркнув безупречный вкус и высокий статус владельца. А расположение системы вентиляции на передней панели позволяет полноценно встроить в гарнитур в случае необходимости.

УПРАВЛЯТЬ ПРОСТРАНСТВОМ ТАК ПРОСТО

Итальянский красавец объемом 540 литров использует его с максимальной эффективностью:

ЛЕДОГЕНЕРАТОР IN-DOOR ICE



Отличается XL размером (производительность – 0.8 кг/день); расположен на двери, тем самым высвобождая до 20% емкости морозильной камеры.*



ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ОТСЕКА



Для воды и льда и поворотная (до 45° угол) насадка EasyFill, которая позволит наполнить льдом или водой контейнер любой формы и размера.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОДНЫЙ ФИЛЬТР

Незаметно интегрирован, профессионально очищает до 1500 л воды. Легко заменяем. О необходимости этого подскажет соответствующая иконка на дисплее.



* По сравнению с корзинами для льда, встроенными в дверь холодильников, представленных на европейском рынке

3-D ПОЛКА

Надавив на передний край полки в направлении вперед, можно уменьшить ее глубину вдвое – это полезно, если Вам нужно место для высоких предметов. Также можно освободить еще больше места, если сложить всю полку вдоль задней стенки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАКУСКИ



ГЛУБОКАЯ ДВЕРНАЯ ПОЛКА



Удобный доступ, вместительность и передвижная перегородка, которая поможет удержать в нужном месте даже мелкие предметы.



ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ



ОТДЕЛЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УРОВНЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ULTRA COOL COMPARTMENT



С помощью ползунка Вы сможете контролировать степень охлаждения в данном отсеке.



2 НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА



Независимая установка температур для холодильного и морозильного отделений.





WSG 5588 A+B



Новинка!



Цвет: «Сатиновая бронза»

- Общий объем 546 л: холодильное отделение 340 л морозильное отделение 206 л
- Электронное управление 6th Sense
- Автоматический ледогенератор и диспенсер для воды с электронным управлением и удобной подсветкой
- Система охлаждения Total No Frost
- Система вентиляции Multi Flow
- Зона свежести Ultra Cool с регулируемой температурой
- Отделение для овощей с регулируемым уровнем влажности
- Откидной контейнер для фруктов на двери
- Отделение для молочных продуктов
- Дополнительное отделение для закусок
- Антибактериальный фильтр Microban
- Стильный дисплей с белой индикацией
- Класс энергопотребления A+
- Держатель для бутылок
- 1 компрессор (R134a)
- Дизайн-решение Glamour с интегрированной панелью управления и алюминиевыми ручками
- Размеры (ВxШxГ), см: 178x90x70
- Производство: **Италия**




WSG 5588 A+W



Цвет: «Белый лед»

- Общий объем 546 л: холодильное отделение 340 л морозильное отделение 206 л
- Электронное управление 6th Sense
- Автоматический ледогенератор и диспенсер для воды с электронным управлением и удобной подсветкой
- Система охлаждения Total No Frost
- Система вентиляции Multi Flow
- Зона свежести Ultra Cool с регулируемой температурой
- Отделение для овощей с регулируемым уровнем влажности
- Откидной контейнер для фруктов на двери

- Отделение для молочных продуктов
- Дополнительное отделение для закусок
- Антибактериальный фильтр Microban
- Стильный дисплей с белой индикацией
- Класс энергопотребления A+
- Держатель для бутылок
- 1 компрессор (R134a)
- Дизайн-решение Glamour с интегрированной панелью управления и алюминиевыми ручками
- Размеры (ВхШхГ), см: 178x90x70
- Производство: **Италия**



WSG 5588 A+M



Цвет: «Черное зеркало»

- Общий объем 546 л: холодильное отделение 340 л морозильное отделение 206 л
- Электронное управление 6th Sense
- Автоматический ледогенератор и диспенсер для воды с электронным управлением и удобной подсветкой
- Система охлаждения Total No Frost
- Система вентиляции Multi Flow
- Зона свежести Ultra Cool с регулируемой температурой
- Отделение для овощей с регулируемым уровнем влажности
- Откидной контейнер для фруктов на двери

- Отделение для молочных продуктов
- Дополнительное отделение для закусок
- Антибактериальный фильтр Microban
- Стильный дисплей с белой индикацией
- Класс энергопотребления A+
- Держатель для бутылок
- 1 компрессор (R134a)
- Дизайн-решение Glamour с интегрированной панелью управления и алюминиевыми ручками
- Размеры (ВхШхГ), см: 178x90x70
- Производство: **Италия**



WSS 30 IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 715 л: холодильное отделение 440 л морозильное отделение 275 л
- Электронное управление 6th Sense
- Внешний диспенсер для воды с подсветкой
- Автоматический ледогенератор с удобной подсветкой
- Система охлаждения Total No Frost
- Система вентиляции Multi Flow
- Зона свежести с регулируемой температурой
- Отделение для овощей с регулируемым уровнем влажности
- Отделение для молочных продуктов
- Дополнительное отделение для закусок
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Антибактериальный фильтр Microban
- Индикатор открытой двери
- Стильный Led дисплей
- Режим отпуска/вечеринки
- Класс энергопотребления A
- 2 независимые системы охлаждения
- Мощность замораживания 14 кг/24 ч
- Хладагент R134a
- Размеры (ВxШxГ), см: 193x90x79
- Производство: **Италия**



WSF 5574A+NX



Цвет: «Техносталь»

- Общий объем 546 л: холодильное отделение 340 л морозильное отделение 206 л
- Электронное управление 6th Sense
- Автоматический ледогенератор и диспенсер для воды с электронными клавишами и удобной подсветкой
- Система охлаждения Total No Frost
- Зона свежести с регулируемой температурой
- Отделение для овощей с регулируемым уровнем влажности
- Отделение для молочных продуктов
- Дополнительное отделение для закусок
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Антибактериальный фильтр Microban
- Стильный дисплей с белой индикацией
- Класс энергопотребления A+
- 2 температурные зоны
- 1 компрессор (R134a)
- Дизайн-решение Nova с интегрированной панелью управления и алюминиевыми ручками
- Размеры (ВxШxГ), см: 178x90x70
- Производство: **Италия**



WSF 5511A+NX



Цвет: «Техносталь»

- Общий объем 554 л: холодильное отделение 340 л морозильное отделение 214 л
- Электронное управление 6th Sense
- Система охлаждения Total No Frost
- Зона свежести с регулируемой температурой
- Отделение для овощей с регулируемым уровнем влажности
- Отделение для молочных продуктов
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Антибактериальный фильтр Microban
- Внешний дисплей
- Класс энергопотребления A+
- 2 температурные зоны
- 1 компрессор (R134a)
- Дизайн-решение Nova с внешними ручками
- Размеры (ВхШхГ), см: 178x90x70
- Производство: **Италия**





ОТРАЖАЕТ ВАШ СТИЛЬ. ПРЕВОСХОДИТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ

ОЩУЩЕНИЕ РОСКОШИ: ЭСТЕТИКА

Новая концепция дизайна Whirlpool ABSOLUTE объединяет в себе уникальные технологии, высочайшее качество исполнения, а также эргономичный подход к организации интерьера кухни. Холодильники линии ABSOLUTE представлены в лаконичном дизайне в стиле HI-TECH с использованием ультрасовременных технологий. Минимализм дизайна лишь подчеркивает идеальность линий, а совершенство форм дополняется содержанием. Сенсорная панель управления интегрирована в дверь холодильного отделения в большинстве моделей с внешней стороны, образуя единое дизайн-решение вместе с элегантными алюминиевыми ручками холодильного и морозильного отделений.

ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА: ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

В холодильниках коллекции ABSOLUTE реализована гибридная система размораживания, адаптированная к условиям умеренного и континентального климатических поясов Центральной и Средней России. Сочетание статичной системы размораживания в холодильном отделении и новой технологии «6th Sense Fresh Control» позволяет сохранить фрукты, овощи и другие продукты сочными и свежими, не допуская их высыхания. Секрет в том, что образующийся на задней стенке холодильного отделения иней, оттаивая и испаряясь, полноценно циркулирует по всему отделению,

поддерживая оптимальный уровень влажности в 70-85%.

ОЩУЩЕНИЕ ЗАБОТЫ: ПОНИМАЮТ С ПОЛУСЛОВА

Созданные с использованием технологий искусственного интеллекта программируемые холодильники Whirlpool самостоятельно поддержат оптимальные условия хранения с минимальными затратами электроэнергии. Еще одна важная разработка Whirlpool для поддержания оптимальных условий хранения продуктов с минимальными затратами электроэнергии – глубокие дверцы холодильника ABSOLUTE. Особая конструкция дверей позволяет как можно дольше сохранять оптимальную температуру в морозильной и холодильной камерах. Благодаря этому компрессор холодильника включается как можно реже, что, в свою очередь, продлевает срок его службы до предела. А диалог с сенсорной панелью каждый раз будет доставлять Вам удовольствие.

ОЩУЩЕНИЕ МОГУЩЕСТВА: ТЕФЛОНОВЫЕ НОЖКИ

Все холодильники линии ABSOLUTE оснащены задними тефлоновыми ножками, благодаря которым мобильность устройства возрастет до предела. На тефлоновых ножках холодильник можно перемещать в любом направлении, это не повредит паркет, ламинат и любое другое напольное покрытие. Передние ножки холодильников выполнены из пластмассы и специально спроектированы для возможности регулировать высоту.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ



Эмблема «6th Sense» в центре дисплея будет каждый раз напоминать Вам, каким интеллектуальным помощником Вы обладаете.

6th SENSE FRESH CONTROL



Уникальная технология контроля уровня влажности в автоматическом режиме 6th Sense Fresh Control:

- поддерживает оптимальный уровень влажности в 70-85% во всей холодильной камере, тем самым обеспечивая более долгое сохранение свежести продуктов;
- в 5 раз быстрее восстанавливает температуру* после того, как Вы воспользовались холодильником;
- поддерживает оптимальный уровень влажности во всей холодильной камере, а не только в отдельных зонах.

НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА СВЕЖЕСТИ FRESH FOOD COMPARTMENT



Отделение с пониженной температурой.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА СВЕЖЕСТИ ACTIVE 0°



Удобное отделение Active 0°C предназначено для хранения парного мяса и охлажденной рыбы. Благодаря 2 температурным датчикам постоянно контролируется температура как внутри отделения Active 0°, так и внутри всей холодильной камеры.



* По сравнению с холодильниками Whirlpool без функции 6th Sense Fresh Control



WBA 4398 NFC IX



Новинка!

Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 454 л (284+170)
- Технология сохранения свежести 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- No Frost в морозильном отделении
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Нерегулируемая зона свежести
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем) на роликовых направляющих
- Отделение для молочных продуктов
- Функции быстрого охлаждения и заморозки
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- Защита от детей Child Lock
- Лоток для яиц (6 шт.)
- Дверной разделитель для бутылок
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Звуковая индикация повышения температуры
- Индикация отключения электроэнергии
- Возможность отключения холодильника одним нажатием кнопки без выключения из розетки
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 391 кВт·ч/год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс SN-T
- Размеры (ВхШхГ), см: 189x71x72
- Производство: Польша



71



WBA 43282 NF IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 454 л (284+170)
- Электронное управление
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Нерегулируемая зона свежести
- Ящик для овощей и фруктов на роликовых направляющих (с разделителем)
- Функция быстрого охлаждения
- Быстрая заморозка
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Антибактериальный фильтр Microban
- Лоток для яиц (6 шт.)
- Держатель для бутылок
- Разделитель для бутылок для дверной полки
- Класс энергопотребления A++
- Потребление электроэнергии 293 кВт·ч/год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс SN-T
- Размеры (ВхШхГ), см: 189x71x72
- Производство: Польша

WBA 4328 NF W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 454 л (284+170)
- Электронное управление
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Нерегулируемая зона свежести
- Ящик для овощей и фруктов на роликовых направляющих (с разделителем)
- Функция быстрого охлаждения
- Быстрая заморозка
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Антибактериальный фильтр Microban
- Лоток для яиц (6 шт.)
- Разделитель для бутылок для дверной полки
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 391 кВт·ч/год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Климатический класс SN-T
- Размеры (ВхШхГ), см: 189x71x72
- Производство: Польша



WBC 36992 NFC AW



Новинка!



Цвет: «Авангардный белый»

- Общий объем 381 л (256+125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Отделение с нулевой температурой Active 0°C
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем) на роликовых направляющих
- Функции быстрого охлаждения и заморозки
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- Защита от детей Child Lock
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Звуковая индикация повышения температуры холодильной камеры
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A++
- Потребление электроэнергии 252 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВxШxГ), см: 200x60x66
- Производство: Польша





WBC 36992 NFC CB



Новинка!

Цвет: «Бронзовый мрамор»

- Общий объем 381 л (256+125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Отделение с нулевой температурой Active 0°C
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем) на роликовых направляющих
- Функции быстрого охлаждения и заморозки
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- Защита от детей Child Lock
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Звуковая индикация повышения температуры холодильной камеры
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A++
- Потребление электроэнергии 252 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 200х60х66
- Производство: Польша



WBA 3699 NFC IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 381 л (256+125)
- Комбинированный холодильник с No Frost, контролем влажности 6th Sense Fresh Control и отделением с нулевой температурой Active 0°C
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Технология 6th Sense Fresh Control
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Антибактериальный фильтр Hygiene
- Отделение с нулевой температурой Active 0°C
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем) на роликовых направляющих
- Держатель для бутылок
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Морозильное отделение с No Frost
- Функции быстрого охлаждения и заморозки
- Звуковая индикация открытой двери холодильной камеры
- Звуковая индикация открытой двери морозильной камеры
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Звуковая индикация повышения температуры
- Защита от детей Child Lock
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Потребление электроэнергии 337 кВт в год
- Класс энергопотребления A+
- Размеры (ВхШхГ), см: 200x60x66
- Производство: Польша



WBA 3688 NFC IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 381 л (256+125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Нерегулируемая зона свежести
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем)
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- Защита от детей Child Lock
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 337 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 200x60x66
- Производство: Польша



WBA 3399 NFC IX



Новинка!

Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 352 л (227+125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Отделение с нулевой температурой Active 0°C
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем)
- Функции быстрого охлаждения и заморозки
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- Защита от детей Child Lock
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Звуковая индикация повышения температуры
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 337 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 187х60х66
- Производство: Польша



WBA 3387 NFC IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 352 л (227 + 125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Нерегулируемая зона свежести
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем)
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- Защита от детей Child Lock
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 327 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 187х60х66
- Производство: Польша



WBA 3327 NF IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 352 л (227+125)
- Электронное управление с LED индикацией
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем)
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 327 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 187х60х66
- Производство: Польша

WBA 3327 NF W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 352 л (227+125)
- Электронное управление с LED индикацией
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем)
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 327 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 187х60х66
- Производство: Польша




WTV 4597 NFC IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 482 л (350+132)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Нерегулируемая зона свежести
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем)
- Глубокая полка для молочных продуктов на двери Maxi Box
- Функции быстрого охлаждения и заморозки (специальный отсек для быстрой заморозки)
- Антибактериальный фильтр Microban
- Ледогенератор Twist Ice
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Поддержание работы в режиме «день/ночь»
- Защита от детей Child Lock
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Звуковая индикация повышения температуры
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 504 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВxШxГ), см: 189,5x71x71,5
- Производство: Польша





WBE 3677 NFC TS



Цвет: «Техносталь»

- Общий объем 381 л (256+125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- LED display
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Звуковая индикация неисправной работы
- Держатель для бутылок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 339 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 200х60х64
- Производство: Польша



WBE 3625 NF TS



Цвет: «Техносталь»

- Общий объем 381 л (256+125)
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов
- Функции быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 339 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВxШxГ), см: 200x60x64
- Производство: Польша

WBE 3625 NF W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 381 л (256+125)
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов
- Функции быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 339 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВxШxГ), см: 200x60x64
- Производство: Польша

WBE 3375 NFC TS



Цвет: «Техносталь»

- Общий объем 352 л (227+125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- LED дисплей
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- Звуковая индикация неисправной работы
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 327 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 188x60x64
- Производство: Польша

WBE 3375 NFC W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 352 л (227+125)
- Технология 6th Sense Fresh Control
- LED дисплей
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- Звуковая индикация неисправной работы
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 327 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 188x60x64
- Производство: Польша

WBE 3325 NFC TS



Цвет: «Техносталь»

- Общий объем 352 л (227+125)
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 327 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 188x60x64
- Производство: Польша


WBE 3325 NFC TS



Цвет: «Белый»

- Общий объем 352 л (227+125)
- Морозильное отделение с No Frost
- Система вентиляции Full Height Multi Flow
- Ящик для овощей и фруктов
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 327 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 188x60x64
- Производство: Польша

WBR 3712 S



Цвет: «Серебристый»

- Общий объем 370 л
- Объем холодильной камеры 259 л
- Объем морозильной камеры 111 л
- Полки из закаленного стекла
- 5 полок в холодильном отделении
- 4 дверные полки
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Функция быстрой заморозки
- Мощность замораживания 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 13 ч
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A
- Потребление электроэнергии 354 кВт в год
- Размеры (ВхШхГ), см: 199,7х59,5х60
- Производство: Россия


WBR 3712 W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 370 л
- Объем холодильной камеры 259 л
- Объем морозильной камеры 111 л
- Полки из закаленного стекла
- 5 полок в холодильном отделении
- 4 дверные полки
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Функция быстрой заморозки
- Мощность замораживания 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 13 ч
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A
- Потребление электроэнергии 354 кВт в год
- Размеры (ВхШхГ), см: 199,7х59,5х60
- Производство: Россия

WBR 3512 S



Цвет: «Серебристый»

- Общий объем 344 л
- Объем холодильной камеры 234 л
- Объем морозильной камеры 110 л
- Полки из закаленного стекла
- 4 полки в холодильном отделении
- 4 дверные полки
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Функция быстрой заморозки
- Мощность замораживания 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 13 ч
- Перенавешиваемая дверь
- Потребление электроэнергии 354 кВт в год
- Класс энергопотребления A
- Размеры (ВхШхГ), см: 185х59,5х60
- Производство: Россия


WBR 3512 W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 344 л
- Объем холодильной камеры 234 л
- Объем морозильной камеры 110 л
- Полки из закаленного стекла
- 4 полки в холодильном отделении
- 4 дверные полки
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Функция быстрой заморозки
- Мощность замораживания 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 13 ч
- Перенавешиваемая дверь
- Потребление электроэнергии 354 кВт в год
- Класс энергопотребления A
- Размеры (ВхШхГ), см: 185х59,5х60
- Производство: Россия

WBR 3012 S



Цвет: «Серебристый»

- Общий объем 301 л
- Объем холодильной камеры 190 л
- Объем морозильной камеры 111 л
- Полки из закаленного стекла
- 4 полки в холодильном отделении
- 3 дверные полки
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Функция быстрой заморозки
- Мощность замораживания 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 13 ч
- Перенавешиваемая дверь
- Потребление электроэнергии 354 кВт в год
- Класс энергопотребления A
- Размеры (ВхШхГ), см: 170,4x59,5x60
- Производство: Россия

WBR 3012 W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 301 л
- Объем холодильной камеры 190 л
- Объем морозильной камеры 111 л
- Полки из закаленного стекла
- 4 полки в холодильном отделении
- 3 дверные полки
- 2 ящика для овощей и фруктов
- Функция быстрой заморозки
- Мощность замораживания 6 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 13 ч
- Перенавешиваемая дверь
- Потребление электроэнергии 354 кВт в год
- Класс энергопотребления A
- Размеры (ВхШхГ), см: 170,4x59,5x60
- Производство: Россия



ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА



Чем быстрее заморожены Ваши продукты, тем меньше структурных изменений произойдет с их питательными элементами.

Компания Whirlpool с гордостью представляет Вам технологию супербыстрого замораживания продуктов. Чем быстрее были заморожены Ваши продукты, тем больше сохранилось питательных элементов. Шоковая заморозка располагается в верхней части вертикального морозильного шкафа и имеет независимое управление. Замораживание в данном отсеке происходит в 3 раза быстрее.*

Она как бы блокирует структуру, сохраняя первозданную свежесть и полезность Ваших продуктов. Может быть легко выключена в случае отсутствия необходимости шоковой заморозки. Это позволяет использовать 25-литровое отделение в стандартном морозильном режиме.

SLG PRÜF – UND ZERTIFIZIERUNGS GMBH



Независимая сертификационная лаборатория в г. Гартманнсдорф (Германия). Результаты проведенных испытаний показали, что при использовании технологии Shock Freeze витамины остаются в продукте (до 20% по сравнению со стандартным замораживанием).

НАДЕЖНАЯ УДОБНАЯ РУЧКА



ОТСУТСТВИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВУМЯ ШКАФАМИ



Расположение дверей позволяет полностью встраивать «сладкую парочку» в нишу при необходимости.

WMES 3799 DFC IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 368 л
- Автоматический контроль уровня влажности во всей холодильной камере 6th Sense Fresh Control
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Многопоточная система циркуляции воздуха Full Height Multi Flow
- Регулируемая зона свежести Active 0°
- Ящик для овощей и фруктов (с разделителем)
- Функция быстрого охлаждения
- Антибактериальный фильтр Microban
- LED освещение Star Light на базе светодиодов
- Режим «Отпуск»
- Звуковая индикация открытой двери
- Звуковая индикация отключения электроэнергии
- Держатель для бутылок
- 6 уровней полок
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 152 кВт в год
- 1 компрессор на базе хладагента R600a
- Размеры (ВхШхГ), см: 179х60х62
- Производство: **Италия**



WVES 2399 NF IX



Цвет: «Нержавеющая сталь»

- Общий объем 239 л
- Морозильное отделение с No Frost
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Интеллектуальное управление 6th Sense
- Функция быстрой заморозки
- Быстрая заморозка Shock freezing (специальный отсек для шоковой заморозки)
- 2 больших отсека для габаритных продуктов
- Звуковая индикация повышения температуры
- Световая индикация быстрой заморозки
- Мощность замораживания 18 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 24 ч
- Регулируемый термостат
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 260 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Размеры (ВхШхГ), см: 179х60х62
- Производство: **Италия**



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

WVE 1893 NF W



Цвет: «Белый»

- Общий объем 246 л
- Регулируемый термостат
- Морозильное отделение с No Frost
- Электронное управление с сенсорным дисплеем
- Интеллектуальная технология 6th Sense
- Функция быстрой заморозки
- Мощность замораживания 18 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 24 ч
- Звуковая индикация повышения температуры
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 303 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Размеры (ВхШхГ), см: 179х60х62
- Производство: **Италия**

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

WV 1500



- Общий объем 195 л
- Регулируемый термостат
- 6 отделений для заморозки
- Наличие 2 больших боксов
- Мощность замораживания 8 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 17 ч
- Перенавешиваемая дверь
- Класс энергопотребления A
- Потребление электроэнергии 249 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Размеры (ВхШхГ), см: 143х55х58
- Производство: Китай

WVT 503



- Общий объем 71 л
- Полезный объем 65 л
- Регулируемый термостат
- Количество дверей: 1
- Количество камер: 1
- Мощность замораживания 3,5 кг/24 ч
- Автономное сохранение температуры при отключении электричества до 12 ч
- Класс энергопотребления A
- Потребление электроэнергии 174 кВт в год
- Перенавешиваемая дверь
- 1 компрессор (R600a)
- Размеры (ВхШхГ), см: 84.5х49.5х50
- Вес: 29 кг
- Производство: Китай



ТЕПЕРЬ В МОРОЗИЛЬНОМ ЛАРЕ ЕСТЬ ВСЕ, О ЧЕМ ТОЛЬКО МОЖНО МЕЧТАТЬ!

STOP FROST: СКАЖИТЕ РАЗМОРОЗКЕ НЕТ!



- Иней собирается в коллекторе
- Отсутствие наледи на внутренних стенках ларя
- Промывка коллектора теплой водой каждые 2-3 месяца
- Можно открыть ларь сразу после того, как Вы его закрыли. Отсутствие «всасывающего эффекта»!
- Отверстие на передней части коллектора позволяет контролировать степень заполнения.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ



Система корзин и креплений, которые позволяют максимально удобно расположить большое количество продуктов относительно друг друга.



WNE 3935 FFM



Цвет: «Белый»

- Общий объем 395 л
- Полезный объем 390 л
- Интеллектуальное электронное управление 6th Sense
- Технология размораживания: STOP FROST
- Управление пространством: 5 корзин с системой креплений и направляющих
- Быстрая заморозка Fast Freezing со световой индикацией
- LED дисплей
- Дверца с замком
- Календарь хранения продуктов
- Мощность замораживания 17 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электроэнергии 45 ч
- Внутреннее освещение Inner Light
- Сбалансированная дверца
- Наличие индикатора температуры
- Потребление электроэнергии 334 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Дизайн-решение Wide Chest
- Размеры (ВхШхГ), см: 91,6х140,5х69,8
- Вес брутто: 53 кг
- Производство: **Италия**

WHM 3911



Цвет: «Белый»

- Общий объем 395 л
- Полезный объем 390 л
- Электромеханическое управление
- Количество камер : 1
- Количество дверей: 1
- Количество корзин: 3
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Календарь хранения продуктов
- Мощность замораживания 17 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электричества 45 ч
- Внутреннее освещение Inner Light
- Дверца с замком
- Сбалансированная дверца
- Наличие индикатора температуры
- Потребление электроэнергии 334 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Дизайн-решение Wide Chest
- Размеры (ВхШхГ), см: 91,6х140,5х69,8
- Вес брутто: 51 кг
- Производство: **Италия**

WNM 3111



Цвет: «Белый»

- Общий объем 315 л
- Полезный объем 311 л
- Электромеханическое управление
- Количество камер : 1
- Количество дверей: 1
- Количество корзин: 2
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Календарь хранения продуктов

- Время сохранения температуры при отключении электроэнергии 45 ч
- Сбалансированная дверца
- Потребление электроэнергии 292 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Дизайн-решение Wide Chest
- Размеры (ВхШхГ), см: 91,6х118х69,8
- Вес брутто: 46 кг
- Производство: **Италия**

WNE 2533



Цвет: «Белый»

- Интеллектуальная технология 6th Sense
- Общий объем 255 л
- Полезный объем 251 л
- Электронное управление
- LED display
- Количество камер: 1
- Количество дверей: 1
- Количество корзин: 2
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Календарь хранения продуктов

- Время сохранения температуры при отключении электроэнергии 45 ч
- Сбалансированная дверца
- Наличие индикатора температуры
- Наличие светового сигнала замораживания
- Потребление электроэнергии 260 кВт в год
- Дизайн-решение Wide Chest
- 1 компрессор (R600a)
- Размеры (ВхШхГ), см: 91,6х101х69,8
- Вес брутто: 41 кг
- Производство: **Италия**

WH 2000



Цвет: «Белый»

- Общий объем 215 л
- Полезный объем 212 л
- Регулируемый термостат
- Количество корзин: 1 «ECO»
- Быстрая заморозка Super Freezing и Fast Freezing
- Мощность замораживания 14 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электроэнергии 36 ч
- Стильная и удобная панель управления
- Дверца с замком
- Сбалансированная дверца
- Класс энергопотребления A
- Потребление электроэнергии 285 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Дизайн-решение Medium Chest
- Размеры (ВхШхГ), см: 86,5х80,6х64,2
- Производство: **Италия**

WH 1410 A+



Цвет: «Белый»

- Общий объем 136 л
- Полезный объем 133 л
- Количество ящиков: 1
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Система размораживания ручная
- Индикатор температуры
- Время сохранения температуры при отключении электроэнергии 28 ч
- Мощность замораживания 13 кг/24 ч
- Блокировка двери
- Хладагент R600a
- Климатический класс SN-T
- Уровень шума дБ 41
- Класс энергопотребления A+
- Потребление электроэнергии 193 кВт в год
- Вес 32 кг
- Габариты (ВхШхГ), см: 65,5х57,3х64,2
- Производство: **Италия**

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

WH 1000



- Общий объем 105 л
- Полезный объем 103 л
- Регулируемый термостат
- Количество корзин: 1 «ECO»
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Мощность замораживания 7,5 кг/24 ч
- Время сохранения температуры при отключении электроэнергии 22 ч

- Класс энергопотребления A
- Потребление электроэнергии 219 кВт в год
- 1 компрессор (R600a)
- Дизайн-решение Slim Chest
- Размеры (ВхШхГ), см: 86x52,7x56,8
- Производство: **Италия**

AFG 610 M-B















- Общий объем 105 л
- Полезный объем 103 л
- 1 компрессор (R600a)
- Регулируемый термостат
- Количество корзин: 1 «ECO»
- Быстрая заморозка Fast Freezing
- Мощность замораживания 9 кг/24 ч

- Время сохранения температуры при отключении электричества 22 ч
- Класс энергопотребления A
- Потребление электроэнергии 208 кВт в год
- Дизайн-решение Slim Chest
- Размеры (ВхШхГ), см: 86x52,7x56,8
- Производство: **Италия**

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ



- 
Технология 6th Sense Fresh Control, которая чувствует изменения
- 
Регулируемая зона свежести Active 0
- 
Отделение для овощей и фруктов
- 
Глубокие дверные полки
- 
Многопоточная система вентиляции «Multi Flow»
- 
Система No Frost в морозильном отделении
- 
Система No Frost в морозильной и холодильной камерах
- 
Антибактериальная система Microban
- 
Светодиодная подсветка Starlight LED
- 
Режим EcoNight (для использования в квартирах с электросчетчиками типа «день/ночь»)
- 
Класс энергопотребления A+
- 
Режим “Отпуск” (поддержание внутренней температуры на уровне 12°C)
- 
Отделение с регулируемым уровнем температуры Ultra Cool Compartment

- 
Защита от детей
- 
Сигнал отключения электричества
- 
Функция быстрой заморозки
- 
Функция быстрого охлаждения
- 
Глубокая полка на двери для молочных продуктов
- 
Большой ящик для фруктов и овощей
- 
Перенавешиваемая дверь
- 
XL ледогенератор IN-DOOR ICE
- 
Поворотная (до 45° угол) насадка EasyFill
- 
Независимые контуры охлаждения
- 
Сенсорный дисплей
- 
Функция шоковой заморозки, позволяющая сохранить максимум питательных веществ в замораживаемом продукте

Артикул	Новинка 2013			Новинка 2013		
	WSG5588 A+ B	WSG5588 A+ M	WSG5588 A+W	WSS30 IX	WSF5574 A+NX	WSF5511 A+NX
Технология No Frost	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Контроль	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Тип дисплея	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Цвет подсветки дисплея	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Зеленый
Интеллектуальная технология 6 th Sense	6 th Sense	6 th Sense	6 th Sense	6 th Sense	6 th Sense	6 th Sense
Количество независимых контуров	2	2	2	1	2	2
Регулировка температуры в морозильной камере	•	•	•	•	•	•
Быстрое охлаждение	—	—	—	—	—	—
Функция быстрой заморозки	•	•	•	•	•	•
Индикация открытой двери	•	•	•	•	•	•
Покрытие двери	Стекло	Стекло	Стекло	Нержавеющая сталь	Техносталь	Техносталь
Диспенсер для воды	•	•	•	•	•	—
Easy Fill	•	•	•	•	•	—
Одновременный забор воды и льда	•	•	•	•	•	—
Подсветка водного диспенсера	•	•	•	—	•	—
Производительность ледогенератора	0,8 кг/ч	0,8 кг/ч	0,8 кг/ч	0,8 кг/ч	0,8 кг/ч	—
Многопоточная система вентиляции Multiflow	•	•	•	•	Частичная	Частичная
Антибактериальный фильтр Microban	•	•	•	•	•	•
Количество полок в холодильном отделении	4	4	4	4	4	4
Количество полок в холодильном отделении, регулируемых по высоте	3	3	3	3	3	3
Металлический держатель для бутылок	•	•	•	—	—	—
Отделение для фруктов и овощей с регулируемым уровнем влажности	1	1	1	1	1	1
Отделение для закусок	•	•	•	•	•	—
Отделение для рыбы и мяса с регулируемой температурой 0°C – 4°C	•	•	•	•	•	•
Отделение для молочных продуктов	•	•	•	•	•	•
Дверные полки, регулируемые по высоте	3	3	3	4	3	3
Ящик для фруктов на двери In Door Fruit Crisper	•	•	•	—	—	—
Регулируемые полки в морозильном отделении	2	2	2	—	3	2
Количество выдвижных ящиков в морозильном отделении	2	2	2	2	2	2
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A	A+	A+
Потребление электроэнергии, кВт в год	453	453	453	668	457	486
Мощность замораживания, кг/24 ч	12	12	12	14	12	12
Климатический класс	T	T	T	ST	T	T
Уровень шума, дБ	45	45	45	46	45	45
Хладагент	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Размеры (ВxШxГ), см	178x90,2x70	178x90,2x70	178x90,2x70	193x90,2x79	178x90,2x69	178x90,2x70
Объем холодильной камеры, нетто, л	325	325	325	430	335	335
Объем морозильной камеры, нетто, л	180	180	190	253	180	207
Общий объем, нетто, л	505	505	505	683	515	542
Вес нетто, кг	121	121	121	128	103	95.5
Длина кабеля, см	245	245	245	245	245	245
Регулируемые по высоте пластиковые ножки	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние
Тефлоновые ножки. Не царапают. Мобильны в любом направлении	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние
Производство	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия

Артикул	Новинка 2013	Новинка 2013	Новинка 2013	Новинка 2013	Новинка 2013
	WBA4398 NFC IX	WBA43282 NF IX	WBA4328 NF W	WBC36992 NFC CB	WBC36992 NFC AW
Ширина, см	71	71	71	60	60
Размораживание морозильной камеры	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая
Контроль	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Тип пользовательского интерфейса	Dotyk Touch	Hercules	Hercules	Dotyk Touch	Dotyk Touch
Дисплей	LED	LED	LED	LED	LED
Интеллектуальная технология 6 th Sense	6 th Sense Fresh Control	—	—	6 th Sense Fresh Control	6 th Sense Fresh Control
Контроль влажности	•	—	—	•	•
Тариф ECOnight	•	—	—	•	•
Быстрое охлаждение	•	•	•	•	•
Функция быстрой заморозки Fast Freezing	•	—	—	•	•
Блокировка от детей	•	—	—	•	•
Режим холодильной камеры stand by	—	—	—	•	•
Режим холодильника stand by	•	—	—	•	•
Индикация открытой двери	—	—	—	•	•
Индикация повышения температуры	•	—	—	•	•
Индикация отключения электроэнергии	•	—	—	•	•
Цвет кабинета	Темная сталь	Темная сталь	Белый	Темная сталь	Белый
Цвет двери	Сталь	Сталь	Белый	Перламутровый белый	Бронзовый венге
Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Тип интерьера	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Многоступенчатая система вентиляции Multiflow	•	•	•	•	•
Антибактериальный фильтр Microban	•	•	•	•	•
Количество полок в холодильном отделении	4	4	4	4	4
Количество полок в холодильном отделении, регулируемых по высоте	2	2	2	3	3
Материал изготовления полок	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло
Металлический держатель для бутылок	•	•	—	•	•
Регулируемая зона свежести Active 0	—	—	—	•	•
Нерегулируемая зона свежести	•	•	•	—	—
Роликовые направляющие у выдвижных ящиков	•	•	•	•	•
Дверные полки, регулируемые по высоте	4	4	4	4	4
Дверной баллон для бутылок	•	•	•	•	•
Разделитель для бутылок	•	•	•	•	•
Отделение для яиц	1x6	1x6	1x6	Съемный	Съемный
Тип внутреннего освещения	LED Starlight	LED Starlight	LED Starlight	LED Starlight	LED Starlight
Количество выдвижных ящиков в морозильном отделении	2	2	2	3	3
Количество дверных полок в морозильном отделении	2	2	2	—	—
Лоток для льда	—	—	—	•	•
Класс энергопотребления	A+	A++	A+	A++	A++
Потребление электроэнергии, кВт в год	391	293	391	252	252
Мощность замораживания, кг/24 ч	11	6,5	6,5	12	12
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T	N-T	N-T
Уровень шума, дБ	40	40	40	42	42
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Размеры (ВxШxГ), см	1875x71x71,5	1875x71x71,5	1875x71x71,5	200x59,5x66	200x59,5x66
Объем холодильной камеры, нетто, л	282	282	282	247	247
Объем морозильной камеры, нетто, л	138	138	138	97	97
Общий объем, нетто, л	420	420	420	344	344
Общий объем, брутто, л	454	454	454	381	381
Вес нетто, кг	85	85	85	73	73
Длина кабеля, см	245	245	245	245	245
Перенавешиваемая дверь	•	•	•	•	•
Возможность поставить вплотную к стене	•	•	•	•	•
Регулируемые по высоте пластиковые ножки	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние
Тefлоновые ножки. Не царапают. Мобильны в любом направлении	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние
Производство	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша

Артикул	Новинка 2013		Новинка 2013		Новинка 2013	
	WBA3699 NFC IX	WBA3688 NFC IX	WBA3399 NFC IX	WBA3387 NFC IX	WBA3327 NF IX	WBV3327 NF W
Ширина, см	60	60	60	60	60	60
Размораживание морозильной камеры	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая
Контроль	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Тип пользовательского интерфейса	Dotyk Touch	Dotyk Touch Light	Dotyk Touch	Dotyk Touch Light	Hercules	Hercules
Дисплей	LED	LED	LED	LED	Hercules	LED
Интеллектуальная технология 6 th Sense	6 th Sense Fresh Control	6 th Sense Fresh Control	6 th Sense Fresh Control	6 th Sense Fresh Control	—	—
Контроль влажности	•	•	•	•	—	—
Тариф ECOnight	•	•	•	•	—	—
Быстрое охлаждение	•	•	•	•	•	•
Функция быстрой заморозки Fast Freezing	•	—	•	—	—	—
Блокировка от детей	•	•	•	•	—	—
Режим холодильной камеры stand by	•	•	•	•	—	—
Режим холодильника stand by	•	•	•	•	—	—
Индикация открытой двери	•	•	•	•	—	—
Индикация повышения температуры	•	•	•	—	—	—
Индикация отключения электроэнергии	•	•	•	•	—	—
Цвет кабинета	Темная сталь	Темная сталь	Темная сталь	Темная сталь	Темная сталь	Белый
Цвет двери	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Белый
Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Тип интерьера	Premium	Lux	Premium	Lux	Lux	Lux
Многоступенчатая система вентиляции Multiflow	•	•	•	•	•	•
Антибактериальный фильтр Microban	•	•	•	•	•	•
Количество полок в холодильном отделении	4	5	3	4	4	4
Количество полок в холодильном отделении, регулируемых по высоте	3	4	2	3	3	3
Материал изготовления полок	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло
Металлический держатель для бутылок	•	•	•	•	•	•
Регулируемая зона свежести Active 0	•	—	•	—	—	—
Нерегулируемая зона свежести	—	—	—	—	—	—
Роликовые направляющие у выдвижных ящиков	•	—	•	—	—	—
Дверные полки, регулируемые по высоте	4	4	4	4	4	4
Дверной баллон для бутылок	•	•	•	•	•	•
Разделитель для бутылок	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	•
Отделение для яиц	Съемный	Съемный	Съемный	Съемный	Съемный	•
Тип внутреннего освещения	LED Starlight	LED Starlight	LED Starlight	LED Starlight	LED Starlight	LED Starlight
Количество выдвижных ящиков в морозильном отделении	3	3	3	3	3	3
Количество дверных полок в морозильном отделении	—	—	—	—	—	—
Лоток для льда	•	•	•	•	•	•
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии, кВт в год	337	337	337	327	327	327
Мощность замораживания, кг/24 ч	12	12	12	4,5	4,5	4,5
Климатический класс	N-T	N-T	N-T	N-T	N-T	N-T
Уровень шума, дБ	42	42	42	42	42	42
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Размеры (ВхШхГ), см	200x59,5x66	200x59,5x66	187,5x59,5x66	187,5x59,5x66	187,5x59,5x66	187,5x59,5x66
Объем холодильной камеры, нетто, л	247	247	218	223	223	223
Объем морозильной камеры, нетто, л	97	97	97	97	97	97
Общий объем, нетто, л	344	344	315	320	320	320
Общий объем, брутто, л	381	381	352	352	352	352
Вес нетто, кг	73	73	69	69	69	69
Длина кабеля, см	245	245	245	245	245	245
Перенавешиваемая дверь	•	•	•	•	•	•
Возможность поставить вплотную к стене	•	•	•	•	•	•
Регулируемые по высоте пластиковые ножки	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние	2 передние
Тефлоновые ножки. Не царапают. Мобильны в любом направлении	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние	2 задние
Производство	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша

Артикул	WBE3677 NFC TS	WBE3625 NF TS	WBE3625 NF W	WBE3375 NFC TS	WBE3375 NFC W	WBE3325 NF TS	WBE3325 NF W
Размораживание морозильной камеры	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Размораживание холодильной камеры	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая
Контроль	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Тип пользовательского интерфейса	Essential Plus	Hercules	Hercules	Essential Plus	Essential Plus	Hercules	Hercules
Дисплей	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Интеллектуальная технология 6 th Sense	6 th Sense Fresh Control	—	—	6 th Sense Fresh Control	6 th Sense Fresh Control	—	—
Быстрое охлаждение	•	•	•	•	•	•	•
Индикация неисправной работы	Визуальная	—	—	Визуальная	Визуальная	—	—
Цвет продукта	Техносталь	Техносталь	Белый	Техносталь	Белый	Техносталь	Белый
Материал изготовления кабинета	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Материал изготовления двери	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Многоступенчатая система вентиляции Multiflow	•	•	•	•	•	•	•
Антибактериальный фильтр Microban	•	•	•	•	•	•	•
Количество полок в холодильном отделении	5	5	5	4	4	4	4
Количество полок в холодильном отделении, регулируемых по высоте	4	4	4	3	3	3	3
Материал изготовления полок	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло	Стекло
Держатель для бутылок	•	—	—	—	—	—	—
Дверной баллон для бутылок	•	•	•	•	•	•	•
Разделитель для бутылок	•	•	•	•	•	•	•
Отделение для яиц	•	•	•	•	•	•	•
Тип цвета	LED	LED bulb	LED bulb	LED bulb	LED bulb	LED bulb	LED bulb
Лоток для льда	•	•	•	•	•	•	•
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии, кВт в год	339	339	339	327	327	327	327
Мощность замораживания, кг/24 ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Время роста температуры после выключения электроэнергии, ч	12	12	12	12	12	12	12
Климатический класс	N-T	N-T	N-T	N-T	N-T	N-T	N-T
Климатический класс, °C	16°C – 43°C	16°C – 43°C	16°C – 43°C	16°C – 43°C	16°C – 43°C	16°C – 43°C	16°C – 43°C
Уровень шума, дБ	42	42	42	42	42	42	42
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Размеры (ВхШхГ), см	200x59,5x64	200x59,5x64	200x59,5x64	187,5x59,5x64	187,5x59,5x64	187,5x59,5x64	187,5x59,5x64
Объем холодильной камеры, нетто, л	252	252	252	223	223	223	223
Объем морозильной камеры, нетто, л	97	97	97	97	97	97	97
Общий объем, нетто, л	256	256	256	227	227	227	227
Общий объем, брутто, л	125	125	125	125	125	125	125
Вес нетто, кг	68	68	68	65	65	65	65
Длина кабеля, см	245	245	245	245	245	245	245
Перенавешиваемая дверь	•	•	•	•	•	•	•
Производство	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша

	Новинка 2013					Новинка 2013	Новинка 2013	
АТИКУЛ	WHE3935 FFM	WNM3911	WNM3111	WHE2533	WN2000	WN1410 A+	WN1000	AFG 610 M-B
Общий объем, брутто, л	395	395	315	255	215	136	105	105
Общий объем, нетто, л	390	390	311	251	212	133	103	103
Тип	Широкий	Широкий	Широкий	Средний	Компактный	Компактный	Компактный	Компактный
Система автоматического размораживания Frost free	•	—	—	—	—	—	—	—
Контроль	Электронный	Механический	Механический	Электронный	Механический	Механический	Механический	Механический
Установка настроек	LED	Механическая	Механическая	LED	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая
Панель управления	LED дисплей	2 кнопки на передней стороне	2 кнопки на передней стороне	LED дисплей	3 кнопки на верхней панели	3 кнопки на верхней панели	3 кнопки на верхней панели	2 кнопки на верхней панели
Интеллектуальная технология 6 th Sense	6 th Sense	—	—	6 th Sense	—	—	—	—
Тип термостата	Электронный	7 позиций	7 позиций	Электронный	—	6 позиций	—	5 позиций + Off
Турбозаморозка Super freezing	N/A	N/A	N/A	N/A	•	—	•	—
Функция быстрой заморозки Fast freezing	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматическое отключение быстрой заморозки	—	—	—	•	—	—	—	—
Световая индикация быстрой заморозки	•	•	•	•	—	•	—	—
Сигнал неисправности	Визуальный	Визуальный	Визуальный	Визуальный	Визуальный	Визуальный	Визуальный	Визуальный
Материал изготовления	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Блокировка двери	•	•	•	•	•	•	•	—
Возможность удаления талой воды	•	•	•	•	•	—	•	—
Подсветка	•	•	•	•	—	—	—	—
Количество корзин	4	3	2	2	1	1	1	1
Календарь хранения продуктов	•	•	•	•	•	—	•	—
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A	A+	A	A
Потребление электроэнергии, кВт в год	334	334	292	260	285	193	—	—
Мощность замораживания, кг/24 ч	20	17	20	18	14	13	—	9
Время роста температуры после выключения электроэнергии, ч	45	45	45	45	36	28	—	22
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Уровень шума, дБ	42	41	40	42	41	41	41	41
Размеры (ВxШxГ), см	91,6x140,5x69,8	91,6x140,5x69,8	91,6x118x69,8	91,6x101x69,8	86,5x80,6x64,2	65,5x57,3x64,2	86x52,7x56,8	86x52,7x56,8
Вес нетто, кг	51	49,3	42,8	39,7	30	30	30	21,6
Вес брутто, кг	52,6	50,8	44,2	41	32	32	32	22,6
Управление внутренним пространством	Space Max	Space Max	Space Max	Space Max	—	Space+	—	—
Длина кабеля, см	245	245	245	245	200	200	200	200
Производство	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия

Технические характеристики и техническая информация могут быть изменены в любое время. Несмотря на все меры, которые были предприняты для того, чтобы информация, содержащаяся в данной брошюре, была достоверной на момент сдачи в печать, компания Whirlpool не может быть ответственна за допущенные ошибки или упущения, которые могут быть обнаружены после публикации. Предложенный товар может отличаться от описания или изображения в каталоге.

Компания Whirlpool оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Из-за полиграфических ограничений цвет бытовой техники, изображенной в каталоге, может отличаться от оригинала. Представленные изображения могут быть использованы только в целях ознакомления.

Перед покупкой бытовой техники, пожалуйста, проверьте все характеристики с продавцом.