



Отдельно стоящая техника 2012

**ПЛАНИРУЕТЕ
ВЫБРАТЬ НОВУЮ
БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI



ПРОСТО, КАК

1

2

3

ЛЕГКО ГОТОВИТЬ

Электрические плиты	12
Газовые плиты	15
Микроволновые печи	22

ЛЕГКО ХРАНИТЬ

Комбинированные холодильники	26
------------------------------	----

ЛЕГКО МЫТЬ И СТИРАТЬ

Посудомоечные машины шириной 60 см	32
Посудомоечные машины шириной 45 см	33
Компактные посудомоечные машины	34

ЛЕГКО МЫТЬ И СТИРАТЬ

Стиральные машины с фронтальной загрузкой	36
Компактные стиральные машины	40
Стиральные машины с вертикальной загрузкой	41
Стиральные машины с сушкой	44
Сушильные барабаны	46



БОЛЬШЕ СВОБОДЫ? ЛЕГКО!

Мечтаете, чтобы ежедневная работа по дому не надоедала, и было больше свободного времени? Бытовая техника Zanussi станет для Вас дополнительной парой рук в домашних делах — у Вас появится больше времени на по-настоящему любимые занятия.

Простая и легкая в обслуживании — наша техника сделает за Вас всю тяжелую работу. День за днем. Изящный дизайн в итальянских традициях.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО? РАЗОБРАТЬСЯ ЛЕГКО.

Что отличает новую бытовую технику Zanussi? Вот небольшой обзор наших удобных функций, особенностей безопасности и классов энергопотребления.

ПЛИТЫ



Электроподжиг



Мультифункциональная духовка



Гриль



Газ-контроль



Телескопические направляющие



Режим Пицца



Вентилятор



Ширина 60 см



Ширина 50 см

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



Микроволны



Гриль

КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ



Класс энергоэффективности A+



Ширина 60 см



Класс энергоэффективности A



Ширина 56 см



Автоматическое размораживание



Ширина 55 см



Стекланные полки



Ширина 50 см



Увеличенный внутренний объем



Светодиодная подсветка



Морозильное отделение 4 звезды



Увеличенный внутренний объем



Дозатор воды на дверце

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



Отсрочка старта

Индикация отсутствия соли
и ополаскивателяВозможность использования таблеток
Multitab

Класс энергоэффективности A



Быстрая мойка



Автоматическая программа



Ширина 45 см

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Класс энергоэффективности A++



Класс энергоэффективности A+



Максимальная загрузка 7 кг



Отжим 1200 об/мин.



Отложенный старт

Полоскание и остановка программы
с водой в барабане

Максимальная загрузка 6 кг



Быстрая стирка



Максимальная загрузка 8 кг



Программа «Ручная стирка»



Функция «Легкая глажка»

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С СУШКОЙ



Максимальная загрузка 6 кг



Стирка и сушка 4 кг вещей



Отжим 1200 об/мин.



Стирка и сушка

КОМПАКТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Класс энергоэффективности A



Программа стирки шерсти

СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ



Класс энергопотребления B



Класс энергопотребления C



Конденсаторная сушка



Сенсорная сушка



Максимальная загрузка 7 кг



Легкая глажка



Обратное вращение



XL объем сушильного барабана

1 ЛЕГКО ГОТОВИТЬ

ГАЗОВАЯ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ?

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, БЕЛЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ?

Выбирайте любой цвет — все наши плиты очень просты в использовании. Пока готовится ужин, гости могут обсудить Вашу новую плиту.

ГОТОВЬТЕ НЕСКОЛЬКО БЛЮД СРАЗУ

Пришли гости? Нет проблем. Увеличенный объем духовок наших плит позволяет готовить несколько блюд одновременно. Все необходимые элементы управления всегда под рукой.

Электрические плиты	12
Газовые плиты	15
Микроволновые печи	22





ZCV562MX



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Гладкая, легко моющаяся стеклокерамическая поверхность

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 858x500x600

943 004 340



ZCV662MW



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Гладкая, легко моющаяся стеклокерамическая поверхность

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 868x600x600

943 004 227



ZCV562MW



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Гладкая, легко моющаяся стеклокерамическая поверхность

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 858x500x600

943 004 339



ZCV560NX



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Гладкая, легко моющаяся стеклокерамическая поверхность

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 858x500x600

943 004 214



ZCE561MW



Духовка этой плиты оборудована равномерно распределяющим тепло вентилятором, так что блюда не нужно переворачивать во время приготовления.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Система равномерного распределения тепла

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Чугунные конфорки
- Левая ближняя зона: Чугунная конфорка Red Dot, 2000 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Чугунная конфорка, 1000 Вт/145 мм
- Правая ближняя зона: Чугунная конфорка, 1000 Вт/145 мм
- Правая дальняя зона: Чугунная конфорка, 1500 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 880x500x600

943 004 010



ZCV561ML



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Гладкая, легко моющаяся стеклокерамическая поверхность
- Система равномерного распределения тепла
- Ящик для удобного хранения противней и посуды

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 858x500x600

943 004 232



ZCV560NW



Зоны нагрева этой плиты разогреваются быстрее и Вы сразу можете начинать готовить.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 858x500x600

943 004 011



ZCV560MW



Зоны нагрева этой плиты разогреваются быстрее и Вы сразу можете начинать готовить.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 858x500x600

943 004 012



ZCV560MX



Зоны нагрева этой плиты разогреваются быстрее и Вы сразу можете начинать готовить.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Стеклокерамика
- Левая ближняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая ближняя зона: Hiilight, 1200 Вт/140 мм
- Правая дальняя зона: Hiilight, 1800 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 858x500x600

943 004 013



ZCE560NW



Духовка Multiplus с кольцевым нагревательным элементом идеально подходит для приготовления любых блюд. Вентилятор равномерно распределяет тепло, позволяя готовить на нескольких уровнях одновременно.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки

Технические характеристики

- Плита с электрическими варочной поверхностью и духовкой
- Тип поверхности: Чугунные конфорки
- Левая ближняя зона: Чугунная конфорка, 2000 Вт/180 мм
- Левая дальняя зона: Чугунная конфорка, 1000 Вт/145 мм
- Правая ближняя зона: Чугунная конфорка, 1000 Вт/145 мм
- Правая дальняя зона: Чугунная конфорка, 1500 Вт/180 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 880x500x600

943 004 009



ZCG562MX



Духовка этой плиты оборудована равномерно распределяющим тепло вентилятором, так что блюда не нужно переворачивать во время приготовления.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем
- Система равномерного распределения тепла

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стеклокерамическая
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1030 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя зона: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 880x500x600

943 004 346



ZCG562MW



Духовка этой плиты оборудована равномерно распределяющим тепло вентилятором, так что блюда не нужно переворачивать во время приготовления.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем
- Система равномерного распределения тепла

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1030 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 880x500x600

943 004 343



ZCG560NW

ZCG560MW

ZCG553NX


ZCG553NW

ZCG664GX

ZCG664GW

ZCG663GX

ZCG663GW



Эта плита сочетает в себе газовую поверхность и электрическую духовку.

Духовка этой плиты оборудована равномерно распределяющим тепло вентилятором, так что блюда не нужно переворачивать во время приготовления.

Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу

Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу

Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу

С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Система равномерного распределения тепла

- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Автоматический электроподжиг

- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Автоматический электроподжиг

- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Механический таймер

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Механический таймер

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Электроподжиг духовки и конфорок

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Автоматический электроподжиг

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1030 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1030 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная
- Левая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Мощная, 2600 Вт/102 мм
- Правая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x500x500

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Мощная, 2600 Вт/102 мм
- Правая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 875x500x500

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стеклокерамическая
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x600x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x600x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стеклокерамическая
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x600x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x600x600

943 004 079

943 004 082

943 004 185

943 004 182

943 003 145

943 003 144

943 003 143

943 003 142



ZCG661GX

ZCG661GW

ZCG565GX

ZCG565GW

ZCG564GW

ZCG564GM

ZCG561GL

ZCG560GW



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

Поверните ручку, нажмите кнопку – и газ горит. Да, так просто!

С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

Эта невероятно простая в использовании газовая плита поможет Вам каждый день готовить без особых усилий.

Эта невероятно простая в использовании газовая плита поможет Вам каждый день готовить без особых усилий.

С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

Эта невероятно простая в использовании газовая плита поможет Вам каждый день готовить без особых усилий.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Автоматический электроподжиг

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Автоматический электроподжиг

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Механический таймер

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Электроподжиг духовки и конфорок

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

- Автоматический электроподжиг духовки и конфорок
- Ящик для удобного хранения противней и посуды

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стекланная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x600x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x600x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стекланная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая ближняя зона: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 3000 Вт/102 мм
- Левая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Правая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 855x500x600

943 003 141

943 003 140

943 003 048

943 003 047

943 003 046

943 003 018

943 003 170

943 003 044



ZCG55LGW



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно
- Газовая плита с автоматическим электроподжигом

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Мощная, 2600 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x500x600

943 003 120



ZCG55KGW



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки
- Газовая плита с автоматическим электроподжигом

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Мощная, 2600 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x500x600

943 003 117



ZCG55EGW



С этой плитой Вам больше не придется оттирать пригоревший жир, чтобы поддерживать чистоту. Гладкую эмалированную поверхность духовки достаточно просто протереть губкой.

- Специальный режим Пицца позволяет выпекать изумительную пиццу
- Увеличенный объем духовки позволяет готовить несколько блюд одновременно

Технические характеристики

- Плита с электрической духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Стальная, крашенная
- Левая ближняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 2000 Вт/71 мм
- Правая ближняя конфорка: Мощная, 2600 Вт/71 мм
- Правая дальняя конфорка: Вспомогательная, 1000 Вт/55 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x500x600

943 003 106



ZCG56BGW



Эта практичная и простая в использовании плита обладает всеми возможностями для качественного приготовления разнообразных блюд. Приятного аппетита!

- Конфорки разного размера для большей универсальности

Технические характеристики

- Плита с газовой духовкой и газовой варочной поверхностью
- Тип крышки: Эмалированная
- Левая ближняя конфорка: Мощная, 2650 Вт/100 мм
- Левая дальняя конфорка: Средней мощности, 1750 Вт/75 мм
- Правая ближняя конфорка: Вспомогательная, 750 Вт/55 мм
- Правая дальняя конфорка: Средней мощности, 1750 Вт/75 мм
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x500x600

941 050 626





ZM21M4



С этой микроволновой печью Вы сможете быстро размораживать, разогревать и готовить пищу.

Кварцевый гриль мощностью 800 Вт обеспечивает красивую хрустящую корочку
Интуитивно понятные элементы управления
Цветные индикаторы показывают наиболее подходящий для размораживания уровень мощности

Технические характеристики

- Отдельно стоящая микроволновая печь
- Дверца открывается: Ручкой
- Режимы приготовления: Гриль; Микроволны; Микроволны + Гриль
- Мощность микроволн: 700 Вт, 5 уровней
- Мощность гриля: 800 Вт
- Сигнал об окончании приготовления
- Уровень мощности выбирается ручкой
- Внутреннее освещение
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 283x482x380

947 602 743



ZM21M1S



Добавьте на кухню немного легкости, скорости и универсальности. С этой микроволновой печью Вы сможете быстро размораживать, разогревать и готовить пищу.

- Простой выбор настроек

Технические характеристики

- Отдельно стоящая микроволновая печь
- Дверца открывается: Ручкой
- Режимы приготовления: Микроволны
- Мощность микроволн: 700 Вт, 5 уровней
- Сигнал об окончании приготовления
- Уровень мощности выбирается ручкой
- Внутреннее освещение
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 283x482x380

947 602 742



ZM21M1



Добавьте на кухню немного легкости, скорости и универсальности. С этой микроволновой печью Вы сможете быстро размораживать, разогревать и готовить пищу.

- Простой выбор настроек

Технические характеристики

- Отдельно стоящая микроволновая печь
- Дверца открывается: Ручкой
- Режимы приготовления: Микроволны
- Мощность микроволн: 700 Вт, 5 уровней
- Сигнал об окончании приготовления
- Уровень мощности выбирается ручкой
- Внутреннее освещение
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 283x482x380

947 602 741



ZM21M0



Добавьте на кухню немного легкости, скорости и универсальности. С этой микроволновой печью Вы сможете быстро размораживать, разогревать и готовить пищу.

- Простой выбор настроек

Технические характеристики

- Отдельно стоящая микроволновая печь
- Дверца открывается: Ручкой
- Режимы приготовления: Микроволны
- Мощность микроволн: 700 Вт, 5 уровней
- Сигнал об окончании приготовления
- Уровень мощности выбирается ручкой
- Внутреннее освещение
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 283x482x380

947 602 740

2

ЛЕГКО ХРАНИТЬ

БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОДУКТОВ, МЕНЬШЕ СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Теперь хранение продуктов на всю неделю не проблема. Наши энергоэффективные холодильники и морозильники дешевле в эксплуатации и безопаснее для окружающей среды.



ZRB836MW2



Благодаря наличию диспенсера воды EasyWater на двери холодильника, у Вас всегда под рукой будет чистая, прохладная и свежая вода.

Spazio+ — больше места для хранения продуктов
Класс энергопотребления A+
Долговечное светодиодное освещение

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 245 л
- Полезный объем морозильной камеры: 92 л
- Очень тихий: всего 38 дБ(А)
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Увеличенные контейнеры для овощей
- Прозрачные контейнеры в морозильной камере
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1850x595x658

925 032 908



ZRB36100SA



Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 224 л
- Полезный объем морозильной камеры: 114 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1997x595x600

925 993 073



ZRB36100WA



Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 224 л
- Полезный объем морозильной камеры: 114 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1997x595x600

925 993 072



ZRB35100SA



Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 228 л
- Полезный объем морозильной камеры: 90 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1850x595x600

925 993 070



ZRB35100WA



Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 228 л
- Полезный объем морозильной камеры: 90 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1850x595x600

925 993 069



ZRB30100WA

ZRT32100WA

ZRT32100SA

ZRT24100WA



Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

Этот комбинированный холодильник класса А надежно хранит продукты и экономит Ваши расходы на электроэнергию.

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

- Простые элементы управления
- Легко моющиеся стеклянные полки
- Съёмные полки внутри и на дверце

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 188 л
- Полезный объем морозильной камеры: 91 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1704x595x620

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 242 л
- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1713x595x620

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 242 л
- Полезный объем морозильной камеры: 70 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1713x595x620

Технические характеристики

- Полезный объем холодильной камеры: 187 л
- Полезный объем морозильной камеры: 48 л
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Механическая регулировка температуры
- Прозрачные контейнеры для овощей
- Контейнеры морозильной камеры с прозрачной передней стенкой
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1440x540x620

925 993 068

925 992 036

925 992 037

925 992 035



3

ЛЕГКО МЫТЬ
И СТИРАТЬ

ПРОСТО НАЖМИТЕ КНОПКУ

Быстрая и автоматическая программы позволяют сэкономить время и сократить расход воды и электроэнергии.

Посудомоечные машины шириной 60 см	32
Посудомоечные машины шириной 45 см	33
Компактные посудомоечные машины	34

Стиральные машины с фронтальной загрузкой	36
Компактные стиральные машины	40
Стиральные машины с вертикальной загрузкой	41
Стиральные машины с сушкой	44
Сушильные барабаны	46



ZDF3013



Программы выбираются регулятором, а дисплей показывает время до окончания программы. Эта посудомоечная машина избавит Вас от хлопот.

Быстрая 30-минутная программа
Функция Multitab
Автоматический старт
Трёхсимвольный цифровой дисплей

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): А+
- Максимальная загрузка: 12 стандартных комплектов посуды
- Уровень шума: всего 48 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 13 л, 1,05 кВтч для программы Eco 50°
- 5 программ, 4 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 мин.); Обычная 65°; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850х600х610

911 513 074



ZDF3010



Программы выбираются регулятором, а дисплей показывает время до окончания программы. Эта посудомоечная машина избавит Вас от хлопот.

- Быстрая 30-минутная программа
- Программа интенсивной мойки
- Функция Multitab
- Визуальная индикация отсутствия соли и ополаскивателя

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): А
- Тип установки: Отдельно стоящая
- Максимальная загрузка: 12 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 49 дБ(А) (IEC 60704-3)
- 5 программ, 3 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65° с предварительным ополаскиванием; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850х600х610

911 513 023



ZDF2020



Не дайте работе по хозяйству превратиться в образ жизни. Быстрая программа этой машины помое посуду всего за 30 минут, освобождая время для более интересных занятий.

- Простые элементы управления
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс А

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): А
- Тип установки: Отдельно стоящая
- Максимальная загрузка: 12 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 51 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 14,3 л, 1,05 кВтч для программы Eco 50°
- 5 программ, 3 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 мин.); Обычная 65°; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850х600х610

911 519 087



ZDF2010



Интенсивная программа легко справится даже с самой грязной посудой.

- Простые элементы управления
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс А

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): А
- Тип установки: Отдельно стоящая
- Максимальная загрузка: 12 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 51 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 14,3 л, 1,05 кВтч для программы Eco 50°
- 5 программ, 3 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 мин.); Обычная 65°; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850х600х610

911 519 086



ZDS3010



Благодаря ширине 45 см эта машина легко встраивается в любое место, так что даже на маленькой кухне Вы сможете избежать ручной мойки.

- Функция Multitab
- Визуальная индикация отсутствия соли и ополаскивателя
- Автоматический старт

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): А
- Тип установки: Отдельно стоящая
- Максимальная загрузка: 9 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 49 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 12 л, 0,8 кВтч для программы Eco 50°
- 5 программ, 3 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 мин.); Обычная 65° с улучшенным предварительным ополаскиванием; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850х446х605

911 615 258



ZDS2010



Благодаря ширине 45 см эта машина легко встраивается в любое место, так что даже на маленькой кухне Вы сможете избежать ручной мойки.

- Программа интенсивной мойки
- Простые элементы управления
- Низкое потребление электроэнергии

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): A
- Тип установки: Отдельно стоящая
- Максимальная загрузка: 9 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 51 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 13 л, 0,8 кВтч для программы Eco 50°
- 5 программ, 3 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 мин.); Обычная 65°; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x446x605

911 619 282



ZDS105S



Благодаря ширине 45 см эта машина легко встраивается в любое место, так что даже на маленькой кухне Вы сможете избежать ручной мойки.

- Простые элементы управления
- Программа интенсивной мойки
- Быстрая 30-минутная программа

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): A
- Тип установки: Отдельно стоящая
- Серебристый цвет
- Максимальная загрузка: 9 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 53 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 13 л, 0,8 кВтч для программы Eco 50°
- 5 программ, 3 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 мин.); Обычная 65°; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x446x605

911 019 002



ZDS105



Простое и наглядное управление – программа выбирается поворотом ручки.

- Быстрая 30-минутная программа

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): A
- Тип установки: Отдельно стоящая
- Максимальная загрузка: 9 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 53 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 13 л, 0,8 кВтч для программы Eco 50°
- 5 программ, 3 температуры
- Программы: 30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 мин.); Обычная 65°; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x446x605

911 019 001



ZSF2415



Компактная, но вместительная. Эта посудомоечная машина – идеальное решение для маленьких кухонь.

Технические характеристики

- Класс энергопотребления (2010/30/ЕС): A
- Тип установки: ТТ
- Максимальная загрузка: 6 комплектов посуды
- Уровень шума: всего 56 дБ(А) (IEC 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 7 л, 0,63 кВтч для программы Эко 55 с предварительным ополаскиванием
- 6 программ, 5 температур
- Программы: Eco 55°; Интенсивная 70°; Обычная 65°; Быстрая 40°; Быстрая 45°; Ополаскивание
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 438x550x500

911 049 002





ZWN57120L



В эту машину помещается 8 кг белья. В ней Вы сможете легко стирать тяжелые и объемные вещи.

Дозатор для сыпучих или жидких моющих средств Flexidose
Быстрая программа сокращает время стирки на 50%
Функция Set&Go — отложите стирку на удобное время
Класс A++ — экономия 20% электроэнергии по сравнению с классом A

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин
- Потребление электроэнергии на 20% меньше, чем у стиральных машин класса A
- Максимальная загрузка: 8 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Хлопок (холодная стирка); Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Синтетика (холодная стирка); Деликатная 40°; Деликатная 30°; Деликатная (холодная стирка); Ручная стирка 30°; Ручная стирка (холодная); Шерсть 40°; Джинсы 40°; Замачивание 30°; Полоскание; Слив; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Электронный ЖК-дисплей
- Технология Fuzzy Logic, автоматические настройки в зависимости от загрузки
- Отсрочка старта
- Система контроля пенообразования
- Функция «Защита от детей»
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x600x600

914 904 869



ZWN7120L



В эту машину помещается 8 кг белья. В ней Вы сможете легко стирать тяжелые и объемные вещи.

- Дозатор для сыпучих или жидких моющих средств Flexidose
- Быстрая программа сокращает время стирки на 50%

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин
- Потребление электроэнергии на 20% меньше, чем у стиральных машин класса A
- Максимальная загрузка: 8 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 30°; Хлопок (холодная стирка); Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Синтетика (холодная стирка); Деликатная 40°; Деликатная 30°; Деликатная (холодная стирка); Ручная стирка 30°; Ручная стирка (холодная); Шерсть 40°; Джинсы 40°; Полоскание; Слив; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x600x600

914 904 860



ZWS3101



Благодаря глубине всего 40 см эта стиральная машина легко поместится даже в небольшой ванной.

- Стиральная машина с функцией отсрочки старта
- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Максимальная загрузка: 5 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x390

914 579 864



ZW03101



Благодаря глубине всего 33 см эта стиральная машина легко поместится даже в небольшой ванной.

- Стиральная машина с функцией отсрочки старта
- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Максимальная загрузка: 3,5 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x330

914 579 882



ZWN3101



Не ставьте жизнь на паузу из-за стирки. Эта машина вмещает 7 кг, что позволяет без хлопот постирать сразу много вещей.

- Стиральная машина с функцией отсрочки старта
- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание


Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная стирка; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x480

914 579 892



ZWH2121



В эту машину помещается 8 кг белья. В ней Вы сможете легко стирать тяжелые и объемные вещи.

- Дозатор для сыпучих или жидких моющих средств Flexidose
- Быстрая программа сокращает время стирки на 50%

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная стирка; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x490

914 579 893

ZWH2101



Не ставьте жизнь на паузу из-за стирки. Эта машина вмещает 7 кг, что позволяет без хлопот постирать сразу много вещей.

- Стиральная машина с функцией отсрочки старта
- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная стирка; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x490

914 579 891

ZW02101



Благодаря глубине всего 33 см эта стиральная машина легко поместится даже в небольшой ванной.

- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание
- Дополнительное полоскание гарантированно вымывает остатки стирального порошка

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Максимальная загрузка: 3,5 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x330

914 579 880

ZWS2101



Благодаря глубине всего 40 см эта стиральная машина легко поместится даже в небольшой ванной.

- Стиральная машина с функцией отсрочки старта
- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Максимальная загрузка: 5 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x390

914 579 863

ZWG1101



Насладитесь возможностью стирать вещи тогда, когда это удобно Вам благодаря функции отсрочки старта.

- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание
- Дополнительное полоскание гарантированно вымывает остатки стирального порошка

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Максимальная загрузка: 6 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Шерсть 40°; Шерсть (холодная стирка); Ручная стирка; Быстрая стирка; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x490

914 579 888

ZWG281



Благодаря глубине всего 49 см эта стиральная машина поместится где угодно.

- Стиральная машина с функцией отсрочки старта
- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание

Технические характеристики

- Большой люк упрощает загрузку и выгрузку белья
- Максимальная скорость отжима: 800 об/мин
- Максимальная загрузка: 6 кг
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок (экономичная); Хлопок (для цветных вещей); Синтетика; Спорт; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатная; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Шерсть (холодная стирка); Ручная; Быстрая стирка; Повседневная; Холодная стирка; Полоскание; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x595x490

914 579 865



FCS825C

FCS1020C



Эта компактная стиральная машина достаточно вместительна и отлично поместится даже в небольшой ванной.

- Специальные программы холодной и низкотемпературной стирки шерсти

Эта компактная стиральная машина поместится даже в самой маленькой ванной

- Специальные программы холодной и низкотемпературной стирки шерсти
- Дополнительное полоскание

Технические характеристики

- Компактная стиральная машина с фронтальной загрузкой
- Максимальная загрузка: 3 кг
- Максимальная скорость отжима: 800 об/мин
- Контроль дисбаланса барабана
- Программы: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Деликатная (холодная); Шерсть 40°; Шерсть (холодная); Полоскание; Слив; Отжим
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 670x500x515

914 904 022

Технические характеристики

- Компактная стиральная машина с фронтальной загрузкой
- Максимальная загрузка: 3 кг
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Контроль дисбаланса барабана
- Программы: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Хлопок (холодная); Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть (холодная); Полоскание; Слив; Отжим
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 670x500x515

914 904 013



ZWP582

ZWQ6100

ZWQ6101

ZWQ5104



Благодаря возможности загрузить в эту машину 6 кг вещей Вы быстрее справитесь со стиркой, освободив время для более интересных дел.

- Программа «Легкая глажка» упрощает разглаживание
- Отсрочка старта
- Класс энергопотребления A+

Программа «Легкая глажка» сделает всю работу за Вас, помогая избавиться от складок на одежде.

- Отсрочка старта
- Быстрая программа для экономичной стирки небольшого количества вещей

Благодаря возможности загрузить в эту машину 6 кг вещей Вы быстрее справитесь со стиркой, освободив время для более интересных дел.

- Хорошо читаемый ЖК-дисплей отображает текущее состояние
- Опция «Легкая глажка» уменьшает сминание
- Отсрочка старта

Благодаря возможности загрузить в эту машину 6 кг вещей Вы быстрее справитесь со стиркой, освободив время для более интересных дел.

- Программа «Легкая глажка» упрощает разглаживание
- Отсрочка старта
- Класс энергопотребления A+

Технические характеристики

- Максимальная загрузка: 6 кг
- Максимальная скорость отжима: 850 об/мин
- Потребляет на 10% меньше электроэнергии, чем стиральные машины класса A
- Опция «Без отжима» сокращает количество складок
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60° экономичная; Хлопок 60°; Хлопок 40° (экономичная); Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Синтетика 40° (легкая глажка); Деликатная 40°; Деликатная 30°; Ручная стирка 30°; Ручная стирка 40°; Спорт интенсив 40°; Шторы 40°; Полоскание; Слив; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Простой в использовании и легко моющийся дозатор моющих средств
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x400x600

913 101 332

Технические характеристики

- Максимальная загрузка: 5,5 кг
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Потребляет на 10% меньше электроэнергии, чем стиральные машины класса A
- Опция «Без отжима» сокращает количество складок
- Программы стирки: Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Ручная стирка 40°; Ручная стирка в холодной воде; Джинсы 40°; Спорт интенсивная 30°; Занавески 40°; Замачивание 30°; Полоскание; Слив; Отжим
- Автоматическое позиционирование барабана по окончании программы створками вверх
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x400x600

913 101 218

Технические характеристики

- Максимальная загрузка: 6 кг
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Потребляет на 10% меньше электроэнергии, чем стиральные машины класса A
- Опция «Без отжима» сокращает количество складок
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Ручная стирка 40°; Ручная стирка в холодной воде; Джинсы 40°; Спорт интенсив 40°; Шторы 40°; Замачивание 30°; Полоскание; Слив; Отжим
- Автоматическое позиционирование барабана по окончании программы створками вверх
- Контроль дисбаланса барабана
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x400x600

913 101 335

Технические характеристики

- Максимальная загрузка: 6 кг
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Потребляет на 10% меньше электроэнергии, чем стиральные машины класса A
- Опция «Без отжима» сокращает количество складок
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60°; Экономичная; Хлопок 60°; Хлопок 40° (экономичная); Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Синтетика 40° (легкая глажка); Деликатная 40°; Деликатная 30°; Ручная стирка 30°; Ручная стирка 40°; Спорт интенсив 40°; Шторы 40°; Полоскание; Слив; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Простой в использовании и легко моющийся дозатор моющих средств
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x400x600

913 101 333



ZWY1100

ZWY180



– Быстрая программа для экономичной стирки небольшого количества вещей

– Быстрая программа для экономичной стирки небольшого количества вещей

Технические характеристики


- Максимальная загрузка: 5 кг
- Максимальная скорость отжима: 1000 об/мин
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60° экономичная; Хлопок 60°; Хлопок 40° экономичная; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Хлопок (холодная стирка); Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Синтетика (холодная стирка); Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Ручная стирка 30°; Ручная стирка (холодная); Полоскание; Слив; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Технология Fuzzy Logic, автоматические настройки в зависимости от загрузки
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x400x600

Технические характеристики

- Максимальная загрузка: 5 кг
- Максимальная скорость отжима: 800 об/мин
- Программы стирки: Вкл/Выкл; Хлопок 90°; Хлопок 60° экономичная; Хлопок 60°; Хлопок 40° экономичная; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Хлопок (холодная стирка); Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Синтетика (холодная стирка); Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Ручная стирка 30°; Ручная стирка (холодная); Полоскание; Слив; Отжим
- Контроль дисбаланса барабана
- Технология Fuzzy Logic, автоматические настройки в зависимости от загрузки
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850x400x600

913 101 224

913 101 223





ZKG2125



Программа Легкая глажка сделает всю работу за Вас, помогая избавиться от складок на одежде.

Технические характеристики

- Стиральная машина с сушкой
- Максимальная загрузка (стирка): 6 кг
- Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин
- Конденсационная сушка: влага конденсируется в специальном контейнере, нет необходимости в отводе воздуха
- Максимальная загрузка (сушка): 3 кг
- Отсрочка старта
- Программа ручной стирки позволяет стирать в машине вещи с этикеткой «Ручная стирка»
- Программы: Вкл/Выкл; Хлопок 90; Хлопок 60 (экономичная); Хлопок 60; Хлопок 40 (экономичная); Хлопок 40; Хлопок 30; Хлопок 60 с предварительной стиркой; Хлопок 40 с предварительной стиркой; Синтетика 60; Синтетика 40; Синтетика 30; Синтетика 40 (легкая глажка); Деликатная 40; Деликатная 30; Ручная стирка 40; Ручная стирка 30; Ручная стирка (холодная); Джинсы 40; Спорт интенсив 40; Сушка хлопка; Сушка синтетики; Полоскание; Слив; Отжим
- Система контроля пенообразования
- Контроль дисбаланса барабана
- Ножки: 4 регулируемые
- Защита от протечек
- Цифровой дисплей
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 850х600х600

914 604 009





ZTE135



Этот сушильный барабан имеет массу программ автоматической сушки и автоматически отключается, когда вещи становятся достаточно сухими.

Конденсационная сушка: влага конденсируется в специальном контейнере, нет необходимости в отводе воздуха

Технические характеристики

- Большой люк квадратной формы
- Электронное управление: продолжительность цикла вычисляется на основе температуры воздуха в барабане
- Программы сушки хлопковых вещей: Сушка в шкаф; Дополнительная сушка
- Программы сушка вещей из синтетики: Сушка в шкаф; Дополнительная сушка
- Таймер: 0-150 мин.
- Обратное вращение «взбивает» вещи, предотвращая перепутывание и образование складок
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 844x600x580

916 094 511





Модель	ZCG565GX	ZCG565GW	ZCG564GW	ZCG564GM	ZCG561GL
PNC	943 003 048	943 003 047	943 003 046	943 003 018	943 003 170
Тип поверхности	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Тип духового шкафа	Газовый	Газовый	Газовый	Газовый	Газовый
Цвет	Нержавеющая сталь	Белый	Белый	Коричневый	Белый
Дверь духового шкафа	Съемная	Съемная	Съемная	Съемная	Съемная
Стекла в двери духового шкафа	2	2	2	2	2
Отделение для хранения посуды	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали
Таймер	Есть	Есть	–	–	–
Режимы приготовления	Нижний нагрев; Гриль; Гриль + Вертел	Нижний нагрев; Гриль; Гриль + Вертел	Нижний нагрев; Гриль	Нижний нагрев; Гриль	Нижний нагрев
Высота до поверхности, мм	855	855	855	855	855
Высота максимальная, мм	1437	1440	1440	1440	–
Возможность регулировки высоты	–	–	–	–	–
Полная мощность подключения, Вт	20	20	15	15	–
Поджиг газа на варочной поверхности	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Газ-контроль варочной поверхности	Есть	Есть	–	–	Есть
Держатели посуды	2, Эмалированные	2, Эмалированные	2, Эмалированные	2, Эмалированные	2, Эмалированные
Верхняя крышка	Стеклокерамическая	Стальная	Стальная	Стальная	–
Левая ближняя зона нагрева	Мощная	Мощная	Мощная	Мощная	Мощная
Мощность / Диаметр	3000 Вт / 102 мм	3000 Вт / 102 мм	3000 Вт / 102 мм	3000 Вт / 102 мм	3000 Вт / 102 мм
Левая дальняя зона нагрева	Вспомогательная	Вспомогательная	Вспомогательная	Вспомогательная	Вспомогательная
Мощность / Диаметр	1000 Вт / 55 мм	1000 Вт / 55 мм	1000 Вт / 55 мм	1000 Вт / 55 мм	1000 Вт / 55 мм
Правая ближняя зона нагрева	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности
Мощность / Диаметр	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм
Правая дальняя зона нагрева	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности
Мощность / Диаметр	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм
Максимальная мощность газа	10700	10700	10700	10700	10700
Полезный объем духового шкафа, л	53	53	53	53	61
Освещение духового шкафа	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Тип гриля	Газовый	Газовый	Газовый	Газовый	–
Вертел	Есть	Есть	–	–	–
Электроподжиг духового шкафа	Есть	Есть	–	Есть	Есть
Количество уровней приготовления	4	4	–	4	4
Направляющие	Штампованные	Штампованные	Штампованные	Штампованные	Штампованные
Противни	2	2	2	2	2
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	855x500x600	855x500x600	855x500x600	855x500x600	855x500x600
Высота в упаковке, мм	940	940	940	940	940
Ширина в упаковке, мм	565	565	565	565	565
Глубина в упаковке, мм	710	710	710	710	710
Вес без упаковки, кг	43	43	42	42	42
Вес в упаковке, кг	47	47	46	46	46
Страна производства	Румыния	Румыния	Румыния	Румыния	Румыния



Модель	ZCG560GW	ZCG55LW	ZCG55KGW	ZCG55EGW	ZCG56BGW
PNC	943 003 044	943 003 120	943 003 117	943 003 106	941 050 626
Тип поверхности	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Тип духового шкафа	Газовый	Газовый	Газовый	Газовый	Газовый
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Дверь духового шкафа	Съемная	Съемная	Съемная	Съемная	Съемная
Стекла в двери духового шкафа	2	2	2	2	2
Отделение для хранения посуды	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали	Ящик с откидной дверцей из стали
Таймер	–	–	–	–	–
Режимы приготовления	Нижний нагрев	Нижний нагрев; Гриль; Гриль + Вертел	Нижний нагрев; Гриль; Гриль + Вертел	Нижний нагрев	Нижний нагрев
Высота до поверхности, мм	855	850	850	850	850
Высота максимальная, мм	1440	1362	1362	1362	1415
Возможность регулировки высоты	–	–	–	–	840-860
Полная мощность подключения, Вт	–	20	20	–	–
Поджиг газа на варочной поверхности	–	Есть	Есть	–	–
Газ-контроль варочной поверхности	Есть	–	Есть	–	–
Держатели посуды	2, Эмалированные	2, Эмалированные	2, Эмалированные	2, Эмалированные	2, Эмалированные
Верхняя крышка	Стальная	Стальная	Стальная	Стальная	Стальная
Левая ближняя зона нагрева	Мощная	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Мощная
Мощность / Диаметр	3000 Вт / 102 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2650 Вт / 100 мм
Левая дальняя зона нагрева	Вспомогательная	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности
Мощность / Диаметр	1000 Вт / 55 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	2000 Вт / 71 мм	1750 Вт / 75 мм
Правая ближняя зона нагрева	Средней мощности	Мощная	Мощная	Мощная	Вспомогательная
Мощность / Диаметр	2000 Вт / 71 мм	2600 Вт / 102 мм	2600 Вт / 102 мм	2600 Вт / 102 мм	750 Вт / 55 мм
Правая дальняя зона нагрева	Средней мощности	Вспомогательная	Вспомогательная	Вспомогательная	Средней мощности
Мощность / Диаметр	2000 Вт / 71 мм	1000 Вт / 55 мм	1000 Вт / 55 мм	1000 Вт / 55 мм	1750 Вт / 75 мм
Максимальная мощность газа	10700	10300	10300	10300	10600
Полезный объем духового шкафа, л	61	53	53	61	64
Освещение духового шкафа	–	Есть	Есть	–	Есть
Тип гриля	–	Газовый	Газовый	–	–
Вертел	–	Есть	Есть	–	–
Электроподжиг духового шкафа	–	–	–	–	–
Количество уровней приготовления	4	4	4	4	4
Направляющие	Штампованные	Штампованные	Штампованные	Штампованные	Штампованные
Противни	2	2	2	1	1
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	855x500x600	850x500x600	850x500x600	850x500x600	850x500x600
Высота в упаковке, мм	940	940	940	940	955
Ширина в упаковке, мм	565	565	565	565	565
Глубина в упаковке, мм	710	640	640	640	710
Вес без упаковки, кг	42	43	43	42	35
Вес в упаковке, кг	46	47	47	46	45
Страна производства	Румыния	Румыния	Румыния	Румыния	Украина



Модель	ZM21M4	ZM21M1S	ZM21M1	ZM21M0
PNC	947 602 743	947 602 742	947 602 741	947 602 740
Цвет	Белый	Серебристый	Белый	Белый
Тип управления	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Режимы	Гриль, Микроволны, Микроволны и гриль	Микроволны	Микроцволны	Микроволны
Уровней мощности	5	5	5	5
Мощность, Вт	700	700	700	700
Мощность гриля, Вт	800	–	–	–
Тип гриля	Кварцевый	–	–	–
Уровень шума, дБ(А)	60	60	60	60
Сигнал об окончании программы	+	+	+	+
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	283x482x380	283x482x380	283x482x380	283x482x380
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	324x482x392	324x482x392	324x482x392	324x482x392
Вес, кг	11	10,5	10,5	10,5
Вес в упаковке, кг	12	11,5	11,5	11,5
Страна производства	Китай	Китай	Китай	Китай



Модель	ZRB836MW2	ZRB36100SA	ZRB36100WA	ZRB35100SA	ZRB35100WA	ZRB30100WA
PNC	925 032 908	925 993 073	925 993 072	925 993 070	925 993 069	925 993 068
Категория продукта	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник
Цвет	Белый	Серебристый	Белый	Серебристый	Белый	Белый
Расположение морозильной камеры	Снизу	Снизу	Снизу	Снизу	Снизу	Снизу
Петли дверцы	Справа, перенавешиваемые	Справа, перенавешиваемые	Справа, перенавешиваемые	Справа, перенавешиваемые	Справа, перенавешиваемые	Справа, перенавешиваемые
Управление	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Общий полезный объем, л	337	338	338	318	318	279
Полезный объем холодильной камеры, л	245	224	224	228	228	188
Полезный объем морозильной камеры, л	92	114	114	90	90	91
Система охлаждения в холодильной камере	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая
Система охлаждения в морозильной камере	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая	Статическая
Скорость замораживания, кг/сутки	4	5,5	5,5	6	6	6
Класс энергопотребления	A+	A	A	A	A	A
Годовое потребление электроэнергии, кВт	314	365	365	343	343	329
Уровень шума, дБ(А)	38	44	44	42	44	44
Климатический класс	SN-N-ST-T	N	N	N	N	N
Число компрессоров	1	1	1	1	1	1
Тип хладагента	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Освещение холодильной камеры	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Количество полок в холодильной камере	3	3	3	3	3	2
Количество ящиков в морозильной камере	3	4	4	3	3	3
Полка для бутылок	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Вес, кг	65	69,2	69,2	67,5	67,5	61
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1850x595x658	1997x595x600	1997x595x600	1850x595x600	1850x595x600	1704x595x600
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	1900x635x700	2063x664x668	2063x664x668	1916x664x668	1916x664x668	1770x664x668
Вес в упаковке, кг	67	76,5	76,5	75	75	68,3
Страна производства	Венгрия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия



Модель	ZRT32100WA	ZRT32100SA	ZRT24100WA
PNC	925 992 036	925 992 037	925 992 035
Категория продукта	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник	Комбинированный холодильник
Цвет	Белый	Серебристый	Белый
Расположение морозильной камеры	Сверху	Сверху	Сверху
Петли дверцы	Справа, перенавешиваемые	Справа, перенавешиваемые	Справа, перенавешиваемые
Управление	Механическое	Механическое	Механическое
Общий полезный объем, л	312	312	235
Полезный объем холодильной камеры, л	242	242	187
Полезный объем морозильной камеры, л	70	70	48
Система охлаждения в холодильной камере	Статическая	Статическая	Статическая
Система охлаждения в морозильной камере	Статическая	Статическая	Статическая
Скорость замораживания, кг/сутки	3,5	3,5	2,5
Класс энергопотребления	A	A	A
Годовое потребление электроэнергии, кВт	332	332	288
Уровень шума, дБ(А)	42	42	42
Климатический класс	N	N	N
Число компрессоров	1	1	1
Тип хладагента	R600a	R600a	R600a
Освещение холодильной камеры	Есть	Есть	Есть
Количество полок в холодильной камере	3	3	3
Количество ящиков в морозильной камере	–	–	–
Полка для бутылок	Есть	Есть	Есть
Вес, кг	59,3	59,3	45,4
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1713x595x620	1713x595x620	1440x540x620
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	1779x664x668	1779x664x668	1509x578x632
Вес в упаковке, кг	66,1	66,1	48,4
Страна производства	Россия	Россия	Россия



Модель	ZDF3013	ZDF3010	ZDF2020	ZDF2010
PNC	911 513 074	911 513 023	911 519 087	911 519 086
Категория продукта	Полноразмерная посудомоечная машина	Полноразмерная посудомоечная машина	Полноразмерная посудомоечная машина	Полноразмерная посудомоечная машина
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Загрузка, комплектов посуды	12	12	12	12
Класс мойки	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A
Класс энергопотребления	A+	A	A	A
Система сушки	Активная с реконденсацией	Активная с реконденсацией	Активная с реконденсацией	Активная с реконденсацией
Управление	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Индикация программ	Цифровой дисплей	Цифровой дисплей	Светодиодная	Светодиодная
Уровень шума, дБ(А)	48	49	51	51
Программы мойки	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65° с предварительным ополаскиванием; Ополаскивание	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65° с предварительным ополаскиванием; Ополаскивание	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65°; Ополаскивание	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65°; Ополаскивание
Отложенный старт	От 1 до 19 часов	От 1 до 19 часов	На 3 часа	–
Функции	Multitab	Multitab	–	Половинная загрузка
Индикаторы	Отложенный старт; Ополаскиватель; Соль	Отложенный старт; Ополаскиватель; Соль	Отложенный старт; Ополаскиватель; Соль	Ополаскиватель; Соль
Защита от протечек	Есть	Есть	Есть	Есть
Нижняя корзина	2 складных держателя для тарелок	2 складных держателя для тарелок	2 складных держателя для тарелок	Фиксированный держатель для тарелок
Верхняя корзина	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая
Держатели для чашек	4	4	4	4
Корзина для столовых приборов	Есть	Есть	Есть	Есть
Подключение к воде	Холодная или горячая	Холодная или горячая	Холодная или горячая	Холодная или горячая
Заливной шланг	PEX	PEX	PEX	PEX
Длина заливного шланга, см	150	150	150	150
Мощность подключения, Вт	2200	2200	2200	2200
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	850x600x610	850x600x610	850x600x610	850x600x610
Вес, кг	41,16	41,42	42,08	42,08
Высота упаковки, мм	902	902	902	902
Ширина упаковки, мм	635	635	635	635
Глубина упаковки, мм	680	680	680	680
Вес в упаковке, кг	42,32	42,58	43,24	43,24
Страна производства	Польша	Польша	Польша	Польша



Модель	ZDS3010	ZDS2010	ZDS105S	ZDS105	ZSF2415
PNC	911 615 258	911 619 282	911 019 002	911 019 001	911 049 002
Категория продукта	Узкая посудомоечная машина	Узкая посудомоечная машина	Узкая посудомоечная машина	Узкая посудомоечная машина	Компактная посудомоечная машина
Цвет	Белый	Белый	Серебристый	Белый	Белый
Загрузка, комплектов посуды	9	9	9	9	6
Класс мойки	A	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A	B
Класс энергопотребления	A	A	A	A	A
Система сушки	Активная с реконденсацией	Активная с реконденсацией	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная
Управление	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Индикация программ	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Уровень шума, дБ(A)	49	51	53	53	56
Программы мойки	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65° с предварительным ополаскиванием; Ополаскивание	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65°; Ополаскивание	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65°; Ополаскивание	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65°; Ополаскивание	30 мин. 65°; Eco 50°; Интенсивная 70° (89 минут); Стандартная 65°; Ополаскивание
Отложенный старт	На 3/6 часов	На 3 часа	–	–	–
Функции	Multitab	–	–	–	–
Индикаторы	Отложенный старт; Соль	Отложенный старт; Ополаскиватель; Соль	–	–	–
Защита от протечек	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Нижняя корзина	2 складных держателя для тарелок	Фиксированный держатель для тарелок	Фиксированный держатель для тарелок	Фиксированный держатель для тарелок	–
Верхняя корзина	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая	–
Держатели для чашек	3	3	4	4	2
Корзина для столовых приборов	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Подключение к воде	Холодная или горячая	Холодная или горячая	Холодная или горячая	Холодная или горячая	Холодная или горячая
Заливной шланг	Aqua Control	PEX	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Длина заливного шланга, см	150	150	150	150	140
Мощность подключения, Вт	2100	2100	2200	2200	1180
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	850x446x605	850x446x605	850x446x605	850x446x605	438x550x500
Вес, кг	37	35	38,5	38,5	24,35
Высота упаковки, мм	910	910	910	910	503
Ширина упаковки, мм	500	500	500	500	605
Глубина упаковки, мм	680	680	680	680	555
Вес в упаковке, кг	38,5	37	43,5	43,5	27,5
Страна производства	Италия	Италия	Китай	Китай	Китай



Модель	ZWN57120L	ZWN7120L	ZWS3101	ZWO3101	ZWH3101
PNC	914 904 869	914 904 860	914 579 864	914 579 882	914 579 892
Категория продукта	Стиральная машина с фронтальной загрузкой	Стиральная машина с фронтальной загрузкой	Стиральная машина с фронтальной загрузкой	Стиральная машина с фронтальной загрузкой	Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Индикация	ЖК дисплей	ЖК дисплей	ЖК дисплей	ЖК дисплей	ЖК дисплей
Дисплей	Средний дисплей	Средний дисплей	Большой дисплей	Большой дисплей	Большой дисплей
Программы	Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Стирка хлопка в холодной воде; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Стирка синтетики в холодной воде; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Деликатная стирка в холодной воде; Ручная стирка 30°; Ручная стирка в холодной воде; Шерсть 40°; Джинсы 40°; Замачивание 30°; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Стирка хлопка в холодной воде; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Стирка синтетики в холодной воде; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Деликатная стирка в холодной воде; Ручная стирка 30°; Ручная стирка в холодной воде; Шерсть 40°; Джинсы 40°; Замачивание 30°; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок Eco; Стирка окрашенного хлопка; Синтетика; Спортивная одежда; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатные ткани; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Стирка шерсти в холодной воде; Ручная стирка; Быстрая стирка; Ежедневная; Стирка в холодной воде; Полоскание; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок Eco; Стирка окрашенного хлопка; Синтетика; Спортивная одежда; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатные ткани; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Стирка шерсти в холодной воде; Ручная стирка; Быстрая стирка; Ежедневная; Стирка в холодной воде; Полоскание; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 75°; Хлопок 60°; Хлопок Eco; Стирка окрашенного хлопка; Синтетика; Спортивная одежда; Смешанные ткани; Рубашки; Деликатные ткани; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Стирка шерсти в холодной воде; Ручная стирка; Быстрая стирка; Ежедневная; Стирка в холодной воде; Полоскание; Отжим
Функции	Выбор скорости отжима; Предварительная стирка; Легкая глажка; Дополнительное полоскание	Выбор скорости отжима; Предварительная стирка; Легкая глажка; Дополнительное полоскание	Выбор скорости отжима; Предварительная стирка; Интенсивная стирка; Дополнительное полоскание; Легкая глажка	Выбор скорости отжима; Предварительная стирка; Интенсивная стирка; Дополнительное полоскание; Легкая глажка	Выбор скорости отжима; Предварительная стирка; Интенсивная стирка; Дополнительное полоскание; Легкая глажка
Загрузка при стирке, кг	8	8	5	3,5	7
Загрузка при сушке, кг					
Технология сушки					
Класс отжима	B	B	C	C	C
Скорость отжима, об/мин	1200	1200	1000	1000	1000
Класс энергопотребления	A –20%	A –20%	A	A	A
Энергопотребление за цикл стирки, кВтч	1,2	1,2	0,8	0,56	1,1
Потребление воды на цикл стирки, л	59	59	49	37	76
Объем барабана, л	54	54	40	32	50
Ширина, мм	600	600	595	595	595
Глубина, мм	600	600	390	330	480
Макс. глубина, мм	641	641	0	0	0
Высота, мм	850	850	850	850	850
Ширина упаковки, мм	640	640	655	655	655
Глубина упаковки, мм	710	710	430	390	570
Высота упаковки, мм	900	900	890	890	890
Вес, кг	70,7	70,7	57,3	52,5	61,8
Вес в упаковке, кг	73	73	59	54	64
Страна производства	Польша	Польша	Украина	Украина	Украина



Модель	FCS825C	FCS1020C	ZWP582	ZWQ6100	ZWQ6101
PNC	914 904 013	914 904 022	913 101 332	913 101 218	913 101 335
Категория продукта	Компактная стиральная машина	Компактная стиральная машина	Стиральная машина с вертикальной загрузкой	Стиральная машина с вертикальной загрузкой	Стиральная машина с вертикальной загрузкой
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Индикация	-	-	Светодиодная подсветка	Светодиодная подсветка	ЖК дисплей
Дисплей	-	-	-	Цифровой дисплей	Цифровой дисплей
Программы	Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Хлопок в холодной воде; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть в холодной воде; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть в холодной воде; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60°; Есо; Хлопок 60°; Хлопок 40° Есо; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Ручная стирка 40°; Ручная стирка в холодной воде; Джинсы 60°; Спорт интенсивная 40°; Занавески 40°; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Ручная стирка 40°; Ручная стирка в холодной воде; Джинсы 60°; Спорт интенсивная 40°; Занавески 40°; Замачивание 30°; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60°; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Ручная стирка 40°; Ручная стирка в холодной воде; Джинсы 60°; Спорт интенсивная 40°; Занавески 40°; Замачивание 30°; Полоскание; Слив; Отжим
Функции	Предварительная стирка; Дополнительное полоскание	Предварительная стирка; Дополнительное полоскание; Легкая глажка	Выбор скорости отжима; Prewash/Super quick; Дополнительное полоскание	Prewash/Super quick; Дополнительное полоскание; Выбор скорости отжима; Легкая глажка; Есопоту	Выбор скорости отжима; Prewash/Super quick; Есо; Легкая глажка; Дополнительное полоскание
Загрузка при стирке, кг	3	3	6	5,5	6
Загрузка при сушке, кг					
Технология сушки					
Класс отжима	C	C	D	C	C
Скорость отжима, об/мин	1000	800	850	1000	1000
Класс энергопотребления	A	A	A-10%	A-10%	A-10%
Энергопотребление за цикл стирки, кВтч	0,57	0,57	1,02	0,94	1
Потребление воды на цикл стирки, л	39	39	49	49	49
Объем барабана, л	27	27	42	42	42
Ширина, мм	500	500	400	400	400
Глубина, мм	515	515	600	600	600
Макс. глубина, мм	550	550	600	600	600
Высота, мм	670	670	850	850	850
Ширина упаковки, мм	545	545	435	435	435
Глубина упаковки, мм	575	575	690	690	690
Высота упаковки, мм	740	740	965	965	965
Вес, кг	52,4	52,4	59,3	57,6	60,6
Вес в упаковке, кг	55	55	61	59	62
Страна производства	Польша	Польша	Польша	Польша	Польша

Модель	ZWQ5104	ZWY1100	ZWY180	ZKG2125	ZTE135
PNC	913 101 333	913 101 224	913 101 223	914 604 009	916 094 511
Категория продукта	Стиральная машина с вертикальной загрузкой	Стиральная машина с вертикальной загрузкой	Стиральная машина с вертикальной загрузкой	Стирально-сушильная машина	Сушильный барабан
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Индикация	Светодиодная подсветка	Светодиодная подсветка	Светодиодная подсветка	Светодиодная подсветка	Светодиодная подсветка
Дисплей	-	-	-	Средний дисплей	-
Программы	Хлопок 90°; Хлопок 60° Есо; Хлопок 60°; Хлопок 40° Есо; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Ручная стирка 40°; Ручная стирка в холодной воде; Джинсы 60°; Спорт интенсивная 40°; Занавески 40°; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60° Есо; Хлопок 60°; Хлопок 40° Есо; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Стирка хлопка в холодной воде; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Стирка синтетике в холодной воде; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Ручная стирка 30°; Ручная стирка в холодной воде; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60° Есо; Хлопок 60°; Хлопок 40° Есо; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Стирка хлопка в холодной воде; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Стирка синтетике в холодной воде; Деликатная 40°; Деликатная 30°; Шерсть 40°; Шерсть 30°; Ручная стирка 30°; Ручная стирка в холодной воде; Полоскание; Слив; Отжим	Хлопок 90°; Хлопок 60° Есо; Хлопок 60°; Хлопок 40° Есо; Хлопок 40°; Хлопок 30°; Хлопок 60° с предварительной стиркой; Хлопок 40° с предварительной стиркой; Синтетика 60°; Синтетика 40°; Синтетика 30°; Синтетика 40° легкая глажка; Деликатная 40°; Ручная стирка 40°; Ручная стирка в холодной воде; Джинсы 40°; Спорт интенсивная 40°; Хлопок сушка; Синтетика сушка; Полоскание; Слив; Отжим	
Функции	Выбор скорости отжима; Prewash/Super quick; Дополнительное полоскание	Rinse plus; Предварительная стирка; Extra quick wash; Выбор скорости отжима	Rinse plus; Предварительная стирка; Extra quick wash; Выбор скорости отжима	Выбор скорости отжима; Autodry; Drying time; Extra quick wash; Дополнительное полоскание	Деликатная сушка; Текстиль
Загрузка при стирке, кг	6	5	5	6	6
Загрузка при сушке, кг				4	6
Технология сушки				Конденсационная	Конденсационная
Класс отжима	C	C			
Скорость отжима, об/мин	1000	1000	800	1200	
Класс энергопотребления	A-10%	A	A	C	C
Энергопотребление за цикл стирки, кВтч	1,02	0,9	0,95		3,8
Потребление воды на цикл стирки, л	49	49	49	104	
Объем барабана, л	42	42	42	46	108
Ширина, мм	400	400	400	600	600
Глубина, мм	600	600	600	600	580
Макс. глубина, мм	600	600	600	600	640
Высота, мм	850	850	850	800	844
Ширина упаковки, мм	435	435	435	640	640
Глубина упаковки, мм	690	690	690	710	660
Высота упаковки, мм	965	965	965	900	890
Вес, кг	60,6	58,4	57,4	70,8	36,96
Вес в упаковке, кг	62	60	59	73	39,5
Страна производства	Польша	Польша	Польша	Италия	Польша

Вам необходимо больше информации? Легко. Все, что Вы хотели бы узнать о технике Zanussi, легко найти на нашем сайте: www.zanussi.ru

Электролюкс, Россия
Москва: (495) 956-29-17, 937-78-73
Санкт-Петербург: (812) 303-95-98
www.zanussi.ru

В тексте и цифровых обозначениях каталога возможны опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

