



КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Кулеры «Бирюса»

www.biryusa.ru



Кулеры «Бирюса» кулеры

Красноярский завод холодильников «Бирюса» — одно из ведущих предприятий Сибири. За более чем 40-летнюю историю завод зарекомендовал себя как производитель надёжной и качественной холодильной техники.

Продукцию Красноярского завода холодильников «Бирюса» — бытовые холодильники и морозильные камеры, торговое и медицинское холодильное оборудование — можно приобрести на всей территории России и в странах ближнего зарубежья.

В 2006 году на заводе было освоено новое направление — производство кулеров.

Кулер «Бирюса» оснащен специально разработанным среднетемпературным компрессором «Бирюса». Он отличается от российских и импортных аналогов оптимальной производительностью. В производстве кулера «Бирюса» используются только высококачественные импортные комплектующие южнокорейских фирм Hyundai и Seokyoung, соответствующие всем экологическим нормам.

Все кулеры «Бирюса» проходят 100 % контроль качества, включающий в себя полную проверку работоспособности нагревательной и охлаждающей систем, проверку на электробезопасность и герметичность работы кулера.

Преимущества кулера «Бирюса»:

Высокая производительность охлаждающей и нагревательной систем

В совокупности с большим объемом бака позволяет всегда воспользоваться горячей и холодной водой даже в большой семье или коллективе.

Оптимальная температура холодной воды

За счет компрессионного охлаждения температура холодной воды поддерживается на уровне от 4 до 10 °С даже при температуре окружающей среды свыше 25 °С, что не свойственно для кулеров с электронным охлаждением.

Оптимальная температура горячей воды

В кулерах поддерживается оптимальная температура для приготовления горячих напитков.

Высококачественные комплектующие

Баки холодной и горячей воды выполнены из высококачественной нержавеющей стали, не оказывающей негативного воздействия на качество воды.

Надёжная система защиты крана горячей воды

Обезопасит Вас и Ваших детей от ожогов при случайном нажатии на кран горячей воды.

Гарантия и фирменный сервис

Все кулеры «Бирюса» обеспечены гарантией сроком 12 месяцев с момента покупки и техническим обслуживанием в фирменных сервисных центрах.

Основные технические характеристики кулеров

Характеристики	модель	
	Бирюса С 101 В	Бирюса С 102
Характеристики охлаждающей системы		
Объем бака холодной воды, л	4,0	3,0
Температурный интервал холодной воды, °С	4–10	4–10
Производительность охлаждающей системы, (не менее литров в час)*	2,8	3,2
Мощность компрессора, Вт	105	105
Применяемый хладагент	134а (озонобезопасный)	134а (озонобезопасный)
Характеристики нагревательной системы		
Объем бака горячей воды, л	2	2
Температурный интервал горячей воды, °С	75–85	80–90
Производительность нагревательной системы, (не менее литров в час)*	6,0	6,0
Мощность нагревательной системы, Вт	500	500
Общие характеристики		
Габаритные размеры в мм, ШхГхВ	310 x 310 x 1000	310 x 315 x 960
Масса (нетто), кг	20	19

* — при температуре окружающего воздуха 25 °С



Бирюса С 101 В



Бирюса С 102

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД
ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»**

Россия, 660123,
г. Красноярск, проспект имени газеты
«Красноярский рабочий», 29,
тел. (3912) 63-96-75, 63-96-77
e-mail: info@biryusa.ru, cooler@biryusa.ru,
internet: www.biryusa.ru